





S

DOBRADIÇA PORTA DOIS LEMES C/ AFINAÇÃO 3D
Sistemas de Batente - Câmara Europeia



202235 DOBRADIÇA PORTA 2L AFINAÇÃO 3D


DOBRADIÇA DE PORTA 2 LEMES COM AFINAÇÃO 3D:
Dobradiça de porta para câmara europeia de dois lemes, de aperto direto nos canais dos perfis com corpo de alumínio, eixos e parafusos em aço inox e topos em nylon, de afinação tridimensional.



S

DOBRADIÇA PORTA DOIS LEMES C/ AFINAÇÃO 3D

Sistemas de Batente - Câmara Europeia




Acabamentos: Bruto, Lacados e Anodizados

202236


DOB. 3ª F PORTA 2L AFINAÇÃO 3D

DOBRADIÇA 3ª FOLHA DE PORTA 2 LEMES COM AFINAÇÃO 3D:


Dobradiça 3ª folha de porta para câmara europeia de dois lemes, de aperto directo nos canais dos perfis com corpo de alumínio, eixos e parafusos em aço inox e topos em nylon, de afinação tridimensional.




Corpo de alumínio



Eixo aço inox



Tampas em nylon




DIAGRAMAS DE CARGAS


OPÇÃO 1 - Sem mola aérea

- ⊛ Para altura igual ou superior a 2200 mm considerar 2 unidades da Ref. 211537
For heights equal to or higher than 2200 mm, consider 2 units of Ref. 211537
Pour une hauteur égale ou supérieure à 2200 mm, prévoir 2 unités de la réf. 211537


Informação acrescentada



211537 PONTO DE FECHO RAMPA P/ 2ºF 1622 M180



USO RESIDENCIAL




Peso Máximo da folha (Kg):


3000	120	120	120	120	120	120	120	120	120
2900	120	120	120	120	120	120	120	120	120
2800	120	120	120	120	120	120	120	120	120
2700	120	120	120	120	120	120	120	120	112
2600	120	120	120	120	120	120	120	120	103
2500	120	120	120	120	120	120	120	111	95
2400	120	120	120	120	120	120	102	86	
2300	120	120	120	120	120	110	93	78	
2200	120	120	120	120	120	100	84	69	
2100	120	120	120	120	110	90	74	60	
2000	120	120	120	120	99	80	65	52	
H/L	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400

Peso Máximo da folha (Kg):

3000	138	138	138	138	138	138	138	138	138
2900	138	138	138	138	138	138	138	138	138
2800	138	138	138	138	138	138	138	138	138
2700	138	138	138	138	138	138	138	138	129
2600	138	138	138	138	138	138	138	138	118
2500	138	138	138	138	138	138	138	128	109
2400	138	138	138	138	138	138	138	117	99
2300	138	138	138	138	138	138	127	107	90
2200	138	138	138	138	138	138	115	97	79
2100	138	138	138	138	138	127	104	85	69
2000	138	138	138	138	138	114	92	75	60
H/L	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400



USO PÚBLICO



Peso Máximo da folha (Kg):

3000	110	110	110	110	110	110	110	110	110
2900	110	110	110	110	110	110	110	110	110
2800	110	110	110	110	110	110	110	110	110
2700	110	110	110	110	110	110	110	110	103
2600	110	110	110	110	110	110	110	110	95
2500	110	110	110	110	110	110	110	102	87
2400	110	110	110	110	110	110	110	94	79
2300	110	110	110	110	110	110	101	85	71
2200	110	110	110	110	110	110	92	77	63
2100	110	110	110	110	110	100	83	68	55
2000	110	110	110	110	110	90	74	60	48
H/L	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400

Peso Máximo da folha (Kg):



3000	127	127	127	127	127	127	127	127	127
2900	127	127	127	127	127	127	127	127	127
2800	127	127	127	127	127	127	127	127	127
2700	127	127	127	127	127	127	127	127	118
2600	127	127	127	127	127	127	127	127	109
2500	127	127	127	127	127	127	127	107	100
2400	127	127	127	127	127	127	127	108	91
2300	127	127	127	127	127	127	116	98	82
2200	127	127	127	127	127	127	106	89	72
2100	127	127	127	127	127	115	95	78	63
2000	127	127	127	127	127	104	85	69	55
H/L	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400

DIAGRAMAS DE CARGAS


OPÇÃO 2 - Com mola aérea

- ⊛ Para altura igual ou superior a 2200 mm considerar 2 unidades da Ref. 211537
For heights equal to or higher than 2200 mm, consider 2 units of Ref. 211537
Pour une hauteur égale ou supérieure à 2200 mm, prévoir 2 unités de la réf. 211537

Informação acrescentada



USO PÚBLICO
(Portas com molas aéreas
sem freio de abertura)




Peso Máximo da folha (Kg):


3000	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2900	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2800	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2700	100	100	100	100	100	100	100	100	93
2600	100	100	100	100	100	100	100	100	86
2500	100	100	100	100	100	100	100	93	79
2400	100	100	100	100	100	100	85	72	
2300	100	100	100	100	100	92	77	65	
2200	100	100	100	100	100	84	70	58	
2100	100	100	100	100	91	75	62	50	
2000	100	100	100	100	82	67	54	43	
H/L	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400

Peso Máximo da folha (Kg):

3000	115	115	115	115	115	115	115	115	115
2900	115	115	115	115	115	115	115	115	115
2800	115	115	115	115	115	115	115	115	115
2700	115	115	115	115	115	115	115	115	107
2600	115	115	115	115	115	115	115	115	99
2500	115	115	115	115	115	115	115	107	91
2400	115	115	115	115	115	115	115	98	83
2300	115	115	115	115	115	115	106	89	75
2200	115	115	115	115	115	115	97	81	67
2100	115	115	115	115	115	105	86	71	58
2000	115	115	115	115	115	94	77	62	49
H/L	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400



USO PÚBLICO
(Portas com molas aéreas
com freio de abertura)



Peso Máximo da folha (Kg):

3000	90	90	90	90	90	90	90	90	90
2900	90	90	90	90	90	90	90	90	90
2800	90	90	90	90	90	90	90	90	90
2700	90	90	90	90	90	90	90	90	84
2600	90	90	90	90	90	90	90	90	78
2500	90	90	90	90	90	90	90	84	71
2400	90	90	90	90	90	90	90	77	65
2300	90	90	90	90	90	90	83	70	58
2200	90	90	90	90	90	75	63	52	
2100	90	90	90	90	82	68	56	45	
2000	90	90	90	90	74	60	49	39	
H/L	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400

Peso Máximo da folha (Kg):

3000	104	104	104	104	104	104	104	104	104
2900	104	104	104	104	104	104	104	104	104
2800	104	104	104	104	104	104	104	104	104
2700	104	104	104	104	104	104	104	104	97
2600	104	104	104	104	104	104	104	104	90
2500	104	104	104	104	104	104	104	97	82
2400	104	104	104	104	104	104	104	89	75
2300	104	104	104	104	104	104	95	81	67
2200	104	104	104	104	104	104	86	72	60
2100	104	104	104	104	104	94	78	64	52
2000	104	104	104	104	104	85	69	56	45
H/L	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400

S

AFINAÇÃO DAS DOBRADIÇAS

DOB. PORTA 2L AFINAÇÃO 3D



DOB. 3ªF PORTA 2L AFINAÇÃO 3D

