

JT

sistema de correr com corte térmico
sliding system with thermal break
système coulissant à rupture de pont thermique



CATÁLOGO TÉCNICO

TECHNICAL CATALOG | CATALOGUE TECHNIQUE



V12JAN2024_Rev2

ÍNDICE

TABLE OF CONTENTS | TABLE DE MATIÈRES

APRESENTAÇÃO PRESENTATION PRÉSENTATION	I
LISTAGEM DE PERFIS PROFILES LIST LISTE DES PROFILÉS	II
LISTAGEM DE ACESSÓRIOS ACCESSORIES LIST LISTE D'ACCESSOIRES	III
TIPOLOGIAS E MAPAS DE QUANTIDADES TYPOLOGIES AND QUANTITY MAPS TYPOLOGIES ET CARTES DES QUANTITÉS	IV
MAQUINAÇÕES DOS PERFIS PROFILES MACHININGS USINAGES DES PROFILÉS	V
MONTAGEM DOS PERFIS PROFILES ASSEMBLY ASSEMBLAGE DES PROFILÉS	VI
ANOTAÇÕES ANNOTATIONS REMARQUES	VII

sistema de correr com corte térmico
sliding system with thermal break
système coulissant à rupture de pont thermique



O sistema de correr JT é um sistema versátil, robusto e seguro, que permite a aplicação em vãos de maiores dimensões, compatível com tipologias de 1 a 8 folhas, em sistemas de 2, 3 ou 4 rails, soluções de canto e de embutir. De linhas simples e menores vistas de alumínio, este sistema perimetral com corte térmico vai ao encontro das atuais tendências arquitetônicas. Este sistema está também preparado para trabalhar em conjunto com o sistema de batente IT e redes mosquiteiras.

The JT system is a versatile, robust and secure system, which allows the appliance of larger frames, compatible with 1 to 8 sashes typologies, in systems of 2, 3 or 4 rails, corner solutions and pocket. With simple lines and smaller aluminum views, this perimeter system with thermal break meets the actual architectural trends. This system is also prepared to work with the IT opening system and mosquito nets.

Le système coulissant JT est un système polyvalent, robuste et sûr, qui permet une utilisation dans des portées plus importantes, compatibles avec des typologies allant de 2 à 8 vantaux, dans des systèmes à 2, 3 ou 4 rails et solutions d'angle. Avec ses lignes simples et ses vues en aluminium plus étroites, ce système périmétral à rupture de pont thermique répond aux tendances architecturales actuelles. Ce système est également préparé pour fonctionner avec le système de battant IT et les moustiquaires.

APRESENTAÇÃO

PRESENTATION | PRÉSENTATION

Reta | Straight | Droite

DIMENSÕES

DIMENSIONS | DIMENSIONS

Aro fixo | Fixed frame | Cadres dormant: 2Rail: 75mm | 96mm | 108mm | 117mm | 152mm
3Rail: 152mm | 164mm
4Rail: 220mm | 228mm
Aro móvel | Mobile frame | Cadres ouvrants: 40mm | 44mm

ENCHIMENTO

FILLING | REMPLISSAGE

De 28 a 34mm | From 28 to 34mm | De 28 à 34mm

CORTES

CUTS | COUPES

45° | 90°

VEDAÇÃO

INSULATION | ÉTANCHÉITE

Juntas em EPDM | EPDM joints | Joints en EPDM
Pelúcias STOP-FIN | STOP-FIN brushes | Joints brosse STOP-FIN

POLIAMIDA

POLYAMIDE | BARRETES

14mm | 24mm | 30mm | 36mm | 38mm | 40mm

UNIÕES

JOINTS | UNIONS

Esquadros de bloqueio | Corner cleats | Équerres d'angle: 9,5mm | 20,5mm

ABERTURAS

OPENINGS | OUVERTURES

2Rail: 1, 2, 3 ou | or | ou 4 folhas | sashes | vantaux
3Rail: 3 ou | or | ou 6 folhas | sashes | vantaux
4Rail: 4 ou | or | ou 8 folhas | sashes | vantaux

PESO MÁXIMO

MAXIMUM WEIGHT | POIDS MAXIMALE

280 Kg/folha | sash | vantail

ÁREA MÁXIMA

MAXIMUM AREA | AIRE MAXIMALE

4,50 m²/folha | sash | vantail

LARGURA MÁXIMA

MAXIMUM LENGTH | LARGEUR MAXIMALE

2,00 m/folha | sash | vantail

ALTURA MÁXIMA


MAXIMUM HEIGHT | HAUTEUR MAXIMALE

3,00 m/folha | sash | vantail

ACABAMENTOS

FINISHES | FINITIONS

Lacados | Powder coated | Laqué
Anodizados | Anodised | Anodisé
Bicolores | Bicolour | Bicolore



Todas as medidas são consideradas em mm, salvo as devidamente identificadas

All measurements are considered in mm, except those duly identified | Toutes les mesures sont considérées en mm saufs celles qui sont dûment identifiées.

sistema de correr JT minimalista com corte térmico
minimalist JT sliding system with thermal break
système coulissant minimalist JT à rupture de pont thermique



Com o intuito de reduzir a vista de alumínio nas janelas, mantendo as características muito apreciadas da JT, criaram-se novos perfis móveis lateral, centrais e travessa. Através da utilização destes perfis é possível ir ao encontro de pedidos de vãos minimalistas, conseguindo também melhorias térmicas quando comparado com o sistema de perfis móveis JT tradicionais. Com os novos perfis centrais é possível ter uma vista central minimalista de apenas 20mm.

With the aim of reducing the view of aluminum on the windows, maintaining the much appreciated characteristics of the JT, new lateral, central and transom mobile profiles were created. Through the use of these profiles, it is possible to meet requests for minimalist frames, also achieving thermal improvements when compared to the classic JT mobile profile system. With the new central profiles it is possible to have a minimalist central view of just 20mm.

Dans le but de réduire la vue de l'aluminium sur les fenêtres, en conservant les caractéristiques très appréciées du JT, de nouveaux profilés mobiles latéraux, centraux et traverse ont été créés. Grâce à l'utilisation de ces profilés, il est possible de répondre aux demandes de portées minimalistes, tout en réalisant des améliorations thermiques par rapport au système de profilés mobiles JT classique. Avec les nouveaux profilés centraux, il est possible d'avoir une vue centrale minimaliste de seulement 20 mm.

APRESENTAÇÃO

PRESENTATION | PRÉSENTATION

Reta | Straight | Droite

DIMENSÕES

DIMENSIONS | DIMENSIONS

Aro fixo | Fixed frame | Cadres dormant: 2Rail: 75mm | 96mm | 108mm | 117mm | 152mm
3Rail: 152mm | 164mm
4Rail: 220mm | 228mm
Aro móvel | Mobile frame | Cadres ouvrants: 40mm | 45mm

ENCHIMENTO

FILLING | REMPLISSAGE

De 28 a 34mm | From 28 to 34mm | De 28 à 34mm

CORTES

CUTS | COUPES

45° | 90°

VEDAÇÃO

INSULATION | ÉTANCHÉITE

Juntas em EPDM | EPDM joints | Joints en EPDM
Pelúcias STOP-FIN | STOP-FIN brushes | Joints brosse STOP-FIN

POLIAMIDA

POLYAMIDE | BARRETES

14mm | 24mm | 30mm | 32mm | 36mm | 40mm

UNIÕES

JOINTS | UNIONS

Esquadros de bloqueio | Corner cleats | Équerres d'angle: 9,5mm | 20,5mm

ABERTURAS

OPENINGS | OUVERTURES

2Rail: 1, 2, 3 ou | or | ou 4 folhas | sashes | vantaux
3Rail: 3 ou | or | ou 6 folhas | sashes | vantaux
4Rail: 4 ou | or | ou 8 folhas | sashes | vantaux

PESO MÁXIMO

MAXIMUM WEIGHT | POIDS MAXIMALE

290 Kg/folha | sash | vantail

ÁREA MÁXIMA

MAXIMUM AREA | AIRE MAXIMALE

4,50 m²/folha | sash | vantail

LARGURA MÁXIMA

MAXIMUM LENGTH | LARGEUR MAXIMALE

2,00 m/folha | sash | vantail

ALTURA MÁXIMA


MAXIMUM HEIGHT | HAUTEUR MAXIMALE

3,00 m/folha | sash | vantail

ACABAMENTOS

FINISHES | FINITIONS

Lacados | Powder coated | Laqué
Anodizados | Anodised | Anodisé
Bicolores | Bicolour | Bicoloreur




Todas as medidas são consideradas em mm, salvo as devidamente identificadas

All measurements are considered in mm, except those duly identified | Toutes les mesures sont considérées en mm saufs celles qui sont dûment identifiées.

DESEMPENHO DO SISTEMA

system performance | performance du système


Marcação CE CE Marking Marquage CE NP EN 14351-1	Janela 2 folhas de correr JT com 2,405m x 2,295m (LxH) Vidro: 10 + 12 + 10 2 Sliding sashes window with 2,405m x 2,295m (LxH) Glass: 10 + 12 + 10 Fenêtre coulissant 2 vantaux avec 2,405m x 2,295m (LxH) Verre: 10 + 12 + 10 ENSAIO TEST ESSAIS CXL 79/20 [PT] 86/20 [EN] 87/20 [FR]	Janela 2 folhas de correr JT com 3,195m x 2,595m (LxH) Vidro: 10 (PVB 1,52) 8 (PVB 1,52) 10 2 Sliding sashes window with 3,190m x 2,590m (LxH) Glass: 10 (PVB 1,52) 8 (PVB 1,52) 10 Fenêtre coulissant 2 vantaux avec 3,190m x 2,590m (LxH) Verre: 10 (PVB 1,52) 8 (PVB 1,52) 10 ENSAIO TEST ESSAIS CXL 121/22 [PT] 124/22 [EN] 125/22 [FR]
Permeabilidade ao AR AIR Permeability Permeabilité à l'AIR EN 12 207:2016	3	4
Estanquidade à ÁGUA WATER Tightness Étanchéité à l'EAU EN 12 208:1999	7A	7A
Resistência ao VENTO WIND Resistance Résistance au VENT EN 12 210:2016	C5	C3
Isolamento ACÚSTICO ACOUSTIC Insulation Isolation ACOUSTIQUE NP EN 14351-1:2008 - Anexo B	Rw = 37 dB Rw (IGU) = 47 dB, área area ≤ 2,70m² ENSAIO TEST ESSAIS ACL 055/21	
Coef. Transm. TÉRMICA THERMAL Transmittance Coef. Transm. THERMIQUE UNE-ISO 13947:2005	Uw = 1,37 W/m²K Vidro triplo Triple glazing Vitrage triple Ug = 0,80 W/m²K Janela de 2 folhas com 2 Sashes window with Fenêtre de 2 vantaux avec 2,4m x 2,3m (LxH) Uw = 1,46 W/m²K Vidro duplo Double glazing Vitrage double Ug = 1,00 W/m²K Janela de 2 folhas com 2 Sashes window with Fenêtre de 2 vantaux avec 3,1m x 2,5m (LxH)	



DESEMPENHO DO SISTEMA

system performance | performance du système


Marcação CE CE Marking Marquage CE NP EN 14351-1	Janela 1 folha de correr ext. + fixo JT com 3,190m x 2,590m (LxH) Vidro: 10 + 12 + 10 1 Exterior sliding sash + fixed window with 3,190m x 2,590m (LxH) Glass: 10 + 12 + 10 Fenêtre coulissant 1 vantail ext. + fixe avec 3,190m x 2,590m (LxH) Verre: 10 + 12 + 10 ENSAIO TEST ESSAIS CXL 120/22 [PT] 122/22 [EN] 123/22 [FR]
Permeabilidade ao AR AIR Permeability Permeabilité à l'AIR EN 12 207:2016	4
Estanquidade à ÁGUA WATER Tightness Étanchéité à l'EAU EN 12 208:1999	7A
Resistência ao VENTO WIND Resistance Résistance au VENT EN 12 210:2016	B3
Isolamento ACÚSTICO ACOUSTIC Insulation Isolation ACOUSTIQUE NP EN 14351-1:2008 - Anexo B	Rw = 30 dB Rw (IGU) = 36 dB, área area ≤ 2,70m² NORMA PORTUGUESA PORTUGUESE STANDARD NORME PORTUGAISE NP EN 14351-1 2008
Coef. Transm. TÉRMICA THERMAL Transmittance Coef. Transm. THERMIQUE UNE-ISO 13947:2005	Uw = 1,37 W/m²K Vidro triplo Triple glazing Vitrage triple Ug = 0,80 W/m²K Janela de 2 folhas com 2 Sashes window with Fenêtre de 2 vantaux avec 2,4m x 2,3m (LxH) Uw = 1,47 W/m²K Vidro duplo Double glazing Vitrage double Ug = 1,00 W/m²K Janela de 2 folhas com 2 Sashes window with Fenêtre de 2 vantaux avec 3,1m x 2,5m (LxH)



DESEMPENHO DO SISTEMA

system performance | performance du système

Marcação CE CE Marking Marquage CE NP EN 14351-1	Janela 1 folha de correr int. + fixo JT com 3,190m x 2,590m (LxH) Vidro: 10 + 12 + 10 Window with one sliding sash and a fixed leaf with 3,190m x 2,590m (LxH) Glass: 10 + 12 + 10 Fenêtre avec un vantail coulissant et un vantail fixe avec 3,190m x 2,590m (LxH) Verre: 10 + 12 + 10 ENSAIO TEST ESSAIS CXL 36/23 [PT] 37/23 [EN] 38/23 [FR]	Janela 1 folha de correr int. + fixo JT com 3,190m x 2,590m (LxH) Vidro: 10 + 12 + 10 Window with one sliding sash and a fixed leaf with 3,190m x 2,590m (LxH) Glass: 10 + 12 + 10 Fenêtre avec un vantail coulissant et un vantail fixe avec 3,190m x 2,590m (LxH) Verre: 10 + 12 + 10 ENSAIO TEST ESSAIS CXL 39/23 [PT] 40/23 [EN] 41/23 [FR]
Permeabilidade ao AR AIR Permeability Permeabilité à l' AIR EN 12 207:2016	4	4
Estanquidade à ÁGUA WATER Tightness Étanchéité à l' EAU EN 12 208:1999	7A	7A
Resistência ao VENTO WIND Resistance Résistance au VENT EN 12 210:2016	B4	C3
Isolamento ACÚSTICO ACOUSTIC Insulation Isolation ACOUSTIQUE NP EN 14351-1:2008 - Anexo B	Rw = 30 dB Rw (IGU) = 36 dB, área area ≤ 2,70m² NORMA PORTUGUESA PORTUGUESE STANDARD NORME PORTUGAISE NP EN 14351-1 2008	
Coef. Transm. TÉRMICA THERMAL Transmittance Coef. Transm. THERMIQUE UNE-ISO 13947:2005	Uw = 1,38 W/m²K Vidro triplo Triple glazing Vitrage triple Ug = 0,80 W/m²K Janela de 2 folhas com 2 Sashes window with Fenêtre de 2 vantaux avec 2,4m x 2,3m (LxH) Uw = 1,48 W/m²K Vidro duplo Double glazing Vitrage double Ug = 1,00 W/m²K Janela de 2 folhas com 2 Sashes window with Fenêtre de 2 vantaux avec 3,1m x 2,5m (LxH)	




Escala | Scale | Échelle: 1/2

DESEMPENHO DO SISTEMA

system performance | performance du système

Marcação CE CE Marking Marquage CE NP EN 14351-1	Janela 2 folhas de correr JT-Slim com 3,190m x 2,600m (LxH) Vidro: 10 + 12 + 10 2 Sliding sashes window with 3,190m x 2,600m (LxH) Glass: 10 + 12 + 10 Fenêtre coulissant 2 vantaux avec 3,190m x 2,600m (LxH) Verre: 10 + 12 + 10 ENSAIO TEST ESSAIS CXL 94/23 [PT] 95/23 [EN] 96/23 [FR]	Janela 2 folhas de correr JT-Slim com 3,190m x 2,600m (LxH) Vidro: 10 + 12 + 10 2 Sliding sashes window with 3,190m x 2,600m (LxH) Glass: 10 + 12 + 10 Fenêtre coulissant 2 vantaux avec 3,190m x 2,600m (LxH) Verre: 10 + 12 + 10 ENSAIO TEST ESSAIS CXL 97/23 [PT] 98/23 [EN] 99/23 [FR]
Permeabilidade ao AR AIR Permeability Permeabilité à l' AIR EN 12 207:2016	4	4
Estanquidade à ÁGUA WATER Tightness Étanchéité à l' EAU EN 12 208:1999	7A	7A
Resistência ao VENTO WIND Resistance Résistance au VENT EN 12 210:2016	C3	B4
Isolamento ACÚSTICO ACOUSTIC Insulation Isolation ACOUSTIQUE NP EN 14351-1:2008 - Anexo B	Rw = 37 dB Rw (IGU) = 47 dB, área area ≤ 2,70m² ENSAIO TEST ESSAIS ACL 055/21	
Coef. Transm. TÉRMICA THERMAL Transmittance Coef. Transm. THERMIQUE UNE-ISO 13947:2005	Uw = 1,34 W/m²K Vidro triplo Triple glazing Vitrage triple Ug = 0,80 W/m²K Janela de 2 folhas com 2 Sashes window with Fenêtre de 2 vantaux avec 2,4m x 2,3m (LxH) Uw = 1,44 W/m²K Vidro duplo Double glazing Vitrage double Ug = 1,00 W/m²K Janela de 2 folhas com 2 Sashes window with Fenêtre de 2 vantaux avec 3,1m x 2,5m (LxH)	



Escala | Scale | Échelle: 1/2

DESEMPENHO DO SISTEMA

system performance | performance du système

Janela 2 folhas de correr JT com 3,190m x 2,590m (LxH)**Vidro laminado: 10.8.10 [e=29.52mm]**

2 Sliding sashes window with 3,190m x 2,590m (LxH)

Laminated glass: 10.8.10 [e=29.52mm]

Fenêtre coulissant 2 vantaux avec 3,190m x 2,590m (LxH)

Verre feuilleté: 10.8.10 [e=29.52mm]

ENSAIO | TEST | ESSAIS**CXL 033/21 [PT] | 34/21 [EN]****Determinação da resistência a abertura e fecho repetidos de janelas****(EN 1191:2012; EN 12400:2002)**

Resistance to repeated opening and closing of windows

Résistance à l'ouverture et à la fermeture répétées des fenêtres

Condições atmosféricas

Atmospheric conditions | Conditions atmosphériques

Temperatura Temperature Température	19.1 °C
Humidade relativa Relative humidity Humidité relative	50.4%

Resultados

Results | Résultats


Massa da folha ensaiada Mass of the moving component Masse de l'élément mobile	284.2 Kg	
Peso próprio do sistema aplicado Dead load of the applied system Poids propre du système appliqué	39.2 N	
Durabilidade mecânica Relative humidity Humidité relative	Classe Class Classe	Serviço Class Classe
	3 (20.000 ciclos) (cycles cycles)	Pesado Heavy Lourd

Determinação das forças de manobra de janelas**(EN 12046-1:2003; EN 13115:2001)**

Determination of the operating forces of windows

Détermination des forces de manœuvre des fenêtres

Ensaio Test Essai	Classe Class Classe
Libertação da ferragem Disengage hardware Désengagement du matériel	2
Abertura da folha Commence opening Début de l'ouverture	1
Fecho da folha Commence closing Début de la fermeture	1
Acionamento da ferragem Engage hardware Activation du matériel	2




Escala | Scale | Échelle: 1/2



II


LISTAGEM DE PERFIS PROFILES LIST | LISTE DES PROFILÉS



JT 01

Aro fixo FR 2rail

2rail FR fixed frame | Cadre dormant FR 2rail




JT 02

Aro fixo FR 2rail

2rail FR fixed frame | Cadre dormant FR 2rail

1 - ESQUADRO | CORNER CLEAT | ÉQUERRE 12x9.5 JT
3 - CANTO | CORNER | ANGLE CR S/SB


2 - ESQUADRO | CORNER CLEAT | ÉQUERRE 11x20.5 JT
4 - CANTO ALINHAMENTO | ALIGNMENT CORNER | ANGLE D'ALIGNEMENT JT



JT 04

Aro fixo FR 2rail

2rail FR fixed frame | Cadre dormant FR 2rail




JT 03

Aro fixo FR 3rail


3rail FR fixed frame | Cadre dormant FR 3rail

1 - ESQUADRO | CORNER CLEAT | ÉQUERRE 12x9.5 JT
3 - CANTO | CORNER | ANGLE CR S/SB

2 - ESQUADRO | CORNER CLEAT | ÉQUERRE 11x20.5 JT
4 - CANTO ALINHAMENTO | ALIGNMENT CORNER | ANGLE D'ALIGNEMENT JT




JT 12
Aro fixo PT/90° 2rail
2rail PT/90° fixed frame | Cadre dormant PT/90° 2rail




JT 14
Aro fixo PT/90° 2rail
2rail PT/90° fixed frame | Cadre dormant PT/90° 2rail

1 - ESQUADRO | CORNER CLEAT | ÉQUERRE 12x9.5 JT
3 - CANTO | CORNER | ANGLE CR S/SB

2 - ESQUADRO | CORNER CLEAT | ÉQUERRE 11x20.5 JT
4 - CANTO ALINHAMENTO | ALIGNMENT CORNER | ANGLE D'ALIGNEMENT JT



JT 13
Aro fixo PT/90° 3rail
3rail PT/90° fixed frame | Cadre dormant PT/90° 3rail




JT 24
Aro fixo PT/90° 3rail
3rail PT/90° fixed frame | Cadre dormant PT/90° 3rail

Treatment of surface | Surface treatment | Traitement de surface
PB | PM | EF | EM
PB | EF | EM
For further information, consult the Anodised Colours Catalogue | Pour plus d'informations, veuillez consulter le Catalogue des Couleurs Anodisées


1 - ESQUADRO | CORNER CLEAT | ÉQUERRE 12x9.5 JT
3 - CANTO | CORNER | ANGLE CR S/SB

2 - ESQUADRO | CORNER CLEAT | ÉQUERRE 11x20.5 JT
4 - CANTO ALINHAMENTO | ALIGNMENT CORNER | ANGLE D'ALIGNEMENT JT



JT 33

Aro fixo PT/90° 4rail
4rail PT/90° fixed frame | Cadre dormant PT/90° 4rail




JT 34

Aro fixo PT/90° 4rail
4rail PT/90° fixed frame | Cadre dormant PT/90° 4rail


1 - ESQUADRO | CORNER CLEAT | ÉQUERRE 12x9.5 JT
3 - CANTO | CORNER | ANGLE CR S/SB

2 - ESQUADRO | CORNER CLEAT | ÉQUERRE 11x20.5 JT
4 - CANTO ALINHAMENTO | ALIGNMENT CORNER | ANGLE D'ALIGNEMENT JT


LINHA SOLEIRA 30MM | 30MM SILL LINE | LIGNE SEUIL 30MM




JT 22
Soleira 30mm 90° 2rail
2rail 30mm 90° sill | Seuil 30mm 90° 2rail



JT 23
Soleira 30mm 90° 3rail
3rail 30mm 90° sill | Seuil 30mm 90° 3rail




JT 18
Ombreira 90° 2rail
2rail 90° jamb | Jambage 90° 2rail




JT 28
Ombreira 90° 3rail
3rail 90° jamb | Jambage 90° 3rail

LINHA SOLEIRA 30MM | 30MM SILL LINE | LIGNE SEUIL 30MM



JT 43


Soleira 30mm 90° 4rail
4rail 30mm 90° sill | Seuil 30mm 90° 4rail




JT 38

Ombreira 90° 4rail
4rail 90° jamb | Jambage 90° 4rail


LINHA SOLEIRA 30MM | 30MM SILL LINE | LIGNE SEUIL 30MM




JT 17
Ombreira 90° 2rail
2rail 90° jamb | Jambage 90° 2rail



JT 19
Ombreira 90° 2rail
2rail 90° jamb | Jambage 90° 2rail




JT 27
Ombreira 90° 3rail
3rail 90° jamb | Jambage 90° 3rail




JT 29
Ombreira 90° 3rail
3rail 90° jamb | Jambage 90° 3rail


LINHA SOLEIRA 30MM | 30MM SILL LINE | LIGNE SEUIL 30MM



JT 37
Ombreira 90° 4rail
4rail 90° jamb | Jambage 90° 4rail




JT 39
Ombreira 90° 4rail
4rail 90° jamb | Jambage 90° 4rail




JT 78

Guia da ombreira 90°
90° Jamb guide profile | Guide pour jambage 90°
Rails interior e exterior
Inside and outside rails | Rails intérieur et extérieur




JT 79

Guia da ombreira 90°
90° Jamb guide profile | Guide pour jambage 90°
Rail central
Central rail | Rail central




JT 82

Perfil pingadeira
Drip profile | Larmier




AT 30

Capa
Cover | Capot




JT 83

Perfil pingadeira
Drip profile | Larmier



JE 96


Perfil poliamida
Polyamide profile | Profilé de polyamide




JT 87

Guia
Guide | Guide


Acabamentos: Anodizado natural ou preto
Finishings: Natural or black anodised
Finitions: Anodisé naturel ou noir




JT 85
Capa
Cover | Capot




JT 88
Capa
Cover | Capot




JT 90
Capa
Cover | Capot




JT 86
Capa
Cover | Capot




JT 91
Capa
Cover | Capot




JT 92
Capa
Cover | Capot




JT 47
Perfil para mosquiteira
Mosquito net profile | Profilé pour mosquiteira




KY 87
Tampa travessa rede mosquiteira
Mosquito net transom cover | Bouchon pour traverse pour mosquiteira



KY 89
Travessa central rede mosquiteira
Mosquito net central transom | Traverse centrale pour mosquiteira




KY 88
Aro móvel mosquiteira
Mosquito net mobile frame | Cadre ouvrant mosquiteira



TR 81
Puxador mosquiteira
Mosquito net handle | Poignée mosquiteira

1 - ESQUADRO | CORNER CLEAT | ÉQUERRE 12x9.5 JT
3 - CANTO | CORNER | ANGLE CR S/SB


2 - ESQUADRO | CORNER CLEAT | ÉQUERRE 11x20.5 JT
4 - CANTO ALINHAMENTO | ALIGNMENT CORNER | ANGLE D'ALIGNEMENT JT



JT 93

Perfil montante para solução de embutir


Mullion profile for pocket solution | Profilé de meneau pour galandage



SO 46

Perfil remate para solução de embutir


Finishing profile for pocket solution | Profilé de finition pour galandage



SO 47

Perfil remate para solução de embutir


Finishing profile for pocket solution | Profilé de finition pour galandage



SO 48


Perfil remate para solução de embutir

Finishing profile for pocket solution | Profilé de finition pour galandage




KP 32

Tubo
Tube | Tube



JT 81


Perfil complementar
Complementary profile | Profilé complémentaire




JM 81

Perfil complementar
Complementary profile | Profilé complémentaire


TIPOLOGIAS C/ FOLHAS JT | TYPOLOGIES W/ JT SASHES | TYPOLOGIES AVEC VANTAUX JT



JT 61
Perfil lateral
Lateral profile | Profilé latéral
(Janelas)
(Windows)
(Fenêtres)




JT 64
Perfil lateral
Lateral profile | Profilé latéral
(Janelas/Sacadas)
(Windows/Full height windows)
(Fenêtres/Porte-fenêtres)




JT 65
Perfil lateral
Lateral profile | Profilé latéral
(Janelas/Sacadas)
(Windows/Full height windows)
(Fenêtres/Porte-fenêtres)


TIPOLOGIAS C/ FOLHAS JT | TYPOLOGIES W/ JT SASHES | TYPOLOGIES AVEC VANTAUX JT




JT 66
Perfil lateral
Lateral profile | Profilé latéral
(Janelas/Sacadas)
(Windows/Full height windows)
(Fenêtres/Porte-fenêtres)



JT 67
Perfil lateral
Lateral profile | Profilé latéral
(Janelas/Sacadas)
(Windows/Full height windows)
(Fenêtres/Porte-fenêtres)




JT 68
Perfil lateral
Lateral profile | Profilé latéral
(Sacadas)
(Full height windows)
(Porte-fenêtres)



JT 63
Travessa superior/inferior
Upper/lower transom | Traverse supérieur/inférieur


TIPOLOGIAS C/ FOLHAS JT | TYPOLOGIES W/ JT SASHES | TYPOLOGIES AVEC VANTAUX JT



JT 62

Perfil lateral canto 90°


90° Corner lateral profile | Profilé latéral d'angle à 90°



JT 71

Perfil ligação central


Central connecting profile | Profilé de liaison centrale



JT 72

Perfil ligação canto 90°


90° Corner connection profile | Profilé de liaison d'angle à 90°



JE 35

Perfil de reforço/puxador

Reinforcement profile/handle | Profilé de renforcement/poignée




OS 30


Tampa

Cover | Capot


TIPOLOGIAS C/ FOLHAS JT | TYPOLOGIES W/ JT SASHES | TYPOLOGIES AVEC VANTAUX JT




JT 51
Perfil central
Central profile | Profilé central



JT 52
Perfil central reforçado
Reinforced central profile | Profilé central renforcé




JT 53
Perfil central reforçado
Reinforced central profile | Profilé central renforcé




JT 54
Perfil central reforçado
Reinforced central profile | Profilé central renforcé


TIPOLOGIAS C/ FOLHAS JT-SLIM | TYPOLOGIES W/ JT-SLIM SASHES | TYPOLOGIES AVEC VANTAUX JT-SLIM




JT 60
Perfil lateral
Lateral profile | Profilé latéral




JT 69
Travessa superior/inferior
Upper/lower transom | Traverse supérieur/inférieur



JT 55
Perfil central
Central profile | Profilé central




JT 70
Perfil lateral canto 90°
90° Corner lateral profile | Profilé latéral d'angle à 90°



JT 56
Perfil central reforçado
Reinforced central profile | Profilé central renforcé


TIPOLOGIAS C/ FOLHAS FIXAS | TYPOLOGIES W/ FIXED SASHES | TYPOLOGIES AVEC VANTAUX FIXES



JT 15

Aro para tipologias fixas 2rail (vão fixo interior)


2rail fixed typologies frame (inside fixed frame) | Cadre dormant pour typologies fixes 2rail (vantail fixe intérieure)



JE 95

Bite


Bead | Parclose



JT 16

Aro para tipologias fixas 2rail (vão fixo exterior)


2rail fixed typologies frame (outside fixed frame) | Cadre dormant pour typologies fixes 2rail (vantail fixe extérieure)



JE 97

Bite


Bead | Parclose



JT 25

Aro para tipologias fixas 3rail


3rail fixed typologies frame | Cadre dormant pour typologies fixes 3rail



JT 89

Capa

Cover | Capot



JT 94


Perfil montante para tipologias fixas


Mullion profile for fixed typologies | Profilé de meneau pour typologies fixes

1 - ESQUADRO | CORNER CLEAT | ÉQUERRE 12x9.5 JT
3 - CANTO | CORNER | ANGLE CR S/SB

2 - ESQUADRO | CORNER CLEAT | ÉQUERRE 11x20.5 JT
4 - CANTO ALINHAMENTO | ALIGNMENT CORNER | ANGLE D'ALIGNEMENT JT

Treatamento de superfície | Surface treatment | Traitement de surface
 PB | PM | EF | EM PB | EF | EM
 Para mais informações, consultar Catálogo de Cores Anodizadas
 For further information, consult the Anodised Colours Catalogue | Pour plus d'informations, veuillez consulter le Catalogue des Couleurs Anodisées






Treatment of surface | Surface treatment | Traitement de surface
 PB | PM | EF | EM
 Para mais informações, consultar Catálogo de Cores Anodizadas
 For further information, consult the Anodised Colours Catalogue | Pour plus d'informations, veuillez consulter le Catalogue des Couleurs Anodisées

TABELA ORIENTATIVA DE BITES | GLAZING BEADS SCHEDULE | TABLE DES PARCLOSES

											
VD 2072	VD 2055	VD 2003			VD 1031	VD 2042	VD 2073	VD 2034	VD 2035	VD 2036	VD 2037
Ref. 208224	Ref. 208289	Ref. 208350			Ref. 208223	Ref. 208191	Ref. 208199	Ref. 208195	Ref. 208196	Ref. 208215	Ref. 208904

VEDANTE EXTERIOR OUTER GASKET JOINT EXTÉRIEUR	ESPESSURA DO VIDRO GLASS THICKNESS ÉPAISSEUR DU VERRE	VEDANTE INTERIOR INNER GASKET JOINT INTÉRIEUR	BITES GLAZING BEADS PARCLOSES
2003	31	2037	JE 95
2003	32	2036	JE 95
2003	33	2035	JE 95
2003	34	2034	JE 95
2003	28	2037	JE 97
2003	29	2036	JE 97
2003	30	2035	JE 97
2003	31	2034	JE 97
2003	32	2073	JE 97
2072	33	2073	JE 97
2072	34	2042	JE 97


Aconselha-se sempre a utilização do vedante VD 2003 pelo exterior.
It is always advisable to use VD 2003 gasket in the outer side.
Il est toujours conseillé d'utiliser le joint VD 2003 de l'extérieur.



											
VD 1031	VD 2042	VD 2073	VD 2034	VD 2035	VD 2036	VD 2037			VD 2072	VD 2055	VD 2003
Ref. 208293	Ref. 208191	Ref. 208199	Ref. 208195	Ref. 208196	Ref. 208215	Ref. 208904			Ref. 208224	Ref. 208289	Ref. 208350

VEDANTE EXTERIOR OUTER GASKET JOINT EXTÉRIEUR	ESPESSURA DO VIDRO GLASS THICKNESS ÉPAISSEUR DU VERRE	VEDANTE INTERIOR INNER GASKET JOINT INTÉRIEUR	BITES GLAZING BEADS PARCLOSES
2037	31	2003	JE 95
2036	32	2003	JE 95
2035	33	2003	JE 95
2034	34	2003	JE 95
2037	28	2003	JE 97
2036	29	2003	JE 97
2035	30	2003	JE 97
2034	31	2003	JE 97
2073	32	2003	JE 97
2073	33	2072	JE 97
2042	34	2072	JE 97

Aconselha-se sempre a utilização do vedante VD 2003 pelo interior.
It is always advisable to use VD 2003 gasket in the inside.
Il est toujours conseillé d'utiliser le joint VD 2003 de l'intérieur.






Edifício Varandas do Rio | Águeda | Arq.ª Sofia Soares




LISTAGEM DE ACESSÓRIOS
ACCESSORIES LIST | LIST D'ACCESSOIRES

Juntas de vidro, vedantes e pelúcias


Glazing gaskets, seals and pile seals | Joints de vitrage, joints et joints brosse




208477 JUNTA VIDRO U 1028 CX 28MM JT




208478 JUNTA VIDRO U 1030 CX 30MM JT




208099 JUNTA VIDRO U 1032 CX 32MM JT




208483 JUNTA VIDRO U 1034 CX 34MM JT




208306 PELÚCIA 7x10 TRI-FIN Cinza
208307 PELÚCIA 7x10 TRI-FIN Preto




208593 PELÚCIA 7x12 STOP-FIN Cinza
208466 PELÚCIA 7x12 STOP-FIN Preta




208469 PELÚCIA SRF 4X8 2P1M Preta




208348 JUNTA TAPA CANAL 2116 JT
208479 JUNTA TAPA CANAL 2117 JT




208435 JUNTA VD 2415 PRT




208223 JUNTA DE CUNHA 1031
208191 JUNTA DE CUNHA 2042



208199 JUNTA DE CUNHA 2073
208195 JUNTA DE CUNHA 2034




208196 JUNTA DE CUNHA 2035
208215 JUNTA DE CUNHA 2036
208904 JUNTA DE CUNHA 2037



208224 JUNTA VD 2072
208289 JUNTA DE BATEENTE 2055
208350 JUNTA DE VEDAÇÃO EXT. 2003


Acessórios para o aro fixo

Fixed frame accessories | Accessoires pour cadre dormant




215305

PERFIL PVC U JT




215310

PERFIL PVC U JT FIXO




215303

PERFIL PVC T JT




204164

ESQUADRO JT 12x9.5




204153

ESQUADRO JT 11x20.5




213246

CANTO CR S/SB




204389

ESQUADRO INOX CANTO 90°




213014

CANTO ALINHAMENTO JT




212242

CONJ. UNIÃO RETA JT




212243

CONJ. UNIÃO CANTO 90° JT




212083

CONJ. UNIÃO RETA
ARO BAIXO JT




212084

CONJ. UNIÃO CANTO 90°
ARO BAIXO JT




223105

KIT JUNTAS ADESIVAS Nº1 JT



223106

KIT JUNTAS ADESIVAS Nº2 JT




224205

NIVELADOR PEQUENO 600.01/8


Acessórios de estanqueidade

Watertightness accessories | Accessoires d'étanchéité




Acabamento: Transparente

210269 GOTEIRA OCULTA C/ VÁLV. SV-C13




Acabamentos: Preto e Transparente

210265 GOTEIRA C/ VÁLV. BOLA




Acabamentos: Branco e Preto

210268 GOTEIRA C/ VÁLV. SVE




Para os perfis aro fixo FR, PT e tipologias fixas, em baixo
Material: EPDM | Acabamento: Preto

212337 CONJ. ESTANQUEIDADE CORTA-VENTO JT




Para os perfis aro fixo FR, PT e tipologias fixas

213286 CORTA-VENTO JT




Para os perfis aro fixo FR e PT em canto 90°

213287 CORTA-VENTO CANTO 90° JT




Para os perfis aro fixo FR e PT com as linhas JT e JT-Slim em tipologias com centrais JT 55 e JT 56
Material: ABS | Acabamento: Preto

213402 CORTA VENTO JT-SLIM



Para os perfis JT 15 e JT 25
Material: EPDM | Acabamento: Preto

213303 CORTA VENTO JT FIXO




Para os perfis JT 22, 23 e 43
Necessário cortar nas tipologias com folhas JT-Slim

213288 CORTA-VENTO BAIXO JT

Acessórios para tipologias de embutir

Pocket typologies accessories

Accessoires pour typologies à galandage




Para o perfil JT 93
Material: Poliamida | Acabamento: Preto

212085 CONJ. TOPOS JT93

Acessórios para tipologias fixas

Fixed typologies accessories


Accessoires pour typologies fixes




Para fixação do perfil JT 94

212087 CONJ. FIXAÇÃO JT 94


Carrinhos Rollers | Rouleaux




205108 CARRINHO JT 100KG
Aplicar em folhas até 100Kg
Acabamento: Preto




205129 CARRINHO JT 180KG
Aplicar em folhas até 180Kg
Acabamento: Preto




205201 CARRINHO JT HEAVY DUTY
Aplicar em folhas até 280Kg
Acabamento: Preto



205000 CARRINHO JT-SLIM
Aplicar em folhas até 120 Kg
Acabamento: Preto




205111 CARRINHO JT-SLIM 180KG
Aplicar em folhas até 180Kg
Acabamento: Preto




205202 CARRINHO JT-SLIM HEAVY DUTY
Aplicar em folhas até 290Kg


Acessórios para perfis laterais Lateral profiles accessories | Accessoires pour profilés latéraux




212199 CONJ. TOPOS LAT. JT N°1
Para os perfis JT 61, 62, 64, 65, 66, 67 e 68
Material: Poliamida | Acabamento: Preto




212230 CONJ. TOPOS INTERIORES LAT. JT
Para os perfis JT 61, 62, 64, 65, 66, 67 e 68
Material: Poliamida | Acabamento: Preto




212201 CONJ. TAMPAS TOPOS LAT. JT
Para os perfis JT 61, 62, 64, 65, 66, 67 e 68
Material: Poliamida | Acabamento: Preto



210288 TOPO LATERAL JT68 28MM
210289 TOPO LATERAL JT68 14MM
28mm: Para o perfil JT 68 maquinado 28mm
14mm: Para o perfil JT 68 maquinado 14mm
Material: Poliamida | Acabamento: Preto




210239 TOPO JT64/JT65 28MM
210240 TOPO JT64/JT65 14MM
28mm: Para os perfis JT 64 e 65 maquinados 28mm
14mm: Para os perfis JT 64 e 65 maquinados 14mm
Material: Poliamida | Acabamento: Preto



212131 CONJ. TOPOS LATERAL JT-SLIM
Para o perfil JT 60
Material: Nylon | Acabamento: Preto


Acessórios para perfis centrais

Central profiles accessories | Accessoires pour profilés centraux




Para os perfis JT 51, 52, 53 e 54
Material: Poliamida | Acabamento: Preto

212231 CONJ. TOPOS CENTRAIS JT Nº1




Para os perfis JT 51, 52, 53 e 54
Material: Poliamida | Acabamento: Preto

212339 CONJ. TAMPAS TOPOS CENTRAIS
JT Nº1




Para os perfis JT 51, 52, 53, 54 e 93
Barra: 6,5 m
Material: PVC | Acabamento: Preto

208346 JUNTA CENTRAL 2196 JT




28mm: Para os perfis JT 52 e 53 maquinados 28mm
14mm: Para os perfis JT 52 e 53 maquinados 14mm
Material: Poliamida | Acabamento: Preto

210241 TOPO CENTRAL REFORÇADO 28MM
210242 TOPO CENTRAL REFORÇADO 14MM




28mm: Para o perfil JT 54 maquinado 28mm
14mm: Para o perfil JT 54 maquinado 14mm
Material: Poliamida | Acabamento: Preto

210243 TOPO CENTRAL REFORÇ. JT54 28MM
210244 TOPO CENTRAL REFORÇ. JT54 14MM




Para o perfil JT 94
Barra: 6,5m
Material: PVC Rígido + Flexível | Acabamento: Preto

208349 JUNTA CENTRAL 2195 JT FIXO




Para os perfis JT 55 e 56
Material: Nylon | Acabamento: Preto

212133 CONJ. TOPOS CENTRAL JT-SLIM




Para o perfil JT 56
Material: Poliamida | Acabamento: Preto

210231 TOPO CENTRAL REFORÇADO JT56
28MM




Barra: 6,5 m
Material: PVC | Acabamento: Preto

208351 JUNTA CENTRAL 2197 JT-SLIM




Para os perfis JT 55 e JT 56 (aplicados na JT tradicional)
Material: Nylon | Acabamento: Preto

212273 CONJ. TOPOS CENTRAIS
Nº1 20MM JT



Para os perfis JT 55, 56 e 60
Material: Nylon | Acabamento: Preto

212252 CONJ. TOPOS INTERIORES
LAT./CENTR. JT-SLIM




Para os perfis JT 55 e 56
Material: Poliamida | Acabamento: Preto

212335 CONJ. TAMPAS TOPOS CENTRAIS
JT-SLIM

Acessórios para ligação central e canto 90°


Central and 90° corner connection accessories | Accessoires pour le raccordement central et d'angle 90°



Para o perfil JT 71, na ligação de 2 folhas
Acabamento: Preto

212104


CONJ. TOPOS LIGAÇÃO 2 FOLHAS JT



Para os perfis JT 62 e 72, na ligação de canto 90°
Acabamento: Preto

212109

CONJ. TOPOS CANTO 90° JT




REB ROSC FTT/L 5.8 M4 Z/A

DIN7991 A2 M4x35

Para aplicação do JT 71 nos perfis móveis JT trad./SLim
Para aplicação dos JT 72 nos perfis móveis JT-SLim

212017

CONJUNTO FIXAÇÃO FERRAGEM MÚLT.




REB ROSC FTT/L 12.25 M4 Z/A

DIN7991 A2 M4x50

Para aplicação do JT 72 nos perfis móveis tradicionais

212079


CONJ. FIXAÇÃO FERRAGEM MÚLTIPONTO JT72



Para o perfil JT 60, na ligação de 2 folhas
Acabamento: Preto

212135

CONJ. TOPOS LIGAÇÃO 2 FOLHAS JT-SLIM




Para os perfis JT 70 e 72, na ligação de canto 90°
Acabamento: Preto

212151

CONJ. TOPOS CANTO 90° JT-SLIM

Acessórios para vidro


Glass accessories | Accessoires pour verre



Material: Poliamida | Acabamento: Preto

218137

CALÇO REFORÇO HORIZONTAL JT




Material: Poliamida | Acabamento: Preto

218147


CALÇO REFORÇO HORIZ. JT-SLIM

Pingadeiras Drips | Rejet d'eau



212384

CONJ. TOPOS LAT.
PINGADEIRA JT82



212341

CONJ. TOPOS LAT. PINGADEIRA


Acessórios para Ferragens 1 Ponto e Multiponto

1 Point and Multipoint hardware accessories | Accessoires pour Serrures 1 Point et Multipoint


	Perfis Profiles Profils JT Tradicional Classic Traditional							Perfis Profiles Profils JT-Slim
	1 Ponto 1 Point 1 Point	Multiponto Multipoint Multipoint						Multiponto Multipoint Multipoint
	ALU 1P	ALU MAE	ALU MAC	ALU MACK	SOS Centr.	SOS Microv.	SOT	ALU MAC
Acessórios de abertura Opening accessories Access. pour ouverture	201382 ou or ou 201383	201382 ou or ou 201383	200817/19 ou or ou 200959/39	200817/19 ou or ou 200959/39	200817/19 ou or ou 200959/39	200811/12 ou or ou 201083	200238/39	200817/19 ou or ou 200959/39
Calço para Ferragem Hardware Shim Cale pour Serrure	-	-	-	-	218149	218149	218197	-
Contra-fecho para Aro Fixo Fixed Frame Counter-lock C.-fermeture pour Dormant	202330 + 212455	202330 + 212455	202330 + 212455	202330 + 212455	202491+ + 202487 + 212455	202491+ + 202487 + 212455	202492	202330 + 212455
Contra-fecho p/ ligações no mesmo rail e 90° Same rail and 90° connections counter-lock C.-ferm. pour connexions dans le même rail et 90°	202331 + 212458	202331 + 212458	202331 + 212458	202331 + 212458	202491 + 212458	202491 + 212458	202320	202331 + 212458
Gancho Hook Crochet	204715	204717	-	-	-	-	-	-
Fixação Ferragem Hardware Fixation Fixation de Serrure	-	212371	212371	212371	212371	212371	212371	212373
Cilindro Cylinder Cilindre	-	-	-	230006 ou or ou 230040	-	-	230006 ou or ou 230040	-
Espelho para Cilindro Cylinder's cover Couverture pour Cilindre	-	-	-	220196 ou or ou 220197	-	-	220196 ou or ou 220197	-

Acessórios para Ferragens 1 Ponto e Multiponto - Linha ALU


1 Point and Multipoint hardware accessories - ALU line | Accessoires pour Serrures 1 Point et Multipoint - Ligne ALU




201382 FECHO DE EMBUTIR R2051X




201383 FECHO DE EMBUTIR C/ CHAVE R2053IX




218211 CONCHA R2043I




200817 PUXADOR SLIM XS (Direito)
200819 PUXADOR SLIM XS (Esquerdo)




200811 PUXADOR SLIM XS 180°




200057 PUXADOR FOLHA PASSIVA SLIM XS




200959 CREMONE MULT. DESVIADO DIR
200939 CREMONE MULT. DESVIADO ESQ




202330 CONTRA-FECHO ALU




202331 CONTRA-FECHO Nº2 2F/90° ALU




212371 CONJ. FIXAÇÃO JT
212373 CONJ. FIXAÇÃO JT-SLIM




212455 CONJ. FIX. CONTRA-FECHO AL MULTIP. JT




212458 CONJ. FIX. CONTRA-FECHO 2F/90° JT



212289 CONJ. CENTRADOR P/ FERR. ALU




212291 CONJ. CENTRADOR P/ FERR. ALU PERFIL LIG.



227305 QUADRA AÇO 7MMx70

Acessórios para Ferragens 1 Ponto e Multiponto - Linha ALU


1 Point and Multipoint hardware accessories - ALU line | Accessoires pour Serrures 1 Point et Multipoint - Ligne ALU



Aplicar com o fecho de embutir
Material: Inox | Acabamento: Inox

204715


GANCHO LIG. G1G



Aplicar com o fecho de embutir e Multiponto MFE
Material: Inox | Acabamento: Inox

204717

GANCHO LIG. MULTIPONTO GMA




Material: Inox | Acabamento: Inox

211036

PONTO-FECHO ALU MAC.200 (1P)

Multiponto Gancho Afinável
Fecho de embutir



Artigos sob consulta
Material: Inox | Acabamento: Inox

211237


MULTIPONTO ALU MAE.1000 (2P)

211238

MULTIPONTO ALU MAE.1600 (3P)

211239

MULTIPONTO ALU MAE.1800 (4P)



Material: Inox | Acabamento: Inox

211233

MULTIPONTO ALU MAC.600 (2P)

211234

MULTIPONTO ALU MAC.1000 (2P)


211235

MULTIPONTO ALU MAC.1600 (3P)

211236

MULTIPONTO ALU MAC.1800 (4P)

Multiponto Gancho Afinável
Cremone 90° e Chave



Artigos sob consulta
Material: Inox | Acabamento: Inox

211240


MULTIPONTO ALU MACK.1000 (2P)

211241

MULTIPONTO ALU MACK.1600 (3P)

211242

MULTIPONTO ALU MACK.1800 (4P)




3 chaves incluídas
30/30: Para perfis JT 61, 62, 64, 65, 66 e 67
30/45: Para o perfil JT 68

230006

SEGredo 30/30 NIQUELADO

230040

SEGredo 30/45




Acabamento: Bruto, Anodizados e Lacados

220196

ESPELHO ALUMÍNIO 23MM

P/ SEGredo



Acabamento: Lacados e Anodizados


220197

ESPELHO ALUMÍNIO 30MM P/


SEGredo

Acessórios para Ferragens 1 Ponto e Multiponto - Linha SOS


1 Point and Multipoint hardware accessories - SOS line | Accessoires pour Serrures 1 Point et Multipoint - Ligne SOS




200817 PUXADOR SLIM XS (Direito)
200819 PUXADOR SLIM XS (Esquerdo)




200811 PUXADOR SLIM XS 180°




200057 PUXADOR FOLHA PASSIVA SLIM XS




200959 CREMONE MULT. DESVIADO DIR
200939 CREMONE MULT. DESVIADO ESQ




201083 FECHO DE EMBUTIR 180°




211119 F. MULTIP. ANTI-FALSA MAN. 300




211222 F. MULTIP. CENTR. 600 (2P)
211223 F. MULTIP. CENTR. 1000 (2P)
211224 F. MULTIP. CENTR. 1600 (4P)
211225 F. MULTIP. CENTR. 1800 (4P)




211227 F. MULTIP. CENTR. C/VENT. 600 (2P)
211228 F. MULTIP. CENTR. C/VENT. 1000 (2P)
211229 F. MULTIP. CENTR. C/VENT. 1600 (4P)
211230 F. MULTIP. CENTR. C/VENT. 1800 (4P)



202491 CONTRA-FECHO ANTI-LEV. MULT.




202487 CENTRADOR JT P/ C-FECHO AL M.



202496 CONTRA-FECHO PEQ. MULTIP. SOS INOX




212455 CONJ. FIX. CONTRA-FECHO AL MULTIP. JT




212458 CONJ. FIX. CONTRA-FECHO 2F/90° JT

Acessórios para Ferragens 1 Ponto e Multiponto - Linha SOS


1 Point and Multipoint hardware accessories - SOS line | Accessoires pour Serrures 1 Point et Multipoint - Ligne SOS




212161 CONJ. CENTRADOR P/ FERRAGEM JT




212162 CONJ. CENTRADOR P/ FERRAGEM JT PERFIL LIG.




218154 CALÇO P/ CONTRA-FECHO AL MULTIP. PERFIL LIG




218149 CALÇO Nº2 P/ MULTIP. SOS JT




299217 MICRO-VENTILAÇÃO P/ MULT. CENTR. C/ VENT.




212371 CONJ. FIXAÇÃO JT
212373 CONJ. FIXAÇÃO JT-SLIM



227305 QUADRA AÇO 7MMx70




218162 CALÇO 3MM P/ CONTRA-FECHO AL MULT.




218165 CALÇO 1MM P/ CONTRA-FECHO AL MULT.

Acessórios para Ferragens 1 Ponto e Multiponto - Linha SOT


1 Point and Multipoint hardware accessories - SOT line | Accessoires pour Serrures 1 Point et Multipoint - Ligne SOT




200238 CREM. MULTIP. MINIMALISTA
NOVEM DESV. SOT - DIR
200239 CREM. MULTIP. MINIMALISTA
NOVEM DESV. SOT - ESQ




218197 CALÇO P/ MULTIPONTO SOT JT




211175 F. MULT. CHRONOS EVO SOT (2P)
211176 F. MULT. CHRONOS EVO SOT (3P)




211179 FERRAGEM MULTIP. C/ CHAVE
CHRONOS EVO SOT (3P)




202492 CONTRA-FECHO SOT




202320 CONTRA FECHO LIGAÇÃO
2 FOLHAS E 90° SOT




202495 CENTRADOR SOT



230006 SEGredo 30/30 NIQUELADO
230040 SEGredo 30/45




220196 ESPELHO ALUMÍNIO 23MM
P/ SEGredo



220197 ESPELHO ALUMÍNIO 30MM P/
SEGredo


Acessórios para mosquiteira

Mosquito net accessories | Accessoires pour mosquitaire




208310 VEDANTE P/ MOSQUITEIRA 1027

Caixa: 200 m
Material: EPDM | Acabamento: Preto




208303 PELUCIA 4.8x5MM P/ MOSQUITEIRA
208564 PELUCIA 4.8x7MM P/ MOSQUITEIRA

Rolo: 325 m
Acabamento: Cinza




223247 KIT TR MOSQUITEIRA DE CORRER

Composição para uma janela de 2 folhas




229105 REDE MOSQ. EM FIBRA 1600mm
229106 REDE MOSQ. EM FIBRA 2600mm

Rolo: 30 m
Acabamento: Cinza



218214 CONCHA PLÁSTICA NYLON

Acabamentos: Branco e Preto




200056 PUXADOR FIXO SLIM


Acabamentos: Bruto, Anodizados e Lacados

Acessórios Renovatio


Renovatio accessories | Accessoires Renovatio




213240 ÂNGULO DE FIXAÇÃO 120MM




213256 ÂNGULO DE FIXAÇÃO 140MM




218116 CALÇO SEPARADOR 50x70MM



230019 SUPORTE DE FIXAÇÃO 120MM




230308 SUPORTE DE FIXAÇÃO 140MM



207220 PRESILHA M6x37MM


Acessórios Renovatio

Renovatio accessories | Accessoires Renovatio




Para os perfis KE90, KE91, KE92, KE93, KE94 e KE95

212223 CONJ. TOPOS INFERIORES RENOVARIO



212227 CONJ. JUNTAS ADESIVAS P/ TOPOS PERFIL SOLEIRA KE71




Para o perfil KE71

212221 CONJUNTO TAPA TOPOS KE 71


Ferramentas

Tools | Outils




Para os perfis móveis JT e centrais JT-Slim

408060 CORTANTE JT - FOLHAS




Para os perfis JT 01, 02, 03 e 04

408061 CORTANTE JT - AROS FR



Para os perfis JT 12, 13, 14, 15, 25, 33 e 34









408062 CORTANTE JT - AROS PT



Para a linha Slim

408064 CORTANTE JT-SLIM - FOLHA

Diversos
Various | Divers



IV

TIPOLOGIAS E MAPAS DE QUANTIDADES TYPOLOGIES AND QUANTITY MAPS | TYPOLOGIES ET CARTES DE QUANTITÉS

• SISTEMA | SYSTEM | SYSTÈME JT

PERFIS ARO FIXO FR (CORTE 45°) FR FIXED FRAME PROFILES (45° CUT) PROFILÉS CADRE DORMANT FR (COUPE 45°)	IV.1
PERFIS ARO FIXO PT (CORTE 45°) PT FIXED FRAME PROFILE (45° CUT) PROFILÉS CADRE DORMANT PT (COUPE 45°)	IV.2
PERFIL LINHA SOLEIRA 30MM (CORTE 90°) 30MM SILL PROFILE (90° CUT) PROFILÉ SEUIL 30MM (COUPE 90°)	IV.3
TIPOLOGIAS COM FIXOS INTERIORES TYPOLOGIES WITH INSIDE FIXES TYPOLOGIES AVEC FIXES INTÉRIEURES	IV.4
TIPOLOGIAS COM FIXOS EXTERIORES TYPOLOGIES WITH OUTSIDE FIXES TYPOLOGIES AVEC FIXES EXTÉRIEURES	IV.5
TIPOLOGIAS COM MOSQUITEIRA TYPOLOGIES WITH MOSQUITO NET TYPOLOGIES AVEC MOUSTIQUAIRE	IV.6
TIPOLOGIAS COM SOLUÇÃO RENOVATIO TYPOLOGIES WITH RENOVATIO SOLUTIONS TYPOLOGIES AVEC SOLUTIONS RENOVATIO	IV.7

• SISTEMA | SYSTEM | SYSTÈME JT-SLIM


PERFIS ARO FIXO FR (CORTE 45°) FR FIXED FRAME PROFILES (45° CUT) PROFILÉS CADRE DORMANT FR (COUPE 45°)	IV.8
PERFIS ARO FIXO PT (CORTE 45°) PT FIXED FRAME PROFILE (45° CUT) PROFILÉS CADRE DORMANT PT (COUPE 45°)	IV.9
PERFIL LINHA SOLEIRA 30MM (CORTE 90°) 30MM SILL PROFILE (90° CUT) PROFILÉ SEUIL 30MM (COUPE 90°)	IV.10

• COMBINAÇÃO JT + CENTRAL 20mm | JT + 20mm CENTRAL PROFILE COMBINATION | COMBINAISON JT + PROFILÉ CENTRAL 20mm

PERFIS ARO FIXO FR (CORTE 45°) FR FIXED FRAME PROFILES (45° CUT) PROFILÉS CADRE DORMANT FR (COUPE 45°)	IV.11
PERFIS ARO FIXO PT (CORTE 45°) PT FIXED FRAME PROFILE (45° CUT) PROFILÉS CADRE DORMANT PT (COUPE 45°)	IV.12
PERFIL LINHA SOLEIRA 30MM (CORTE 90°) 30MM SILL PROFILE (90° CUT) PROFILÉ SEUIL 30MM (COUPE 90°)	IV.13

JANELA DE CORRER 2 FOLHAS 2-RAIL- LINHA FR
2 SASHES 2-RAIL SLIDING WINDOW - FR LINE
FENÊTRE COULISSANT 2 VANTAUX 2-RAIL - LIGNE FR

PERFIS PROFILES PROFILÉS					
CÓDIGO CODE / CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION / NOMINATION	CORTE HORIZ. CUT / COUPE HORIZ.	CORTE VERT. CUT / COUPE VERT.	QUANT. QUANTITY	CORTE CUT / COUPE
JT 02	ARO FIXO CADRE DORMANT	L	H	2 + 2	
JT 54	PERFIL CENTRAL CENTRAL PROFILE PROFILÉ CENTRAL	-	H-81	2	
JT 68	PERFIL LATERAL LATERAL PROFILE PROFILÉ LATÉRAL	-	H-81	2	
JT 63	TRAVESSA SUP/INF UP/LW TRANSOM TRAVERSE SUP/INF	(L-202)/2	-	4	
AT 30	CAPA COVER CAPOT	L-44	-	1	
JT 83	PERFIL PINGADEIRA DRIP PROFILE L'ARMIER	L-44	-	1	
JT 85	CAPA COVER CAPOT	-	H-58	2	
JT 87	GUIA GUIDE GUIDE	L-100	-	2	
208346	JUNTA CENTRAL 2196 CENTRAL JOINT JOINT CENTRALE	-	H-81	2	
215305	PERFIL PVC U U PVC PROFILE PROFILÉ PVC U	L-41	H-41	2 + 2	
215303	PERFIL PVC T T PVC PROFILE PROFILÉ PVC T	(L-137)/2	H-44	2 + 2	





DESEMPENHO DO SISTEMA SYSTEM PERFORMANCE PERFORMANCE DU SYSTÈME	
Permeabilidade ao AR AIR Permeability Perméabilité à l'AIR	3
Estantidade à ÁGUA WATER Tightness Étanchéité à l'EAU	7A
Resistência ao VENTO WIND Resistance Résistance au VENT	C5

ACESSÓRIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES		
CÓDIGO CODE / CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION / NOMINATION	QUANT. QUANTITY
205129	CARRINHO JT 180KG ROLLER / ROULETTE	4
213286	CORTA-VENTO JT CENTRAL WATERPROOFING PILE SEAL BROsse CENTRALE D'ÉTANCHÉITÉ	2
212337	CONJ. ESTANQ. CORTA-VENTO JT CENTRAL WATERPROOFING PILE SEAL KIT KIT BROsse CENTRALE D'ÉTANCHÉITÉ	1
204164	ESQUADRO JT 129.5 CORNER CLEAT ÉQUERRE	8
213014	CANTO ALINHAMENTO JT ALIGNMENT CORNER ANGLE D'ALIGNEMENT	4
213246	CANTO CR S/SB CORNER ANGLE	4
212199	CONJ. TOPOS LAT. JT LATERAL END-CAPS KIT KIT D'EMBOUTS LATÉRAUX	2
212230	CONJ. TOPOS INTERIOR LAT. JT LATERAL INNER END-CAPS KIT KIT D'EMBOUTS INTÉRIEUR LATÉRAUX	2
212201	CONJ. TAMPAS TOPOS LAT. JT LATERAL END-CAP COVERS KIT KIT DE COUVERTURE POUR EMBOUTS LATÉRAUX	2
210288	TOPO LATERAL JT68 28MM 28MM LATERAL END-CAPS KIT KIT D'EMBOUTS LATÉRAUX JT68 28MM	4
212231	CONJ. TOPOS CENTRAIS JT CENTRAL END-CAPS KIT KIT D'EMBOUTS CENTRAUX	2
212339	CONJ. TAMPAS TOPOS CENTRAIS JT CENTRAL END-CAP COVERS KIT KIT DE COUVERTURE POUR EMBOUTS CENTRAUX	2
210243	TOPO CENTRAL REFORÇADO JT54 28MM 28MM CENTRAL REINFORCED END-CAPS KIT KIT D'EMBOUTS CENTRAUX RENFORCÉ 28MM	4
210269	GOTEIRA OCULTA C/ VALV. SV-C13 HAR VALV. C/ GÂCHE ET GÂCHE	(a)
211223	FERRAGEM MULTIPONTO CENTR. 1000 MULTIPOINT HARDWARE SERRURE MULTIPONT	2
202491	CONTRA-FECHO ANTI-LEVANTAMENTO MULTIPONTO STRIKING PLATE GÂCHE	4
202487	CENTRADOR JT P/ C-FECHO AL MULTIPONTO CENTERING FOR STRIKING PLATE CENTRAGE JT POUR GÂCHE	4
212455	CONJ. FIX. CONTRA-FECHO AL MULTIP. JT MULTIPOINT HARDWARE STRIKING PLATE FIXING KIT KIT FIXATION GÂCHE SERRURE MULTIPONT	4
218198	CALÇO P/ MULTIPONTO SOS JT MULTIPOINT HARDWARE SHIM CALE POUR MULTIPONT	12
212161	CONJ. CENTRADOR P/ FERRAGEM JT CENTERING KIT FOR JT HARDWARE KIT CENTRAGE POUR SERRURE JT	2
212371	CONJ. FIXAÇÃO JT FIXING KIT KIT FIXATION	12
200819	PUXADOR SLIM XS - ESQUERDO LEFT HANDLE POIGNÉE GAUCHE	1
200817	PUXADOR SLIM XS - DIREITO RIGHT HANDLE POIGNÉE DROITE	1
212341	CONJ. TOPOS LAT. PINGADEIRA LATERAL DRIP END-CAPS KIT KIT D'EMBOUTS LATÉRAUX POUR REJET D'EAU	1
228107	LIMITADOR ABERT. PQ SERIE CORRER OPENING LIMITER LIMITEUR D'OUVERTURE	1
290472	PARAF. AT/PF CQ Ø3.9x19MM SCREW VIS	1 + 1 un/m
290262	PARAFUSO PK INOX PH 1 1/2X10 CQ SCREW VIS	16
218137	CALÇO REFORÇO HORIZONTAL JT * HORIZONTAL REINFORCEMENT SHIM CALE DE RENFORCEMENT HORIZONTALE	4

* Usar em folhas com vidros com peso superior a 80kg
To be used in sashes which glass weight exceed 80kg | Utiliser dans des panneaux de verre d'un poids supérieur à 80 kg

(a) Conforme esquemas de drenagem (Capítulo V - Maquinações)
According to drainage schemes (Chapter V - Machinings) | Selon les schémas de drainage (Chapitre V - Usinages)

VEDANTES SEALS JOINTS		
CÓDIGO CODE / CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION / NOMINATION	QUANT. QUANTITY
208348	JUNTA TAPA CANAL 2116 JT JOINT JOINT	2L + 2H
208099	JUNTA VIDRO U 1032 CX 32MM JT GLAZING GASKET JOINT DE VITRAGE	2L + 4H
208307	PELUCIA 7x10 TRI-FIN PRETA PILE SEAL JOINT BROsse	4L + 8H





JANELA DE CORRER 3 FOLHAS 2-RAIL- LINHA FR
3 SASHES 2-RAIL SLIDING WINDOW - FR LINE
FENÊTRE COULISSANT 3 VANTAUX 2-RAIL - LIGNE FR

PERFIS PROFILES PROFILÉS					
CÓDIGO CODE / CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION / NOMINATION	CORTE HORIZ. HORIZONTAL CUT / COUPE HORIZ.	CORTE VERT. VERTICAL CUT / COUPE VERTICALE	QUANT. QUANTITY	CORTE CUT / COUPE
JT 02	ARO FIXO FIXED FRAME / CADRE DORMANT	L	H	2 + 2	
JT 54	PERFIL CENTRAL CENTRAL PROFILE / PROFILÉ CENTRAL	-	H-81	4	
JT 68	PERFIL LATERAL LATERAL PROFILE / PROFILÉ LATÉRAL	-	H-81	2	
JT 63	TRAVESSA SUP/INF UP/LW TRANSOM / TRAVERSE SUP/INF	(L-208)/3 (L-206)/3	-	4	
AT 30	CAPA COVER / CAPOT	L-44	-	1	
JT 83	PERFIL PINGADEIRA Drip Profile / LARMIER	L-44	-	1	
JT 85	CAPA COVER / CAPOT	-	H-58	2	
JT 87	GUIA GUIDE / GUIDE	L-102 L-97	-	1	
208346	JUNTA CENTRAL 2196 CENTRAL JOINT / JOINT CENTRALE	-	H-81	4	
215305	PERFIL PVC U U-PVC PROFILE / PROFILÉ PVC U	L-41	H-41	2 + 2	
215303	PERFIL PVC T T-PVC PROFILE / PROFILÉ PVC T	(L-110)/3 (L-385)/3	H-44	2 + 2	


ACESSÓRIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES		
CÓDIGO CODE / CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION / NOMINATION	QUANT. QUANTITY
205129	CARRINHO JT 180KG ROLLER / ROULETTE	6
213286	CORTA-VENTO JT CENTRAL WATERPROOFING BRUSH / BROsse CENTRALE D'ÉTANCHÉITÉ	4
212337	CONJ. ESTANQ. CORTA-VENTO JT CENTRAL WATERPROOFING BRUSH KIT / KIT BROsse CENTRALE D'ÉTANCHÉITÉ	2
204164	ESQUADRO JT 129.5 CORNER CLEAN / ÉQUERRE	8
213014	CANTO ALINHAMENTO JT ALIGNMENT CORNER / ANGLE D'ALIGNEMENT	4
213246	CANTO CR S/SB CORNER / ANGLE	4
212199	CONJ. TOPOS LAT. JT LATERAL END-CAPS KIT / KIT D'EMBOUTS LATÉRAUX	2
212230	CONJ. TOPOS INTERIOR LAT. JT LATERAL INNER END-CAPS KIT / KIT D'EMBOUTS INTÉRIEUR LATÉRAUX	2
212201	CONJ. TAMPAS TOPOS LAT. JT LATERAL END-CAP COVERS KIT / KIT DE COUVERTURE POUR EMBOUTS LATÉRAUX	2
210288	TOPO LATERAL JT68 28MM 28MM LBS LATERAL END-CAPS KIT / KIT D'EMBOUTS LATÉRAUX JT68 28MM	4
212231	CONJ. TOPOS CENTRAIS JT CENTRAL END-CAPS KIT / KIT D'EMBOUTS CENTRAUX	4
212339	CONJ. TAMPAS TOPOS CENTRAIS JT CENTRAL END-CAP COVERS KIT / KIT DE COUVERTURE POUR EMBOUTS CENTRAUX	4
210243	TOPO CENTRAL REFORÇADO JT54 28MM 28MM CENTRAL REINFORCED END-CAPS KIT / KIT D'EMBOUTS CENTRAUX REINFORCÉ 28MM	8
210269	GOTEIRA OCULTA C/ VALV. SV-C13 HARVEST VALVE / GÂCHE CACHÉE	(a)
211223	FERRAGEM MULTIPONTO CENTR. 1000 MULTIPOINT HARDWARE / SERRURE MULTIPONT	2
202491	CONTRA-FECHO ANTI-LEVANTAMENTO MULTIPONTO STRIKING PLATE / GÂCHE	4
202487	CENTRADOR JT P/ C-FECHO AL MULTIPONTO J CENTERING FOR STRIKING PLATE / CENTRAGE JT POUR GÂCHE	4
212455	CONJ. FIX. CONTRA-FECHO AL MULTIP. JT MULTIPOINT HARDWARE STRIKING PLATE FIXING KIT / KIT FIXATION GÂCHE SERRURE MULTIPONT	4
218198	CALÇO P/ MULTIPONTO SOS JT MULTIPOINT HARDWARE SHIM / CALE POUR MULTIPONT	12
212161	CONJ. CENTRADOR P/ FERRAGEM JT CENTERING KIT FOR JT HARDWARE / KIT CENTRAGE POUR SERRURE JT	2
212371	CONJ. FIXAÇÃO JT FIXING KIT / KIT FIXATION	12
200819	PUXADOR SLIM XS - ESQUERDO LEFT HANDLE / POIGNÉE GAUCHE	1
200817	PUXADOR SLIM XS - DIREITO RIGHT HANDLE / POIGNÉE DROITE	1
212341	CONJ. TOPOS LAT. PINGADEIRA LATERAL DRIP END-CAPS KIT / KIT D'EMBOUTS LATÉRAUX POUR REJET D'EAU	1
290472	PARAF. AT/PF CQ Ø3.9x19MM SCREW / VIS	1 + 1 un./m
290262	PARAFUSO PK INOX PH 1 1/2X10 CQ SCREW / VIS	24
218137	CALÇO REFORÇO HORIZONTAL JT * HORIZONTAL REINFORCEMENT SHIM / CALE DE RENFORCEMENT HORIZONTALE	6

★ Usar em folhas com vidros com peso superior a 80kg
To be used in sashes which glass weight exceed 80kg | Utiliser dans des panneaux de verre d'un poids supérieur à 80 kg
(a) Conforme esquemas de drenagem (Capítulo V - Maquinações)
According to drainage schemes (Chapter V - Machinings) | Selon les schémas de drainage (Chapitre V - Usinages)

VEDANTES SEALS JOINTS		
CÓDIGO CODE / CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION / NOMINATION	QUANT. QUANTITY
208348	JUNTA TAPA CANAL 2116 JT JOINT / JOINT	2L + 2H
208099	JUNTA VIDRO U 1032 CX 32MM JT GLAZING GASKET / JOINT DE VITRAGE	2L + 6H
208307	PELUCIA 7x10 TRI-FIN PRETA PILE SEAL / JOINT BROsse	4L + 10H




As fórmulas foram concebidas para medidas de vidros iguais.
Nesta tipologia existem 2 larguras de folha distintas: Lf1 e Lf2.
The formulas were designed for glasses with equal measures. In
this tipologia there are 2 distinct sash widths: Lf1 and Lf2.
Les formules sont conçues pour mesurer le verre. Dans cette
typologie, il existe 2 largeurs de vantaux distinctes: Lf1 et Lf2.




JANELA DE CORRER 4 FOLHAS 2-RAIL COM LIGAÇÃO CENTRAL - LINHA FR
4 SASHES SLIDING 2-RAIL WINDOW WITH CENTRAL CONNECTION - FR LINE
FENÊTRE COULISSANT 4 VANTAUX 2-RAIL AVEC CONNEXION CENTRALE - LIGNE FR

PERFIS PROFILES PROFILÉS					
CÓDIGO CODE CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	CORTE HORIZ. HORIZONTAL CUT COUPE HORIZ.	CORTE VERT. VERTICAL CUT COUPE VERT.	QUANT. QUANTITY QUANTITE	CORTE CUT COUPE
JT 02	ARO FIXO FIXED FRAME CADRE DORMANT	L	H	2 + 2	
JT 54	PERFIL CENTRAL CENTRAL PROFILE PROFILÉ CENTRAL	-	H-81	4	
JT 68	PERFIL LATERAL LATERAL PROFILE PROFILÉ LATÉRAL	-	H-81	4	
JT 63	TRAVESSA SUP/INF UP/LW TRANSOM TRAVERSE SUP/INF	(L-330)/4	-	8	
JT 71	PERFIL LIGAÇÃO CENTRAL CONNECTION PROFILE PROFILÉ DE LIAISON	-	H-149	1	
AT 30	CAPA COVER CAPOT	L-44	-	1	
JT 83	PERFIL PINGADEIRA Drip Profile LARMIER	L-44	-	1	
JT 85	CAPA COVER CAPOT	-	H-58	2	
JT 87	GUIA GUIDE GUIDE	L-102 L-97	-	1 1	
208346	JUNTA CENTRAL 2196 CENTRAL JOINT JOINT CENTRALE	-	H-81	4	
215305	PERFIL PVC U U PVC PROFILE PROFILÉ PVC U	L-41	H-41	2 + 2	
215303	PERFIL PVC T T PVC PROFILE PROFILÉ PVC T	(L-198)/4 (L-335)/4	H-44	2 2 + 2	




ACESSÓRIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES		
CÓDIGO CODE CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	QUANT. QUANTITY QUANTITE
205129	CARRINHO JT 180KG ROLLER ROULETTE	8
213286	CORTA-VENTO JT CENTRAL WATERPROOFING BRUSH BROSSSE CENTRALE D'ÉTANCHÉITÉ	6
212337	CONJ. ESTANQ. CORTA-VENTO JT CENTRAL WATERPROOFING BRUSH KIT KIT BROSSSE CENTRALE D'ÉTANCHÉITÉ	3
204164	ESQUADRO JT 12x9.5 CORNER CLEAT ÉQUERRE	8
213014	CANTO ALINHAMENTO JT ALIGNMENT CORNER ANGLE D'ALIGNEMENT	4
213246	CANTO CR S/SB CORNER ANGLE	4
212199	CONJ. TOPOS LAT. JT LATERAL END-CAPS KIT KIT D'EMBOUTS LATÉRAUX	4
212230	CONJ. TOPOS INTERIOR LAT. JT LATERAL INNER END-CAPS KIT KIT D'EMBOUTS INTÉRIEUR LATÉRAUX	3
212201	CONJ. TAMPAS TOPOS LAT. JT LATERAL END-CAP COVERS KIT KIT DE COUVERTURE POUR EMBOUTS LATÉRAUX	3
210288	TOPO LATERAL JT68 28MM 28MM JT68 LATERAL END-CAPS KIT KIT D'EMBOUTS LATÉRAUX JT68 28MM	8
212231	CONJ. TOPOS CENTRAIS JT CENTRAL END-CAPS KIT KIT D'EMBOUTS CENTRAUX	4
212339	CONJ. TAMPAS TOPOS CENTRAIS JT CENTRAL END-CAP COVERS KIT KIT DE COUVERTURE POUR EMBOUTS CENTRAUX	4
210243	TOPO CENTRAL REFORÇADO JT54 28MM 28MM CENTRAL REINFORCED END-CAPS KIT KIT D'EMBOUTS CENTRAUX RENFORCÉ 28MM	8
212104	CONJ. TOPOS LIG. 2 FOLHAS JT 2 SASHES CONNECTING END-CAPS KIT KIT D'EMBOUTS CONNEXION 2 VANTAUX	1
210269	GOTEIRA OCULTA C/ VALV. SV-C13 HIDE VALVE GLASS E AINLET DRAINAGE	(a)
211223	FERRAGEM MULTIPONTO CENTR. 1000 MULTIPOINT HARDWARE SERRURE MULTIPONTO	3
202491	CONTRA-FECHO ANTI-LEVANTAMENTO MULTIPONTO STRIKING PLATE GÂCHE	6
202487	CENTRADOR JT P/ C-FECHO AL MULTIPONTO JT CENTERING FOR STRIKING PLATE CENTRAGE JT POUR GÂCHE	4
212455	CONJ. FIX. CONTRA-FECHO AL MULTIP. JT MULTIPOINT HARDWARE STRIKING PLATE FIXING KIT KIT FIXATION GÂCHE SERRURE MULTIPONTO	4
212458	CONJ. FIX. CONTRA-FECHO MULTIP. 2F/90° JT MULTIPOINT HARDWARE STRIKING PLATE FIXING KIT KIT FIXATION GÂCHE SERRURE MULTIP.	2
218198	CALÇO P/ MULTIPONTO SOS JT MULTIPOINT HARDWARE SHIM CALE POUR MULTIPONTO	18
218154	CALÇO P/ C-FECHO PERF. LIG CONNECTING PROFILE STRIKING PLATE SHIM CALE POUR GÂCHE PROFILÉ DE LIAISON	2
212161	CONJ. CENTRADOR P/ FERRAGEM JT CENTERING KIT FOR JT HARDWARE KIT CENTRAGE POUR SERRURE JT	2
212162	CONJ. CENTRADOR P/ FERRAGEM JT PERFIL LIG. CENTERING KIT FOR JT HARDWARE KIT CENTRAGE POUR SERRURE JT	1
212371	CONJ. FIXAÇÃO JT FIXING KIT KIT FIXATION	18
212017	CONJ. FIX. FERRAGEM MULTIP. MULTIPOINT HARDWARE FIXING KIT KIT FIXATION POUR SERRURE MULTIPONTO	1 + 1 un./m (min. 4)
200819	PUXADOR SLIM XS - ESQUERDO LEFT HANDLE POIGNÉE GAUCHE	1
200817	PUXADOR SLIM XS - DIREITO RIGHT HANDLE POIGNÉE DROITE	2
200057	PUXADOR FOLHA PASSIVA SLIM XS PASSIVE SASH HANDLE POIGNÉE VENTAIL PASSIVE	1
212341	CONJ. TOPOS LAT. PINGADEIRA LATERAL DRIP END-CAPS KIT KIT D'EMBOUTS LATÉRAUX POUR REJET D'EAU	1
228107	LIMITADOR ABERT. PQ SERIE CORRER OPENING LIMITER LIMITEUR D'OUVERTURE	2
290472	PARAF. AT/PF CQ Ø3.9x19MM SCREW VIS	1 + 1 un./m
290262	PARAFUSO PK INOX PH 1 1/2x10 CQ SCREW VIS	32
218137	CALÇO REFORÇO HORIZONTAL JT * HORIZONTAL REINFORCEMENT SHIM CALE DE RENFORCEMENT HORIZONTALE	8



VEDANTES SEALS JOINTS		
CÓDIGO CODE CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	QUANT. QUANTITY QUANTITE
208348	JUNTA TAPA CANAL 2116 JT JOINT JOINT	2L + 2H
208099	JUNTA VIDRO U 1032 CX 32MM JT GLAZING GASKET JOINT DE VITRAGE	2L + 8H
208307	PELUCIA 7x10 TRI-FIN PRETA PILE SEAL JOINT BROSSSE	4L + 14H
208479	JUNTA TAPA CANAL PERFIL LIG. 2117 JT JOINT JOINT	H

* Usar em folhas com vidros com peso superior a 80kg
To be used in sashes which glass weight exceed 80kg | Utiliser dans des panneaux de verre d'un poids supérieur à 80 kg
(a) Conforme esquemas de drenagem (Capítulo V - Maquinações)
According to drainage schemes (Chapter V - Machinings) | Selon les schémas de drainage (Chapitre V - Usinages)




JANELA DE CORRER 4 FOLHAS 2-RAIL CANTO 90° - LINHA FR
4 SASHES 2-RAIL SLIDING WINDOW IN 90° CORNER - FR LINE
FENÊTRE COULISSANT 4 VANTAUX 2-RAIL À ANGLE 90° - LIGNE FR

PERFIS PROFILES PROFILÉS					
CÓDIGO CODE / CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION / NOMINATION	CORTE HORIZ. HORIZONTAL CUT / COUPE HORIZONTALE	CORTE VERT. VERTICAL CUT / COUPE VERTICALE	QUANT. QUANTITY / QUANTITÉ	CORTE CUT
JT 02	ARO FIXO FIXED FRAME / CADRE DORMANT	L1 L2	H	2 + 2	
JT 54	PERFIL CENTRAL CENTRAL PROFILE / PROFILÉ CENTRAL	-	H-81	4	
JT 67	PERFIL LATERAL LATERAL PROFILE / PROFILÉ LATÉRAL	-	H-81	2	
JT 62	PERFIL LATERAL CANTO 90° 90° CORNER LAT. PR. LFR. LAT. D'ANGLE À 90°	-	H-81	2	
JT 63	TRAVESSA SUP/INF UP/LWOW TRANSOM / TRAVERSE SUP/INF	(L1-243)/2 (L2-256)/2	-	4 4	
JT 72	PERFIL LIGAÇÃO CANTO 90° CONNECTION PROFILE / PROFILÉ DE LIASON	-	H-149	1	
AT 30	CAPA COVER / CAPOT	L1-1 L2-1	-	1	
JT 83	PERFIL PINGADEIRA DRIP PROFILE / L'ARMIER	L1-1 L2-1	-	1	
JT 85	CAPA COVER / CAPOT	-	H-58	2	
JT 87	GUIA GUIDE / GUIDE	L1-43 L1-112 L2-43 L2-112	-	1 1 1 1	
208346	JUNTA CENTRAL 2196 CENTRAL JOINT / JOINT CENTRALE	-	H-81	4	
215305	PERFIL PVC U U PVC PROFILE / PROFILÉ PVC U	L1-38 L2-38	H-41	2 + 2	
215303	PERFIL PVC T T PVC PROFILE / PROFILÉ PVC T	(L1-122)/2 (L1-230)/2 (L2-134)/2 (L2-216)/2	H-44	1 + 2 1 1 1	



ACESSÓRIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES		
CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION	QUANT. QUANTITY QUANTITÉ
205129	CARRINHO JT 180KG ROLLER / ROULETTE	8
213286	CORTA-VENTO JT CENTRAL WATERPROOFING BRUSH / BROSSE CENTRALE D'ÉTANCHÉITÉ	4
213287	CORTA-VENTO CANTO 90° JT 90° CORNER WATERPROOFING BRUSH / BROSSE D'ÉTANCHÉITÉ ANGLE 90°	2
212337	CONJ. ESTANQ. CORTA-VENTO JT CENTRAL WATERPROOFING BRUSH KIT / KIT BROSSE CENTRALE D'ÉTANCHÉITÉ	4
204164	ESQUADRO JT 12x9.5 CORNER CLEAT / ÉQUERRE	8
213014	CANTO ALINHAMENTO JT ALIGNMENT CORNER / ANGLE D'ALIGNEMENT	4
212243	CONJ. UNIÃO CANTO 90° JT 90° CORNER UNION KIT / KIT D'UNION ANGLE 90°	1
204389	ESQUADRO INOX CANTO 90° 90° STAINLESS STEEL CORNER / ANGLE EN ACIER INOXYDABLE 90°	2
213246	CANTO CR S/SB CORNER / ANGLE	4
212199	CONJ. TOPOS LAT. JT LATERAL END-CAPS KIT / KIT D'EMBOUTS LATÉRAUX	4
212230	CONJ. TOPOS INTERIOR LAT. JT LATERAL INNER END-CAPS KIT / KIT D'EMBOUTS INTÉRIEUR LATÉRAUX	3
212201	CONJ. TAMPAS TOPOS LAT. JT LATERAL END-CAP COVERS KIT / KIT DE COUVERTURE POUR EMBOUTS LATÉRAUX	3
212231	CONJ. TOPOS CENTRAIS JT CENTRAL END-CAPS KIT / KIT D'EMBOUTS CENTRAUX	4
212339	CONJ. TAMPAS TOPOS CENTRAIS JT CENTRAL END-CAP COVERS KIT / KIT DE COUVERTURE POUR EMBOUTS CENTRAUX	4
210243	TOPO CENTRAL REFORÇADO JT54 28MM 28MM CENTRAL REINFORCED END-CAPS KIT / KIT D'EMBOUTS CENTRAUX RENFORCÉ 28MM	8
212109	CONJ. TOPOS CANTO 90° JT 90° CORNER END-CAPS KIT / KIT D'EMBOUTS POUR ANGLE 90°	1
210269	GOTEIRA OCULTA C/ VALV. SV-C13 FLAP VALVE / CLAPE À VOILET CACHE	(a)
211223	FERRAGEM MULTIPONTO CENTR. 1000 MULTIPOINT HARDWARE / SERRURE MULTIPONT	3
202491	CONTRA-FECHO ANTI-LEVANTAMENTO MULTIPONTO STRIKING PLATE / GÂCHE	6
202487	CENTRADOR JT P/ C-FECHO AL MULTIPONTO JT CENTERING FOR STRIKING PLATE / CENTRAGE JT POUR GÂCHE	4
212455	CONJ. FIX. CONTRA-FECHO AL MULTIP. JT MULTIPOINT HARDWARE STRIKING PLATE FIXING KIT / KIT FIXATION GÂCHE SERRURE MULTIPONT	4
212458	CONJ. FIX. CONTRA-FECHO MULTIP. 2F/90° JT MULTIPOINT HARDWARE STRIKING PLATE FIXING KIT / KIT FIXATION GÂCHE SERRURE MULTIP.	2
218154	CALÇO P/ C-FECHO PERF. LIG CONNECTING PROFILE STRIKING PLATE SHIM / CALE POUR GÂCHE PROFILÉ DE LIASION	2
218198	CALÇO P/ MULTIPONTO SOS JT MULTIPOINT HARDWARE SHIM / CALE POUR MULTIPONT	18
212161	CONJ. CENTRADOR P/ FERRAGEM JT CENTERING KIT FOR JT HARDWARE / KIT CENTRAGE POUR SERRURE JT	2
212162	CONJ. CENTRADOR P/ FERRAGEM JT PERFIL LIG. CENTERING KIT FOR JT HARDWARE / KIT CENTRAGE POUR SERRURE JT	1
212371	CONJ. FIXAÇÃO JT FIXING KIT / KIT FIXATION	18
212079	CONJ. FIX. FERRAGEM MULTIP. JT72 MULTIPONT FIXING KIT / KIT FIXATION SERRURE MULTIPONT	1 + 1 un./m (min. 4)
200819	PUXADOR SLIM XS - ESQUERDO LEFT HANDLE / POIGNÉE GAUCHE	1
200817	PUXADOR SLIM XS - DIREITO RIGHT HANDLE / POIGNÉE DROITE	2
212341	CONJ. TOPOS LAT. PINGADEIRA LATERAL END-CAPS KIT / KIT D'EMBOUTS LATÉRAUX POUR REJET D'EAU	1
228107	LIMITADOR ABERT. PQ SERIE CORRER OPENING LIMITER / LIMITEUR D'OUVERTURE	2
290472	PARAF. AT/PF CQ Ø3.9x19MM SCREW / VIS	1 + 1 un./m
290262	PARAFUSO PK INOX PH 1 1/2x10 CQ SCREW / VIS	32
218137	CALÇO REFORÇO HORIZONTAL JT ★ HORIZONTAL REINFORCEMENT SHIM / CALE DE RENFORCEMENT HORIZONTAL F	8

* Usar em folhas com vidros com peso superior a 80kg
To be used in sashes which glass weight exceed 80kg / Utiliser dans des panneaux de verre d'un poids supérieur à 80 kg
(a) Conforme esquemas de drenagem (Capítulo V - Maquinações)
According to drainage schemes (Chapter V - Machinings) / Selon les schémas de drainage (Chapitre V - Usinages)



VEDANTES SEALS JOINTS		
CÓDIGO CODE / CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION / NOMINATION	QUANT. QUANTITY / QUANTITÉ
 208348	JUNTA TAPA CANAL 2116 JT JOINT / JOINT	2L1 2L2 + 2H
 208099	JUNTA VIDRO U 1032 CX 32MM JT GLAZING GASKET / JOINT DE VITRAGE	2L1 2L2 + 8H
 208307	PELUCIA 7x10 TRI-FIN PRETA PILE SEAL / JOINT BROSSE	4L1 4L2 + 15H
 208479	JUNTA TAPA CANAL PERFIL LIG. 2117 JT JOINT / JOINT	H
 208435	JUNTA VD 2415 JOINT / JOINT	H

As fórmulas foram concebidas para medidas de vidros iguais. Nesta tipologia existem 4 larguras de folha distintas: Lf1, Lf2, Lf3 e Lf4.
The formulas were designed for glasses with equal measures. In this tipologia there are 4 distinct sash widths: Lf1, Lf2, Lf3 and Lf4.
Les formules sont conçues pour mesurer le verre. Dans cette typologie, il existe 4 largeurs de vantaux distinctes: Lf1, Lf2, Lf3 et Lf4.





JANELA DE CORRER 3 FOLHAS 3-RAIL - LINHA FR
3 SASHES 3-RAIL SLIDING WINDOW - FR LINE
FENÊTRE COULISSANT 3 VANTAUX 3-RAIL - LIGNE FR

PERFIS PROFILES PROFILÉS					
CÓDIGO CODE CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	CORTE HORIZ. HORIZONTAL CUT COUPE HORIZ.	CORTE VERT. VERTICAL CUT COUPE VERTICALE	QUANT. QUANTITY QUANTITÉ	CORTE CUT COUPE
JT 03	ARO FIXO FIXED FRAME CADRE DORMANT	L	H	2 + 2	
JT 54	PERFIL CENTRAL CENTRAL PROFILE PROFILÉ CENTRAL	-	H-81	4	
JT 68	PERFIL LATERAL LATERAL PROFILE PROFILÉ LATÉRAL	-	H-81	2	
JT 63	TRAVESSA SUP/INF UP/LW TRANSOM TRAVERSE SUP/INF	(L-209)/3 (L-207)/3	-	4 2	
AT 30	CAPA COVER CAPOT	L-44	-	1	
JT 83	PERFIL PINGADEIRA DRIP PROFILE L'ARMIER	L-44	-	1	
JT 88	CAPA COVER CAPOT	-	H-58	2	
JT 87	GUIA GUIDE GUIDE	L-100 L-97	-	2 1	
208346	JUNTA CENTRAL 2196 CENTRAL JOINT JOINT CENTRALE	-	H-81	4	
215305	PERFIL PVC U UP/LW PROFILE PROFILÉ PVC U	L-41	H-41	4 + 4	
215303	PERFIL PVC T PVC PROFILE PROFILÉ PVC T	(L-109)/3 (L-298)/3	H-44	2 + 4	


ACESSÓRIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES		
CÓDIGO CODE CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	QUANT. QUANTITY QUANTITÉ
205129	CARRINHO JT 180KG ROLLER ROULETTE	6
213286	CORTA-VENTO JT CENTRAL WATERPROOFING BRUSH BROSSSE CENTRALE D'ÉTANCHÉITÉ	4
212337	CONJ. ESTANQ. CORTA-VENTO JT CENTRAL WATERPROOFING BRUSH KIT KIT BROSSSE CENTRALE D'ÉTANCHÉITÉ	2
204164	ESQUADRO JT 12x9.5 CORNER CLEAT ÉQUERRE	12
213014	CANTO ALINHAMENTO JT ALIGNMENT CORNER ANGLE D'ALIGNEMENT	4
213246	CANTO CR S/SB CORNER ANGLE	4
212199	CONJ. TOPOS LAT. JT LATERAL END-CAPS KIT KIT D'EMBOUTS LATÉRAUX	2
212230	CONJ. TOPOS INTERIOR LAT. JT LATERAL INNER END-CAPS KIT KIT D'EMBOUTS INTÉRIEUR LATÉRAUX	2
212201	CONJ. TAMPAS TOPOS LAT. JT LATERAL END-CAP COVERS KIT KIT DE COUVERTURE POUR EMBOUTS LATÉRAUX	2
210288	TOPO LATERAL JT68 28MM 28MM LATERAL END-CAPS KIT KIT D'EMBOUTS LATÉRAUX JT68 28MM	4
212231	CONJ. TOPOS CENTRAIS JT CENTRAL END-CAPS KIT KIT D'EMBOUTS CENTRAUX	4
212339	CONJ. TAMPAS TOPOS CENTRAIS JT CENTRAL END-CAP COVERS KIT KIT DE COUVERTURE POUR EMBOUTS CENTRAUX	4
210243	TOPO CENTRAL REFORÇADO JT54 28MM 28MM CENTRAL REINFORCED END-CAPS KIT KIT D'EMBOUTS CENTRAUX RENFORCÉ 28MM	8
210269	GOTEIRA OCULTA C/ VALV. SV-C13 FLAP VALVE CLAPE À VOILET CACHE	(a)
211223	FERRAGEM MULTIPONTO CENTR. 1000 MULTIPOINT HARDWARE SERRURE MULTIPONT	2
202491	CONTRA-FECHO ANTI-LEVANTAMENTO MULTIPONTO STRIKING PLATE GÂCHE	4
202487	CENTRADOR JT P/ C-FECHO AL MULTIPONTO JT CENTERING FOR STRIKING PLATE CENTRAGE JT POUR GÂCHE	4
212455	CONJ. FIX. CONTRA-FECHO AL MULTIP. JT MULTIPOINT HARDWARE STRIKING PLATE FIXING KIT KIT FIXATION GÂCHE SERRURE MULTIPONT	4
218198	CALÇO P/ MULTIPONTO SOS JT MULTIPOINT HARDWARE SHIM CALE POUR MULTIPONT	12
212161	CONJ. CENTRADOR P/ FERRAGEM JT CENTERING KIT FOR JT HARDWARE KIT CENTRAGE POUR SERRURE JT	2
212371	CONJ. FIXAÇÃO JT FIXING KIT KIT FIXATION	12
200819	PUXADOR SLIM XS - ESQUERDO LEFT HANDLE POIGNÉE GAUCHE	1
200817	PUXADOR SLIM XS - DIREITO RIGHT HANDLE POIGNÉE DROITE	1
212341	CONJ. TOPOS LAT. PINGADEIRA LATERAL DRIP END-CAPS KIT KIT D'EMBOUTS LATÉRAUX POUR REJET D'EAU	1
228107	LIMITADOR ABERT. PQ SERIE CORRER OPENING LIMITER LIMITEUR D'OUVERTURE	1
290472	PARAF. AT/PF CQ Ø3.9x19MM SCREW VIS	1 + 1 un./m
290262	PARAFUSO PK INOX PH 1 1/2X10 CQ SCREW VIS	24
218137	CALÇO REFORÇO HORIZONTAL JT * HORIZONTAL REINFORCEMENT SHIM CALE DE RENFORCEMENT HORIZONTALE	6

* Usar em folhas com vidros com peso superior a 80kg
To be used in sashes which glass weight exceed 80kg | Utiliser dans des panneaux de verre d'un poids supérieur à 80 kg
(a) Conforme esquemas de drenagem (Capítulo V - Maquinagens)
According to drainage schemes (Chapter V - Machinings) | Selon les schémas de drainage (Chapitre V - Usinages)



VEDANTES SEALS JOINTS		
CÓDIGO CODE CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	QUANT. QUANTITY QUANTITÉ
208348	JUNTA TAPA CANAL 2116 JT JOINT JOINT	3L + 2H
208099	JUNTA VIDRO U 1032 CX 32MM JT GLAZING GASKET JOINT DE VITRAGE	2L + 6H
208307	PELUCIA 7x10 TRI-FIN PRETA PILE SEAL JOINT BROSSSE	4L + 10H

As fórmulas foram concebidas para medidas de vidros iguais.
Nesta tipologia existem 2 larguras de folha distintas: Lf1 e Lf2.
The formulas were designed for glasses with equal measures. In
this tipologia there are 2 distinct sash widths: Lf1 and Lf2.
Les formules sont conçues pour mesurer le verre. Dans cette
typologie, il existe 2 largeurs de vantaux distinctes: Lf1 et Lf2.





JANELA DE CORRER 1 FOLHA DE EMBUTIR 2-RAIL - LINHA FR
1 SASH POCKET 2-RAIL SLIDING WINDOW - FR LINE
FENÊTRE COULISSANT 1 VANTAIL 2-RAIL À GALANDAGE - LIGNE FR

PERFIS PROFILES PROFILÉS					
CÓDIGO CODE CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	CORTE HORIZ. HORIZONTAL CUT COUPE HORIZ.	CORTE VERT. VERTICAL CUT COUPE VERTICALE	QUANT. QUANTITY QUANTITÉ	CORTE CUT COUPE
JT 02	ARO FIXO FIXED FRAME CADRE DORMANT	2L-24	H	2 + 2	
JT 51	PERFIL CENTRAL CENTRAL PROFILE PROFILÉ CENTRAL	-	H-81	1	
JT 67	PERFIL LATERAL LATERAL PROFILE PROFILÉ LATÉRAL	-	H-81	1	
JT 63	TRAVESSA SUP/INF UP/LW TRANSOM TRAVERSE SUP/INF	L-84	-	2	
JT 85	CAPA COVER CAPOT	L-51	H-58	2 + 1	
JT 87	GUIA GUIDE GUIDE	2L-121	-	1	
JT 93	PERFIL MONTANTE MULION PROFILE PROFILÉ DE MENEAU	-	H-106	1	
SO 46	PERFIL REMATE FINISHING PROFILE PROFILÉ DE FINITION	-	H-97	1	
SO 47	PERFIL REMATE FINISHING PROFILE PROFILÉ DE FINITION	-	H-97	1	
SO 48	PERFIL REMATE FINISHING PROFILE PROFILÉ DE FINITION	L+86	H+3	2 + 1	
KE 71	PERFIL REMATE FINISHING PROFILE PROFILÉ DE FINITION	L-14	-	1	
KE 90	PERFIL REMATE FINISHING PROFILE PROFILÉ DE FINITION	2L+26 L+1	H+50	1 + 2	
KP 32	TUBO TUBE TUBE	Variável Variable Variable			
208346	JUNTA CENTRAL 2196 JOINT JOINT	-	H-106 H-81	1 1	
215305	JUNTA PVC U U PVC PROFILE PROFILÉ PVC U	2L-64	H-41	2 + 2	
215303	PERFIL PVC T T PVC PROFILE PROFILÉ PVC T	L-49 L-95	H-44	1 + 1	


VEDANTES SEALS JOINTS		
CÓDIGO CODE CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	QUANT. QUANTITY QUANTITÉ
208348	JUNTA TAPA CANAL 2116 JT JOINT JOINT	2L + 3H
208099	JUNTA VIDRO U 1032 CX 32MM JT GLAZING GASKET JOINT DE VITRAGE	2L + 2H
208307	PELUCIA 7x10 TRI-FIN PRETA PILE SEAL JOINT BRUSSE	6L + 5H
208466	PELUCIA 7x12 STOP-FIN PRETA PILE SEAL JOINT BRUSSE	H

ACESSÓRIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES		
CÓDIGO CODE CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	QUANT. QUANTITY QUANTITÉ
205129	CARRINHO JT 180KG ROLLER ROULETTE	2
213286	CORTA-VENTO JT CENTRAL WATERPROOFING BRUSH BROSSE CENTRALE D'ÉTANCHEITÉ	2
212337	CONJ. ESTANQ. CORTA-VENTO JT CENTRAL WATERPROOFING BRUSH KIT KIT BROSSE CENTRALE D'ÉTANCHEITÉ	1
204164	ESQUADRO JT 12x9.5 CORNER GLAZING LEUVERRE	8
213014	CANTO ALINHAMENTO JT ALIGNMENT CORNER ANGLE D'ALIGNEMENT	4
213246	CANTO CR S/SB CORNER ANGLE	7
212199	CONJ. TOPOS LAT. JT LATERAL END-CAPS KIT KIT D'EMBOÛTS LATÉRAUX	1
212230	CONJ. TOPOS INTERIOR LAT. JT LATERAL INNER END-CAPS KIT KIT D'EMBOÛTS INTÉRIEUR LATÉRAUX	1
212201	CONJ. TAMPAS TOPOS LAT. JT LATERAL END-CAP COVERS KIT KIT DE COUVERTURE POUR EMBOÛTS LATÉRAUX	1
212231	CONJ. TOPOS CENTRAIS JT CENTRAL END-CAPS KIT KIT D'EMBOÛTS CENTRAUX	1
212339	CONJ. TAMPAS TOPOS CENTRAIS JT CENTRAL END-CAP COVERS KIT KIT DE COUVERTURE POUR EMBOÛTS CENTRAUX	1
210269	GOTEIRA OCULTA C/ VALV. SV-C13 FLAP VALVE CLAPE À VOLET CACHÉ	(a)
211223	FERRAGEM MULTIPONTO CENTR. 1000 MULTIPOINT HARDWARE SERRURE MULTIPONT	1
202491	CONTRA-FECHO ANTI-LEVANTAMENTO MULTIPONTO MULTIPOINT HARDWARE SERRURE MULTIPONT	2
202487	CENTRADOR JT P/ C-FECHO AL MULTIPONTO JT CENTERING FOR STRIKING PLATE CENTRAGE JT POUR GÂCHE	2
212455	CONJ. FIX. CONTRA-FECHO AL MULTIP. JT MULTIPONT HARDWARE STRIKING PLATE FIXING KIT KIT FIXATION GÂCHE SERRURE MULTIPONT	2
218198	CALÇO P/ MULTIPONTO SOS JT MULTIPONT HARDWARE SHIM CALE DE POUR MULTIPONT	6
212161	CONJ. CENTRADOR P/ FERRAGEM JT CENTERING KIT FOR JT HARDWARE KIT CENTRAGE POUR SERRURE JT	1
212371	CONJ. FIXAÇÃO JT FIXING KIT KIT FIXATION	6
200819	PUXADOR SLIM XS - ESQUERDO LEFT HANDLE POIGNÉE GAUCHE	1
212085	CONJ. TOPOS JT93 JT93 END-CAPS KIT KIT D'EMBOÛTS JT93	1
212221	CONJ. TAPA TOPOS KE71 KE71 END-CAPS KIT KIT D'EMBOÛTS KE71	1
212227	CONJ. JUNTAS ADES. P/ TOPOS PERFIL SOL. KE71 KE71 ADHESIVE JOINTS KIT KIT DE JOINTS ADHÉSIFS KE71	1
212223	CONJ. TOPOS INFERIORES RENOVATIO RENOVATIO END-CAPS KIT KIT D'EMBOÛTS INFÉRIEUR RENOVATIO	1
290472	PARAF. AT/PF CQ Ø3.9x19MM SCREW VIS	1 + 1 un./m
290262	PARAFUSO PK INOX PH 1 1/2X10 CQ SCREW VIS	8
218137	CALÇO REFORÇO HORIZONTAL JT * HORIZONTAL REINFORCEMENT SHIM CALE DE REINFORCEMENT HORIZONTALE	2


* Usar em folhas com vidros com peso superior a 80kg
To be used in sashes which glass weight exceed 80kg | Utiliser dans des panneaux de verre d'un poids supérieur à 80 kg
(a) Conforme esquemas de drenagem (Capítulo V - Maquinações)
According to drainage schemes (Chapter V - Machinings) | Selon les schémas de drainage (Chapitre V - Usinages)



Fechado | Closed | Fermé



Aberto | Open | Ouvert



JANELA DE CORRER 2 FOLHAS DE EMBUTIR 2-RAIL CANTO 90° - LINHA FR
2 SASHES POCKET 2-RAIL SLIDING WINDOW 90° CORNER - FR LINE
FENÊTRE COULISSANT 2 VANTAUX À GALANDAGE 2-RAIL EN ANGLE 90° - LIGNE FR

PERFIS PROFILES PROFILÉS					
CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION / NOMINATION	CORTE HORIZ. HORIZONTAL CUT COUPE HORIZ.	CORTE VERT. VERTICAL CUT COUPE VERTICALE	QUANT. QUANTITY QUANTITÉ	CORTE CUT COUPE
JT 02	ARO FIXO FIXED FRAME CADRE DORMANT	2L1-66 2L2-78	H	2 2 + 2	
JT 51	PERFIL CENTRAL CENTRAL PROFILE PROFILÉ CENTRAL	-	H-81	2	
JT 62	PERFIL LATERAL CANTO 90° 90° CORNER LAT. PR. PR. LAT. D'ANGLE À 90°	-	H-81	2	
JT 63	TRAVESSA SUP/INF UP/DN TRANSOM TRAVERSE SUP/INF	L1-125 L2-137	-	2	
JT 72	PERFIL LIGAÇÃO CANTO 90° CONNECTION PROFILE PROFILÉ DE LIAISON	-	H-149	1	
JT 85	CAPA COVER CAPOT	L1-1 L2-1	-	2 2	
JT 87	GUIA GUIDE	2L1-120 2L2-188	-	1	
JT 93	PERFIL MONTANTE MULLION PROFILE PROFILÉ DE MENEAU	-	H-106	2	
SO 46	PERFIL REMATE FINISHING PROFILE PROFILÉ DE FINITION	-	H-97	2	
SO 47	PERFIL REMATE FINISHING PROFILE PROFILÉ DE FINITION	-	H-97	2	
SO 48	PERFIL REMATE FINISHING PROFILE PROFILÉ DE FINITION	L1-12 L2-12	-	2 2	
KE 71	PERFIL REMATE FINISHING PROFILE PROFILÉ DE FINITION	L1+109 L2+109	-	1 1	
KE 90	PERFIL REMATE FINISHING PROFILE PROFILÉ DE FINITION	(2xL1)-25 L1-41 (2xL2)-38 L2-53	H+50	1 1 1 + 2 1	
KP 32	TUBO TUBE TUBE	Variável Variable Variable			
208346	JUNTA CENTRAL 2196 CENTRAL JOINT JOINT CENTRALE	-	H-106 H-81	2 2	
215305	PERFIL PVC U U PVC PROFILE PROFILÉ PVC U	2L1-103 2L2-116	H-49	2 2 + 2	
215303	PERFIL PVC T T PVC PROFILE PROFILÉ PVC T	L1-123 L1-137 L2-123 L2-150	-	1 1 1 1	

VEDANTES SEALS JOINTS		
CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION / NOMINATION	QUANT. QUANTITY QUANTITÉ
208348	JUNTA TAPA CANAL 2116 JT JOINT JOINT	2L1 2L2 + 4H
208099	JUNTA VIDRO U 1032 CX 32MM JT GLAZING GASKET JOINT DE VITRAGE	2L1 2L2 + 4H
208307	PELUCIA 7x10 TRI-FIN PRETA PILE SEAL JOINT BRUSSE	6L1 + 9H 6L2
208479	JUNTA TAPA CANAL PERFIL LIG. 2117 JT JOINT JOINT	H
208435	JUNTA VD 2415 JOINT JOINT	H
208466	PELUCIA 7x12 STOP-FIN PRETA PILE SEAL JOINT BRUSSE	2H

ACESSÓRIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES		
CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION / NOMINATION	QUANT. QUANTITY QUANTITÉ
205129	CARRINHO JT 180KG ROLLER ROULETTE	4
213286	CORTA-VENTO JT CENTRAL WATERPROOFING BRUSH BROSSE CENTRALE D'ÉTANCHEITÉ	4
213287	CORTA-VENTO CANTO 90° JT 90° CORNER WATERPROOFING BRUSH BROSSE D'ÉTANCHEITÉ ANGLE 90°	2
212337	CONJ. ESTANQ. CORTA-VENTO JT CENTRAL WATERPROOFING BRUSH KIT KIT BROSSE CENTRALE D'ÉTANCHEITÉ	4
204164	ESQUADRO JT 12x9.5 CORNER CLEAT ÉQUERRE	8
213014	CANTO ALINHAMENTO JT ALIGNMENT CORNER ANGLE D'ALIGNEMENT	4
212243	CONJ. UNIÃO CANTO 90° JT 90° CORNER UNION KIT KIT D'UNION ANGLE 90°	1
204389	ESQUADRO INOX CANTO 90° 90° STAINLESS STEEL CORNER ANGLE EN ACIER INOXYDABLE 90°	2
213246	CANTO CR S/SB CORNER ANGLE	8
212199	CONJ. TOPOS LAT. JT LATERAL END-CAPS KIT KIT D'EMBOUTS LATÉRAUX	2
212230	CONJ. TOPOS INTERIOR LAT. JT LATERAL INNER END-CAPS KIT KIT D'EMBOUTS INTÉRIEUR LATÉRAUX	1
212201	CONJ. TAMPAS TOPOS LAT. JT LATERAL END-CAP COVERS KIT KIT DE COUVERTURE POUR EMBOUTS LATÉRAUX	1
212231	CONJ. TOPOS CENTRAIS JT CENTRAL END-CAPS KIT KIT D'EMBOUTS CENTRAUX	2
212339	CONJ. TAMPAS TOPOS CENTRAIS JT CENTRAL END-CAP COVERS KIT KIT DE COUVERTURE POUR EMBOUTS CENTRAUX	2
212109	CONJ. TOPOS CANTO 90° JT 90° CORNER END-CAPS KIT KIT D'EMBOUTS POUR ANGLE 90°	1
210269	GOITEIRA OCULTA C/ VALV. SV-C13 FLAP VALVE CLAPE À VOLET CACHE	(a)
211223	FERRAGEM MULTIPONTO CENTR. 1000 MULTIPOINT HARDWARE SERRURE MULTIPONTO	1
202491	CONTRA-FECHO ANTI-LEVANTAMENTO MULTIPONTO STRIKING PLATE GÂCHE	2
212458	CONJ. FIX. CONTRA-FECHO MULTIP. 2F/90° JT MULTIPONT HARDWARE STRIKING PLATE FIXING KIT KIT FIXATION GÂCHE SERRURE MULTIP.	2
218154	CALÇO P/ C-FECHO PERF. LIG CONNECTING PROFILE STRIKING PLATE SHIM CALE POUR GÂCHE PROFILÉ DE LIASION	2
218196	CALÇO P/ MULTIPONTO SOS JT MULTIPONT HARDWARE SHIM CALE POUR MULTIPONT	6
212162	CONJ. CENTRADOR P/ FERRAGEM JT PERFIL LIG. CENTERING KIT FOR JT HARDWARE KIT CENTRAGE POUR SERRURE JT	1
212371	CONJ. FIXAÇÃO JT FIXING KIT KIT FIXATION	6
212079	CONJ. FIX. FERRAGEM MULTIP. JT72 MULTIPONT FIXING KIT KIT FIXATION SERRURE MULTIPONT	1 + 1 un./m (min. 4)
200817	PUXADOR SLIM XS - DIREITO RIGHT HANDLE POIGNÉE DROITE	1
212085	CONJ. TOPOS JT93 JT93 END-CAPS KIT KIT D'EMBOUTS JT93	2
212221	CONJ. TAPA TOPOS KE71 KE71 END-CAPS KIT KIT D'EMBOUTS KE71	1
212227	CONJ. JUNTAS ADES. P/ TOPOS PERFIL SOL. KE71 KE71 ADHESIVE JOINTS KIT KIT DE JOINTS ADHÉSIFS KE71	1
212223	CONJ. TOPOS INFERIORES RENOVATIO RENOVATIO END-CAPS KIT KIT D'EMBOUTS INFÉRIEUR RENOVATIO	1
290262	PARAFUSO PK INOX PH 1 1/2X10 CQ SCREW VIS	16
218137	CALÇO REFORÇO HORIZONTAL JT * HORIZONTAL REINFORCEMENT SHIM CALE DE RENFORCEMENT HORIZONTALE	4


* Usar em folhas com vidros com peso superior a 80kg

To be used in sashes which glass weight exceed 80kg | Utiliser dans des panneaux de verre d'un poids supérieur à 80 kg

(a) Conforme esquemas de drenagem (Capítulo V - Maquinações)

According to drainage schemes (Chapter V - Machinings) | Selon les schémas de drainage (Chapitre V - Usinages)

As fórmulas foram concebidas para medidas de vidros iguais.
Nesta tipologia existem 2 larguras de folha distintas: Lf1 e Lf2.
The formulas were designed for glasses with equal measures. In
this typology there are 2 distinct sash widths: Lf1 and Lf2.
Les formules sont conçues pour mesurer le verre. Dans cette
typologie, il existe 2 largeurs de vantaux distinctes: Lf1 et Lf2.



JANELA DE CORRER 4 FOLHAS DE EMBUTIR 3-RAIL COM LIGAÇÃO CENTRAL - LINHA FR
4 SASHES POCKET 3-RAIL SLIDING WINDOW WITH CENTRAL CONNECTION - FR LINE
FENÊTRE COULISSANT 4 VANTAUX 3-RAIL À GALANDAGE AVEC CONNEXION CENTRALE - LIGNE FR



PERFIS PROFILES PROFILÉS					
CÓDIGO CODE / CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION / NOMINATION	CORTE HORIZ. HORIZONTAL CUT COUPE HORIZ.	CORTE VERT. VERTICAL CUT COUPE VERTIC.	QUANT. QUANTITY QUANTITÉ	CORTE CUT COUPE
JT 03	ARO FIXO FIXED FRAME / CADRE DORMANT	(3L+257)/2	H	2 + 2	
JT 51	PERFIL CENTRAL CENTRAL PROFILE / PROFILÉ CENTRAL	-	H-81	4	
JT 53	PERFIL CENTRAL CENTRAL PROFILE / PROFILÉ CENTRAL	-	H-81	2	
JT 67	PERFIL LATERAL LATERAL PROFILE / PROFILÉ LATÉRAL	-	H-81	2	
JT 63	TRAVESSA SUP/INF UP/LOW TRANSOM / TRAVERSE SUP/INF	(L-107)/4 (L-104)/4	-	4 4	
JT 71	PERFIL LIGAÇÃO CENTRAL CONNECTION PROFILE / PROFILÉ DE LIAISON	-	H-149	1	
JT 85	CAPA COVER / CAPOT	(L-76)/4	-	4	
JT 88	CAPA COVER / CAPOT	(L+71)/2	-	2	
JT 87	GUIA GUIDE / GUIDE	(3L+61)/2 (L-4)/2	-	1 2	
JT 93	PERFIL MONTANTE MULTIPOINT PROFILE / PROFILÉ DE MENEAU	-	H-106	2	
SO 46	PERFIL REMATE FINISHING PROFILE / PROFILÉ DE FINITION	-	H-97	2	
SO 47	PERFIL REMATE FINISHING PROFILE / PROFILÉ DE FINITION	-	H-97	2	
SO 48	PERFIL REMATE FINISHING PROFILE / PROFILÉ DE FINITION	L+158	-	2	
KE 71	PERFIL REMATE FINISHING PROFILE / PROFILÉ DE FINITION	L-6	-	1	
KE 90	PERFIL REMATE FINISHING PROFILE / PROFILÉ DE FINITION	(3L+357)/2 (L+357)/4	H+50	1 2 + 2	
KP 32	TUBO TUBE / TUBE	Variável Variable Variable			
208346	JUNTA CENTRAL 2196 CENTRAL JOINT / JOINT CENTRALE	-	H-106 H-81	2 6	
215305	PERFIL PVC U U-PVC PROFILE / PROFILÉ PVC U	(3L+175)/2	H-40	4 + 4	
215303	PERFIL PVC T T-PVC PROFILE / PROFILÉ PVC T	(L-54)/2 (L-112)/4 (L-27)/4 L-31	-	2 2 2 1	

ACESSÓRIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES		
CÓDIGO CODE / CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION / NOMINATION	QUANT. QUANTITY QUANTITÉ
205129	CARRINHO JT 180KG ROLLER / ROULETTE	8
213286	CORTA-VENTO JT CENTRAL WATERPROOFING BRUSH / BROSSA CENTRALE D'ÉTANCHÉITÉ	10
212337	CONJ. ESTANQ. CORTA-VENTO JT CENTRAL WATERPROOFING BRUSH KIT / KIT BROSSA CENTRALE D'ÉTANCHÉITÉ	5
204164	ESQUADRO JT 12x9.5 CORNER CLEAT / ÉQUERRE	12
213014	CANTO ALINHAMENTO JT ALIGNMENT CORNER / ANGLE D'ALIGNEMENT	4
213246	CANTO CR S/SB CORNER / ANGLE	8
212199	CONJ. TOPOS LAT. JT LATERAL END-CAPS KIT / KIT D'EMBOUTS LATÉRAUX	2
212230	CONJ. TOPOS INTERIOR LAT. JT LATERAL INNER END-CAPS KIT / KIT D'EMBOUTS INTÉRIEUR LATÉRAUX	1
212201	CONJ. TAMPAS TOPOS LAT. JT LATERAL END-CAP COVERS KIT / KIT DE COUVERTURE POUR EMBOUTS LATÉRAUX	1
212231	CONJ. TOPOS CENTRAIS JT CENTRAL END-CAPS KIT / KIT D'EMBOUTS CENTRAUX	6
212339	CONJ. TAMPAS TOPOS CENTRAIS JT CENTRAL END-CAP COVERS KIT / KIT DE COUVERTURE POUR EMBOUTS CENTRAUX	6
210241	TOPO CENTRAL REFORÇADO 28MM 28MM CENTRAL REINFORCED END-CAPS KIT / KIT D'EMBOUTS CENTRAUX RENFORCÉ 28MM	4
212104	CONJ. TOPOS LIG. 2 FOLHAS JT 2 SASHES CONNECTING END-CAPS KIT / KIT D'EMBOUTS CONNEXION 2 VANTAUX	1
210269	CORTEIRA OCULTA C/ VALV. SV-C13 FLAP VALVE / CLAPPE À VALV. ET CACHÉ	(a)
211223	FERRAGEM MULTIPONTO CENTR. 1000 MULTIPOINT HARDWARE / SERRURE MULTIPONTO	1
202491	CONTRA-FECHO ANTI-LEVANTAMENTO MULTIPONTO STRIKING PLATE / GÂCHE	2
212458	CONJ. FIX. CONTRA-FECHO MULTIP. 2F/90° JT MULTIPOINT HARDWARE STRIKING PLATE FIXING KIT / KIT FIXATION GÂCHE SERRURE MULTIP.	2
218154	CALÇO P/ C-FECHO PERF. LIG. CONNECTING PROFILE STRIKING PLATE SHIM / CALE POUR GÂCHE PROFILÉ DE LIAISON	2
218198	CALÇO P/ MULTIPONTO SOS JT MULTIPOINT HARDWARE SHIM / CALE POUR MULTIPONTO	6
212162	CONJ. CENTRADOR P/ FERRAGEM JT PERFIL LIG. CENTERING KIT FOR JT HARDWARE / KIT CENTRAGE POUR SERRURE JT	1
212371	CONJ. FIXAÇÃO JT FIXING KIT / KIT FIXATION	6
212017	CONJ. FIX. FERRAGEM MULTIP. MULTIPOINT HARDWARE FIXING KIT / KIT FIXATION POUR SERRURE MULTIPONTO	1 + 1 un./m (min. 4)
200817	PUXADOR SLIM XS - DIREITO RIGHT HANDLE / POIGNÉE DROITE	1
200057	PUXADOR FOLHA PASSIVA SLIM XS PASSIVE SASH HANDLE / POIGNÉE VENTALE PASSIVE	1
212085	CONJ. TOPOS JT93 JT93 END-CAPS KIT / KIT D'EMBOUTS JT93	2
212221	CONJ. TAPA TOPOS KE71 KE71 END-CAPS KIT / KIT D'EMBOUTS KE71	1
212227	CONJ. JUNTAS ADES. P/ TOPOS PERFIL SOL. KE71 KE71 ADHESIVE JOINTS KIT / KIT DE JOINTS ADHÉSIFS KE71	1
212223	CONJ. TOPOS INFERIORES RENOVATIO RENOVATIO END-CAPS KIT / KIT D'EMBOUTS INFÉRIEUR RENOVATIO	1
290262	PARAFUSO PK INOX PH 1 1/2X10 CQ SCREW / VIS	32
218137	CALÇO REFORÇO HORIZONTAL JT * HORIZONTAL REINFORCEMENT SHIM / CALE DE RENFORCEMENT HORIZONTALE	8

* Usar em folhas com vidros com peso superior a 80kg
To be used in sashes which glass weight exceed 80kg | Utiliser dans des panneaux de verre d'un poids supérieur à 80 kg
(a) Conforme esquemas de drenagem (Capítulo V - Maquinações)
According to drainage schemes (Chapter V - Machinings) | Selon les schémas de drainage (Chapitre V - Usinages)


VEDANTES SEALS JOINTS		
CÓDIGO CODE / CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION / NOMINATION	QUANT. QUANTITY QUANTITÉ
208348	JUNTA TAPA CANAL 2116 JT JOINT / JOINT	4L + 6H
208099	JUNTA VIDRO U 1032 CX 32MM JT GLAZING GASKET / JOINT DE VITRAGE	2L + 8H
208307	PELUCIA 7x10 TRI-FIN PRETA PILE SEAL / JOINT BRUSSE	10L + 12H
208466	PELUCIA 7x12 STOP-FIN PRETA PILE SEAL / JOINT BRUSSE	2H

As fórmulas foram concebidas para medidas de vidros iguais. Nesta tipologia existem 2 larguras de folha distintas: Lf1 e Lf2.
The formulas were designed for glasses with equal measures. In this typology there are 2 distinct sash widths: Lf1 and Lf2.
Les formules sont conçues pour mesurer le verre. Dans cette typologie, il existe 2 largeurs de vantaux distinctes: Lf1 et Lf2.



JANELA DE CORRER 2 FOLHAS 2-RAIL - LINHA PT
2 SASHES 2-RAIL SLIDING WINDOW - PT LINE
FENÊTRE COULISSANT 2 VANTAUX 2-RAIL - LIGNE PT

PERFIS PROFILES PROFILÉS					
CÓDIGO CODE CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	CORTE HORIZ. HORIZONTAL CUT COUPE HORIZ.	CORTE VERT. VERTICAL CUT COUPE VERTICALE	QUANT. QUANTITY QUANTITÉ	CORTE CUT COUPE
JT 12	ARO FIXO FIXED FRAME CADRE DORMANT	L	H	2 + 2	
JT 54	PERFIL CENTRAL CENTRAL PROFILE PROFILÉ CENTRAL	-	H-74	2	
JT 67	PERFIL LATERAL LATERAL PROFILE PROFILÉ LATÉRAL	-	H-74	2	
JT 63	TRAVESSA SUPINF UPDOWN TRANSOM TRAVERSE SUPINF	(L-196)/2	-	4	
JT 82	PERFIL PINGADEIRA DRIP PROFILE L'ARMIER	L-4	-	1	
JT 90	CAPA COVER CAPOT	-	H-37	1	
JT 92	CAPA COVER CAPOT	-	H-37	1	
JT 87	GUIA GUIDE GUIDE	L-93	-	2	
208346	JUNTA CENTRAL 2196 CENTRAL JOINT JOINT CENTRALE	-	H-74	2	
215305	PERFIL PVC U U PVC PROFILE PROFILÉ PVC U	L-34	H-34	2 + 2	
215303	PERFIL PVC T T PVC PROFILE PROFILÉ PVC T	(L-130)/2	H-37	2 + 2	





DESEMPENHO DO SISTEMA SYSTEM PERFORMANCE PERFORMANCE DU SYSTÈME	
Permeabilidade ao AR AIR Permeability Perméabilité à l'AIR	4
Estantidade à ÁGUA WATER Tightness Étanchéité à l'EAU	7A
Resistência ao VENTO WIND Resistance Résistance au VENT	C3

ACESSÓRIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES		
CÓDIGO CODE CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	QUANT. QUANTITY QUANTITÉ
205129	CARRINHO JT 180KG ROLLER ROULETTE	4
213286	CORTA-VENTO JT CENTRAL WATERPROOFING BRUSH BROSSSE CENTRALE D'ÉTANCHÉITÉ	2
212337	CONJ. ESTANQ. CORTA-VENTO JT CENTRAL WATERPROOFING BRUSH KIT KIT BROSSSE CENTRALE D'ÉTANCHÉITÉ	1
204153	ESQUADRO JT 1x20.5 CORNER CLEAT ÉQUERRE	8
213246	CANTO CR S/SB CORNER ANGLE	4
212199	CONJ. TOPOS LAT. JT LATERAL END-CAPS KIT KIT D'EMBOUTS LATÉRAUX	2
212230	CONJ. TOPOS INTERIOR LAT. JT LATERAL INNER END-CAPS KIT KIT DE COUVERTURE INTÉRIEUR LATÉRAUX	2
212201	CONJ. TAMPAS TOPOS LAT. JT LATERAL END-CAP COVERS KIT KIT DE COUVERTURE POUR EMBOUTS LATÉRAUX	2
212231	CONJ. TOPOS CENTRAIS JT CENTRAL END-CAPS KIT KIT D'EMBOUTS CENTRAUX	2
212339	CONJ. TAMPAS TOPOS CENTRAIS JT CENTRAL END-CAP COVERS KIT KIT DE COUVERTURE POUR EMBOUTS CENTRAUX	2
210243	TOPO CENTRAL REFORÇADO JT54 28MM 28MM CENTRAL REINFORCED END-CAPS KIT KIT D'EMBOUTS CENTRAUX RENFORCÉ 28MM	4
210268	GOTEIRA C/ VALV. SVE OUTSIDE FLAP VALVE CLAPE À VOLET EXTÉRIEUR	(a)
211223	FERRAGEM MULTIPONTO CENTR. 1000 MULTIPOINT HARDWARE SERRURE MULTIPOINT	2
202491	CONTRA-FECHO ANTI-LEVANTAMENTO MULTIPONTO STRICKING PLATE GÂCHE SERRURE MULTIPOINT	4
202487	CENTRADOR JT P/ C-FECHO AL MULTIPONTO JT CENTERING FOR STRIKING PLATE CENTRAGE JT POUR GÂCHE	4
212455	CONJ. FIX. CONTRA-FECHO AL MULTIP. JT MULTIPOINT HARDWARE STRIKING PLATE FIXING KIT KIT FIXATION GÂCHE SERRURE MULTIPOINT	4
218198	CALÇO P/ MULTIPONTO SOS JT MULTIPOINT HARDWARE SHIM CALE POUR MULTIPOINT	12
212161	CONJ. CENTRADOR P/ FERRAGEM JT CENTERING KIT FOR JT HARDWARE KIT CENTRAGE POUR SERRURE JT	2
212371	CONJ. FIXAÇÃO JT FIXING KIT KIT FIXATION	12
200819	PUXADOR SLIM XS - ESQUERDO LEFT HANDLE POIGNÉE GAUCHE	1
200817	PUXADOR SLIM XS - DIREITO RIGHT HANDLE POIGNÉE DROITE	1
212384	CONJ. TOPOS LAT. PINGADEIRA JT82 LATERAL DRIP END-CAPS KIT KIT D'EMBOUTS LATÉRAUX POUR REJET D'EAU	1
228107	LIMITADOR ABERT. PQ SERIE CORRER OPENING LIMITER LIMITEUR D'OUVERTURE	1
290262	PARAFUSO PK INOX PH 1 1/2X10 CQ SCREW VIS	16
218137	CALÇO REFORÇO HORIZONTAL JT * HORIZONTAL REINFORCEMENT SHIM CALE DE RENFORCEMENT HORIZONTALE	4

* Usar em folhas com vidros com peso superior a 80kg
To be used in sashes which glass weight exceed 80kg | Utiliser dans des panneaux de verre d'un poids supérieur à 80 kg
(a) Conforme esquemas de drenagem (Capítulo V - Maquinações)
According to drainage schemes (Chapter V - Machinings) | Selon les schémas de drainage (Chapitre V - Usinages)

VEDANTES SEALS JOINTS		
CÓDIGO CODE CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	QUANT. QUANTITY QUANTITÉ
208348	JUNTA TAPA CANAL 2116 JT JOINT JOINT	2L + 2H
208099	JUNTA VIDRO U 1032 CX 32MM JT GLAZING GASKET JOINT DE VITRAGE	2L + 4H
205307	PELUCIA 7x10 TRI-FIN PRETA PILE SEAL JOINT BROSSSE	4L + 8H



JANELA DE CORRER 3 FOLHAS 2-RAIL - LINHA PT
3 SASHES 2-RAIL SLIDING WINDOW - PT LINE
FENÊTRE COULISSANT 3 VANTAUX 2-RAIL - LIGNE PT



PERFIS PROFILES PROFILÉS					
CÓDIGO CODE CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	CORTE HORIZ. HORIZONTAL CUT COUPE HORIZ.	CORTE VERT. VERTICAL CUT COUPE VERTICALE	QUANT. QUANTITY QUANTITÉ	CORTE CUT COUPE
JT 12	ARO FIXO FIXED FRAME CADRE DORMANT	L	H	2 + 2	
JT 54	PERFIL CENTRAL CENTRAL PROFILE PROFILÉ CENTRAL	-	H-74	4	
JT 67	PERFIL LATERAL LATERAL PROFILE PROFILÉ LATÉRAL	-	H-74	2	
JT 63	TRAVESSA SUP/INF UP/LW TRANSOM TRAVERSE SUP/INF	(L-202)/3 (L-200)/3	-	4	
JT 82	PERFIL PINGADEIRA DRIP PROFILE L'ARMIER	L-4	-	1	
JT 92	CAPA COVER CAPOT	-	H-37	2	
JT 87	GUIA GUIDE GUIDE	L-96 L-90	-	1	
208346	JUNTA CENTRAL 2196 CENTRAL JOINT JOINT CENTRALE	-	H-74	4	
215305	PERFIL PVC U U PVC PROFILE PROFILÉ PVC U	L-34	H-34	2 + 2	
215303	PERFIL PVC T T PVC PROFILE PROFILÉ PVC T	(L-103)/3 (L-377)/3	H-37	2 + 2	

ACESSÓRIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES		
CÓDIGO CODE CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	QUANT. QUANTITY QUANTITÉ
205129	CARRINHO JT 180KG CART CART	6
213286	CORTA-VENTO JT CENTRAL WATERPROOFING BRUSH BROSSSE CENTRALE D'ÉTANCHÉITÉ	4
212337	CONJ. ESTANQ. CORTA-VENTO JT CENTRAL WATERPROOFING BRUSH KIT KIT BROSSSE CENTRALE D'ÉTANCHÉITÉ	2
204153	ESQUADRO JT 11x20,5 CORNER OF SASH ÉQUERRE	8
213246	CANTO CR S/SB CORNER ANGLE	4
212199	CONJ. TOPOS LAT. JT LATERAL END-CAPS KIT KIT D'EMBOUTS LATÉRAUX	2
212230	CONJ. TOPOS INTERIOR LAT. JT LATERAL INNER END-CAPS KIT KIT D'EMBOUTS INTÉRIEUR LATÉRAUX	2
212201	CONJ. TAMPAS TOPOS LAT. JT LATERAL END-CAP COVERS KIT KIT DE COUVERTURE POUR EMBOUTS LATÉRAUX	2
212231	CONJ. TOPOS CENTRAIS JT CENTRAL END-CAPS KIT KIT D'EMBOUTS CENTRAUX	4
212339	CONJ. TAMPAS TOPOS CENTRAIS JT CENTRAL END-CAP COVERS KIT KIT DE COUVERTURE POUR EMBOUTS CENTRAUX	4
210243	TOPO CENTRAL REFORÇADO JT54 28MM 28MM CENTRAL REINFORCED END-CAPS KIT KIT D'EMBOUTS CENTRAUX RENFORCÉ 28MM	8
210268	GOTEIRA C/ VALV. SVE OUTSIDE FLAP VALVE CLAPE À VOLET EXTÉRIEUR	(a)
211223	FERRAGEM MULTIPONTO CENTR. 1000 MULTIPOINT HARDWARE SERRURE MULTIPONT	2
202491	CONTRA-FECHO ANTI-LEVANTAMENTO MULTIPONTO STRIKING PLATE GÂCHE	4
202487	CENTRADOR JT P/ C-FECHO AL MULTIPONTO JT CENTERING FOR STRIKING PLATE CENTRAGE JT POUR GÂCHE	4
212455	CONJ. FIX. CONTRA-FECHO AL MULTIP. JT MULTIPOINT HARDWARE STRIKING PLATE FIXING KIT KIT FIXATION GÂCHE SERRURE MULTIPONT	4
218198	CALÇO P/ MULTIPONTO SOS JT MULTIPOINT HARDWARE SHIM CALE POUR MULTIPONT	12
212161	CONJ. CENTRADOR P/ FERRAGEM JT CENTERING KIT FOR JT HARDWARE KIT CENTRAGE POUR SERRURE JT	2
212371	CONJ. FIXAÇÃO JT FIXING KIT KIT FIXATION	12
200819	PUXADOR SLIM XS - ESQUERDO LEFT HANDLE POIGNÉE GAUCHE	1
200817	PUXADOR SLIM XS - DIREITO RIGHT HANDLE POIGNÉE DROITE	1
212384	CONJ. TOPOS LAT. PINGADEIRA JT82 LATERAL DRIP END-CAPS KIT KIT D'EMBOUTS LATÉRAUX POUR REJET D'EAU	1
290262	PARAFUSO PK INOX PH 1 1/2X10 CQ SCREW VIS	24
218137	CALÇO REFORÇO HORIZONTAL JT ★ HORIZONTAL REINFORCEMENT SHIM CALE DE RENFORCEMENT HORIZONTALE	6


* Usar em folhas com vidros com peso superior a 80kg
To be used in sashes which glass weight exceed 80kg | Utiliser dans des panneaux de verre d'un poids supérieur à 80 kg

(a) Conforme esquemas de drenagem (Capítulo V - Maquinações)
According to drainage schemes (Chapter V - Machinings) | Selon les schémas de drainage (Chapitre V - Usinages)

VEDANTES SEALS JOINTS		
CÓDIGO CODE CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	QUANT. QUANTITY QUANTITÉ
208348	JUNTA TAPA CANAL 2116 JT JOINT JOINT	2L + 2H
208099	JUNTA VIDRO U 1032 CX 32MM JT GLAZING GASKET JOINT DE VITRAGE	2L + 6H
208307	PELUCIA 7x10 TRI-FIN PRETA PILE SEAL JOINT BRUSSE	4L + 10H




As fórmulas foram concebidas para medidas de vidros iguais.
Nesta tipologia existem 2 larguras de folha distintas: Lf1 e Lf2.
The formulas were designed for glasses with equal measures. In
this typology there are 2 distinct sash widths: Lf1 and Lf2.
Les formules sont conçues pour mesurer le verre. Dans cette
typologie, il existe 2 largeurs de vantaux distinctes: Lf1 et Lf2.



JANELA DE CORRER 4 FOLHAS 2-RAIL COM LIGAÇÃO CENTRAL - LINHA PT
4 SASHES 2-RAIL SLIDING WINDOW WITH CENTRAL CONNECTION - PT LINE
FENÊTRE COULISSANT 4 VANTAUX 2-RAIL AVEC CONNEXION CENTRALE - LIGNE PT


PERFIS PROFILES PROFILÉS					
CÓDIGO CODE / CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION / NOMINATION	CORTE HORIZ. CUT / COUPE HORIZ.	CORTE VERT. CUT / COUPE VERT.	QUANT. QUANTITY	CORTE CUT / COUPE
JT 12	ARO FIXO CADRE DORMANT	L	H	2 + 2	
JT 54	PERFIL CENTRAL CENTRAL PROFILE / PROFILÉ CENTRAL	-	H-74	4	
JT 67	PERFIL LATERAL LATERAL PROFILE / PROFILÉ LATÉRAL	-	H-74	4	
JT 63	TRAVESSA SUP/INF UP/LW TRANSOM / TRAVERSE SUP/INF	(L-324)/4	-	8	
JT 71	PERFIL LIGAÇÃO CENTRAL CONNECTION PROFILE / PROFILÉ DE LIAISON	-	H-143	1	
JT 82	PERFIL PINGADEIRA DRIP PROFILE / L'ARMIER	L-4	-	1	
JT 90	CAPA COVER / CAPOT	-	H-37	2	
JT 87	GUIA GUIDE / GUIDE	L-96 L-90	-	1	
208346	JUNTA CENTRAL 2196 CENTRAL JOINT / JOINT CENTRALE	-	H-74	4	
215305	PERFIL PVC U U-PVC PROFILE / PROFILÉ PVC U	L-34	H-34	2 + 2	
215303	PERFIL PVC T T-PVC PROFILE / PROFILÉ PVC T	(L-190)/4 (L-328)/4	H-37	2 + 2	




ACESSÓRIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES		
CÓDIGO CODE / CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION / NOMINATION	QUANT. QUANTITY
205129	CARRINHO JT 180KG ROLLER / ROULETTE	8
213286	CORTA-VENTO JT CENTRAL WATERPROOFING BRUSH / BROsse CENTRALE D'ÉTANCHÉITÉ	6
212337	CONJ. ESTANQ. CORTA-VENTO JT CENTRAL WATERPROOFING BRUSH KIT / KIT BROsse CENTRALE D'ÉTANCHÉITÉ	3
204153	ESQUADRO JT 11x20,5 CORNER CLEAT / ÉQUERRE	8
213246	CANTO CR S/SB CORNER / ANGLE	4
212199	CONJ. TOPOS LAT. JT LATERAL END-CAPS KIT / KIT D'EMBOUTS LATÉRAUX	4
212230	CONJ. TOPOS INTERIOR LAT. JT LATERAL INNER END-CAPS KIT / KIT D'EMBOUTS INTÉRIEUR LATÉRAUX	3
212201	CONJ. TAMPAS TOPOS LAT. JT LATERAL END-CAP COVERS KIT / KIT DE COUVERTURE POUR EMBOUTS LATÉRAUX	3
212231	CONJ. TOPOS CENTRAIS JT CENTRAL END-CAPS KIT / KIT D'EMBOUTS CENTRAUX	4
212339	CONJ. TAMPAS TOPOS CENTRAIS JT CENTRAL END-CAP COVERS KIT / KIT DE COUVERTURE POUR EMBOUTS CENTRAUX	4
210243	TOPO CENTRAL REFORÇADO JT54 28MM 28MM CENTRAL REINFORCED END-CAPS KIT / KIT D'EMBOUTS CENTRAUX RENFORCÉ 28MM	8
212104	CONJ. TOPOS LIG. 2 FOLHAS JT 2 SASHES CONNECTING END-CAPS KIT / KIT D'EMBOUTS CONNEXION 2 VANTAUX	1
210268	GOTEIRA C/ VALV. SVE OUTSIDE FLAP VALVE / CLAPE À VOLET EXTÉRIEUR	(a)
211223	FERRAGEM MULTIPONTO CENTR. 1000 MULTIPOINT HARDWARE / SERRURE MULTIPONT	3
202491	CONTRA-FECHO ANTI-LEVANTAMENTO MULTIPONTO STRIKING PLATE / GÂCHE	6
202487	CENTRADOR JT P/ C-FECHO AL MULTIPONTO JT CENTERING FOR STRIKING PLATE / CENTRAGE JT POUR GÂCHE	4
212455	CONJ. FIX. CONTRA-FECHO AL MULTIP. JT MULTIPONT HARDWARE STRIKING PLATE FIXING KIT / KIT FIXATION GÂCHE SERRURE MULTIPONT	4
212458	CONJ. FIX. CONTRA-FECHO MULTIP. 2F/90° JT MULTIPONT HARDWARE STRIKING PLATE FIXING KIT / KIT FIXATION GÂCHE SERRURE MULTIP.	2
218154	CALÇO P/ C-FECHO PERF. LIG CONNECTING PROFILE STRIKING PLATE SHIM / CALE POUR GÂCHE PROFILÉ DE LIAISON	2
218198	CALÇO P/ MULTIPONTO SÓS JT MULTIPONT HARDWARE SHIM / CALE POUR MULTIPONT	18
212161	CONJ. CENTRADOR P/ FERRAGEM JT CENTERING KIT FOR JT HARDWARE / KIT CENTRAGE POUR SERRURE JT	2
212162	CONJ. CENTRADOR P/ FERRAGEM JT PERFIL LIG. CENTERING KIT FOR JT HARDWARE / KIT CENTRAGE POUR SERRURE JT	1
212371	CONJ. FIXAÇÃO JT FIXING KIT / KIT FIXATION	18
212017	CONJ. FIX. FERRAGEM MULTIP. MULTIPONT HARDWARE FIXING KIT / KIT FIXATION POUR SERRURE MULTIPONT	1 + 1 un./m (min. 4)
200819	PUXADOR SLIM XS - ESQUERDO LEFT HANDLE / POIGNÉE GAUCHE	1
200817	PUXADOR SLIM XS - DIREITO RIGHT HANDLE / POIGNÉE DROITE	2
200057	PUXADOR FOLHA PASSIVA SLIM XS PASSIVE SASH HANDLE / POIGNÉE VENTAIL PASSIVE	1
212384	CONJ. TOPOS LAT. PINGADEIRA JT82 LATERAL DRIP END-CAPS KIT / KIT D'EMBOUTS LATÉRAUX POUR REJET D'EAU	1
228107	LIMITADOR ABERT. PQ SERIE CORRER OPENING LIMITER / LIMITEUR D'OUVERTURE	2
290262	PARAFUSO PK INOX PH 1 1/2X10 CQ SCREW PK	32
218137	CALÇO REFORÇO HORIZONTAL JT * HORIZONTAL REINFORCEMENT SHIM / CALE DE RENFORCEMENT HORIZONTALE	8

* Usar em folhas com vidros com peso superior a 80kg
To be used in sashes which glass weight exceed 80kg / Utiliser dans des panneaux de verre d'un poids supérieur à 80 kg

(a) Conforme esquemas de drenagem (Capítulo V - Maquinações)
According to drainage schemes (Chapter V - Machinings) / Selon les schémas de drainage (Chapitre V - Usinages)



VEDANTES SEALS JOINTS		
CÓDIGO CODE / CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION / NOMINATION	QUANT. QUANTITY
208348	JUNTA TAPA CANAL 2116 JT JOINT / JOINT	2L + 2H
208099	JUNTA VIDRO U 1032 CX 32MM JT GLAZING GASKET / JOINT DE VITRAGE	2L + 8H
208307	PELUCIA 7x10 TRI-FIN PRETA PILE SEAL / JOINT BROsse	4L + 14H
208479	JUNTA TAPA CANAL PERFIL LIG. 2117 JT JOINT / JOINT	H



JANELA DE CORRER 4 FOLHAS 2-RAIL CANTO 90° - LINHA PT
4 SASHES 2-RAIL SLIDING WINDOW 90° CORNER - PT LINE
FENÊTRE COULISSANT 4 VANTAUX 2-RAIL À ANGLE 90° - LIGNE PT



PERFIS PROFILES PROFILÉS					
CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION / NOMINATION	CORTE HORIZ. HORIZONTAL CUT / COUPE HORIZ.	CORTE VERT. VERTICAL CUT / COUPE VERT.	QUANT. QUANTITY	CORTE CUT
JT 12	ARO FIXO CADRE DORMANT	L1 L2	H	2 2 + 2	
JT 54	PERFIL CENTRAL CENTRAL PROFILE PROFILÉ CENTRAL	-	H-74	4	
JT 67	PERFIL LATERAL LATERAL PROFILE PROFILÉ LATÉRAL	-	H-74	2	
JT 62	PERFIL LATERAL CANTO 90° 90° CORNER LAT. PR. ITR. LAT. D'ANGLE À 90°	-	H-74	2	
JT 63	TRAVESSA SUP/INF UP/LW TRANSOM TRAVERSE SUP/INF	(L1-251)/2 (L2-263)/2	-	4 4	
JT 72	PERFIL LIGAÇÃO CANTO 90° CONNECTION PROFILE PROFILÉ DE LIAISON	-	H-143	1	
JT 82	PERFIL PINGADEIRA BUSH PROFILE L'ARMIER	L1+19 L2+19	-	1 1	
JT 90	CAPA COVER CAPOT	-	H-37	2	
JT 87	GUIA GUIDE GUIDE	L1-48 L1-106 L2-48 L2-106	-	1 1 1 1	
208346	JUNTA CENTRAL 2196 CENTRAL JOINT JOINT CENTRALE	-	H-74	4	
215305	PERFIL PVC U U PVC PROFILE PROFILÉ PVC U	L1-34 L2-34	H-34	2 2 + 2	
215303	PERFIL PVC T T PVC PROFILE PROFILÉ PVC T	(L1-117)/2 (L1-292)/2 (L2-130)/2 (L2-280)/2	H-37	1 1 1 + 2 1	

VEDANTES SEALS JOINTS		
CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION / NOMINATION	QUANT. QUANTITY
208348	JUNTA TAPA CANAL 2116 JT JOINT JOINT	2L1 2L2 + 2H
208099	JUNTA VIDRO U 1032 CX 32MM JT GLAZING GASKET JOINT DE VITRAGE	2L1 2L2 + 8H
208307	PELUCIA 7x10 TRI-FIN PRETA PILE SEAL JOINT BRUSSE	4L1 4L2 + 15H
208479	JUNTA TAPA CANAL PERFIL LIG. 2117 JT JOINT JOINT	H
208435	JUNTA VD 2415 JOINT JOINT	H

As fórmulas foram concebidas para medidas de vidros iguais. Nesta tipologia existem 4 larguras de folha distintas: Lf1, Lf2, Lf3 e Lf4.
The formulas were designed for glasses with equal measures. In this typology there are 4 distinct sash widths: Lf1, Lf2, Lf3 and Lf4.
Les formules sont conçues pour mesurer le verre. Dans cette typologie, il existe 4 largeurs de vantaux distinctes: Lf1, Lf2, Lf3 et Lf4.

ACESSÓRIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES		
CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION / NOMINATION	QUANT. QUANTITY
205129	CARRINHO JT 180KG ROLLER ROULETTE	8
213286	CORTA-VENTO JT CENTRAL WATERPROOFING BRUSH BROSSSE CENTRALE D'ÉTANCHÉITE	4
213287	CORTA-VENTO CANTO 90° JT 90° CORNER WATERPROOFING BRUSH BROSSSE D'ÉTANCHÉITE ANGLE 90°	2
212337	CONJ. ESTANQ. CORTA-VENTO JT CENTRAL WATERPROOFING BRUSH KIT KIT BROSSSE CENTRALE D'ÉTANCHÉITE	4
204153	ESQUADRO JT 11x20.5 CORNER CLEAT ÉQUERRE	8
212243	CONJ. UNIÃO CANTO 90° JT 90° CORNER UNION KIT KIT D'UNION ANGLE 90°	1
204389	ESQUADRO INOX CANTO 90° 90° STAINLESS STEEL CORNER ANGLE EN ACIER INOXYDABLE 90°	2
213246	CANTO CR S/ISB CORNER ANGLE	4
212199	CONJ. TOPOS LAT. JT LATERAL END-CAPS KIT KIT D'EMBOUTS LATÉRAUX	4
212230	CONJ. TOPOS INTERIOR LAT. JT LATERAL INNER END-CAPS KIT KIT D'EMBOUTS INTÉRIEUR LATÉRAUX	3
212201	CONJ. TAMPAS TOPOS LAT. JT LATERAL END-CAP COVERS KIT KIT DE COUVERTURE POUR EMBOUTS LATÉRAUX	3
212231	CONJ. TOPOS CENTRAIS JT CENTRAL END-CAPS KIT KIT D'EMBOUTS CENTRAUX	4
212339	CONJ. TAMPAS TOPOS CENTRAIS JT CENTRAL END-CAP COVERS KIT KIT DE COUVERTURE POUR EMBOUTS CENTRAUX	4
210243	TOPO CENTRAL REFORÇADO JT54 28MM 28MM CENTRAL REINFORCED END-CAPS KIT KIT D'EMBOUTS CENTRAUX RENFORCÉ 28MM	8
212109	CONJ. TOPOS CANTO 90° JT 90° CORNER END-CAPS KIT KIT D'EMBOUTS POUR ANGLE 90°	1
210268	GOTEIRA C/ VALV. SVE OUTSIDE FLAP VALVE CLAPE À VOLET EXTÉRIEUR	(a)
211223	FERRAGEM MULTIPONTO CENTR. 1000 MULTIPOINT HARDWARE SERRURE MULTIPOINT	3
202491	CONTRA-FECHO ANTI-LEVANTAMENTO MULTIPONTO STRIKING PLATE GÂCHE	6
202487	CENTRADOR JT P/ C-FECHO AL MULTIPONTO JT CENTERING FOR STRIKING PLATE CENTRAGE JT POUR GÂCHE	4
212455	CONJ. FIX. CONTRA-FECHO AL MULTIP. JT MULTIPOINT HARDWARE STRIKING PLATE FIXING KIT KIT FIXATION GÂCHE SERRURE MULTIPOINT	4
212458	CONJ. FIX. CONTRA-FECHO MULTIP. 2F/90° JT MULTIPOINT HARDWARE STRIKING PLATE FIXING KIT KIT FIXATION GÂCHE SERRURE MULTIP.	2
218154	CALÇO P/ C-FECHO PERF. LIG CONNECTING PROFILE STRIKING PLATE SHIM CALE POUR GÂCHE PROFILÉ DE LIAISON	2
218198	CALÇO P/ MULTIPONTO SOS JT MULTIPOINT HARDWARE SHIM CALE POUR MULTIPONT	18
212161	CONJ. CENTRADOR P/ FERRAGEM JT CENTERING KIT FOR JT HARDWARE KIT CENTRAGE POUR SERRURE JT	2
212162	CONJ. CENTRADOR P/ FERRAGEM JT PERFIL LIG. CENTERING KIT FOR JT HARDWARE KIT CENTRAGE POUR SERRURE JT	1
212371	CONJ. FIXAÇÃO JT FIXING KIT KIT FIXATION	18
212079	CONJ. FIX. FERRAGEM MULTIP. JT72 MULTIPOINT FIXING KIT KIT FIXATION SERRURE MULTIPOINT	1 + 1 un./m (min. 4)
200819	PUXADOR SLIM XS - ESQUERDO LEFT HANDLE POIGNÉE GAUCHE	1
200817	PUXADOR SLIM XS - DIREITO RIGHT HANDLE POIGNÉE DROITE	2
212384	CONJ. TOPOS LAT. PINGADEIRA JT82 LATERAL DRP END-CAPS KIT KIT D'EMBOUTS LATÉRAUX POUR REJET D'EAU	1
228107	LIMITADOR ABERT. PQ SERIE CORRER OPENING LIMITER LIMITEUR D'OUVERTURE	2
290262	PARAFUSO PK INOX PH 1 1/2X10 CQ SCREW VIS	32
218137	CALÇO REFORÇO HORIZONTAL JT * HORIZONTAL REINFORCEMENT SHIM CALE DE RENFORCEMENT HORIZONTALE	8

* Usar em folhas com vidros com peso superior a 80kg
To be used in sashes which glass weight exceed 80kg | Utiliser dans des panneaux de verre d'un poids supérieur à 80 kg
(a) Conforme esquemas de drenagem (Capítulo V - Maquinações)
According to drainage schemes (Chapter V - Machinings) | Selon les schémas de drainage (Chapitre V - Usinages)





JANELA DE CORRER 3 FOLHAS 3-RAIL - LINHA PT
3 SASHES 3-RAIL SLIDING WINDOW - PT LINE
FENÊTRE COULISSANT 3 VANTAUX 3-RAIL - LIGNE PT

PERFIS PROFILES PROFILÉS					
CÓDIGO CODE / CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION / NOMINATION	CORTE HORIZ. COUPE HORIZ.	CORTE VERT. COUPE VERTICALE	QUANT. QUANTITY	CORTE CUT - COUPE
JT 13	ARO FIXO CADRE DORMANT	L	H	2 + 2	
JT 54	PERFIL CENTRAL CENTRAL PROFILE PROFILÉ CENTRAL	-	H-74	4	
JT 67	PERFIL LATERAL LATERAL PROFILE PROFILÉ LATÉRAL	-	H-74	2	
JT 63	TRAVESSA SUP/INF UP/LW TRANSOM TRAVERSE SUP/INF	(L-202)/3 (L-200)/3	-	4	
JT 82	PERFIL PINGADEIRA DRIP PROFILE L'ARMIER	L-4	-	1	
JT 90	CAPA COVER CAPOT	-	H-37	1	
JT 91	CAPA COVER CAPOT	-	H-51	2	
JT 92	CAPA COVER CAPOT	-	H-37	1	
JT 87	GUIA GUIDE GUIDE	L-93 L-96	-	2 1	
208346	JUNTA CENTRAL 2196 CENTRAL JOINT JOINT CENTRALE	-	H-74	4	
215305	PERFIL PVC U U PVC PROFILE PROFILÉ PVC U	L-34	H-34	4 + 4	
215303	PERFIL PVC T T PVC PROFILE PROFILÉ PVC T	(L-103)/3 (2L-285)/3	H-37	2 + 4	


ACESSÓRIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES			QUANT. QUANTITY
CÓDIGO CODE / CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION / NOMINATION		
205129	CARRINHO JT 180KG ROLLER ROULETTE		6
213286	CORTA-VENTO JT CENTRAL WATERPROOFING BRUSH BROsse CENTRALE D'ÉTANCHÉITÉ		4
212337	CONJ. ESTANQ. CORTA-VENTO JT CENTRAL WATERPROOFING BRUSH KIT KIT BROsse CENTRALE D'ÉTANCHÉITÉ		2
204153	ESQUADRO JT 11x20.5 CORNER CLEAT ÉQUERRE		8
213246	CANTO CR S/SB CORNER ANGLE		4
212199	CONJ. TOPOS LAT. JT LATERAL END-CAPS KIT KIT D'EMBOUTS LATÉRAUX		2
212230	CONJ. TOPOS INTERIOR LAT. JT LATERAL INNER END-CAPS KIT KIT D'EMBOUTS INTÉRIEUR LATÉRAUX		2
212201	CONJ. TAMPAS TOPOS LAT. JT LATERAL END-CAP COVERS KIT KIT DE COUVERTURE POUR EMBOUTS LATÉRAUX		2
212231	CONJ. TOPOS CENTRAIS JT CENTRAL END-CAPS KIT KIT D'EMBOUTS CENTRAUX		4
212339	CONJ. TAMPAS TOPOS CENTRAIS JT CENTRAL END-CAP COVERS KIT KIT DE COUVERTURE POUR EMBOUTS CENTRAUX		4
210243	TOPO CENTRAL REFORÇADO JT54 28MM 28MM CENTRAL REINFORCED END-CAPS KIT KIT D'EMBOUTS CENTRAUX RENFORCÉ 28MM		8
210268	GOTEIRA C/ VALV. SVE OUTSIDE FLAP VALVE GÂCHE À VOLET EXTÉRIEUR		(a)
211223	FERRAGEM MULTIPONTO CENTR. 1000 MULTIPONT HARDWARE SERRURE MULTIPONT		2
202491	CONTRA-FECHO ANTI-LEVANTAMENTO MULTIPONTO STRIKING PLATE GÂCHE		4
202487	CENTRADOR JT P/ C-FECHO AL MULTIPONTO JT CENTERING FOR STRIKING PLATE CENTRAGE JT POUR GÂCHE		4
212455	CONJ. FIX. CONTRA-FECHO AL MULTIP. JT MULTIPONT HARDWARE STRIKING PLATE FIXING KIT KIT FIXATION GÂCHE SERRURE MULTIPONT		4
218198	CALÇO P/ MULTIPONTO SÓS JT MULTIPONT HARDWARE SHIM CALE POUR MULTIPONT		12
212161	CONJ. CENTRADOR P/ FERRAGEM JT CENTERING KIT FOR JT HARDWARE KIT CENTRAGE POUR SERRURE JT		2
212371	CONJ. FIXAÇÃO JT FIXING KIT KIT FIXATION		12
200819	PUXADOR SLIM XS - ESQUERDO LEFT HANDLE POIGNÉE GAUCHE		1
200817	PUXADOR SLIM XS - DIREITO RIGHT HANDLE POIGNÉE DROITE		1
212384	CONJ. TOPOS LAT. PINGADEIRA JT82 LATERAL DRIP END-CAPS KIT KIT D'EMBOUTS LATÉRAUX POUR REJET D'EAU		1
228107	LIMITADOR ABERT. PQ SERIE CORRER OPENING LIMITER LIMITEUR D'OUVERTURE		1
290262	PARAFUSO PK INOX PH 1 1/2X10 CQ SCREW VIS		24
218137	CALÇO REFORÇO HORIZONTAL JT * HORIZONTAL REINFORCEMENT SHIM CALE DE RENFORCEMENT HORIZONTALE		6

* Usar em folhas com vidros com peso superior a 80kg
To be used in sashes which glass weight exceed 80kg | Utiliser dans des panneaux de verre d'un poids supérieur à 80 kg
(a) Conforme esquemas de drenagem (Capítulo V - Maquinações)
According to drainage schemes (Chapter V - Machinings) | Selon les schémas de drainage (Chapitre V - Usinages)




VEDANTES SEALS JOINTS			QUANT. QUANTITY
CÓDIGO CODE / CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION / NOMINATION		
208348	JUNTA TAPA CANAL 2116 JT JOINT JOINT		3L + 2H
208099	JUNTA VIDRO U 1032 CX 32MM JT GLAZING GASKET JOINT DE VITRAGE		2L + 6H
208307	PELUCIA 7x10 TRL-FIN PRETA PILE SEAL JOINT BROsse		4L + 10H

As fórmulas foram concebidas para medidas de vidros iguais.
Nesta tipologia existem 2 larguras de folha distintas: Lf1 e Lf2.
The formulas were designed for glasses with equal measures. In
this typology there are 2 distinct sash widths: Lf1 and Lf2.
Les formules sont conçues pour mesurer le verre. Dans cette
typologie, il existe 2 largeurs de vantaux distinctes: Lf1 et Lf2.




JANELA DE CORRER 6 FOLHAS 3-RAIL COM LIGAÇÃO CENTRAL - LINHA PT
6 SASHES 3-RAIL SLIDING WINDOW WITH CENTRAL CONNECTION - PT LINE
FENÊTRE COULISSANT 6 VANTAUX 3-RAIL AVEC CONNEXION CENTRALE - LIGNE PT

PERFIS PROFILES PROFILÉS				
CÓDIGO CODE / CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION / NOMINATION	CORTE HORIZ. HORIZONTAL CUT / COUPE HORIZ.	CORTE VERT. VERTICAL CUT / COUPE VERT.	QUANT. QUANTITY / QUANTITÉ
JT 13	ARO FIXO FIXED FRAME / CADRE DORMANT	L	H	2 + 2
JT 54	PERFIL CENTRAL CENTRAL PROFILE / PROFILÉ CENTRAL	-	H-74	8
JT 67	PERFIL LATERAL LATERAL PROFILE / PROFILÉ LATÉRAL	-	H-74	4
JT 63	TRAVESSA SUP/INF UP / DOWN TRANSOM / TRAVERSE SUP/INF	(L-336)/6 (L-332)/6	-	8 4
JT 71	PERFIL LIGAÇÃO CENTRAL CONNECTION PROFILE / PROFILÉ DE LIAISON	-	H-143	1
JT 90	CAPA COVER / CAPOT	-	H-37	2
JT 91	CAPA COVER / CAPOT	-	H-51	2
JT 87	GUIA GUIDE / GUIDE	L-96 L-90	-	1 1
JT 82	PERFIL PINGADEIRA DRIP PROFILE / LARMIER	L-4	-	1
208346	JUNTA CENTRAL 2196 CENTRAL JOINT / JOINT CENTRALE	-	H-74	8
215305	PERFIL PVC U UPVC PROFILE / PROFILÉ PVC U	L-34	H-34	4 + 4
215303	PERFIL PVC T PVC PROFILE / PROFILÉ PVC T	(L-137)/6 (2L-445)/3 (L-217)/3 (L-344)/6	-	2 1 2 2




ACESSÓRIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES		
CÓDIGO CODE / CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION / NOMINATION	QUANT. QUANTITY / QUANTITÉ
205129	CARRINHO JT 180KG ROLLER / ROULETTE	12
213286	CORTA-VENTO JT CENTRAL WATERPROOFING BRUSH / BROSSSE CENTRALE D'ETANCHÉITÉ	10
212337	CONJ. ESTANO. CORTA-VENTO JT CENTRAL WATERPROOFING BRUSH KIT / KIT BROSSSE CENTRALE D'ETANCHÉITÉ	5
204153	ESQUADRO JT 11x20,5 CORNER CLEAT / ÉQUERRE	8
213246	CANTO CR S/SB CORNER / ANGLE	8
212199	CONJ. TOPOS LAT. JT LATERAL END-CAPS KIT / KIT D'EMBOUTS LATÉRAUX	4
212230	CONJ. TOPOS INTERIOR LAT. JT LATERAL INNER END-CAPS KIT / KIT D'EMBOUTS INTÉRIEUR LATÉRAUX	3
212201	CONJ. TAMPAS TOPOS LAT. JT LATERAL END-CAP COVERS KIT / KIT DE COUVERTURE POUR EMBOUTS LATÉRAUX	3
212231	CONJ. TOPOS CENTRAIS JT CENTRAL END-CAPS KIT / KIT D'EMBOUTS CENTRAUX	8
212339	CONJ. TAMPAS TOPOS CENTRAIS JT CENTRAL END-CAP COVERS KIT / KIT DE COUVERTURE POUR EMBOUTS CENTRAUX	8
210243	TOPO CENTRAL REFORÇADO JT54 28MM 28MM CENTRAL REINFORCED END-CAPS KIT / KIT D'EMBOUTS CENTRAUX RENFORCÉ 28MM	12
212104	CONJ. TOPOS LIG. 2 FOLHAS JT 2-SASHES CENTRAL END-CAPS KIT / KIT D'EMBOUTS CONNEXION 2 VANTAUX	1
210268	GOTEIRA C/ VALV. SVE OUTSIDE FLAP VALVE / CLAPE À VOLET EXTÉRIEUR	(a)
211223	FERRAGEM MULTIPONTO CENTR. 1000 MULTIPOINT HARDWARE / SERRURE MULTIPOINT	3
202491	CONTRA-FECHO ANTI-LEVANTAMENTO MULTIPONTO STRIKING PLATE / GÂCHE	6
202487	CENTRADOR JT P/ C-FECHO AL MULTIPONTO JT CENTERING FOR STRIKING PLATE / CENTRAGE JT POUR GÂCHE	4
212455	CONJ. FIX. CONTRA-FECHO AL MULTIP. JT MULTIPOINT HARDWARE STRIKING PLATE FIXING KIT / KIT FIXATION GÂCHE SERRURE MULTIPOINT	4
212458	CONJ. FIX. CONTRA-FECHO MULTIP. 2F/90° JT MULTIPOINT HARDWARE STRIKING PLATE FIXING KIT / KIT FIXATION GÂCHE SERRURE MULTIP.	2
218154	CALÇO P/ C-FECHO PERF. LIG CONNECTING PROFILE STRIKING PLATE SHIM / CALE POUR GÂCHE PROFILÉ DE LIAISON	2
218198	CALÇO P/ MULTIPONTO SOS JT MULTIPOINT HARDWARE SHIM / CALE POUR MULTIPOINT	18
212161	CONJ. CENTRADOR P/ FERRAGEM JT CENTERING KIT FOR JT HARDWARE / KIT CENTRAGE POUR SERRURE JT	2
212162	CONJ. CENTRADOR P/ FERRAGEM JT PERFIL LIG. CENTERING KIT FOR JT HARDWARE / KIT CENTRAGE POUR SERRURE JT	1
212371	CONJ. FIXAÇÃO JT FIXING KIT / KIT FIXATION	18
212017	CONJ. FIX. FERRAGEM MULTIP. MULTIPOINT HARDWARE FIXING KIT / KIT FIXATION POUR SERRURE MULTIPOINT	1 + 1 un./m (min. 4)
200819	PUXADOR SLIM XS - ESQUERDO LEFT HANDLE / POIGNÉE GAUCHE	1
200817	PUXADOR SLIM XS - DIREITO RIGHT HANDLE / POIGNÉE DROITE	2
200057	PUXADOR FOLHA PASSIVA SLIM XS PASSIVE SASH HANDLE / POIGNÉE VENTAIL PASSIVE	1
212384	CONJ. TOPOS LAT. PINGADEIRA JT82 LATERAL DRIP END-CAPS KIT / KIT D'EMBOUTS LATÉRAUX POUR REJET D'EAU	1
228107	LIMITADOR ABERT. PQ SERIE CORRER OPENING LIMITER / LIMITER D'OUVERTURE	2
290262	PARAFUSO PK INOX PH 1 1/2X10 CQ SCREW / VIS	48
218137	CALÇO REFORÇO HORIZONTAL JT * HORIZONTAL REINFORCEMENT SHIM / CALE DE RENFORCEMENT HORIZONTALE	12



VEDANTES SEALS JOINTS		
CÓDIGO CODE / CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION / NOMINATION	QUANT. QUANTITY / QUANTITÉ
208348	JUNTA TAPA CANAL 2116 JT JOINT / JOINT	3L + 2H
208099	JUNTA VIDRO U 1032 CX 32MM JT GLAZING GASKET / JOINT DE VITRAGE	2L + 12H
208307	PELUCIA 7x10 TRI-FIN PRETA PILE SEAL / JOINT BROSSSE	4L + 18H
208479	JUNTA TAPA CANAL PERFIL LIG. 2117 JT JOINT / JOINT	H

* Usar em folhas com vidros com peso superior a 80kg
To be used in sashes with glass weight exceed 80kg / Utiliser dans des panneaux de verre d'un poids supérieur à 80 kg
(a) Conforme esquemas de drenagem (Capítulo V - Maquinações)
According to drainage schemes (Chapter V - Machinings) / Selon les schémas de drainage (Chapitre V - Usinages)





JANELA DE CORRER 4 FOLHAS 4-RAIL - LINHA PT
4 SASHES 4-RAIL SLIDING WINDOW - PT LINE
FENÊTRE COULISSANT 4 VANTAUX 4-RAIL - LIGNE PT


PERFIS PROFILES PROFILÉS					
CÓDIGO CODE CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	CORTE HORIZ. HORIZONTAL CUT COUPE HORIZ.	CORTE VERT. VERTICAL CUT COUPE VERTICALE	QUANT. QUANTITY QUANTITÉ	CORTE CUT COUPE
JT 33	ARO FIXO FIXED FRAME CADRE DORMANT	L	H	2 + 2	
JT 54	PERFIL CENTRAL CENTRAL PROFILE PROFILÉ CENTRAL	-	H-74	6	
JT 64	PERFIL LATERAL LATERAL PROFILE PROFILÉ LATÉRAL	-	H-74	1	
JT 65	PERFIL LATERAL LATERAL PROFILE PROFILÉ LATÉRAL	-	H-74	1	
JT 63	TRAVESSA SUP/INF UP/LW TRANSOM TRAVERSE SUP/INF	(L-209)/4 (L-206)/4	-	4	
JT 82	PERFIL PINGADEIRA DRIP PROFILE L'ARMIER	L-4	-	1	
JT 90	CAPA COVER CAPOT	-	H-37	1	
JT 91	CAPA COVER CAPOT	-	H-51	4	
JT 92	CAPA COVER CAPOT	-	H-37	1	
JT 87	GUIA GUIDE GUIDE	L-93 L-96	-	2	
208346	JUNTA CENTRAL 2196 CENTRAL JOINT JOINT CENTRALE	-	H-74	6	
215305	PERFIL PVC U U PVC PROFILE PROFILÉ PVC U	L-34	H-34	6 + 6	
215303	PERFIL PVC T T PVC PROFILE PROFILÉ PVC T	(L-76)/4 (L-129)/2 (3L-440)/4	H-37	2 2 + 6 2	

ACESSÓRIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES			
CÓDIGO CODE CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	QUANT. QUANTITY QUANTITÉ	
205129	CARRINHO JT 180KG CARTER ROULETTE	8	
213286	CORTA-VENTO JT CENTRAL WATERPROOFING BRUSH BROSSSE CENTRALE D'ÉTANCHÉITÉ	6	
212337	CONJ. ESTANQ. CORTA-VENTO JT CENTRAL WATERPROOFING BRUSH KIT KIT BROSSSE CENTRALE D'ÉTANCHÉITÉ	3	
204153	ESQUADRO JT 11x20.5 CORNER CLEAT ÉQUERRE	8	
213246	CANTO CR S/SSB CORNER ANGLE	4	
212199	CONJ. TOPOS LAT. JT LATERAL END-CAPS KIT KIT D'EMBOUTS LATÉRAUX	2	
212230	CONJ. TOPOS INTERIOR LAT. JT LATERAL INNER END-CAPS KIT KIT D'EMBOUTS INTÉRIEUR LATÉRAUX	2	
212201	CONJ. TAMPAS TOPOS LAT. JT LATERAL END-CAP COVERS KIT KIT DE COUVERTURE POUR EMBOUTS LATÉRAUX	2	
210239	TOPO JT64/JT65 28MM 28MM JT64/JT65 END-CAP EMBOUT JT64/JT65 28MM	6	
212231	CONJ. TOPOS CENTRAIS JT CENTRAL END-CAPS KIT KIT D'EMBOUTS CENTRAUX	6	
212339	CONJ. TAMPAS TOPOS CENTRAIS JT CENTRAL END-CAP COVERS KIT KIT DE COUVERTURE POUR EMBOUTS CENTRAUX	6	
210243	TOPO CENTRAL REFORÇADO JT54 28MM 28MM CENTRAL REINFORCED END-CAPS KIT KIT D'EMBOUTS CENTRAUX RENFORCÉ 28MM	12	
210268	GOTEIRA C/ VALV. SVE OUTSIDE FLAP VALVE CLAPE À VOLET EXTÉRIEUR	(a)	
211237	FERRAGEM MULTIPONTO ALU MAE.1000 (2P) MULTIPOINT HARDWARE SERRURE MULTIPOINT	2	
202330	CONTRA-FECHO ALU STRIKING PLATE GÂCHE	4	
212455	CONJ. FIX. CONTRA-FECHO AL MULTIP. JT MULTIPOINT HARDWARE STRIKING PLATE FIXING KIT KIT FIXATION GÂCHE SERRURE MULTIPOINT	4	
212289	CONJ. CENTRADOR P/ FERRAGEM ALU CENTERING KIT FOR ALU HARDWARE KIT CENTRAGE POUR SERRURE ALU	2	
212371	CONJ. FIXAÇÃO JT FIXING KIT KIT FIXATION	8	
201382	FECHO DE EMBUTIR R20511X BUILT-IN HANDLE POIGNÉE INTÉGRÉE	2	
204716	GANCHO LIG. MULTIPONTO GMB MULTIPOINT CONNECTION HOOK CROCHET DE CONNEXION MULTIPOINT	2	
212384	CONJ. TOPOS LAT. PINGADEIRA JT82 LATERAL DRIP END-CAPS KIT KIT D'EMBOUTS LATÉRAUX POUR REJET D'EAU	1	
228107	LIMITADOR ABERT. PQ SERIE CORRER SPINNING LIMITER LIMITÉUR D'OUVERTURE	2	
290262	PARAFUSO PK INOX PH 1 1/2X10 CQ SCREW VIS	32	
218137	CALÇO REFORÇO HORIZONTAL JT * HORIZONTAL REINFORCEMENT SHIM CALE DE RENFORCEMENT HORIZONTALE	8	

* Usar em folhas com vidros com peso superior a 80kg
To be used in sashes which glass weight exceed 80kg | Utiliser dans des panneaux de verre d'un poids supérieur à 80 kg
(a) Conforme esquemas de drenagem (Capítulo V - Maquinações)
According to drainage schemes (Chapter V - Machinings) | Selon les schémas de drainage (Chapitre V - Usinages)



VEDANTES SEALS JOINTS		
CÓDIGO CODE CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	QUANT. QUANTITY QUANTITÉ
208348	JUNTA TAPA CANAL 2116 JT JOINT JOINT	4L + 2H
208099	JUNTA VIDRO U 1032 CX 32MM JT GLAZING GASKET JOINT DE VITRAGE	2L + 8H
208307	PELUCIA 7x10 TRI-FIN PRETA PILE SEAL JOINT BROSSSE	4L + 12H





JANELA DE CORRER 1 FOLHA DE EMBUTIR 2-RAIL - LINHA PT
1 SASH POCKET 2-RAIL SLIDING WINDOW - PT LINE
FENÊTRE COULISSANT 1 VANTAIL À GALANDAGE 2-RAIL - LIGNE PT

PERFIS PROFILES PROFILÉS					
CÓDIGO CODE / CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION / NOMINATION	CORTE HORIZ. HORIZONTAL CUT COUPE HORIZ.	CORTE VERT. VERTICAL CUT COUPE VERTIC.	QUANT. QUANTITY QUANTITÉ	CORTE CUT COUPE
JT 12	ARO FIXO FIXED FRAME / CADRE DORMANT	2L-24	H	2 + 2	
JT 51	PERFIL CENTRAL CENTRAL PROFILE / PROFILÉ CENTRAL	-	H-74	1	
JT 67	PERFIL LATERAL LATERAL PROFILE / PROFILÉ LATÉRAL	-	H-74	1	
JT 63	TRAVESSA SUP/INF UP/DN TRANSOM / TRAVERSE SUP/INF	L-81	-	2	
JT 92	CAPA COVER / CAPOT	L-19	H-37	2 + 1	
JT 87	GUIA GUIDE / GUIDE	2L-114	-	1	
JT 93	PERFIL MONTANTE MULTIUM PROFILE / PROFILÉ DE MENEAU	-	H-38	1	
SO 46	PERFIL REMATE FINISHING PROFILE / PROFILÉ DE FINITION	-	H-90	1	
SO 47	PERFIL REMATE FINISHING PROFILE / PROFILÉ DE FINITION	-	H-90	1	
SO 48	PERFIL REMATE FINISHING PROFILE / PROFILÉ DE FINITION	L+84	H+10	2 + 1	
KE 71	PERFIL REMATE FINISHING PROFILE / PROFILÉ DE FINITION	L-23	-	1	
KE 60	PERFIL REMATE FINISHING PROFILE / PROFILÉ DE FINITION	2L+36 L+6	H+60	1 + 2	
208346	JUNTA CENTRAL 2196 JOINT CENTRAL / JOINT CENTRALE	-	H-74	2	
215305	PERFIL PVC U PVC PROFILE / PROFILÉ PVC U	2L-58	H-34	2 + 2	
215303	PERFIL PVC T PVC PROFILE / PROFILÉ PVC T	L-92 L-34	H-37	1 + 1	


VEDANTES SEALS JOINTS		
CÓDIGO CODE / CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION / NOMINATION	QUANT. QUANTITY QUANTITÉ
208348	JUNTA TAPA CANAL 2116 JT JOINT / JOINT	1L + 3H
208099	JUNTA VIDRO U 1032 CX 32MM JT GLAZING GASKET / JOINT DE VITRAGE	2L + 2H
208307	PELUCIA 7x10 TRI-FIN PRETA PILE SEAL / JOINT BROUSSE	6L + 5H
208466	PELUCIA 7x12 STOP-FIN PRETA PILE SEAL / JOINT BROUSSE	H

ACESSÓRIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES		
CÓDIGO CODE / CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION / NOMINATION	QUANT. QUANTITY QUANTITÉ
205129	CARRINHO JT 180KG ROLLER / ROULETTE	2
213286	CORTA-VENTO JT CENTRAL WATERPROOFING BRUSH / BROSSSE CENTRALE D'ÉTANCHEITÉ	2
212337	CONJ. ESTANQ. CORTA-VENTO JT CENTRAL WATERPROOFING BRUSH KIT / KIT BROSSSE CENTRALE D'ÉTANCHEITÉ	1
204153	ESQUADRO JT 11x20.5 CORNER GLASS / ÉTOURRE	8
213246	CANTO CR S/SB CORNER / ANGLE	7
212199	CONJ. TOPOS LAT. JT LATERAL END-CAPS KIT / KIT D'EMBOUITS LATÉRAUX	1
212230	CONJ. TOPOS INTERIOR LAT. JT LATERAL INNER END-CAPS KIT / KIT D'EMBOUITS INTÉRIEUR LATÉRAUX	1
212201	CONJ. TAMPAS TOPOS LAT. JT LATERAL END-CAP COVERS KIT / KIT DE COUVERTURE POUR EMBOUTS LATÉRAUX	1
212231	CONJ. TOPOS CENTRAIS JT CENTRAL END-CAPS KIT / KIT D'EMBOUITS CENTRAUX	1
212339	CONJ. TAMPAS TOPOS CENTRAIS JT CENTRAL END-CAP COVERS KIT / KIT DE COUVERTURE POUR EMBOUTS CENTRAUX	1
210268	GOTEIRA C/ VALV. SVE OUTSIDE FLAP VALVE / CLAPE À VOILET EXTERIEUR	(a)
211223	FERRAGEM MULTIPONTO CENTR. 1000 MULTIPOINT HARDWARE / SERRURE MULTIPONT	1
202491	CONTRA-FECHO ANTI-LEVANTAMENTO MULTIPONTO STRIKING PLATE / GÂCHE	2
202487	CENTRADOR JT P/ C-FECHO AL MULTIPONTO JT CENTERING FOR STRIKING PLATE / CENTRAGE JT POUR GÂCHE	2
212455	CONJ. FIX. CONTRA-FECHO AL MULTIP. JT MULTIPOINT HARDWARE STRIKING PLATE FIXING KIT / KIT FIXATION GÂCHE SERRURE MULTIPONT	2
218198	CALÇO P/ MULTIPONTO SOS JT MULTIPOINT HARDWARE SHIM / CALE POUR MULTIPONT	6
212161	CONJ. CENTRADOR P/ FERRAGEM JT CENTERING KIT FOR JT HARDWARE / KIT CENTRAGE POUR SERRURE JT	1
212371	CONJ. FIXAÇÃO JT FIXING KIT / KIT FIXATION	6
200819	PUXADOR SLIM XS - ESQUERDO LEFT HANDLE / POIGNEE GAUCHE	1
212085	CONJ. TOPOS JT93 JT93 END-CAPS KIT / KIT D'EMBOUITS JT93	1
212221	CONJ. TAPA TOPOS KE71 KE71 END-CAPS KIT / KIT D'EMBOUITS KE71	1
290262	PARAFUSO PK INOX PH 1 1/2X10 CQ SCREW / VIS	8
218137	CALÇO REFORÇO HORIZONTAL JT * HORIZONTAL REINFORCEMENT SHIM / CALE DE RENFORCEMENT HORIZONTALE	2


* Usar em folhas com vidros com peso superior a 80kg
To be used in sashes which glass weight exceed 80kg / Utiliser dans des panneaux de verre d'un poids supérieur à 80 kg
(a) Conforme esquemas de drenagem (Capítulo V - Maquinações)
According to drainage schemes (Chapter V - Machinings) / Selon les schémas de drainage (Chapitre V - Usinages)



Fechado | Closed | Fermé



Aberto | Open | Ouvert



JANELA DE CORRER 2 FOLHAS DE EMBUTIR 2-RAIL CANTO 90º - LINHA PT
2 SASHES POCKET 2-RAIL SLIDING WINDOW 90º CORNER - PT LINE
FENÊTRE COULISSANT 2 VANTAUX À GALANDAGE 2-RAIL À ANGLE 90º - LIGNE PT


PERFIS PROFILES PROFILÉS						
CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION	CORTE HORIZ. HORIZONTAL CUT CORTE HORIZ.	CORTE VERT. VERTICAL CUT CORTE VERT.	QUANT. QUANTITY QUANTITE	CORTE CUT COUPE	
 JT 12	ARO FIXO FIXED FRAME CADRE DORMANT	2L1-80 2L2-94	H	2 + 2		
 JT 51	PERFIL CENTRAL CENTRAL PROFILE PROFILÉ CENTRAL	-	H-74	2		
 JT 62	PERFIL LATERAL CANTO 90° 90° CORNER LAT. PR. PR. LAT. D'ANGLE À 90°	-	H-74	2		
 JT 63	TRAVESSA SUP/INF UP/LOW TRANSOM TRAVERSE SUP/INF	L1-138 L2-150	-	2 2		
 JT 72	PERFIL LIGAÇÃO CANTO 90° CONNECTION PROFILE PROFILÉ DE LIAISON	-	H-143	1		
 JT 92	CAPA COVER CAPOT	L1-1 L2-1	-	2		
 JT 87	GUIA GUIDE GUIDE	2L1-199 2L2-213	-	1 1		
 JT 93	PERFIL MONTANTE MULLION PROFILE PROFILÉ DE MENEAU	-	H-38	2		
 SO 46	PERFIL REMATE FINISHING PROFILE PROFILÉ DE FINITION	-	H-90	2		
 SO 47	PERFIL REMATE FINISHING PROFILE PROFILÉ DE FINITION	-	H-90	2		
 SO 48	PERFIL REMATE FINISHING PROFILE PROFILÉ DE FINITION	L1-29 L2-29	-	2 2		
 KE 71	PERFIL REMATE FINISHING PROFILE PROFILÉ DE FINITION	L1+118 L2+118	-	1		
 KE 60	PERFIL REMATE FINISHING PROFILE PROFILÉ DE FINITION	(2xL1)-158 L1-145 (2xL2)-173 L2-129	H+60	1 1 + 2 1		
 208346	JUNTA CENTRAL 2196 CENTRAL JOINT JOINT CENTRALE	-	H-74	4		
 215305	PERFIL PVC U U PVC PROFILE PROFILÉ PVC U	2L1-126 2L2-140	H-34	2 + 2		
 215303	PERFIL PVC T T PVC PROFILE PROFILÉ PVC T	L1-148 L1-133 L2-163 L2-162	-	1 1 1 1		

VEDANTES SEALS JOINTS			
CODIGO	TIPO	DESIGNAÇÃO	QUANTIDADE
		DESIGNATION NOMINATION	QUANTITY
	208348	JUNTA TAPA CANAL 2116 JT JOINT JOINT	2L + 4H 2L2
	208099	JUNTA VIDRO U 1032 CX 32MM JT GLAZING GASKET JOINT DE VITRAGE	2L1 + 4H 2L2
	208307	PELUCIA 7x10 TRI-FIN PRETA FLEE SEAL JOINT BROUSE	6L1 + 9H 6L2
	208479	JUNTA TAPA CANAL PERFIL LIG. 2117 JT JOINT JOINT	H
	208435	JUNTA VD 2415 JOINT JOINT	H
	208466	PELUCIA 7x12 STOP-FIN PRETA FLEE SEAL JOINT BROUSE	2H

ACESSÓRIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES		
CÓDIGO CODE CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	QUANT. QUANTITY QUANTITE
205129	CARRINHO JT 180KG ROLLER ROULETTE	4
213286	CORTA-VENTO JT CENTRAL WATERPROOFING BRUSH Brosse CENTRALE D'ÉTANCHÉITÉ	4
213287	CORTA-VENTO CANTO 90° JT 90° CORNER WATERPROOFING BRUSH Brosse D'ÉTANCHÉITÉ ANGLE 90°	2
212337	CONJ. ESTANQ. CORTA-VENTO JT CENTRAL WATERPROOFING BRUSH KIT KIT Brosse CENTRALE D'ÉTANCHÉITÉ	4
204153	ESQUADRO JT 11x20,5 CORNER CLEAT ÉQUERRE	8
212243	CONJ. UNIÃO CANTO 90° JT 90° CORNER UNION KIT KIT D'UNION ANGLE 90°	1
204389	ESQUADRO INOX CANTO 90° 90° CORNER INOX KIT CORNER ANGLE EN ACIER INOXYDABLE 90°	2
213246	CANTO CR S/SB CORNER ANGLE	8
212199	CONJ. TOPOS LAT. JT LATERAL END-CAPS KIT KIT D'EMBOUITS LATÉRAUX	2
212230	CONJ. TOPOS INTERIOR LAT. JT LATERAL INNER END-CAPS KIT KIT D'EMBOUITS INTÉRIEUR LATÉRAUX	1
212201	CONJ. TAMPAS TOPOS LAT. JT LATERAL END-CAP COVERS KIT KIT DE COUVERTURE POUR EMBOUITS LATÉRAUX	1
212231	CONJ. TOPOS CENTRAIS JT CENTRAL END-CAPS KIT KIT D'EMBOUITS CENTRAUX	2
212339	CONJ. TAMPAS TOPOS CENTRAIS JT CENTRAL END-CAP COVERS KIT KIT DE COUVERTURE POUR EMBOUITS CENTRAUX	2
212109	CONJ. TOPOS CANTO 90° JT 90° CORNER END-CAPS KIT KIT D'EMBOUITS POUR ANGLE 90°	1
210268	GOTEIRA CL VALVE. SVE OUTSIDE FLAP VALVE CLAPE À VOLET EXTÉRIEUR	(a)
211223	FERRAGEM MULTIPONTO CENTR. 1000 MULTIPOINT HARDWARE SERRURE MULTIPOINT	1
202491	CENTRA-FECHO ANTI-LEVANTAMENTO MULTIPONTO STRIPPING PLATE GACHE	2
212458	CONJ. FIX. CONTRA-FECHO MULTIP. 2F/90° JT MULTIPOINT HARDWARE STRIKING PLATE FIXING KIT KIT FIXATION GACHE SERRURE MULTIP.	2
218154	CALÇO P/C-FECHO PERF. LIG CONNECTING PROFILE STRIKING PLATE SHIM CALE POUR GACHE PROFILÉ DE LIASION	2
218198	CALÇO P/ MULTIPONTO SOS JT MULTIPOINT HARDWARE SHIM CALE POUR MULTIPOINT	6
212162	CONJ. CENTRADOR P/ FERRAGEM JT PERFIL LIG. CENTRINE KIT FOR JT HARDWARE KIT CENTRAGE POUR SERRURE JT	1
212371	CONJ. FIXAÇÃO JT FIXING KIT KIT FIXATION	6
212079	CONJ. FIX. FERRAGEM MULTIP. JT72 MULTIPOINT FIXING KIT KIT FIXATION SERRURE MULTIPOINT	1 + 1 un./m (min. 4)
200817	PUXADOR SLIM XS - DIREITO RIGHT HANDLE POIGNÉE DROITE	1
212085	CONJ. TOPOS JT93 JT93 END-CAPS KIT KIT D'EMBOUITS JT93	2
212221	CONJ. TAPA TOPOS KE71 KE71 END-CAPS KIT KIT D'EMBOUITS KE71	1
290262	PARAFUSO PK INOX PH 1 1/2X10 CQ SCREW US	16
218137	CALÇO REFORÇO HORIZONTAL JT ★ HORIZONTAL REINFORCEMENT SHIM CALE DE RENFORCEMENT HORIZONTALE	4

(a) Conforme esquemas de drenagem (Capítulo V - Maquinações)
According to drainage schemes (Chapter V - Machinings) | Selon les schémas de drainage (Chapitre V - Usinages)

As fórmulas foram concebidas para medidas de vidros iguais. Nesta tipologia existem 2 larguras de folha distintas: Lf1 e Lf2. The formulas were designed for glasses with equal measures. In this typology there are 2 distinct sash widths: Lf1 and Lf2. Les formules sont conçues pour mesurer le verre. Dans cette typologie, il existe 2 largeurs de vantaux distinctes: Lf1 et Lf2.



JANELA DE CORRER 4 FOLHAS DE EMBUTIR 3-RAIL COM LIGAÇÃO CENTRAL - LINHA PT
4 SASHES POCKET 3-RAIL SLIDING WINDOW WITH CENTRAL CONNECTION - PT LINE
FENÊTRE COULISSANT 4 VANTAUX À GALANDAGE 3-RAIL AVEC CONNEXION CENTRALE - LIGNE PT

PERFIS PROFILES PROFILÉS						
CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO NOMINATION	CORTE HORIZ. HORIZONTAL CUT CORTO HORIZ.	CORTE VERT. VERTICAL CUT CORTO VERTICALE	QUANT. QUANTITY QUANTITE	CORTE CUT CORTO	
 JT 13	ARO FIXO FIXED FRAME CADRE DORMANT	(3L+244)/2	H	2 + 2		
 JT 51	PERFIL CENTRAL CENTRAL PROFILE PROFILÉ CENTRAL	-	H-74	4		
 JT 53	PERFIL CENTRAL CENTRAL PROFILE PROFILÉ CENTRAL	-	H-74	2		
 JT 67	PERFIL LATERAL LATERAL PROFILE PROFILÉ LATERAL	-	H-74	2		
 JT 63	TRAVESSA SUP/INF UPLOW TRANSOM TRAVERSE SUP/INF	(L-107)/4 (L-104)/4	-	4 4		
 JT 71	PERFIL LIGAÇÃO CENTRAL CORNECTION PROFILE PROFILÉ DE LIAISON	-	H-143	1		
 JT 92	CAPA COVER CAPOT	L-5	-	2		
 JT 91	CAPA COVER CAPOT	(L+71)/2	-	2		
 JT 87	GUIA GUIDE GUIDE	(3L+61)/2 (L-4)/2	-	1 2		
 JT 93	PERFIL MONTANTE MULLION PROFILE PROFILÉ DE MENEAU	-	H-38	2		
 SO 46	PERFIL REMATE FINISHING PROFILE PROFILÉ DE FINITION	-	H-90	2		
 SO 47	PERFIL REMATE FINISHING PROFILE PROFILÉ DE FINITION	-	H-90	2		
 SO 48	PERFIL REMATE FINISHING PROFILE PROFILÉ DE FINITION	L+158	-	2		
 KE 71	PERFIL REMATE FINISHING PROFILE PROFILÉ DE FINITION	L-6	-	1		
 KE 60	PERFIL REMATE FINISHING PROFILE PROFILÉ DE FINITION	(3L+364)/2 (L+364)/4	H+60	1 + 2		
 208346	UNTA CENTRAL 2106 CENTRAL JOINT JOINT CENTRALE	-	H-74	8		
 215305	PERFIL PVC U U PVC PROFILE PROFILÉ PVC U	(3L+175)/2	H-34	4 + 4		
 215303	PERFIL PVC T T PVC PROFILE PROFILÉ PVC T	(L-54)/2 (L-112)/4 (L-27)/4 L-31	-	2 2 2 1		


ACESSÓRIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES		
CODIGO CODE CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	QUANT. QUANTITY QUANTITE
205129	CARRINHO JT 180KG ROLLER ROULETTE	8
213286	CORTA-VENTO JT CENTRAL WATERPROOFING BRUSH Brosse CENTRALE D'ÉTANCHÉITÉ	10
212337	CONJ. ESTANQ. CORTA-VENTO JT CENTRAL WATERPROOFING BRUSH KIT KIT Brosse CENTRALE D'ÉTANCHÉITÉ	5
204153	ESQUADRO JT 11x20.5 CORNER CLIP SOULIERE	8
213246	CANTO CR S/SB CORNER ANGLE	7
212199	CONJ. TOPOS LAT. JT LATERAL END-CAPS KIT KIT D'EMBOUITS LATÉRAUX	2
212230	CONJ. TOPOS INTERIOR LAT. JT INNER END-CAPS KIT KIT D'EMBOUITS INTÉRIEUR LATÉRAUX	1
212201	CONJ. TAMPAS TOPOS LAT. JT LATERAL END-CAP COVERS KIT KIT de COUVERTURE POUR EMBOUTS LATÉRAUX	1
212231	CONJ. TOPOS CENTRAIS JT CENTRAL END-CAPS KIT KIT D'EMBOUITS CENTRAUX	6
212339	CONJ. TAMPAS TOPOS CENTRAIS JT CENTRAL END-CAPS KIT KIT de COUVERTURE POUR EMBOUTS CENTRAUX	6
210241	TOPO CENTRAL REFORÇADO 28MM 28MM CENTRAL REINFORCED END-CAPS KIT KIT D'EMBOUITS CENTRAUX RENFORCÉ 28MM	4
212104	CONJ. TOPOS LIG. 2 FOLHAS JT 2 GASHES CONNECTING END-CAPS KIT KIT D'EMBOUITS CONNEXION 2 VENTAUX	1
202668	GOTEIRA C/ VALV. SVE OUTLETS PLAP VALVE CLAPPE À VOLET EXTÉRIEUR	(a)
211223	FERRAGEM MULTIPONTO CENTR. 1000 MULTIPOINT HARDWARE SERRURE MULTIPOINT	1
202491	CONTRA-FECHO ANTI-LEVANTAMENTO MULTIPONTO STRIKING PLATE GÂCHE	2
212458	CONJ. FIX. CONTRA-FECHO MULTIP. 2F/90° JT MULTIPOINT HARDWARE STRIKING PLATE FIXING KIT KIT FIXATION GÂCHE SERRURE MULTIP.	2
218154	CAÇÓ P/C - FEGHO PERF. LIG CONNECTING PROFILE STRIKING PLATE SHIM CALE POUR GÂCHE PROFILÉ DE LIASION	2
218196	CAÇÓ P/ MULTIPONTO SOS JT MULTIPOINT HARDWARE SHIM CALE POUR MULTIPONT	6
212162	CONJ. CENTRADOR P/ FERRAGEM JT PERFIL LIG. CENTERING KIT FOR JT HARDWARE KIT CENTRAGE POUR SERRURE JT	1
212371	CONJ. FIXAÇÃO JT FIXING KIT KIT FIXATION	6
212017	CONJ. FIX. FERRAGEM MULTIP. MULTIPOINT HARDWARE FIXING KIT KIT FIXATION POUR SERRURE MULTIPOINT	1 + 1 un./m (mín. 4)
200817	PUXADOR SLIM XS - DIREITO RIGHT HANDLE POIGNÉE DROITE	1
200057	PUXADOR FOLHA PASSIVA SLIM XS PASSIVE GRASP HANDLE POIGNÉE VENTALE PASSIVE	1
212085	CONJ. TOPOS JT93 JT93 END-CAPS KIT KIT D'EMBOUITS JT93	2
212221	CONJ. TAPA TOPOS KE71 KE71 END-CAPS KIT KIT D'EMBOUITS KE71	1
290262	PARAFUSO PK INOX PH 1 1/2X10 CQ SCREW VIS	32
218137	CAÇÓ REFORÇO HORIZONTAL JT ★ HORIZONTAL REINFORCEMENT SHIM CALE de RENFORCEMENT HORIZONTALE	8

* Usar em folhas com vidros com peso superior a 80kg
To be used in sashes which glass weight exceed 80kg | Utiliser dans des panneaux de verre d'un poids supérieur à 80 kg

(a) Conforme esquemas de drenagem (Capítulo V - Maquinações)

According to drainage schemes (Chapter V - Machinings) | Selon les schémas de drainage (Chapitre V - Usinages)



VEDANTES SEALS JOINTS		
CODIGO CODE	DESIGNAÇÃO NOMINATION	QUANT. QUANTITY
 208348	JUNTA TAPA CANAL 2116 JT JOINT JOINT	2L + 6H
 208099	JUNTA VIDRO U 1032 CX 32MM JT GLASSING GASKET JOINT DE VIDRO	2L + 8H
 208307	PELUCIA 7x10 TRI-FIN PRETA PILE SEAL JOINT BROSSIE	10L + 12H
 208466	PELUCIA 7x12 STOP-FIN PRETA	2H



As fórmulas foram concebidas para medidas de vidros iguais. Nesta tipologia existem 2 larguras de folha distintas: Lf1 e Lf2.


The formulas were designed for glasses with equal measures. In this typology there are 2 distinct sash widths: Lf1 and Lf2.

Les formules sont conçues pour mesurer le verre. Dans cette typologie, il existe 2 largeurs de vantaux distinctes: Lf1 et Lf2.



JANELA DE CORRER 2 FOLHAS 2-RAIL COM OMBREIRA JT18 - LINHA SOLEIRA 30MM
2 SASHES 2-RAIL WITH JT18 JAMB SLIDING WINDOW - 30MM SILL LINE
FENÊTRE COULISSANT 2 VANTAUX 2-RAIL AVEC JAMBAGE JT18 - LIGNE SEUIL 30MM



PERFIS PROFILES PROFILÉS					
CÓDIGO CODE / CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION / NOMINATION	CORTE HORIZ. CUT - HORIZ.	CORTE VERT. CUT - VERT.	QUANT. QUANTITY / QUANTITÉ	CORTE CUT -
JT 12	PADEIRA JAMB / LINTEAU	L-39	-	1	
JT 18	OMBREIRA JAMB / JAMBAGE	-	H	2	
JT 76	GUIA DA OMBREIRA JAMB GUIDE / GUIDE POUR JAMBAGE	-	H-74	2	
JT 22	SOLEIRA SILL / SEUIL	L-39	-	1	
JT 54	PERFIL CENTRAL CENTRAL PROFILE / PROFILÉ CENTRAL	-	H-59	2	
JT 67	PERFIL LATERAL LATERAL PROFILE / PROFILÉ LATÉRAL	-	H-59	2	
JT 63	TRAVESSA SUP/INF UP/DOWN TRANSOM / TRAVERSE SUP/INF	(L-169)/2	-	4	
JT 82	PERFIL PINGADEIRA DRIP PROFILE / L'ARMIER	L-4	-	1	
JT 87	GUIA GUIDE / GUIDE	L-51	-	2	
JE 96	PERFIL POLIAMIDA POLYAMIDE PROFILE / PROFILÉ DE POLYAMIDE	(L-74)/2	H	2 + 2	
208346	CENTRAL JOINT 2196	-	H-59	2	
215305	PERFIL PVC U U PVC PROFILE / PROFILÉ PVC U	L-39	-	1	



ACESSÓRIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES		
CÓDIGO CODE / CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION / NOMINATION	QUANT. QUANTITY / QUANTITÉ
205129	CARRINHO JT 180KG ROLLER / ROULETTE	4
213286	CORTA-VENTO JT CENTRAL WATERPROOFING BRUSH / BROSSSE CENTRALE D'ÉTANCHÉITÉ	1
213288	CORTA-VENTO BAIXO JT LOW CENTRAL WATERPROOFING BRUSH / BROSSSE CENTRALE D'ÉTANCHÉITÉ BAS	1
223105	KIT JUNTAS ADESIVAS Nº1 JT JT Nº1 ADHESIVE JOINTS KIT / KIT DE JOINTS ADHÉSIFS Nº1 JT	1
212199	CONJ. TOPOS LAT. JT LATERAL END-CAPS KIT / KIT D'EMBOUTS LATÉRAUX	2
212230	CONJ. TOPOS INTERIOR LAT. JT LATERAL INNER END-CAPS KIT / KIT D'EMBOUTS INTÉRIEUR LATÉRAUX	2
212201	CONJ. TAMPAS TOPOS LAT. JT LATERAL END-CAP COVERS KIT / KIT DE COUVERTURE POUR EMBOUTS LATÉRAUX	2
212231	CONJ. TOPOS CENTRAIS JT CENTRAL END-CAPS KIT / KIT D'EMBOUTS CENTRAUX	2
212339	CONJ. TAMPAS TOPOS CENTRAIS JT CENTRAL END-CAP COVERS KIT / KIT DE COUVERTURE POUR EMBOUTS CENTRAUX	2
210243	TOPO CENTRAL REFORÇADO JT54 28MM 28MM CENTRAL REINFORCED END-CAPS KIT / KIT D'EMBOUTS CENTRAUX RENFORCÉ 28MM	4
210268	GOTEIRA C/ VALV. SVE OUTSIDE FLAP VALVE / CLAPE À VOLET EXTÉRIEUR	(a)
211223	FERRAGEM MULTIPONTO CENTR. 1000 MULTIPOINT HARDWARE / SERRURE MULTIPONT	2
202491	CONTRA-FECHO ANTI-LEVANTAMENTO MULTIPONTO STRIKING PLATE / GÂCHE	4
202487	CENTRADOR JT P/ C-FECHO AL MULTIPONTO JT CENTERING FOR STRIKING PLATE / CENTRAGE JT POUR GÂCHE	4
212455	CONJ. FIX. CONTRA-FECHO AL MULTIP. JT MULTIPONT HARDWARE STRIKING PLATE FIXING KIT / KIT FIXATION GÂCHE SERRURE MULTIPONT	4
218198	CALÇO P/ MULTIPONTO SOS JT MULTIPOINT HARDWARE SHIM / CALE POUR MULTIPONT	12
212161	CONJ. CENTRADOR P/ FERRAGEM JT CENTERING KIT FOR JT HARDWARE / KIT CENTRAGE POUR SERRURE JT	2
212371	CONJ. FIXAÇÃO JT FIXING KIT / KIT FIXATION	12
200819	PUXADOR SLIM XS - ESQUERDO LEFT HANDLE / POIGNÉE GAUCHE	1
200817	PUXADOR SLIM XS - DIREITO RIGHT HANDLE / POIGNÉE DROITE	1
212384	CONJ. TOPOS LAT. PINGADEIRA JT82 LATERAL DRIP END-CAPS KIT / KIT D'EMBOUTS LATÉRAUX POUR REJET D'EAU	1
228107	LIMITADOR ABERT. PQ SERIE CORRER SPINNING LIMITER / LIMITEUR D'OUVERTURE	1
290052	PARAFUSO DIN7982 PH 3,5x16 A2 SCREW / VIS	1 + 4 un./m
290262	PARAFUSO PK INOX PH 1 1/2X10 CQ SCREW / VIS	16
290030	PARAFUSO DIN7981 4,2x38 INOX A2 SCREW / VIS	8
218137	CALÇO REFORÇO HORIZONTAL JT * HORIZONTAL REINFORCEMENT SHIM / CALE DE RENFORCEMENT HORIZONTALE	4


* Usar em folhas com vidros com peso superior a 80kg
To be used in sashes which glass weight exceed 80kg | Utiliser dans des panneaux de verre d'un poids supérieur à 80 kg
(a) Conforme esquemas de drenagem (Capítulo V - Maquinações)
According to drainage schemes (Chapter V - Machinings) | Selon les schémas de drainage (Chapitre V - Usinages)

VEDANTES SEALS JOINTS		
CÓDIGO CODE / CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION / NOMINATION	QUANT. QUANTITY / QUANTITÉ
208348	JUNTA TAPA CANAL 2116 JT JOINT / JOINT	2L + 2H
208099	JUNTA VIDRO U 1032 CX 32MM JT GLAZING GASKET / JOINT DE VITRAGE	2L + 4H
208307	PELUCIA 7x10 TRI-FIN PRETA HAIR SEAL / JOINT BROSSSE	4L + 6H



JANELA DE CORRER 2 FOLHAS 2-RAIL COM OMBREIRAS JT17/JT19 - LINHA SOLEIRA 30MM
2 SASHES 2-RAIL WITH JT17/JT19 JAMB SLIDING WINDOW - 30MM SILL LINE
FENÊTRE COULISSANT 2 VANTAUX 2-RAIL AVEC JAMBAGE JT17/19 - LIGNE SEUIL 30MM



PERFIS PROFILES PROFILÉS					
CÓDIGO CODE CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	CORTE HORIZ. CUT - COUPE HORIZ.	CORTE VERT. CUT - COUPE VERT.	QUANT. QUANTITY	CORTE CUT - COUPE
JT 12	PADEIRA JAMB JAMBAGE	L-39	-	1	
JT 17	OMBEIRA JAMB JAMBAGE	-	H	1	
JT 19	OMBEIRA JAMB JAMBAGE	-	H	1	
JT 22	SOLEIRA SILL SEUIL	L-39	-	1	
JT 54	PERFIL CENTRAL CENTRAL PROFILE PROFILÉ CENTRAL	-	H-59	2	
JT 67	PERFIL LATERAL LATERAL PROFILE PROFILÉ LATÉRAL	-	H-59	2	
JT 63	TRAVESSA SUP/INF UP/LW TRANSOM TRAVERSE SUP/INF	(L-166)/2	-	4	
JT 82	PERFIL PINGADEIRA DRIP PROFILE L'ARMIER	L-4	-	1	
JT 87	GUIA GUIDE GUIDE	L-49	-	2	
JE 96	PERFIL POLIAMIDA POLYAMIDE PROFILE PROFILÉ DE POLYAMIDE	(L-74)/2	H	2 + 2	
208346	CENTRAL JOINT 2196	-	H-59	2	
215305	PERFIL PVC U U PVC PROFILE PROFILÉ PVC U	L-39	-	1	



ACESSÓRIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES		
CÓDIGO CODE CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	QUANT. QUANTITY
205129	CARRINHO JT 180KG ROLLER ROULETTE	4
213286	CORTA-VENTO JT CENTRAL WATERPROOFING BRUSH BROSSSE CENTRALE D'ÉTANCHÉITÉ	1
213288	CORTA-VENTO BAIXO JT LOW CENTRAL WATERPROOFING BRUSH BROSSSE CENTRALE D'ÉTANCHÉITÉ BAS	1
223105	KIT JUNTAS ADESIVAS Nº1 JT JT Nº1 ADHESIVE JOINTS KIT KIT DE JOINTS ADHÉSIFS Nº1 JT	1
212199	CONJ. TOPOS LAT. JT LATERAL END-CAPS KIT KIT D'EMBOUTS LATÉRAUX	2
212230	CONJ. TOPOS INTERIOR LAT. JT LATERAL INNER END-CAPS KIT KIT D'EMBOUTS INTÉRIEUR LATÉRAUX	2
212201	CONJ. TAMPAS TOPOS LAT. JT LATERAL END-CAP COVERS KIT KIT DE COUVERTURE POUR EMBOUTS LATÉRAUX	2
212231	CONJ. TOPOS CENTRAIS JT CENTRAL END-CAPS KIT KIT D'EMBOUTS CENTRAUX	2
212339	CONJ. TAMPAS TOPOS CENTRAIS JT CENTRAL END-CAP COVERS KIT KIT DE COUVERTURE POUR EMBOUTS CENTRAUX	2
210243	TOPO CENTRAL REFORÇADO JT54 28MM 28MM CENTRAL REINFORCED END-CAPS KIT KIT D'EMBOUTS CENTRAUX RENFORCÉ 28MM	4
210268	GOTEIRA C/ VALV. SVE OUTSIDE FLAP VALVE CLAPE À VOLET EXTÉRIEUR	(a)
211223	FERRAGEM MULTIPONTO CENTR. 1000 MULTIPOINT HARDWARE SERRURE MULTIPONT	2
202491	CONTRA-FECHO ANTI-LEVANTAMENTO MULTIPONTO STRIKING PLATE GÂCHE	4
202487	CENTRADOR JT P/ C-FECHO AL MULTIPONTO JT CENTERING FOR STRIKING PLATE CENTRAGE JT POUR GÂCHE	4
212455	CONJ. FIX. CONTRA-FECHO AL MULTIP. JT MULTIPOINT HARDWARE STRIKING PLATE FIXING KIT KIT FIXATION GÂCHE SERRURE MULTIPONT	4
218198	CALÇO P/ MULTIPONTO SOS JT MULTIPOINT HARDWARE SHIM CALE POUR MULTIPONT	12
212161	CONJ. CENTRADOR P/ FERRAGEM JT CENTERING KIT FOR JT HARDWARE KIT CENTRAGE POUR SERRURE JT	2
212371	CONJ. FIXAÇÃO JT FIXING KIT KIT FIXATION	12
200819	PUXADOR SLIM XS - ESQUERDO LEFT HANDLE POIGNÉE GAUCHE	1
200817	PUXADOR SLIM XS - DIREITO RIGHT HANDLE POIGNÉE DROITE	1
212384	CONJ. TOPOS LAT. PINGADEIRA JT82 LATERAL DRIP END-CAPS KIT KIT D'EMBOUTS LATÉRAUX POUR REJET D'EAU	1
228107	LIMITADOR ABERT. PQ SERIE CORRER OPENING LIMITER LIMITEUR D'OUVERTURE	1
290262	PARAFUSO PK INOX PH 1 1/2X10 CQ SCREW VIS	16
290030	PARAFUSO DIN7981 4,2x38 INOX A2 SCREW VIS	8
218137	CALÇO REFORÇO HORIZONTAL JT * HORIZONTAL REINFORCEMENT SHIM CALE DE RENFORCEMENT HORIZONTALE	4



* Usar em folhas com vidros com peso superior a 80kg
To be used in sashes with glass weight exceed 80kg | Utiliser dans des panneaux de verre d'un poids supérieur à 80 kg
(a) Conforme esquemas de drenagem (Capítulo V - Maquinações)
According to drainage schemes (Chapter V - Machinings) | Selon les schémas de drainage (Chapitre V - Usinages)

VEDANTES SEALS JOINTS		
CÓDIGO CODE CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	QUANT. QUANTITY
208348	JUNTA TAPA CANAL 2116 JT JOINT JOINT	2L + 2H
208099	JUNTA VIDRO U 1032 CX 32MM JT GLAZING GASKET JOINT DE VITRAGE	2L + 4H
208307	PELUCIA 7x10 TRI-FIN PRETA PILE SEAL JOINT BROSSSE	4L + 6H



JANELA DE CORRER 3 FOLHAS 2-RAIL COM OMBREIRA JT18 - LINHA SOLEIRA 30MM
3 SASHES 2-RAIL WITH JT18 JAMB SLIDING WINDOW - 30MM SILL LINE
FENÊTRE COULISSANT 3 VANTAUX 2-RAIL AVEC JAMBAGE JT18 - LIGNE SEUIL 30MM

PERFIS PROFILES PROFILÉS					
CÓDIGO CODE CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	CORTE HORIZ. HORIZONTAL CUT COUPE HORIZ.	CORTE VERT. VERTICAL CUT COUPE VERTICALE	QUANT. QUANTITY QUANTITÉ	CORTE CUT COUPE
JT 12	PADEIRA INTEL LINTEAU	L-39	-	1	
JT 18	OMBREIRA JAMB JAMBAGE	-	H	2	
JT 76	GUIA DA OMBREIRA JAMB GUIDE GUIDE POUR JAMBAGE	-	H-74	2	
JT 22	SOLEIRA SILL SEUIL	L-39	-	1	
JT 54	PERFIL CENTRAL CENTRAL PROFILE PROFILÉ CENTRAL	-	H-59	4	
JT 67	PERFIL LATERAL LATERAL PROFILE PROFILÉ LATÉRAL	-	H-59	2	
JT 63	TRAVESSA SUP/INF UP/LW TRANS BRUSH TRAVERSE SUP/INF	$(L-175)/3$ $(L-173)/3$	-	4 2	
JT 82	PERFIL PINGADEIRA DRIP PROFILE L'ARMIER	L-4	-	1	
JT 87	GUIA GUIDE GUIDE	L-65 L-38	-	1 1	
JE 96	PERFIL POLIAMIDA POLYAMIDE PROFILE PROFILÉ DE POLYAMIDE	$(L-33)/3$ $(L-261)/3$	H	2 1 + 2	
208346	JUNTA CENTRAL 2196 CENTRAL JOINT JOINT CENTRALE	-	H-59	4	
215305	PERFIL PVC U U PVC PROFILE PROFILÉ PVC U	L-39	-	1	




ACESSÓRIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES		
CÓDIGO CODE CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	QUANT. QUANTITY QUANTITÉ
205129	CARRINHO JT 180KG ROLLER ROULETTE	6
213286	CORTA-VENTO JT CENTRAL WATERPROOFING BRUSH BROSSE CENTRALE D'ÉTANCHÉITÉ	2
213288	CORTA-VENTO BAIXO JT LOW CENTRAL WATERPROOFING BRUSH BROSSE CENTRALE D'ÉTANCHÉITÉ BAS	2
223105	KIT JUNTAS ADESIVAS Nº1 JT JT Nº1 ADHESIVE JOINTS KIT KIT DE JOINTS ADHÉSIFS Nº1 JT	1
212199	CONJ. TOPOS LAT. JT LATERAL END-CAPS KIT KIT D'EMBOUITS LATÉRAUX	2
212230	CONJ. TOPOS INTERIOR LAT. JT LATERAL INNER END-CAPS KIT KIT DE COUVERTURE POUR EMBOUTS INTÉRIEUR LATÉRAUX	2
212201	CONJ. TAMPAS TOPOS LAT. JT LATERAL END-CAP COVERS KIT KIT DE COUVERTURE POUR EMBOUTS LATÉRAUX	2
212231	CONJ. TOPOS CENTRAIS JT CENTRAL END-CAPS KIT KIT D'EMBOUITS CENTRAUX	4
212339	CONJ. TAMPAS TOPOS CENTRAIS JT CENTRAL END-CAP COVERS KIT KIT DE COUVERTURE POUR EMBOUTS CENTRAUX	4
210243	TOPO CENTRAL REFORÇADO JT54 28MM 28MM CENTRAL REINFORCED END-CAPS KIT KIT D'EMBOUITS CENTRAUX RENFORCÉ 28MM	8
210268	GOTEIRA C/ VALV. SVE OUTSIDE FLAP VALVE CLAPE À VOLET EXTÉRIEUR	(a)
211223	FERRAGEM MULTIPONTO CENTR. 1000 MULTIPOINT HARDWARE SERRURE MULTIPONT	2
202491	CONTRA-FECHO ANTI-LEVANTAMENTO MULTIPONTO STRIKING PLATE GÂCHE	4
202487	CENTRADOR JT P/ C-FECHO AL MULTIPONTO JT CENTERING FOR STRIKING PLATE CENTRAGE JT POUR GÂCHE	4
212455	CONJ. FIX. CONTRA-FECHO AL MULTIP. JT MULTIPONT HARDWARE STRIKING PLATE FIXING KIT KIT FIXATION GÂCHE SERRURE MULTIPONT	4
218198	CALÇO P/ MULTIPONTO SOS JT MULTIPONT HARDWARE SHIM CALE POUR MULTIPONT	12
212161	CONJ. CENTRADOR P/ FERRAGEM JT CENTERING KIT FOR JT HARDWARE KIT CENTRAGE POUR SERRURE JT	2
212371	CONJ. FIXAÇÃO JT FIXING KIT KIT FIXATION	12
200819	PUXADOR SLIM XS - ESQUERDO LEFT HANDLE POIGNÉE GAUCHE	1
200817	PUXADOR SLIM XS - DIREITO RIGHT HANDLE POIGNÉE DROITE	1
212384	CONJ. TOPOS LAT. PINGADEIRA JT82 LATERAL DRIP END-CAPS KIT KIT D'EMBOUITS LATÉRAUX POUR REJET D'EAU	1
290052	PARAF DIN7982 PH 3,5x16 A2 SCREW VIS	1 + 4 un./m
290262	PARAFUSO PK INOX PH 1 1/2X10 CQ SCREW VIS	24
290030	PARAFUSO DIN7981 4,2x38 INOX A2 SCREW VIS	8
218137	CALÇO REFORÇO HORIZONTAL JT * HORIZONTAL REINFORCEMENT SHIM CALE DE RENFORCEMENT HORIZONTALE	6

* Usar em folhas com vidros com peso superior a 80kg
To be used in sashes which glass weight exceed 80kg | Utiliser dans des panneaux de verre d'un poids supérieur à 80 kg
(a) Conforme esquemas de drenagem (Capítulo V - Maquinações)
According to drainage schemes (Chapter V - Machinings) | Selon les schémas de drainage (Chapitre V - Usinages)



VEDANTES SEALS JOINTS		
CÓDIGO CODE CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	QUANT. QUANTITY QUANTITÉ
208348	JUNTA TAPA CANAL 2116 JT JOINT JOINT	2L + 2H
208099	JUNTA VIDRO U 1032 CX 32MM JT GLAZING GASKET JOINT DE VITRAGE	2L + 6H
208307	PELUCIA 7x10 TRI-FIN PRETA PILE SEAL JOINT BROUSSE	4L + 8H

As fórmulas foram concebidas para medidas de vidros iguais.
Nesta tipologia existem 2 larguras de folha distintas: Lf1 e Lf2.
The formulas were designed for glasses with equal measures. In
this typology there are 2 distinct sash widths: Lf1 and Lf2.
Les formules sont conçues pour mesurer le verre. Dans cette
typologie, il existe 2 largeurs de vantaux distinctes: Lf1 et Lf2.



JANELA DE CORRER 4 FOLHAS 2-RAIL COM OMBREIRA JT18 COM LIGAÇÃO CENTRAL - LINHA SOLEIRA 30MM
4 SASHES 2-RAIL AND JT18 JAMB SLIDING WINDOW WITH CENTRAL CONNECTION - 30MM SILL LINE
FENÊTRE COULISSANT 4 VANTAUX 2-RAIL AVEC JAMBAGE JT18 AVEC CONNEXION CENTRALE - LIGNE SEUIL 30MM


PERFIS PROFILES PROFILÉS					
CÓDIGO CODE / CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION / NOMINATION	CORTE HORIZ. HORIZONTAL CUT COUPE HORIZ.	CORTE VERT. VERTICAL CUT COUPE VERTICALE	QUANT. QUANTITY QUANTITÉ	CORTE CUT COUPE
JT 12	PADEIRA JAMB LINTEAU	L-39	-	1	
JT 18	OMBREIRA JAMB JAMBAGE	-	H	2	
JT 78	GUIA DA OMBREIRA JAMB GUIDE GUIDE POUR JAMBAGE	-	H-74	2	
JT 22	SOLEIRA SILL SEUIL	L-39	-	1	
JT 54	PERFIL CENTRAL CENTRAL PROFILE PROFILÉ CENTRAL	-	H-59	4	
JT 67	PERFIL LATERAL LATERAL PROFILE PROFILÉ LATÉRAL	-	H-59	4	
JT 63	TRAVESSA SUP/INF UP/LOW TRANSOM TRAVVERSE SUP/INF	(L-297)/4	-	8	
JT 71	PERFIL LIGAÇÃO CENTRAL CONNECTION PROFILE PROFILÉ DE LIAISON	-	H-128	1	
JT 82	PERFIL PINGADEIRA DRIP PROFILE LARMIER	L-4	-	1	
JT 87	GUIA GUIDE	L-65	-	1	
JE 96	PERFIL POLIAMIDA POLYAMIDE PROFILE PROFILÉ DE POLYAMIDE	(L-182)/4 (L-105)/4	H	2 + 2	
208346	JUNTA CENTRAL 2196 CENTRAL JOINT JOINT CENTRALE	-	H-59	4	
215305	PERFIL PVC U U PVC PROFILE PROFILÉ PVC U	L-39	-	1	



ACESSÓRIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES		
CÓDIGO CODE / CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION / NOMINATION	QUANT. QUANTITY QUANTITÉ
205129	CARRINHO JT 180KG ROLLER / ROULETTE	8
213286	CORTA-VENTO JT CENTRAL WATERPROOFING BRUSH Brosse CENTRALE D'ETANCHÉITÉ	3
213288	CORTA-VENTO BAIXO JT LOW CENTRAL WATERPROOFING BRUSH Brosse CENTRALE D'ETANCHÉITÉ BAS	3
223105	KIT JUNTAS ADESIVAS Nº1 JT JT Nº1 ADHESIVE JOINTS KIT KIT DE JOINTS ADHÉSIFS Nº1 JT	1
212199	CONJ. TOPOS LAT. JT LATERAL END-CAPS KIT KIT D'EMBOUTS LATÉRAUX	4
212230	CONJ. TOPOS INTERIOR LAT. JT LATERAL INNER END-CAPS KIT KIT D'EMBOUTS INTÉRIEUR LATÉRAUX	3
212201	CONJ. TAMPAS TOPOS LAT. JT LATERAL END-CAP COVERS KIT KIT DE COUVERTURE POUR EMBOUTS LATÉRAUX	3
212231	CONJ. TOPOS CENTRAIS JT CENTRAL END-CAPS KIT KIT D'EMBOUTS CENTRAUX	4
212339	CONJ. TAMPAS TOPOS CENTRAIS JT CENTRAL END-CAP COVERS KIT KIT DE COUVERTURE POUR EMBOUTS CENTRAUX	4
210243	TOPO CENTRAL REFORÇADO JT54 28MM 28MM CENTRAL REINFORCED END-CAPS KIT KIT D'EMBOUTS CENTRAUX RENFORCÉ 28MM	8
212104	CONJ. TOPOS LIG. 2 FOLHAS JT 2 SASHES CONNECTING END-CAPS KIT KIT D'EMBOUTS CONNEXION 2 VENTAUX	1
210268	GOTEIRA C/ VALV. SVE OUTSIDE FLAP VALVE CLAPE À VOLET EXTÉRIEUR	(a)
211223	FERRAGEM MULTIPONTO CENTR. 1000 MULTIPOINT HARDWARE SERRURE MULTIPONT	3
202491	CONTRA-FECHO ANTI-LEVANTAMENTO MULTIPONTO STRICKING PLATE GÂCHE	6
202487	CENTRADOR JT P/ C-FECHO AL MULTIPONTO JT CENTERING FOR STRICKING PLATE CENTRAGE JT POUR GÂCHE	4
212455	CONJ. FIX. CONTRA-FECHO AL MULTIP. JT MULTIPOINT HARDWARE STRICKING PLATE FIXING KIT KIT FIXATION GÂCHE SERRURE MULTIPONT	4
212458	CONJ. FIX. CONTRA-FECHO MULTIP. 2F/90º JT MULTIPOINT HARDWARE STRICKING PLATE FIXING KIT KIT FIXATION GÂCHE SERRURE MULTIP.	2
218154	CALÇO P/ C-FECHO PERF. LIG. CONNECTING PROFILE STRICKING PLATE SHIM CALE POUR GÂCHE PROFILÉ DE LIASION	2
218198	CALÇO P/ MULTIPONTO SOS JT MULTIPOINT HARDWARE SHIM CALE POUR MULTIPONT	18
212161	CONJ. CENTRADOR P/ FERRAGEM JT CENTERING KIT FOR JT HARDWARE KIT CENTRAGE POUR SERRURE JT	2
212162	CONJ. CENTRADOR P/ FERRAGEM JT PERFIL LIG. CENTERING KIT FOR JT HARDWARE KIT CENTRAGE POUR SERRURE JT	1
212371	CONJ. FIXAÇÃO JT FIXING KIT KIT FIXATION	18
212017	CONJ. FIX. FERRAGEM MULTIP. MULTIPOINT HARDWARE FIXING KIT KIT FIXATION POUR SERRURE MULTIPONT	1 + 1 un./m (min. 4)
200819	PUXADOR SLIM XS - ESQUERDO LEFT HANDLE POIGNEE GAUCHE	1
200817	PUXADOR SLIM XS - DIREITO RIGHT HANDLE POIGNEE DROITE	2
200057	PUXADOR FOLHA PASSIVA SLIM XS PASSIVE SASH HANDLE POIGNEE VENTAIL PASSIVE	1
212384	CONJ. TOPOS LAT. PINGADEIRA JT82 LATERAL DRIP END-CAPS KIT KIT D'EMBOUTS LATÉRAUX POUR REJET D'EAU	1
228107	LIMITADOR ABERT. PQ SERIE CORRER OPENING LIMITER LIMITEUR D'OUVERTURE	2
290052	PARAF DIN7982 PH 3,5x16 A2 SCREW VIS	1 + 4 un./m
290262	PARAFUSO PK INOX PH 1 1/2X10 CQ SCREW VIS	32
290030	PARAFUSO DIN7981 4,2x38 INOX A2 SCREW VIS	8
218137	CALÇO REFORÇO HORIZONTAL JT * HORIZONTAL REINFORCEMENT SHIM CALE DE RENFORCEMENT HORIZONTAL	8

* Usar em folhas com vidros com peso superior a 80kg
To be used in sashes which glass weight exceed 80kg | Utiliser dans des panneaux de verre d'un poids supérieur à 80 kg
(a) Conforme esquemas de drenagem (Capítulo V - Maquinações)
According to drainage schemes (Chapter V - Machinings) | Selon les schémas de drainage (Chapitre V - Usinages)

VEDANTES SEALS JOINTS		
CODIGO CODE / CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION / NOMINATION	QUANT. QUANTITY QUANTITÉ
 208348	JUNTA TAPA CANAL 2116 JT JOINT JOINT	2L + 2H
 208099	JUNTA VIDRO U 1032 CX 32MM JT GLAZING GASKET JOINT DE VITRAGE	2L + 8H
 208307	PELUCIA 7x10 TRI-FIN PRETA PILE SEAL JOINT BROUSSE	4L + 12H
 208479	JUNTA TAPA CANAL PERFIL LIG. 2117 JT	H



JANELA DE CORRER 4 FOLHAS 2-RAIL CANTO 90° COM OMBREIRA JT18 - LINHA SOLEIRA 30MM
4 SASHES 2-RAIL WITH JT18 JAMB SLIDING WINDOW 90° CORNER - 30MM SILL LINE
FENÊTRE COULISSANT 4 VANTAUX AVEC JAMBAGE JT18 À ANGLE 90° - LIGNE SEUIL 30MM




PERFIS PROFILES PROFILÉS					
CÓDIGO CODE CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	CORTE HORIZ. HORIZONTAL CUT COUPE HORIZ.	CORTE VERT. VERTICAL CUT COUPE VERT.	QUANT. QUANTITY QUANTITÉ	CORTE CUT COUPE
JT 12	PADEIRA JAMB LIMTEAU	L1-19 L2-19	-	1	
JT 18	OMBREIRA JAMB JAMBAGE	-	H	2	
JT 76	GUIA DA OMBREIRA JAMB GUIDE GUIDE POUR JAMBAGE	-	H-74	2	
JT 22	SOLEIRA SILL SEUIL	L1-19 L2-19	-	1	
JT 54	PERFIL CENTRAL CENTRAL PROFILE PROFILÉ CENTRAL	-	H-59	4	
JT 67	PERFIL LATERAL LATERAL PROFILE PROFILÉ LATÉRAL	-	H-59	2	
JT 62	PERFIL LIGAÇÃO CANTO 90° CORNER PROFILE PROFILÉ DE LIAISON	-	H-59	2	
JT 63	TRAVESSA SUP/INF UP/LOW TRANSOM TRAVERSE SUP/INF	(L1-238)/2 (L2-251)/2	-	4	
JT 72	PERFIL LIGAÇÃO CENTRAL CONNECTION PROFILE PROFILÉ DE LIAISON	-	H-128	1	
JT 82	PERFIL PINGADEIRA DRIP PROFILE L'ARMIER	L1+6 L2+6	-	1	
JT 87	GUIA GUIDE GUIDE	L1-59 L1-93 L2-50 L2-93	-	1 1 1 1	
JE 96	PERFIL POLIAMIDA POLYAMIDE PROFILE PROFILÉ DE POLYAMIDE	(L1-144)/2 (L1-27)/2 (L2-15)/2 (L2-156)/2	H	1 1 1 1	
208346	JUNTA CENTRAL 2196 CENTRAL JOINT JOINT CENTRALE	-	H-59	4	
215305	PERFIL PVC U U-PVC PROFILE PROFILÉ PVC U	L1-19 L2-19	-	1	

VEDANTES SEALS JOINTS		
CÓDIGO CODE CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	QUANT. QUANTITY QUANTITÉ
208348	JUNTA TAPA CANAL 2116 JT JOINT JOINT	2L1 2L2 + 2H
208099	JUNTA VIDRO U 1032 CX 32MM JT GLAZING GASKET JOINT DE VITRAGE	2L1 2L2 + 8H
208307	PELUCIA 7x10 TRI-FIN PRETA PILE SEAL JOINT BRUSSE	4L1 4L2 + 13H
208479	JUNTA TAPA CANAL PERFIL LIG. 2117 JT JOINT JOINT	H
208435	JUNTA VD 2415 JOINT JOINT	H

As fórmulas foram concebidas para medidas de vidros iguais. Nesta tipologia existem 4 larguras de folha distintas: Lf1, Lf2, Lf3 e Lf4.
The formulas were designed for glasses with equal measures. In this typology there are 4 distinct sash widths: Lf1, Lf2, Lf3 and Lf4.
Les formules sont conçues pour mesurer le verre. Dans cette typologie, il existe 4 largeurs de vantaux distinctes: Lf1, Lf2, Lf3 et Lf4.

ACESSÓRIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES		
CÓDIGO CODE CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	QUANT. QUANTITY QUANTITÉ
205129	CARRINHO JT 180KG ROLLER ROULETTE	8
213286	CORTA-VENTO JT CENTRAL WATERPROOFING BRUSH BROUSSE CENTRALE D'ÉTANCHÉITÉ	2
213288	CORTA-VENTO BAIXO JT LOW CENTRAL WATERPROOFING BRUSH BROUSSE CENTRALE D'ÉTANCHÉITÉ BAS	5
213287	CORTA-VENTO CANTO 90° JT 90° CORNER WATERPROOFING BRUSH BROUSSE D'ÉTANCHÉITÉ ANGLE 90°	1
223105	KIT JUNTAS ADESIVAS Nº1 JT JT Nº1 ADHESIVE JOINTS KIT KIT DE JOINTS ADHÉSIFS Nº1 JT	1
212243	CONJ. UNIÃO CANTO 90° JT 90° CORNER UNION KIT KIT D'UNION ANGLE 90°	1
212109	CONJ. UNIÃO CANTO 90° ARO BAIXO JT 90° CORNER LOW FRAME UNION KIT KIT D'UNION ANGLE 90° POUR CADRE BAS	1
204389	ESQUADRO INOX CANTO 90° 90° STAINLESS STEEL CORNER ANGLE EN ACIER INOXYDABLE 90°	1
212199	CONJ. TOPOS LAT. JT LATERAL END-CAPS KIT KIT D'EMBOUTS LATÉRAUX	4
212230	CONJ. TOPOS INTERIOR LAT. JT LATERAL INNER END-CAPS KIT KIT D'EMBOUTS INTÉRIEUR LATÉRAUX	3
212201	CONJ. TAMPAS TOPOS LAT. JT LATERAL END-CAP COVERS KIT KIT DE COUVERTURE POUR EMBOUTS LATÉRAUX	3
212231	CONJ. TOPOS CENTRAIS JT CENTRAL END-CAPS KIT KIT D'EMBOUTS CENTRAUX	4
212339	CONJ. TAMPAS TOPOS CENTRAIS JT CENTRAL END-CAP COVERS KIT KIT DE COUVERTURE POUR EMBOUTS CENTRAUX	4
210243	TOPO CENTRAL REFORÇADO JT54 28MM 28MM CENTRAL REINFORCED END-CAPS KIT KIT D'EMBOUTS CENTRAUX RENFORCÉ 28MM	8
212109	CONJ. TOPOS CANTO 90° JT 90° CORNER END-CAPS KIT KIT D'EMBOUTS POUR ANGLE 90°	1
210268	GOTEIRA C/ VALV. SVE OUTSIDE FLAP VALVE GÂCHE À VOILET EXTERIEUR	(a)
211223	FERRAGEM MULTIPONTO CENTR. 1000 MULTIPOINT HARDWARE SERRURE MULTIPONT	3
202491	CONTRA-FECHO ANTI-LEVANTAMENTO MULTIPONTO STRIKING PLATE GÂCHE	6
202487	CENTRADOR JT P/ C-FECHO AL MULTIPONTO JT CENTERING FOR STRIKING PLATE CENTRAGE JT POUR GÂCHE	4
212455	CONJ. FIX. CONTRA-FECHO AL MULTIP. JT MULTIPOINT HARDWARE STRIKING PLATE FIXING KIT KIT FIXATION GÂCHE SERRURE MULTIPONT	4
212458	CONJ. FIX. CONTRA-FECHO MULTIP. 2F/90° JT MULTIPOINT HARDWARE STRIKING PLATE FIXING KIT KIT FIXATION GÂCHE SERRURE MULTIP.	2
218154	CALÇO P/ C-FECHO PERF. LIG CONNECTING PROFILE STRIKING PLATE SHIM CALE POUR GÂCHE PROFILÉ DE LIAISON	2
218198	CALÇO P/ MULTIPONTO SOS JT MULTIPOINT HARDWARE SHIM CALE POUR MULTIPONT	18
212161	CONJ. CENTRADOR P/ FERRAGEM JT CENTERING KIT FOR JT HARDWARE KIT CENTRAGE POUR SERRURE JT	2
212162	CONJ. CENTRADOR P/ FERRAGEM JT PERFIL LIG. CENTERING KIT FOR JT HARDWARE KIT CENTRAGE POUR SERRURE JT	1
212371	CONJ. FIXAÇÃO JT FIXING KIT FIXATION	18
212079	CONJ. FIX. FERRAGEM MULTIP. JT72 MULTIPOINT FIXING KIT KIT FIXATION SERRURE MULTIPONT	1 + 1 un./m (min. 4)
200819	PUXADOR SLIM XS - ESQUERDO LEFT HANDLE POIGNÉE GAUCHE	1
200817	PUXADOR SLIM XS - DIREITO RIGHT HANDLE POIGNÉE DROITE	2
212384	CONJ. TOPOS LAT. PINGADEIRA JT82 LATERAL DRIP END-CAPS KIT KIT D'EMBOUTS LATÉRAUX POUR REJET D'EAU	1
228107	LIMITADOR ABERT. PQ SERIE CORRER OPENING LIMITER LIMITEUR D'OUVERTURE	2
290052	PARAF DIN7982 PH 3,5x16 A2 SCREW VIS	1 + 4 un./m
290262	PARAFUSO PK INOX PH 1 1/2X10 CQ SCREW VIS	32
290030	PARAFUSO DIN7981 4,2x38 INOX A2 SCREW VIS	8
218137	CALÇO REFORÇO HORIZONTAL JT * HORIZONTAL REINFORCEMENT SHIM CALE DE RENFORCEMENT HORIZONTALE	8

* Usar em folhas com vidros com peso superior a 80kg
To be used in sashes with glass weight exceed 80kg | Utiliser dans des panneaux de verre d'un poids supérieur à 80 kg
(a) Conforme esquemas de drenagem (Capítulo V - Maquinações)
According to drainage schemes (Chapter V - Machinings)
Selon les schémas de drainage (Chapitre V - Usinages)





JANELA DE CORRER 3 FOLHAS 3-RAIL COM OMBREIRA JT28 - LINHA SOLEIRA 30MM
3 SASHES 3-RAIL WITH JT28 JAMB SLIDING WINDOW - 30MM SILL LINE
FENÊTRE COULISSANT 3 VANTAUX 3-RAIL AVEC JAMBAGE JT28 - LIGNE SEUIL 30MM

PERFIS PROFILES PROFILÉS					
CÓDIGO CODE CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	CORTE HORIZ. HORIZONTAL CUT COUPE HORIZ.	CORTE VERT. VERTICAL CUT COUPE VERTICALE	QUANT. QUANTITY QUANTITÉ	CORTE CUT COUPE
JT 13	PADEIRA UNTEL LINTEAU	L-39	-	1	
JT 28	OMBREIRA JAMB JAMBAGE	-	H	2	
JT 78	GUIA DA OMBREIRA JAMB GUIDE GUIDE POUR JAMBAGE	-	H-74	2	
JT 23	SOLEIRA SILL SEUIL	L-39	-	1	
JT 54	PERFIL CENTRAL CENTRAL PROFILE PROFILÉ CENTRAL	-	H-59	4	
JT 67	PERFIL LATERAL LATERAL PROFILE PROFILÉ LATÉRAL	-	H-59	2	
JT 63	TRAVESSA SUP/INF CENTRAL TRANSVERSE SUP/INF	$(L-176)/3$ $(L-174)/3$	-	4 2	
JT 82	PERFIL PINGADEIRA DRIP PROFILE L'ARMIER	L-4	-	1	
JT 87	GUIA GUIDE GUIDE	L-51 L-38	-	2 1	
JE 96	PERFIL POLIAMIDA POLYAMIDE PROFILE PROFILÉ DE POLYAMIDE	$(L-30)/3$ $(2L-186)/3$	H	2 + 4	
208346	JUNTA CENTRAL 2196 CENTRAL JOINT JOINT CENTRALE	-	H-59	4	
215305	PERFIL PVC U U PVC PROFILE PROFILÉ PVC U	L-39	-	2	


ACESSÓRIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES			QUANT. QUANTITY QUANTITÉ
CÓDIGO CODE CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION		
205129	CARRINHO JT 180KG ROLLER ROULETTE		6
213286	CORTA-VENTO JT CENTRAL WATERPROOFING BRUSH BROSSSE CENTRALE D'ÉTANCHÉITÉ		2
213288	CORTA-VENTO BAIXO JT LOW CENTRAL WATERPROOFING BRUSH BROSSSE CENTRALE D'ÉTANCHÉITÉ BAS		2
223106	KIT JUNTAS ADESIVAS Nº2 JT JT Nº2 ADHESIVE JOINTS KIT KIT DE JOINTS ADHÉSIFS Nº2 JT		1
212199	CONJ. TOPOS LAT. JT LATERAL END-CAPS KIT KIT D'EMBOUITS LATÉRAUX		2
212230	CONJ. TOPOS INTERIOR LAT. JT LATERAL INNER END-CAPS KIT KIT D'EMBOUITS INTÉRIEUR LATÉRAUX		2
212201	CONJ. TAMPAS TOPOS LAT. JT LATERAL END-CAP COVERS KIT KIT DE COUVERTURE POUR EMBOUTS LATÉRAUX		2
212231	CONJ. TOPOS CENTRAIS JT CENTRAL END-CAPS KIT KIT D'EMBOUITS CENTRAUX		4
212339	CONJ. TAMPAS TOPOS CENTRAIS JT CENTRAL END-CAP COVERS KIT KIT DE COUVERTURE POUR EMBOUTS CENTRAUX		4
210243	TOPO CENTRAL REFORÇADO JT54 28MM 28MM CENTRAL REINFORCED END-CAPS KIT KIT D'EMBOUITS CENTRAUX RENFORCÉ 28MM		8
210268	GOTEIRA C/ VALV. SVE OUTSIDE FLAP VALVE CLAPE À VOLET EXTÉRIEUR	(a)	
211223	FERRAGEM MULTIPONTO CENTR. 1000 MULTIPOINT HARDWARE SERRURE MULTIPONT		2
202491	CONTRA-FECHO ANTI-LEVANTAMENTO MULTIPONTO STRIKING PLATE GÂCHE		4
202487	CENTRADOR JT P/ C-FECHO AL MULTIPONTO JT CENTERING FOR STRIKING PLATE CENTRAGE JT POUR GÂCHE		4
212455	CONJ. FIX. CONTRA-FECHO AL MULTIP. JT MULTIPOINT HARDWARE STRIKING PLATE FIXING KIT KIT FIXATION GÂCHE SERRURE MULTIPONT		4
218198	CALÇO P/ MULTIPONTO SOS JT MULTIPOINT HARDWARE SHIM CALE POUR MULTIPONT		12
212161	CONJ. CENTRADOR P/ FERRAGEM JT CENTERING KIT FOR JT HARDWARE KIT CENTRAGE POUR SERRURE JT		2
212371	CONJ. FIXAÇÃO JT FIXING KIT KIT FIXATION		12
200819	PUXADOR SLIM XS - ESQUERDO LEFT HANDLE POIGNÉE GAUCHE		1
200817	PUXADOR SLIM XS - DIREITO RIGHT HANDLE POIGNÉE DROITE		1
212384	CONJ. TOPOS LAT. PINGADEIRA JT82 LATERAL DRIP END-CAPS KIT KIT D'EMBOUITS LATÉRAUX POUR REJET D'EAU		1
228107	LIMITADOR ABERT. PQ SERIE CORRER OPENING LIMITER LIMITÉUR D'OCCUPATION		1
290052	PARAF DIN7982 PH 3,5x16 A2 SCREW VIS	1 + 4 un./m	
290262	PARAFUSO PK INOX PH 1 1/2x10 CQ SCREW VIS	24	
290030	PARAFUSO DIN7981 4,2x38 INOX A2 SCREW VIS	12	
218137	CALÇO REFORÇO HORIZONTAL JT * HORIZONTAL REINFORCEMENT SHIM CALE DE RENFORCEMENT HORIZONTALE		6

* Usar em folhas com vidros com peso superior a 80kg
To be used in sashes which glass weight exceed 80kg | Utiliser dans des panneaux de verre d'un poids supérieur à 80 kg
(a) Conforme esquemas de drenagem (Capítulo V - Maquinações)
According to drainage schemes (Chapter V - Machinings) | Selon les schémas de drainage (Chapitre V - Usinages)




VEDANTES SEALS JOINTS			QUANT. QUANTITY QUANTITÉ
CÓDIGO CODE CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION		
208348	JUNTA TAPA CANAL 2116 JT JOINT JOINT		3L + 2H
208099	JUNTA VIDRO U 1032 CX 32MM JT GLAZING GASKET JOINT DE VITRAGE		2L + 6H
208307	PELUCIA 7x10 TRI-FIN PRETA PILE SEAL JOINT BROSSSE		4L + 8H

As fórmulas foram concebidas para medidas de vidros iguais.
Nesta tipologia existem 2 larguras de folha distintas: Lf1 e Lf2.
The formulas were designed for glasses with equal measures. In
this tipologia there are 2 distinct sash widths: Lf1 and Lf2.
Les formules sont conçues pour mesurer le verre. Dans cette
typologie, il existe 2 largeurs de vantaux distinctes: Lf1 et Lf2.




JANELA DE CORRER 3 FOLHAS 3-RAIL COM OMBREIRA JT27/JT29 - LINHA SOLEIRA 30MM
3 SASHES 3-RAIL WITH JT27/JT29 JAMB SLIDING WINDOW - 30MM SILL LINE
FENÊTRE COULISSANT 3 VANTAUX 3-RAIL AVEC JAMBAGE JT27/JT29 - LIGNE SEUIL 30MM

PERFIS PROFILES PROFILÉS					
CÓDIGO CODE / CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION / NOMINATION	CORTE HORIZ. HORIZONTAL CUT / COUPE HORIZ.	CORTE VERT. VERTICAL CUT / COUPE VERT.	QUANT. QUANTITY / QUANTITÉ	CORTE CUT / COUPE
JT 13	PADEIRA UNITE / LINTEAU	L-39	-	1	
JT 27	OMBREIRA JAMB / JAMBAGE	-	H	1	
JT 29	OMBREIRA JAMB / JAMBAGE	-	H	1	
JT 23	SOLEIRA SILL / SEUIL	L-39	-	1	
JT 54	PERFIL CENTRAL CENTRAL PROFILE / PROFILÉ CENTRAL	-	H-59	4	
JT 67	PERFIL LATERAL LATERAL PROFILE / PROFILÉ LATÉRAL	-	H-59	2	
JT 63	TRAVESSA SUP/INF CENTRAL TRANSOM PROFILE / PROFILÉ DE TRAVERSÉE SUP/INF	$(L-172)/3$ $(L-170)/3$	-	4 2	
JT 82	PERFIL PINGADEIRA DRIP PROFILE / L'ARMIER	L-4	-	1	
JT 87	GUIA GUIDE / GUIDE	L-49 L-38	-	2 1	
JE 96	PERFIL POLIAMIDA POLYAMIDE PROFILE / PROFILÉ DE POLYAMIDE	$(L-35)/3$ $(2L-186)/3$	H	2 + 4	
208346	JUNTA CENTRAL 2166 CENTRAL JOINT / JOINT CENTRALE	-	H-59	4	
215305	PERFIL PVC U U PVC PROFILE / PROFILÉ PVC U	L-39	-	2	




ACESSÓRIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES			QUANT. QUANTITY / QUANTITÉ
CÓDIGO CODE / CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION / NOMINATION		
205129	CARRINHO JT 180KG ROLLER / ROULETTE		6
213286	CORTA-VENTO JT CENTRAL WATER-PROOFING BRUSH / BROSSSE CENTRALE D'ÉTANCHÉITÉ		2
213288	CORTA-VENTO BAIXO JT LOW CENTRAL WATER-PROOFING BRUSH / BROSSSE CENTRALE D'ÉTANCHÉITÉ BAS		2
223106	KIT JUNTAS ADESIVAS Nº2 JT JT Nº2 ADHESIVE JOINTS KIT / KIT DE JOINTS ADHÉSIFS Nº2 JT		1
212199	CONJ. TOPOS LAT. JT LATERAL END-CAPS KIT / KIT D'EMBOUITS LATÉRAUX		2
212230	CONJ. TOPOS INTERIOR LAT. JT LATERAL INNER END-CAPS KIT / KIT DE COUVERTURE INTÉRIEUR LATÉRAUX		2
212201	CONJ. TAMPAS TOPOS LAT. JT LATERAL END-CAP COVERS KIT / KIT DE COUVERTURE POUR EMBOUTS LATÉRAUX		2
212231	CONJ. TOPOS CENTRAIS JT CENTRAL END-CAPS KIT / KIT D'EMBOUITS CENTRAUX		4
212339	CONJ. TAMPAS TOPOS CENTRAIS JT CENTRAL END-CAP COVERS KIT / KIT DE COUVERTURE POUR EMBOUTS CENTRAUX		4
210243	TOPO CENTRAL REFORÇADO JT54 28MM 28MM CENTRAL REINFORCED END-CAPS KIT / KIT D'EMBOUITS CENTRAUX RENFORCÉ 28MM		8
210268	GOTEIRA C/ VALV. SVE OUTSIDE FLAP VALVE / CLAPE À VOLET EXTÉRIEUR	(a)	
211223	FERRAGEM MULTIPONTO CENTR. 1000 MULTIPOINT HARDWARE / SERRURE MULTIPONT		2
202491	CONTRA-FECHO ANTI-LEVANTAMENTO MULTIPONTO STRIKING PLATE / GÂCHE		4
202487	CENTRADOR JT P/ C-FECHO AL MULTIPONTO JT CENTERING FOR STRIKING PLATE / CENTRAGE JT POUR GÂCHE		4
212455	CONJ. FIX. CONTRA-FECHO AL MULTIP. JT MULTIPOINT HARDWARE STRIKING PLATE FIXING KIT / KIT FIXATION GÂCHE SERRURE MULTIPONT		4
218198	CAÇÓ P/ MULTIPONTO SOS JT MULTIPOINT HARDWARE SHIM / CALE POUR MULTIPONT		12
212161	CONJ. CENTRADOR P/ FERRAGEM JT CENTERING KIT FOR JT HARDWARE / KIT CENTRAGE POUR SERRURE JT		2
212371	CONJ. FIXAÇÃO JT FIXING KIT / KIT FIXATION		12
200819	PUXADOR SLIM XS - ESQUERDO LEFT HANDLE / POIGNÉE GAUCHE		1
200817	PUXADOR SLIM XS - DIREITO RIGHT HANDLE / POIGNÉE DROITE		1
212384	CONJ. TOPOS LAT. PINGADEIRA JT82 LATERAL DRIP END-CAPS KIT / KIT D'EMBOUITS LATÉRAUX POUR REJET D'EAU		1
228107	LIMITADOR ABERT. PQ SERIE CORRER OPENING LIMITER / LIMITÉUR D'OUVRETURE		1
290262	PARAFUSO PK INOX PH 1 1/2X10 CQ SCREW / VIS		24
290030	PARAFUSO DIN7981 4,2x38 INOX A2 SCREW / VIS		12
218137	CAÇÓ REFORÇO HORIZONTAL JT * HORIZONTAL REINFORCEMENT SHIM / CALE DE RENFORCEMENT HORIZONTALE		6

* Usar em folhas com vidros com peso superior a 80kg
To be used in sashes with glass weight exceed 80kg / Utiliser dans des panneaux de verre d'un poids supérieur à 80 kg
(a) Conforme esquemas de drenagem (Capítulo V - Maquinações)
According to drainage schemes (Chapter V - Machinings) / Selon les schémas de drainage (Chapitre V - Usinages)



VEDANTES SEALS JOINTS			QUANT. QUANTITY / QUANTITÉ
CÓDIGO CODE / CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION / NOMINATION		
208348	JUNTA TAPA CANAL 2116 JT JOINT / JOINT		3L + 2H
208099	JUNTA VIDRO U 1032 CX 32MM JT GLAZING GASKET / JOINT DE VITRAGE		2L + 6H
208307	PELUCIA 7x10 TRI-FIN PRETA PILE SEAL / JOINT BROSSSE		4L + 8H

As fórmulas foram concebidas para medidas de vidros iguais.
Nesta tipologia existem 2 larguras de folha distintas: Lf1 e Lf2.
The formulas were designed for glasses with equal measures. In this typology there are 2 distinct sash widths: Lf1 and Lf2.
Les formules sont conçues pour mesurer le verre. Dans cette typologie, il existe 2 largeurs de vantaux distinctes: Lf1 et Lf2.





JANELA DE CORRER 1 FOLHA DE EMBUTIR 2-RAIL COM OMBREIRA JT18 - LINHA SOLEIRA 30MM
1 SASH POCKET 2-RAIL WITH JT18 JAMB SLIDING WINDOW - 30MM SILL LINE
FENÊTRE COULISSANT 1 VANTAIL 2-RAIL AVEC JAMBAGE JT18 À GALANDAGE - LIGNE SEUIL 30MM

PERFIS PROFILES PROFILÉS					
CÓDIGO CODE / CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION / NOMINATION	CORTE HORIZ. HORIZONTAL CUT COUPE HORIZ.	CORTE VERT. VERTICAL CUT COUPE VERTICALE	QUANT. QUANTITY QUANTITÉ	CORTE CUT COUPE
JT 12	PADEIRA JINTE LINTEAU	2L-74	-	1	
JT 18	OMBREIRA JAMB JAMBAGE	-	H	2	
JT 78	GUIA DA OMBREIRA JAMB GUIDE GUIDE POUR JAMBAGE	-	H-74	1	
JT 22	SOLEIRA SILL SEUIL	2L-74	-	1	
JT 51	PERFIL CENTRAL CENTRAL PROFILE PROFILÉ CENTRAL	-	H-74	1	
JT 67	PERFIL LATERAL LATERAL PROFILE PROFILÉ LATÉRAL	-	H-74	1	
JT 63	TRAVESSA SUP/INF CROSS TRANSOM TRAVERSE SUP/INF	L-68	-	2	
JT 85	CAPA COVER CAPOT	L-18	-	2	
JT 87	GUIA GUIDE GUIDE	2L-88	-	1	
JT 93	PERFIL MONTANTE MULLION PROFILE PROFILÉ DE MENEAU	-	H-38	1	
SO 46	PERFIL REMATE FINISHING PROFILE PROFILÉ DE FINITION	-	H-75	1	
SO 47	PERFIL REMATE FINISHING PROFILE PROFILÉ DE FINITION	-	H-75	1	
SO 48	PERFIL REMATE FINISHING PROFILE PROFILÉ DE FINITION	L+97	H+25	2 + 1	
KE 71	PERFIL REMATE FINISHING PROFILE PROFILÉ DE FINITION	L-6	-	1	
KE 60	PERFIL REMATE FINISHING PROFILE PROFILÉ DE FINITION	2L+23 L-6	H+60	1 + 2	
JE 96	PERFIL POLIAMIDA POLYAMIDE PROFILE PROFILÉ DE POLYAMIDE	L-91 L-20	H	1 + 2	
208346	JUNTA CENTRAL 2196 CENTRAL JOINT JOINT CENTRALE	-	H-74	2	
215305	PERFIL PVC U U-PVC PROFILE PROFILÉ PVC U	2L-74	-	1	


VEDANTES SEALS JOINTS		
CÓDIGO CODE / CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION / NOMINATION	QUANT. QUANTITY QUANTITÉ
208348	JUNTA TAPA CANAL 2116 JT JOINT JOINT	2L + H
208099	JUNTA VIDRO U 1032 CX 32MM JT GLAZING GASKET JOINT DE VITRAGE	2L + 2H
208307	PELUCIA 7x10 TRI-FIN PRETA PILE SEAL JOINT BROUSSE	6L + 4H
208486	PELUCIA 7x12 STOP-FIN PRETA PILE SEAL JOINT BROUSSE	H

ACESSÓRIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES		
CÓDIGO CODE / CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION / NOMINATION	QUANT. QUANTITY QUANTITÉ
205129	CARRINHO JT 180KG ROLLER ROULETTE	2
213286	CORTA-VENTO JT CENTRAL WATERPROOFING BRUSH BROsse CENTRALE D'ÉTANCHEITÉ	1
213288	CORTA-VENTO BAIXO JT LOW CENTRAL WATERPROOFING BRUSH BROsse CENTRALE D'ÉTANCHEITÉ BAS	1
223105	KIT JUNTAS ADESIVAS Nº1 JT JT Nº1 ADHESIVE JOINTS KIT KIT DE JOINTS ADHÉSIFS Nº1 JT	1
213246	CANTO CR S/SB CORNER ANGLE	3
212199	CONJ. TOPOS LAT. JT LATERAL END-CAPS KIT KIT D'EMBOUITS LATÉRAUX	1
212230	CONJ. TOPOS INTERIOR LAT. JT LATERAL INNER END-CAPS KIT KIT D'EMBOUITS INTÉRIEUR LATÉRAUX	1
212201	CONJ. TAMPAS TOPOS LAT. JT LATERAL END-CAP COVERS KIT KIT DE COUVERTURE POUR EMBOUTS LATÉRAUX	1
212231	CONJ. TOPOS CENTRAIS JT CENTRAL END-CAPS KIT KIT D'EMBOUITS CENTRAUX	1
212339	CONJ. TAMPAS TOPOS CENTRAIS JT CENTRAL END-CAP COVERS KIT KIT DE COUVERTURE POUR EMBOUTS CENTRAUX	1
210268	GOTEIRA C/ VALV. SVE OUTSIDE FLAP VALVE CLAPE À VOLET EXTÉRIEUR	(a)
210265	GOTEIRA C/ VALV. BOLA PRT (OPCIONAL) BALL VALVE (OPTIONAL) CLAPETS À BILLE (OPTIONEL)	4
211223	FERRAGEM MULTIPONTO CENTR. 1000 MULTIPOINT HARDWARE SERRURE MULTIPONT	1
202491	CONTRA-FECHO ANTI-LEVANTAMENTO MULTIPONTO MULTIPOINT HARDWARE SERRURE MULTIPONT	2
202487	CENTRADOR JT P/ C-FECHO AL MULTIPONTO JT CENTERING FOR STRIKING PLATE CENTRAGE JT POUR GÂCHE	2
212455	CONJ. FIX. CONTRA-FECHO AL MULTIP. JT MULTIPOINT HARDWARE STRIKING PLATE FIXING KIT KIT FIXATION GÂCHE SERRURE MULTIPONT	2
218198	CALÇO P/ MULTIPONTO SOS JT MULTIPOINT HARDWARE SHIM CALE POUR MULTIPONT	6
212161	CONJ. CENTRADOR P/ FERRAGEM JT CENTERING KIT FOR JT HARDWARE KIT CENTRAGE POUR SERRURE JT	1
212371	CONJ. FIXAÇÃO JT FIXING KIT KIT FIXATION	6
200819	PUXADOR SLIM XS - ESQUERDO LEFT HANDLE POIGNÉE GAUCHE	1
212085	CONJ. TOPOS JT93 JT93 END-CAPS KIT KIT D'EMBOUITS JT93	1
212221	CONJ. TAPA TOPOS KE71 KE71 END-CAPS KIT KIT D'EMBOUITS KE71	1
290052	PARAF DIN7982 PH 3,5x16 A2 SCREW / VIS	1 + 4 un./m
290262	PARAFUSO PK INOX PH 1 1/2X10 CQ SCREW / VIS	8
218137	CALÇO REFORÇO HORIZONTAL JT * HORIZONTAL REINFORCEMENT SHIM CALE DE RENFORCEMENT HORIZONTALE	2


* Usar em folhas com vidros com peso superior a 80kg
To be used in sashes which glass weight exceed 80kg | Utiliser dans des panneaux de verre d'un poids supérieur à 80 kg
(a) Conforme esquemas de drenagem (Capítulo V - Maquinações)
According to drainage schemes (Chapter V - Usinages) | Selon les schémas de drainage (Chapitre V - Usinages)



Fechado | Closed | Fermé



Aberto | Open | Ouvert




JANELA DE CORRER 4 FOLHAS DE EMBUTIR 3RAIL COM OMBREIRA JT28 COM LIGAÇÃO CENTRAL - LINHA SOLEIRA 30MM
4 SASHES POCKET 3-RAIL WITH JT28 JAMB SLIDING WINDOW WITH CENTRAL CONNECTION - 30MM SILL LINE
FENÊTRE COULISSANT 4 VANTAUX À GALANDAGE 3-RAIL AVEC JAMBAGE JT28 À GALANDAGE AVEC CONNEXION CENTRALE - LIGNE SEUIL 30MM

PERFIS PROFILES PROFILÉS					
CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION / NOMINATION	CORTE HORIZ. HORIZONTAL CUT COUPE HORIZ.	CORTE VERT. VERTICAL CUT COUPE VERTICALE	QUANT. QUANTITY QUANTITÉ	CORTE CUT COUPE
JT 13	PADIEIRA INTEL. LUSTEAU	(3L+62)/2	-	1	
JT 23	SOLEIRA SILL / SEUIL	(3L+62)/2	-	1	
JT 28	OMBREIRA JAMB / JAMBAGE	-	H	2	
JT 51	PERFIL CENTRAL CENTRAL PROFILE / PROFILÉ CENTRAL	-	H-59	4	
JT 53	PERFIL CENTRAL CENTRAL PROFILE / PROFILÉ CENTRAL	-	H-59	2	
JT 67	PERFIL LATERAL LATERAL PROFILE / PROFILÉ LATÉRAL	-	H-59	2	
JT 63	TRAVESSA SUP/INF UP/LON TRANSOM / TRAVERSE SUP/INF	(L-107)/4 (L-104)/4	-	4 4	
JT 71	PERFIL LIGAÇÃO CENTRAL CONNECTION PROFILE / PROFILÉ DE LIAISON	-	H-128	1	
JT 85	CAPA COVER / COUVERTURE	(L-75)/4	-	4	
JT 88	CAPA COVER / COUVERTURE	(L+70)/2	-	2	
JT 87	GUIA GUIDE	(3L+62)/2 (L-6)/2	-	1 2	
JT 93	PERFIL MONTANTE MULLION PROFILE / PROFILÉ DE MENEAU	-	H-38	2	
SO 46	PERFIL REMATE FINISHING PROFILE / PROFILÉ DE FINITION	-	H-75	2	
SO 47	PERFIL REMATE FINISHING PROFILE / PROFILÉ DE FINITION	-	H-75	2	
SO 48	PERFIL REMATE FINISHING PROFILE / PROFILÉ DE FINITION	L+158	-	2	
KE 71	PERFIL REMATE FINISHING PROFILE / PROFILÉ DE FINITION	L-6	-	1	
KE 60	PERFIL REMATE FINISHING PROFILE / PROFILÉ DE FINITION	(L+257)/4 (3L+259)/2	H+60	2 1 + 2	
JE 96	PERFIL POLIAMIDA POLYAMIDE PROFILE / PROFILÉ DE POLYAMIDE	(L-78)/4 L-1 (L-77)/2 (L+10)/4	H	2 1 + 4 2	
208346	JUNTA CENTRAL 2196 CENTRAL JOINT / JOINT CENTRALE	-	H-59	8	
215305	PERFIL PVC U U PVC PROFILE / PROFILÉ PVC U	(3L+62)/2	-	2	



ACESSÓRIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES		
CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION / NOMINATION	QUANT. QUANTITY QUANTITÉ
205129	CARRINHO JT 180KG ROLLER / ROULETTE	8
213286	CORTA-VENTO JT CENTRAL WATERPROOFING BRUSH / BROsse CENTRALE D'ÉTANCHEITÉ	5
213288	CORTA-VENTO BAIXO JT LOW CENTRAL WATERPROOFING BRUSH / BROsse CENTRALE D'ÉTANCHEITÉ BAS	5
223106	KIT JUNTAS ADESIVAS Nº2 JT JT Nº2 ADHESIVE JOINTS KIT / KIT DE JOINTS ADHÉSIFS Nº2 JT	1
213246	CANTO CR S/SB CORNER / ANGLE	4
212189	CONJ. TOPOS LAT. JT LATERAL END-CAPS KIT / KIT D'EMBOUTS LATÉRAUX	2
212230	CONJ. TOPOS INTERIOR LAT. JT LATERAL INNER END-CAPS KIT / KIT D'EMBOUTS INTÉRIEUR LATÉRAUX	1
212201	CONJ. TAMPAS TOPOS LAT. JT LATERAL END-CAP COVERS KIT / KIT DE COUVERTURE POUR EMBOUTS LATÉRAUX	1
212231	CONJ. TOPOS CENTRAIS JT CENTRAL END-CAPS KIT / KIT D'EMBOUTS CENTRAUX	6
212339	CONJ. TAMPAS TOPOS CENTRAIS JT CENTRAL END-CAP COVERS KIT / KIT DE COUVERTURE POUR EMBOUTS CENTRAUX	6
210241	TOPO CENTRAL REFORÇADO 28MM 28MM CENTRAL REINFORCED END-CAPS KIT / KIT D'EMBOUTS CENTRAUX REINFORCÉ 28MM	4
212104	CONJ. TOPOS LIG. 2 FOLHAS JT 2 SASHES CONNECTING END-CAPS KIT / KIT D'EMBOUTS CONNEXION 2 VANTAUX	1
210268	GOTEIRA OCULTA C/ VALV. SVE OUTSIDE FLAP VALVE / CLAPE À VOILET EXTERIEUR	(a)
211223	FERRAGEM MULTIPONTO CENTR. 1000 MULTIPOINT HARDWARE / SERRURE MULTIPONTO	1
202491	CONTRA-FECHO ANTI-LEVANTAMENTO MULTIPONTO STRIKING PLATE / GÂCHE	2
212458	CONJ. FIX. CONTRA-FECHO MULTIP. 2F/80° JT MULTIPONTO HARDWARE STRIKING PLATE FIXING KIT / KIT FIXATION GÂCHE SERRURE MULTIP.	2
218154	CALÇO P/ C-FECHO PERF. LIG. CONNECTING PROFILE STRIKING PLATE SHIM / CALE POUR GÂCHE PROFILÉ DE LIAISON	2
218198	CALÇO P/ MULTIPONTO SOS JT MULTIPONTO HARDWARE SHIM / CALE POUR MULTIPONTO	6
212162	CONJ. CENTRADOR P/ FERRAGEM JT PERFIL LIG. CENTERING KIT FOR JT HARDWARE / KIT CENTRAGE POUR SERRURE JT	1
212371	CONJ. FIXAÇÃO JT FIXING KIT / KIT FIXATION	6
212017	CONJ. FIX. FERRAGEM MULTIP. MULTIPONTO HARDWARE FIXING KIT / KIT FIXATION POUR SERRURE MULTIPONTO	1 + 1 un./m (min. 4)
200817	PUXADOR SLIM XS - DIREITO RIGHT HANDLE / POIGNÉE DROITE	1
200057	PUXADOR FOLHA PASSIVA SLIM XS PASSIVE SASH HANDLE / POIGNÉE VENTAIL PASSIVE	1
212085	CONJ. TOPOS JT93 JT93 END-CAPS KIT / KIT D'EMBOUTS JT93	2
212221	CONJ. TAPA TOPOS KE71 KE71 END-CAPS KIT / KIT D'EMBOUTS KE71	1
290262	PARAFUSO PAR 003 PK INOX PH 1 1/2X10 CQ SCREW / VIS	32
290030	PARAFUSO DIN7981 4,2x38 INOX A2	12
218137	CALÇO REFORÇO HORIZONTAL JT ★ HORIZONTAL REINFORCEMENT SHIM / CALE DE RENFORCEMENT HORIZONTALE	8

★ Usar em folhas com vidros com peso superior a 80kg
To be used in sashes which glass weight exceed 80kg | Utiliser dans des panneaux de verre d'un poids supérieur à 80 kg
(a) Conforme esquemas de drenagem (Capítulo V - Maquinações) | Selon les schémas de drainage (Chapitre V - Usinages)

VEDANTES SEALS JOINTS		
CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION / NOMINATION	QUANT. QUANTITY QUANTITÉ
208099	JUNTA VIDRO U-1032 CX 32MM JT	4L
208307	PELUCIA 7x10 TRI-FIN PRETA PILE SEAL / JOINT BROsse	6L + 12H
208466	PELUCIA 7x12 STOP-FIN PRETA PILE SEAL / JOINT BROsse	2H
208479	JUNTA TAPA CANAL PERFIL LIG. 2117 JT	H




As fórmulas foram concebidas para medidas de vidros iguais. Nesta tipologia existem 2 larguras de folha distintas: Lf1 e Lf2.
The formulas were designed for glasses with equal measures. In this typology there are 2 distinct sash widths: Lf1 and Lf2.
Les formules sont conçues pour mesurer le verre. Dans cette typologie, il existe 2 largeurs de vantaux distinctes: Lf1 et Lf2.



JANELA DE CORRER 1 FOLHA + FIXO (ARO FIXO JT 15)
1 SASH + FIXED SLIDING WINDOW (JT 15 FIXED FRAME)
FENÊTRE COULISSANT 1 VANTAIL + FIXE (DORMANT JT 15)


PERFIS PROFILES PROFILÉS						
CÓDIGO CODE / CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION / NOMINATION	CORTE HORIZ. CUT / COUPE HORIZ.	CORTE VERT. CUT / COUPE VERT.	QUANT. QUANTITY / QUANTITÉ	CORTE CUT / COUPE	
 JT 15	ARO FIXO FIXED FRAME / CADRE DORMANT	L	H	2+2		
 JT 54	PERFIL CENTRAL CENTRAL PROFILE / PROFILÉ CENTRAL	-	H-74	1		
 JT 64	PERFIL LATERAL LATERAL PROFILE / PROFILÉ LATÉRAL	-	H-74	1		
 JT 63	TRAVESSA SUP/INF UP/DWN TRANSOM / TRAVERSE SUP/INF	L2-98	-	2		
 JT 82	PERFIL PINGADEIRA DRIP PROFILE / L'ARMIER	L-4	-	1		
 JT 89	CAPA COVER / CAPOT	L2-65	H-62	2 + 1		
 JT 92	CAPA COVER / CAPOT	-	H-37	1		
 JT 87	GUIA GUIDE / GUIDE	L-93	-	1		
 JT 94	PERFIL MONTANTE MULLION PROFILE / PROFILÉ DE MENEAU	-	H-62	1		
 JE 95	BITE GLAZING BEAD / PARCLOSE	L1-34	H-90	2+2		
 208346	JUNTA CENTRAL 2196 CENTRAL JOINT / JOINT CENTRALE	-	H-74	1		
 208349	JUNTA CENTRAL 2195 JT FIXO CENTRAL JOINT / JOINT CENTRALE	-	H-74	1		
 215310	PERFIL PVC U JT FIXO U PVC PROFILE / PROFILÉ PVC U	L1-49 65 L2-49	H-32	2 2 + 2 2		




DESEMPENHO DO SISTEMA SYSTEM PERFORMANCE PERFORMANCE DU SYSTÈME	
Permeabilidade ao AR AIR Permeability Perméabilité à l'AIR	4
Estanquidade à ÁGUA WATER Tightness Étanchéité à l'EAU	7A
Resistência ao VENTO WIND Resistance Résistance au VENT	B3

ACESSÓRIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES		
CÓDIGO CODE / CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION / NOMINATION	QUANT. QUANTITY / QUANTITÉ
205129	CARRINHO JT 180KG ROLLER / ROULETTE	2
213303	CORTA-VENTO JT FIXO CENTRAL WATERPROOFING BRUSH / BROSSSE CENTRALE D'ÉTANCHÉITÉ	2
212337	CONJ. ESTANQ. CORTA-VENTO JT CENTRAL WATERPROOFING BRUSH KIT / KIT BROSSSE CENTRALE D'ÉTANCHÉITÉ	1
204153	ESQUADRO JT 11x20.5 CORNER CLEAT / ÉQUERRE	8
212199	CONJ. TOPOS LAT. JT LATERAL END-CAPS KIT / KIT D'EMBOUTS LATÉRAUX	1
212230	CONJ. TOPOS INTERIOR LAT. JT LATERAL INNER END-CAPS KIT / KIT D'EMBOUTS INTÉRIEUR LATÉRAUX	1
212201	CONJ. TAMPAS TOPOS LAT. JT LATERAL END-CAP COVERS KIT / KIT DE COUVERTURE POUR EMBOUTS LATÉRAUX	1
210239	TOPO JT64/JT65 28MM 28MM / 114/109 END-CAP / EMBOUT JT64/JT65 28MM	2
212231	CONJ. TOPOS CENTRAIS JT CENTRAL END-CAPS KIT / KIT D'EMBOUTS CENTRAUX	1
212339	CONJ. TAMPAS TOPOS CENTRAIS JT CENTRAL END-CAP COVERS KIT / KIT DE COUVERTURE POUR EMBOUTS CENTRAUX	1
210243	TOPO CENTRAL REFORÇADO JT54 28MM 28MM CENTRAL REINFORCED END-CAPS KIT / KIT D'EMBOUTS CENTRAUX REFORCÉ 28MM	2
210268	GOTEIRA C/ VALV. SVE OUTSIDE FLAP VALVE / CLAPE À VOLET EXTÉRIEUR	(a)
210265	GOTEIRA C/ VALV. BOLA PRT BALL VALVE / CLAPE À BILLE	(a)
211237	FERRAGEM MULTIPONTO ALU MAE.1000 MULTIPOINT HARDWARE / SERRURE MULTIPONT	1
202330	CONTRA-FECHO ALU STRIKING PLATE / GÂCHE	2
212455	CONJ. FIX. CONTRA-FECHO AL MULTIP. JT MULTIPOINT HARDWARE STRIKING PLATE FIXING KIT / KIT FIXATION GÂCHE SERRURE MULTIPONT	2
212289	CONJ. CENTRADOR P/ FERRAGEM ALU CENTERING KIT FOR ALU HARDWARE / KIT CENTRAGE POUR SERRURE ALU	1
212371	CONJ. FIXAÇÃO JT FIXING KIT / KIT FIXATION	6
201382	FECHO DE EMBUTIR R20511X HANDLE / POIGNÉE	1
204717	GANCHO LIGAÇÃO. MULTIPONTO GMA HOOK / CROCHET	1
212384	CONJ. TOPOS LAT. PINGADEIRA JT82 LATERAL DRIP END-CAPS KIT / KIT D'EMBOUTS LATÉRAUX POUR REJET D'EAU	2
228107	LIMITADOR ABERT. PQ SERIE CORRER OPENING LIMITER / LIMITEUR D'OUVERTURE	1
290262	PARAFUSO PK INOX PH 1 1/2X10 CQ SCREW / VIS	8
218137	CALÇO REFORÇO HORIZONTAL JT * HORIZONTAL REINFORCEMENT SHIM / CALE DE RENFORCEMENT HORIZONTALE	2
212087	CONJ. FIXAÇÃO JT 94 JT 94 FIXING KIT / KIT POUR FIXATION DU PROFILÉ JT 94	1 ou 1 or ou 4
290030	PARAFUSO DIN7981 4,2x38 INOX A2 SCREW / VIS	4

* Usar em folhas com vidros com peso superior a 80kg
To be used in sashes which glass weight exceed 80kg | Utiliser dans des panneaux de verre d'un poids supérieur à 80 kg
(a) Conforme esquemas de drenagem (Capítulo V - Maquinações)
According to drainage schemes (Chapter V - Machinings) | Selon les schémas de drainage (Chapitre V - Usinages)



VEDANTES SEALS JOINTS		
CÓDIGO CODE / CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION / NOMINATION	QUANT. QUANTITY / QUANTITÉ
208348	JUNTA TAPA CANAL 2116 JT JOINT / JOINT	1L + 1H
208099	JUNTA VIDRO U 1032 CX 32MM JT GLAZING GASKET / JOINT DE VITRAGE	1L + 2H
208307	PELUCIA 7x10 TRI-FIN PRETA PILE-SEAL / JOINT BROsse	3L + 6H
208350	JUNTA EXTERIOR 2003 JOINT / JOINT	(2xL1) + 2H
	JUNTA INTERIOR CUNHA JOINT / JOINT	(2xL1) + 2H





JANELA DE CORRER 2 FOLHAS + FIXO (ARO FIXO JT 15)
2 SASHES + FIXED SLIDING WINDOW (JT 15 FIXED FRAME)
FENÊTRE COULISSANT 2 VANTAUX + FIXE (DORMANT JT 15)


PERFIS PROFILES PROFILÉS					
CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION / NOMINATION	CORTE HORIZ. HORIZONTAL CUT COUPE HORIZ.	CORTE VERT. VERTICAL CUT COUPE VERTICALE	QUANT. QUANTITY QUANTITÉ	CORTE CUT COUPE
JT 15	ARO FIXO FIXED FRAME / CADRE DORMANT	L	H	2+2	
JT 54	PERFIL CENTRAL CENTRAL PROFILE / PROFILÉ CENTRAL	-	H-74	2	
JT 64	PERFIL LATERAL LATERAL PROFILE / PROFILÉ LATÉRAL	-	H-74	2	
JT 63	TRAVESSA SUPINF UPPER TRANSOM / TRAVERSE SUPINF	L2-98 L3-98	-	2	
JT 82	PERFIL PINGADEIRA Drip Profile / L'ARMIER	L-4	-	1	
JT 89	CAPA COVER / CAPOT	L2-65 L3-65	H-62	2 + 2	
JT 87	GUIA GUIDE / GUIDE	L-93	-	1	
JT 94	PERFIL MONTANTE MULLION PROFILE / PROFILÉ DE MENEAU	-	H-62	2	
JE 95	BITE GLAZING BEAD / PARCLOSE	L1-6	H-90	2 + 2	
208346	JUNTA CENTRAL 2196 CENTRAL JOINT / JOINT CENTRALE	-	H-74	2	
208349	JUNTA CENTRAL 2195 JT FIXO CENTRAL JOINT / JOINT CENTRALE	-	H-74	2	
215310	PERFIL PVC U JT FIXO U PVC PROFILE / PROFILÉ PVC U	L1-65 L2-49 L3-49 65	H-32	2 2 + 2 4	

ACESSÓRIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES		
CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION / NOMINATION	QUANT. QUANTITY QUANTITÉ
205129	CARRINHO JT 180KG ROLLER / ROULETTE	4
213303	CORTA-VENTO JT FIXO CENTRAL WATERPROOFING BRUSH / BROSSE CENTRALE D'ÉTANCHÉITÉ	4
212337	CONJ. ESTANQ. CORTA-VENTO JT CENTRAL WATERPROOFING BRUSH KIT / KIT BROSSE CENTRALE D'ÉTANCHÉITÉ	2
204153	ESQUADRO JT 11x20,5 CORNER CLEAT / ÉQUERRE	8
212199	CONJ. TOPOS LAT. JT LATERAL END-CAPS KIT / KIT D'EMBOUTS LATÉRAUX	2
212230	CONJ. TOPOS INTERIOR LAT. JT LATERAL INNER END-CAPS KIT / KIT D'EMBOUTS INTÉRIEUR LATÉRAUX	2
212201	CONJ. TAMPAS TOPOS LAT. JT LATERAL END-CAP COVERS KIT / KIT DE COUVERTURE POUR EMBOUTS LATÉRAUX	2
210239	TOPO JT64/JT65 28MM 28MM JT64/JT65 END-CAP / EMBOUT JT64/JT65 28MM	4
212231	CONJ. TOPOS CENTRAIS JT CENTRAL END-CAPS KIT / KIT D'EMBOUTS CENTRAUX	2
212339	CONJ. TAMPAS TOPOS CENTRAIS JT CENTRAL END-CAP COVERS KIT / KIT DE COUVERTURE POUR EMBOUTS CENTRAUX	2
210243	TOPO CENTRAL REFORÇADO JT54 28MM 28MM CENTRAL REINFORCED END-CAPS KIT / KIT D'EMBOUTS CENTRAUX RENFORCÉ 28MM	4
210268	GOTEIRA C/ VALV. SVE OUTSIDE FLAP VALVE / CLAPE À VOILET EXTERIEUR	(a)
210265	GOTEIRA C/ VALV. BOLA PRT BALL VALVE / CLAPE À BILLE	(a)
211237	FERRAGEM MULTIPONTO ALU MAE.1000 MULTIPOINT HARDWARE / SERRURE MULTIPOINT	2
202330	CONTRA-FECHO ALU STRIKING PLATE / GÂCHE	4
212455	CONJ. FIX. CONTRA-FECHO AL MULTIP. JT MULTIPOINT HARDWARE STRIKING PLATE FIXING KIT / KIT FIXATION GÂCHE SERRURE MULTIPOINT	4
212289	CONJ. CENTRADOR P/ FERRAGEM ALU CENTERING KIT FOR ALU HARDWARE / KIT CENTRAGE POUR SERRURE ALU	2
212371	CONJ. FIXAÇÃO JT FIXING KIT / KIT FIXATION	12
201382	FECHO DE EMBUTIR R2051IX HANDLE / POIGNEE	2
204717	GANCHO LIGAÇÃO. MULTIPONTO GMA HOOK / CROCHET	2
212384	CONJ. TOPOS LAT. PINGADEIRA JT82 LATERAL DRIP END-CAPS KIT / KIT D'EMBOUTS LATÉRAUX POUR REJET D'EAU	2
228107	LIMITADOR ABERT. PQ SERIE CORRER OPENING LIMITER / LIMITEUR D'OUVERTURE	2
290262	PARAFUSO PK INOX PH 1 1/2X10 CQ SCREW / VIS	16
218137	CALÇO REFORÇO HORIZONTAL JT * HORIZONTAL REINFORCEMENT SHIM / CALE DE RENFORCEMENT HORIZONTALE	4
212087	CONJ. FIXAÇÃO JT 94 FIXING KIT / KIT POUR FIXATION DU PROFILÉ JT 94	2 ou 8
290030	PARAFUSO DIN7981 4,2x38 INOX A2 SCREW / VIS	8

* Usar em folhas com vidros com peso superior a 80kg
To be used in sashes which glass weight exceed 80kg | Utiliser dans des panneaux de verre d'un poids supérieur à 80 kg
(a) Conforme esquemas de drenagem (Capítulo V - Maquinações)
According to drainage schemes (Chapter V - Machinings) | Selon les schémas de drainage (Chapitre V - Usinages)



VEDANTES SEALS JOINTS		
CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION / NOMINATION	QUANT. QUANTITY QUANTITÉ
208348	JUNTA TAPA CANAL 2116 JT JOINT / JOINT	1L + 2H
208099	JUNTA VIDRO U 1032 CX 32MM JT GLAZING GASKET / JOINT DE VITRAGE	1L + 4H
208307	PELUCIA 7x10 TRI-FIN PRETA PILE SEAL / JOINT BRUSSE	3L + 10H
208350	JUNTA EXTERIOR 2003 JOINT / JOINT	(2x L2) + 2H
	JUNTA INTERIOR CUNHA JOINT / JOINT	(2x L2) + 2H




JANELA DE CORRER 2 FOLHAS + FIXO (ARO FIXO JT 25)
2 SASHES + FIXED SLIDING WINDOW (JT 25 FIXED FRAME)
FENÊTRE COULISSANT 2 VANTAUX + FIXE (DORMANT JT 25)

PERFIS PROFILES PROFILÉS					
CÓDIGO CODE CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	CORTE HORIZ. HORIZONTAL CUT COUPE HORIZ.	CORTE VERT. VERTICAL CUT COUPE VERTICALE	QUANT. QUANTITY QUANTITÉ	CORTE CUT COUPE
JT 25	ARO FIXO FIXED FRAME CADRE DORMANT	L	H	2+2	
JT 54	PERFIL CENTRAL CENTRAL PROFILE PROFILÉ CENTRAL	-	H-74	3	
JT 64	PERFIL LATERAL LATERAL PROFILE PROFILÉ LATÉRAL	-	H-74	1	
JT 63	TRAVESSA SUP/INF UP/DW TRANSOM TRAVERSE SUP/INF	L2-6 L3-98	-	2	
JT 82	PERFIL PINGADEIRA DRIP PROFILE LARMIER	L-4	-	1	
JT 89	CAPA COVER CAPOT	L2+L3-65	H-62	2 + 1	
JT 91	CAPA COVER CAPOT	L3-66	H-51	2 + 2	
JT 92	CAPA COVER CAPOT	-	H-37	1	
JT 87	GUIA GUIDE GUIDE	L-93 L1+L2-31	-	1	
JT 94	PERFIL MONTANTE MULLION PROFILE PROFILÉ DE MENEAU	-	H-62	1	
JE 95	BITE GLAZING BEAD PARCLOUSE	L1-34	H-90	2 + 2	
208346	JUNTA CENTRAL 2196 CENTRAL JOINT JOINT CENTRALE	-	H-74	3	
208349	JUNTA CENTRAL 2195 JT FIXO CENTRAL JOINT JOINT CENTRALE	-	H-74	1	
215305	PERFIL PVC U U PVC PROFILE PROFILÉ PVC U	L-34	H-34	2 + 2	
215310	PERFIL PVC U JT FIXO U PVC PROFILE PROFILÉ PVC U	L1-49 L2+L3-49 65	H-32	2 2 + 2 2	

VEDANTES SEALS JOINTS		
CÓDIGO CODE CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	QUANT. QUANTITY QUANTITÉ
208348	JUNTA TAPA CANAL 2116 JT JOINT JOINT	2L + 1H
208099	JUNTA VIDRO U 1032 CX 32MM JT GLAZING GASKET JOINT DE VITRAGE	2L + 4H
208307	PELUCIA 7x10 TRI-FIN PRETA PILE SEAL JOINT BROUSSE	3L + 8H
208350	JUNTA EXTERIOR 2003 JOINT JOINT	(2x L1) + 2H
	JUNTA INTERIOR CUNHA JOINT JOINT	(2x L1) + 2H

ACESSÓRIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES		
CÓDIGO CODE CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	QUANT. QUANTITY QUANTITÉ
205129	CARRINHO JT 180KG ROLLER ROULETTE	4
213286	CORTA-VENTO JT CENTRAL WATERPROOFING BRUSH BROSSSE CENTRALE D'ÉTANCHÉITÉ	2
213303	CORTA-VENTO JT FIXO CENTRAL WATERPROOFING BRUSH KIT BROSSSE CENTRALE D'ÉTANCHÉITÉ	2
212337	CONJ. ESTANQ. CORTA-VENTO JT CENTRAL WATERPROOFING BRUSH KIT KIT BROSSSE CENTRALE D'ÉTANCHÉITÉ	2
204153	ESQUADRO JT 11x20,5 CORNER CLEAT ÉQUERRE	8
212189	CONJ. TOPOS LAT. JT LATERAL END-CAPS KIT KIT D'EMBOUITS LATÉRAUX	1
212230	CONJ. TOPOS INTERIOR LAT. JT LATERAL END-CAPS KIT KIT D'EMBOUITS INTÉRIEUR LATÉRAUX	1
212201	CONJ. TAMPAS TOPOS LAT. JT LATERAL END-CAP COVERS KIT KIT DE COUVERTURE POUR EMBOUITS LATÉRAUX	1
210239	TOPO JT64/JT65 28MM 28MM JT64/JT65 END-CAP EMBOUT JT64/JT65 28MM	2
212231	CONJ. TOPOS CENTRAIS JT CENTRAL END-CAPS KIT KIT D'EMBOUITS CENTRAUX	3
212339	CONJ. TAMPAS TOPOS CENTRAIS JT CENTRAL END-CAP COVERS KIT KIT DE COUVERTURE POUR EMBOUITS CENTRAUX	3
210243	TOPO CENTRAL REFORÇADO JT54 28MM 28MM CENTRAL REINFORCED END-CAPS KIT KIT D'EMBOUITS CENTRAUX RENFORCÉ 28MM	6
210268	GOTEIRA C/ VALV. SVE OUTSIDE FLAP VALVE CLAPE À VOLET EXTÉRIEUR	(a)
210265	GOTEIRA C/ VALV. BOLA PRT BALL VALVE CLAPE À BILLE	(a)
211237	FERRAGEM MULTIPONTO ALU MAE 1000 MULTIPOINT HARDWARE SERRURE MULTIPONT	1
202330	CONTRA-FECHO ALU STRIKING PLATE GÂCHE	2
212455	CONJ. FIX. CONTRA-FECHO AL MULTIP. JT MULTIPOINT HARDWARE STRIKING PLATE FIXING KIT KIT FIXATION GÂCHE SERRURE MULTIPONT	2
212289	CONJ. CENTRADOR P/ FERRAGEM ALU CENTERING KIT FOR ALU HARDWARE KIT DE COUVERTURE POUR SERRURE ALU	1
212371	CONJ. FIXAÇÃO JT FIXING KIT KIT FIXATION	6
201382	FECHO DE EMBUTIR R20511X HANDLE POIGNÉE	1
204717	GANCHO LIGAÇÃO. MULTIPONTO GMA	1
212384	CONJ. TOPOS LAT. PINGADEIRA JT82 LATERAL DRIP END-CAPS KIT KIT D'EMBOUITS LATÉRAUX POUR REJET D'EAU	2
228107	LIMITADOR ABERT. PQ SERIE CORRER OPENING LIMITER LIMITEUR D'OUVERTURE	1
290262	PARAFUSO PK INOX PH 1 1/2X10 CQ SCREW VIS	16
218137	CALÇO REFORÇO HORIZONTAL JT ★ HORIZONTAL REINFORCEMENT SHIM CALE DE RENFORCEMENT HORIZONTALE	4
212087	CONJ. FIXAÇÃO JT 94 JT 94 FIXING KIT KIT POUR FIXATION DU PROFILÉ JT 94	1 ou or ou
290030	PARAFUSO DIN7981 4,2x38 INOX A2	4


* Usar em folhas com vidros com peso superior a 80kg
To be used in sashes which glass weight exceed 80kg | Utiliser dans des panneaux de verre d'un poids supérieur à 80 kg
(a) Conforme esquemas de drenagem (Capítulo V - Maquinações)
According to drainage schemes (Chapter V - Machinings) | Selon les schémas de drainage (Chapitre V - Usinages)




2 SLIDING SASHES WITH CENTRAL CONNECTION + 2 FIXED WINDOW (JT 15 FIXED FRAME)

FENÊTRE COULISSANT 2 VANTAUX AVEC CONNEXION CENTRALE + 2 FIXES (DORMANT JT

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	CORTE HORIZ.	CORTE VERT.	QUANT.	CORTE
	DESIGNATION	HORIZONTAL CUT	VERTICAL CUT	QUANTITY	CUTTING
JT 15	ARO FIXO FIXED FRAME CADRE DORMANT	L	H	2 + 2	
JT 54	PERFIL CENTRAL CENTRAL PROFILE PROFILÉ CENTRAL	-	H-74	2	
JT 67	PERFIL LATERAL LATERAL PROFILE PROFILÉ LATÉRAL	-	H-74	2	
JT 63	TRAVESSA SUPINF UPPER TRANSOM TRAVERSE SUPINF	(L2-127)/2	-	4	
JT 71	PERFIL LIGAÇÃO CENTRAL CONNECTION PROFILE PROFILÉ DE LIAISON	-	H-143	1	
JT 82	PERFIL PINGADEIRA Drip PROFILE LARMIER	L-4	-	1	
JT 89	CAPA COVER CAPOT	L2-34	H-62	2 + 2	
JT 87	GUIA GUIDE GUIDE	L-96	-	1	
JT 94	PERFIL MONTANTE MULLION PROFILE PROFILÉ DE MENEAU	-	H-62	2	
JE 95	BITE GLAZING BEAD PARCLOUSE	L1-34 L3-34	H-90	2 + 4	
208346	JUNTA CENTRAL 2196 CENTRAL JOINT JOINT CENTRALE	-	H-74	2	
208349	JUNTA CENTRAL 2195 JT FIXO CENTRAL JOINT JOINT CENTRALE	-	H-74	2	
215310	PERFIL PVC U JT FIXO U PVC PROFILE PROFILÉ PVC U	L1-49 (L2-130)/2 L3-49 65	H-33	2 + 2 6	




CODIGO	DESIGNAÇÃO	QUANTIDADE
CODE	NOMINATION	QUANTITY
205129	CARRINHO JT 180KG ROLLER ROULETTE	4
213303	CORTA-VENTO JT FIXO CENTRAL WATERPROOFING BRUSH BROSSE CENTRALE D'ÉTANCHÉITÉ	6
212337	CONJ. ESTANQ. CORTA-VENTO JT CENTRAL WATERPROOFING BRUSH KIT KIT BROSSE CENTRALE D'ÉTANCHÉITÉ	3
204153	ESQUADRO JT 11X20.5 CORNER CLEAT ÉQUERRE	8
212199	CONJ. TOPOS LAT. JT LATERAL END-CAPS KIT KIT D'EMBOUTS LATÉRAUX	2
212230	CONJ. TOPOS INTERIOR LAT. JT LATERAL END-CAPS KIT KIT D'EMBOUTS INTÉRIEUR LATÉRAUX	2
212201	CONJ. TAMPAS TOPOS LAT. JT LATERAL END-CAP COVERS KIT KIT DE COUVERTURE POUR EMBOUTS LATÉRAUX	2
212231	CONJ. TOPOS CENTRAIS JT CENTRAL END-CAPS KIT KIT D'EMBOUTS CENTRAUX	2
212339	CONJ. TAMPAS TOPOS CENTRAIS JT CENTRAL END-CAP COVERS KIT KIT DE COUVERTURE POUR EMBOUTS CENTRAUX	2
210243	TOPO CENTRAL REFORÇADO JT54 28MM 28MM CENTRAL REINFORCED END-CAPS KIT KIT D'EMBOUTS CENTRAUX RENFORCE 28MM	4
210244	CONJ. TOPOS LIG. 2 FOLHAS JT SADDLING CONNECTION END-CAPS KIT KIT D'EMBOUTS CONNEXION 2 VENTAUX	1
210268	GOTEIRA C/ VALV. SVE OUTSIDE FLAP VALVE CLAPE À VOLET EXTÉRIEUR	(a)
210265	GOTEIRA C/ VALV. BOLA PRT BALL VALVE CLAPE À BILLE	(a)
211237	FERRAGEM MULTIPONTO ALU MAE.1000 MULTIPOINT HARDWARE SERRURE MULTIPOINT	1
202330	CONTRA-FECHO ALU STRIPPING PLATE GÂCHE	2
212458	CONJ. FIX. CONTRA-FECHO MULTIP. 2F/90° JT MULTIPOINT HARDWARE STRIPPING PLATE FIXING KIT KIT FIXATION GÂCHE SERRURE MULTIP	2
212291	CONJ. CENTRADOR P/ FERRAGEM ALU PERFIL LIG. CENTRALIZER KIT FOR ALU HARDWARE KIT CENTRAGE POUR SERRURE ALU	1
212371	CONJ. FIXAÇÃO JT FIXING KIT KIT FIXATION	6
212017	CONJ. FIX. FERRAGEM MULTIP. MULTIPOINT HARDWARE FIXING KIT KIT FIXATION POUR SERRURE MULTIPOINT	1 + 1 un./m (min. 4)
201382	FECHO DE EMBUTIR R2051X EMBEDDED HOOK	1
204717	GANCHO UGAÇÃO. MULTIPONTO GMA HOOK GROUCHET	1
218211	CONCHA R2043 FLUSH HANDLE POIGNÉE CUVETTE	1
212384	CONJ. TOPOS LAT. PINGADEIRA JT82 LATERAL END-CAPS KIT KIT D'EMBOUTS LATÉRAUX POUR REJET D'EAU	2
228107	LIMITADOR ABERT. PQ SERIE CORRER OPENING LIMITER LIMITEUR D'OUVRETURE	2
290262	PARAFUSO PK INOX PH 1 1/2X10 CQ SCREW VIS	16
218137	CALÇO REFORÇO HORIZONTAL JT * HORIZONTAL REINFORCEMENT SHIM CALE DE RENFORCEMENT HORIZONTALE	4
212087	CONJ. FIXAÇÃO JT 94 JT 94 FIXING KIT KIT POUR FIXATION DU PROFILÉ JT 94	2
290030	PARAFUSO DIN7981 4,2x38 INOX A2	ou / ou 8 / 8



CODIGO	DESIGNAÇÃO	QUANT.
ITEM	DESCRIPTION	QUANTITY
8	JUNTA TAPA CANAL 2116 JT JOINT JOINT	1L
1	JUNTA VIDRO U 1032 CX 32MM JT GLAZING GASKET JOINT DE IVTRAGE	1L + 4H
1	PELUCIA 7x10 TRI-FIN PRETA PILE SEAL JOINT BROSSÉ	6L + 10H
1	JUNTA EXTERIOR 2003 JOINT JOINT	(2x L2) + 2H
1	JUNTA INTERIOR CUNHA JOINT JOINT	(2x L2) + 2H
1	JUNTA TAPA CANAL PERFIL LIG. 2117 JT JOINT JOINT	H



(a) Conforme esquemas de drenagem (Capítulo V - Maquinações)

(a) Conforme esquemas de drenagem (Capítulo V - Maquinações) | According to drainage schemes (Chapter V - Machinings) | Selon les schémas de drainage (Chapitre V - Usinages)



JANELA DE CORRER 2 FOLHAS COM LIGAÇÃO CENTRAL + 2 FIXOS (ARO FIXO JT 15) - PUXADOR SLIM XS
2 SLIDING SASHES WITH CENTRAL CONNECTION + 2 FIXED WINDOW (JT 15 FIXED FRAME)
FENÊTRE COULISSANT 2 VANTAOX AVEC CONNEXION CENTRALE + 2 FIXES (DORMANT JT 15)

PERFIS PROFILES PROFILÉS					
CÓDIGO CODE / CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION / NOMINATION	CORTE HORIZ. HORIZONTAL CUT / COUPE HORIZ.	CORTE VERT. VERTICAL CUT / COUPE VERTICALE	QUANT. QUANTITY / QUANTITE	CORTE CUT / COUPE
JT 15	ARO FIXO CADRE DORMANT	L	H	2 + 2	
JT 54	PERFIL CENTRAL CENTRAL PROFILE PROFILÉ CENTRAL	-	H-74	2	
JT 67	PERFIL LATERAL LATERAL PROFILE PROFILÉ LATÉRAL	-	H-74	2	
JT 63	TRAVESSA SUP/INF UP / DOWN TRANSOM / TRAVERSE SUP/INF	(L-127)/2	-	4	
JT 71	PERFIL LIGAÇÃO CENTRAL CONNECTION PROFILE PROFILÉ DE LIAISON	-	H-143	1	
JT 82	PERFIL PINGADEIRA DRIP PROFILE L'ARMIER	L-4	-	1	
JT 89	CAPA COVER CAPOT	L2-34	H-62	2 + 2	
JT 87	GUIA GUIDE GUIDE	L-96	-	1	
JT 94	PERFIL MONTANTE MULLION PROFILE PROFILÉ DE MENEAU	-	H-62	2	
JE 95	BITE GLAZING BEAD / PARCLOSE	L1-34 L3-49	H-90	2 + 4 65	
208346	JUNTA CENTRAL 2196 CENTRAL JOINT JOINT CENTRALE	-	H-74	2	
208349	JUNTA CENTRAL 2195 JT FIXO CENTRAL JOINT JOINT CENTRALE	-	H-74	2	
216310	PERFIL PVC U JT FIXO U PVC PROFILE PROFILÉ PVC U	L1-49 (L2-130)/2 L3-49 65	H-33	2 4 2 + 2 6	




ACESSÓRIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES			QUANT. QUANTITY / QUANTITE
CÓDIGO CODE / CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION / NOMINATION		
205129	CARRINHO JT 180KG ROLLER / ROULETTE		4
213303	CORTA-VENTO JT FIXO CENTRAL WATERPROOFING BRUSH BROSSSE CENTRALE D'ÉTANCHÉITÉ		6
212337	CONJ. ESTANQ. CORTA-VENTO JT CENTRAL WATERPROOFING BRUSH KIT KIT BROSSSE CENTRALE D'ÉTANCHÉITÉ		3
204153	ESQUADRO JT 1x20.5 CORNER CLEAT / ÉQUERRE		8
212199	CONJ. TOPOS LAT. JT LATERAL END-CAPS KIT KIT D'EMBOUTS LATÉRAUX		2
212230	CONJ. TOPOS INTERIOR LAT. JT LATERAL INNER END-CAPS KIT KIT D'EMBOUTS INTÉRIEUR LATÉRAUX		2
212201	CONJ. TAMPAS TOPOS LAT. JT LATERAL END-CAP COVERS KIT KIT DE COUVERTURE POUR EMBOUTS LATÉRAUX		2
212231	CONJ. TOPOS CENTRAIS JT CENTRAL END-CAPS KIT KIT D'EMBOUTS CENTRAUX		2
212339	CONJ. TAMPAS TOPOS CENTRAIS JT CENTRAL END-CAP COVERS KIT KIT DE COUVERTURE POUR EMBOUTS CENTRAUX		2
210243	TOPO CENTRAL REFORÇADO JT54 28MM 28MM CENTRAL REINFORCED END-CAPS KIT KIT D'EMBOUTS CENTRAUX RENFORCÉ 28MM		4
212104	CONJ. TOPOS LIG. 2 FOLHAS JT 2 SASHES CONNECTING END-CAPS KIT KIT D'EMBOUTS CONNEXION 2 VANTAOX		1
210268	GOTEIRA C/ VALV. SVE OUTSIDE FLAP VALVE / CLAPE À VOLET EXTÉRIEUR		(a)
210265	GOTEIRA C/ VALV. BOLA PRT BALL VALVE / CLAPE À BILLE		(a)
211223	FERRAGEM MULTIPONTO CENTR. 1000 MULTIPOINT HARDWARE / SERRURE MULTIPONT		1
202491	CONTRA-FECHO ANTI-LEVANTAMENTO MULTIPONTO STRIKING PLATE / GÂCHE		2
202487	CENTRADOR JT P/ C-FECHO AL MULTIPONTO JT CENTERING FOR STRIKING PLATE / CENTRAGE JT POUR GÂCHE		4
212458	CONJ. FIX. CONTRA-FECHO MULTIP. 2F/90° JT MULTIPOINT HARDWARE STRIKING PLATE FIXING KIT KIT FIXATION GÂCHE SERRURE MULTIP.		2
218154	CALÇO P/ C-FECHO PERF. LIG CONNECTING PLATE SHIM / CALE POUR GÂCHE PROFILÉ DE LIAISON		2
218198	CALÇO P/ MULTIPONTO SOS JT MULTIPOINT HARDWARE SHIM / CALE POUR MULTIPONT		12
212162	CONJ. CENTRADOR P/ FERRAGEM JT PERFIL LIG. CENTERING KIT FOR JT HARDWARE / KIT CENTRAGE POUR SERRURE JT		1
212371	CONJ. FIXAÇÃO JT FIXING KIT KIT FIXATION		12
212017	CONJ. FIX. FERRAGEM MULTIP. MULTIPOINT HARDWARE FIXING KIT KIT FIXATION POUR SERRURE MULTIPONT		1 + 1 un./m (min. 4)
200817	PUXADOR SLIM XS - DIREITO RIGHT HANDLE / POIGNÉE DROITE		1
200057	PUXADOR FOLHA PASSIVA SLIM XS PASSIVE SASH HANDLE / POIGNÉE VENTAIL PASSIVE		1
212384	CONJ. TOPOS LAT. PINGADEIRA JT82 LATERAL DRIP END-CAPS KIT KIT D'EMBOUTS LATÉRAUX POUR REJET D'EAU		1
228107	LIMITADOR ABERT. PQ SERIE CORRER OPENING LIMITER / LIMITEUR D'OUVERTURE		2
290262	PARAFUSO PK INOX PH 1 1/2X10 CQ SCREW / VIS		16
218137	CALÇO REFORÇO HORIZONTAL JT * HORIZONTAL REINFORCEMENT SHIM / CALE DE RENFORCEMENT HORIZONTALE		4
212087	CONJ. FIXAÇÃO JT 94 JT 94 FIXING KIT KIT POUR FIXATION DU PROFILÉ JT 94		2
290030	PARAFUSO DIN984 4.2x38 INOX A2 SCREW / VIS		ou 1 ou 8

VEDANTES SEALS JOINTS			QUANT. QUANTITY / QUANTITE
CÓDIGO CODE / CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION / NOMINATION		
208348	JUNTA TAPA CANAL 2116 JT JOINT / JOINT		1L
208099	JUNTA VIDRO U 1032 CX 32MM JT GLAZING GASKET / JOINT DE VITRAGE		1L + 4H
208307	PELUCIA 7x10 TRI-FIN PRETA PILE SEAL / JOINT BROSSSE		6L + 10H
208350	JUNTA EXTERIOR 2003 JOINT / JOINT		(2xL2) + 2H
	JUNTA INTERIOR CUNHA JOINT / JOINT		(2xL2) + 2H
208479	JUNTA TAPA CANAL PERFIL LIG. 2117 JT JOINT / JOINT		H


Nota | Note | Remarque:
Todas as medidas horizontais foram calculadas considerando a abertura e posicionamento do limitador conforme representado.
All horizontal measurements were calculated considering the opening and positioning of the limiter as shown.
Toutes les mesures horizontales ont été calculées en tenant compte de l'ouverture et du positionnement du limiteur comme indiqué.

* Usar em folhas com vidros com peso superior a 80kg
To be used in sashes with glass weight exceed 80kg | Utiliser dans des panneaux de verre d'un poids supérieur à 80 kg
(a) Conforme esquemas de drenagem (Capítulo V - Maquinações)
According to drainage schemes (Chapter V - Machinings) | Selon les schémas de drainage (Chapitre V - Usinages)



JANELA DE CORRER 1 FOLHA + FIXO (ARO FIXO JT 16)
1 SASH + FIXED SLIDING WINDOW (JT 16 FIXED FRAME)
FENÊTRE COULISSANT 1 VANTAIL + FIXE (DORMANT JT 16)

PERFIS PROFILES PROFILÉS					
CÓDIGO CODE / CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION / NOMINATION	CORTE HORIZ. HORIZONTAL CUT / COUPE HORIZ.	CORTE VERT. VERTICAL CUT / COUPE VERTICALE	QUANT. QUANTITY / QUANTITÉ	CORTE CUT / COUPE
JT 16	ARO FIXO CADRE DORMANT	L	H	2+2	
JT 54	PERFIL CENTRAL CENTRAL PROFILE PROFILÉ CENTRAL	-	H-74	1	
JT 64	PERFIL LATERAL LATERAL PROFILE PROFILÉ LATÉRAL	-	H-74	1	
JT 63	TRAVESSA SUP/INF UP/DW TRANSOM TRAVERSE SUP/INF	L2-98	-	2	
JT 82	PERFIL PINGADEIRA DRIP PROFILE L'ARMIER	L-4	-	1	
JT 89	CAPA COVER CAPOT	L2-65	H-62	2 + 1	
JT 90	CAPA COVER CAPOT	-	H-37	1	
JT 87	GUIA GUIDE GUIDE	L-93	-	1	
JT 94	PERFIL MONTANTE MULTION PROFILE PROFILÉ DE MENEAU	-	H-62	1	
JE 95	BITE GLAZING BEAD PARCLOSE	L1-34	H-90	2+2	
208346	JUNTA CENTRAL 2196 CENTRAL JOINT JOINT CENTRALE	-	H-74	1	
208349	JUNTA CENTRAL 2195 JT FIXO CENTRAL JOINT JOINT CENTRALE	-	H-74	1	
216310	PERFIL PVC U JT FIXO U PVC PROFILE PROFILÉ PVC U	L1-49 65 L2-49	H-32	2 2 + 2 2	




DESEMPENHO DO SISTEMA SYSTEM PERFORMANCE PERFORMANCE DU SYSTÈME	
Permeabilidade ao AR AIR Permeability Perméabilité à l'AIR	4
Estanteidade à ÁGUA WATER Tightness Étanchéité à l'EAU	7A
Resistência ao VENTO WIND Resistance Résistance au VENT	B4 ^(a) C3 ^(b)


^(a) Ensaio 1; ^(b) Ensaio 2 | ^(a) Test 1; ^(b) Test 2 | ^(a) Essai 1; ^(b) Essai 2

ACESSÓRIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES		
CÓDIGO CODE / CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION / NOMINATION	QUANT. QUANTITY / QUANTITÉ
205129	CARRINHO JT 180KG	2
213303	CORTA-VENTO JT FIXO CENTRAL WATERPROOFING BRUSH BROSSSE CENTRALE D'ÉTANCHÉITÉ	2
212337	CONJ. ESTANQ. CORTA-VENTO JT CENTRAL WATERPROOFING BRUSH KIT KIT BROSSSE CENTRALE D'ÉTANCHÉITÉ	1
204153	ESQUADRO JT 11x20.5 CORNER CLEAT ÉQUERRE	8
213246	CANTO CR S/SB CORNER ANGLE	4
212199	CONJ. TOPOS LAT. JT LATERAL END-CAPS KIT KIT D'EMBOUITS LATÉRAUX	1
212230	CONJ. TOPOS INTERIOR LAT. JT LATERAL INNER END-CAPS KIT KIT D'EMBOUITS INTÉRIEUR LATÉRAUX	1
212201	CONJ. TAMPAS TOPOS LAT. JT LATERAL END-CAP COVERS KIT KIT DE COUVERTURE POUR EMBOUITS LATÉRAUX	1
210239	TOPO JT64/JT65 28MM 28MM JT64/JT65 END-CAP EMBOUT JT64/JT65 28MM	2
212231	CONJ. TOPOS CENTRAIS JT CENTRAL END-CAPS KIT KIT D'EMBOUITS CENTRAUX	1
212339	CONJ. TAMPAS TOPOS CENTRAIS JT CENTRAL END-CAP COVERS KIT KIT DE COUVERTURE POUR EMBOUITS CENTRAUX	1
210243	TOPO CENTRAL REFORÇADO JT54 28MM 28MM CENTRAL REINFORCED END-CAPS KIT KIT D'EMBOUITS CENTRAUX RENFORCÉ 28MM	2
210268	GOTEIRA C/ VALV. SVE OUTSIDE FLAP VALVE CLAPE À VOLET EXTÉRIEUR	(a)
210265	GOTEIRA C/ VALV. BOLA PRT BALL VALVE CLAPE À BILLE	(a)
211237	FERRAGEM MULTIPONTO ALU MAE-1000 MULTIPOINT HARDWARE SERRURE MULTIPOINT	1
202330	CONTRA-FECHO ALU STRIKING PLATE GÂCHE	2
212455	CONJ. FIX. CONTRA-FECHO AL MULTIP. JT MULTIPOINT HARDWARE STRIKING PLATE FIXING KIT KIT FIXATION GÂCHE SERRURE MULTIPOINT	2
212289	CONJ. CENTRADOR P/ FERRAGEM ALU CENTRERING KIT FOR ALU HARDWARE KIT CENTRAGE POUR SERRURE ALU	1
212371	CONJ. FIXAÇÃO JT FIXING KIT KIT FIXATION	6
201382	FECHO DE EMBUTIR R20511X HANDLE POIGNÉE	1
204717	GANCHO LIGAÇÃO. MULTIPONTO GMA HOOK DROUACHE	1
212384	CONJ. TOPOS LAT. PINGADEIRA JT82 LATERAL DRIP END-CAPS KIT KIT D'EMBOUITS LATÉRAUX POUR REJET D'EAU	1
228107	LIMITADOR ABERT. PQ SERIE CORRER OPENING LIMITER LIMITEUR D'OUVERTURE	1
290262	PARAFUSO PK INOX PH 1 1/2X10 CQ SCREW VIS	8
218137	CALÇO REFORÇO HORIZONTAL JT ★ HORIZONTAL REINFORCEMENT SHIM CALE DE RENFORCEMENT HORIZONTALE	2
212087	CONJ. FIXAÇÃO JT 94 JT 94 FIXING KIT KIT POUR FIXATION DU PROFILÉ JT 94	ou or ou
290030	PARAFUSO DIN7981 4.2x38 INOX A2 SCREW VIS	4

* Usar em folhas com vidros com peso superior a 80kg
To be used in sashes which glass weight exceed 80kg | Utiliser dans des panneaux de verre d'un poids supérieur à 80 kg
(a) Conforme esquemas de drenagem (Capítulo V - Maquinações)
According to drainage schemes (Chapter V - Machinings) | Selon les schémas de drainage (Chapitre V - Usinages)





VEDANTES SEALS JOINTS		
CÓDIGO CODE / CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION / NOMINATION	QUANT. QUANTITY / QUANTITÉ
208348	JUNTA TAPA CANAL 2116 JT JOINT JOINT	1L + 1H
208099	JUNTA VIDRO U 1032 CX 32MM JT GLAZING GASKET JOINT DE VITRAGE	1L + 2H
208307	PELUCIA 7x10 TRI-FIN PRETA PILE SEAL JOINT BROUSSE	3L + 6H
208360	JUNTA EXTERIOR 2003 JOINT JOINT	(2x L1) + 2H
	JUNTA INTERIOR CUNHA JOINT JOINT	(2x L1) + 2H



JANELA DE CORRER 2 FOLHAS + FIXO (ARO FIXO JT 16)
2 SASHES + FIXED SLIDING WINDOW (JT 16 FIXED FRAME)
FENÊTRE COULISSANT 2 VANTAUX + FIXE (DORMANT JT 16)


PERFIS PROFILES PROFILÉS					
CÓDIGO CODE / CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION / NOMINATION	CORTE HORIZ. HORIZONTAL CUT / COUPE HORIZ.	CORTE VERT. VERTICAL CUT / COUPE VERTICALE	QUANT. QUANTITY	CORTE CUT / COUPE
JT 16	ARO FIXO FIXED FRAME / CADRE DORMANT	L	H	2+2	
JT 54	PERFIL CENTRAL CENTRAL PROFILE / PROFILÉ CENTRAL	-	H-74	2	
JT 64	PERFIL LATERAL LATERAL PROFILE / PROFILÉ LATÉRAL	-	H-74	2	
JT 63	TRAVESSA SUP/INF UP/LW TRANSOM / TRAVERSE SUP/INF	L2-98 L3-98	-	2	
JT 82	PERFIL PINGADEIRA DRIP PROFILE / L'ARMIER	L-4	-	1	
JT 89	CAPA COVER / CAPOT	L2-65 L3-65	H-62	2 + 2	
JT 87	GUIA GUIDE / GUIDE	L-93	-	1	
JT 94	PERFIL MONTANTE MULLION PROFILE / PROFILÉ DE MENEAU	-	H-62	2	
JE 95	BITE GLAZING BEAD / PARCLOSE	L1-6	H-90	2 + 2	
208346	JUNTA CENTRAL 2196 CENTRAL JOINT / JOINT CENTRALE	-	H-74	2	
208349	JUNTA CENTRAL 2195 JT FIXO CENTRAL JOINT / JOINT CENTRALE	-	H-74	2	
215310	PERFIL PVC U JT FIXO U PVC PROFILE / PROFILÉ PVC U	L1-65 L2-49 L3-49 65	H-32	2 2 + 2 4	




ACESSÓRIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES			
CÓDIGO CODE / CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION / NOMINATION	QUANT. QUANTITY	
205129	CARRINHO JT 180KG CARTER / ROULETTE	4	
213303	CORTA-VENTO JT FIXO CENTRAL WATERPROOFING BRUSH / Brosse centrale d'étanchéité	4	
212337	CONJ. ESTANQ. CORTA-VENTO JT CENTRAL WATERPROOFING BRUSH KIT / KIT Brosse centrale d'étanchéité	2	
204153	ESQUADRO JT 11x20.5 CORNER CLEAT / ÉQUERRE	8	
213246	CANTO CR S/SB CORNER L'ANG	4	
212199	CONJ. TOPOS LAT. JT LATERAL END-CAPS KIT / KIT D'EMBOUTS LATÉRAUX	2	
212230	CONJ. TOPOS INTERIOR LAT. JT LATERAL INNER END-CAPS KIT / KIT D'EMBOUTS INTÉRIEUR LATÉRAUX	2	
212201	CONJ. TAMPAS TOPOS LAT. JT LATERAL END-CAP COVERS KIT / KIT DE COUVERTURE POUR EMBOUTS LATÉRAUX	2	
210239	TOPO JT64/JT65 28MM 28MM JT64/JT65 END-CAP / EMBOUT JT64/JT65 28MM	4	
212231	CONJ. TOPOS CENTRAIS JT CENTRAL END-CAPS KIT / KIT D'EMBOUTS CENTRAUX	2	
212339	CONJ. TAMPAS TOPOS CENTRAIS JT CENTRAL END-CAP COVERS KIT / KIT DE COUVERTURE POUR EMBOUTS CENTRAUX	2	
210243	TOPO CENTRAL REFORÇADO JT54 28MM 28MM CENTRAL REINFORCED END-CAPS KIT / KIT D'EMBOUTS CENTRAUX RENFORCÉ 28MM	4	
210268	GOTEIRA C/ VALV. SVE OUTSIDE FLAP VALVE / CLAPE À VOLET EXTERIEUR	(a)	
210265	GOTEIRA C/ VALV. BOLA PRT BALL VALVE / CLAPE À BILLE	(a)	
211237	FERRAGEM MULTIPONTO ALU MAE 1000 MULTIPOINT HARDWARE / SERRURE MULTIPOINT	2	
202330	CONTRA-FECHO ALU STRIKING PLATE / GÂCHE	4	
212455	CONJ. FIX. CONTRA-FECHO AL MULTIP. JT MULTIPOINT HARDWARE STRIKING PLATE FIXING KIT / KIT FIXATION GÂCHE SERRURE MULTIPOINT	4	
212289	CONJ. CENTRADOR P/ FERRAGEM ALU CENTERING KIT FOR ALU HARDWARE / KIT CENTRAGE POUR SERRURE ALU	2	
212371	CONJ. FIXAÇÃO JT FIXING KIT / KIT FIXATION	12	
201382	FECHO DE EMBUTIR R20511X HANDLE / POIGNÉE	2	
204717	GANCHO LIGAÇÃO. MULTIPONTO GMA HOOK / DROUÈCHE	2	
212384	CONJ. TOPOS LAT. PINGADEIRA JT82 LATERAL DRIP END-CAPS KIT / KIT D'EMBOUTS LATÉRAUX POUR REJET D'EAU	1	
228107	LIMITADOR ABERT. PQ SERIE CORRER OPENING LIMITER / LIMITEUR D'OUVERTURE	2	
290262	PARAFUSO PK INOX PH 1 1/2X10 CQ SCREW / VIS	16	
218137	CALÇO REFORÇO HORIZONTAL JT * HORIZONTAL REINFORCEMENT SHIM / CALE DE RENFORCEMENT HORIZONTALE	4	
212087	CONJ. FIXAÇÃO JT 94 JT 94 FIXING KIT / KIT POUR FIXATION DU PROFILÉ JT 94	2 ou 12 ou 8	
290030	PARAFUSO DIN7981 4.2x38 INOX A2 SCREW / VIS	8	

* Usar em folhas com vidros com peso superior a 80kg
To be used in sashes with glass weight exceed 80kg | Utiliser dans des panneaux de verre d'un poids supérieur à 80 kg
(a) Conforme esquemas de drenagem (Capítulo V - Maquinações)
According to drainage schemes (Chapter V - Machinings) | Selon les schémas de drainage (Chapitre V - Usinages)



VEDANTES SEALS JOINTS		
CÓDIGO CODE / CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION / NOMINATION	QUANT. QUANTITY
208348	JUNTA TAPA CANAL 2116 JT JOINT / JOINT	1L + 2H
208099	JUNTA VIDRO U 1032 CX 32MM JT GLAZING GASKET / JOINT DE VITRAGE	1L + 4H
208307	PELUCIA 7x10 TRI-FIN PRETA PILE SEAL / JOINT BROUSSE	3L + 10H
208350	JUNTA EXTERIOR 2003 JOINT / JOINT	(2xL2) + 2H
	JUNTA INTERIOR CUNHA JOINT / JOINT	(2xL2) + 2H





JANELA DE CORRER COM MOSQUITEIRA INTERIOR - 2RAIL
SLIDING WINDOW WITH INNER MOSQUITO NET - 2RAIL
FENÊTRE COULISSANT AVEC MOSQUITAIRE INTÉRIEUR - 2RAIL




Com LINHA FR
With FR LINE
Avec LIGNE FR





Com LINHA PT
With PT LINE
Avec LIGNE PT





JANELA DE CORRER COM MOSQUITEIRA EXTERIOR - 3RAIL
SLIDING WINDOW WITH OUTER MOSQUITO NET - 3RAIL
FENÊTRE COULISSANT AVEC MOSQUITAIRE EXTÉRIEUR - 3RAIL





Com LINHA FR
With FR LINE
Avec LIGNE FR



Com LINHA PT
With PT LINE
Avec LIGNE PT





Com LINHA SOLEIRA 30MM
With 30MM SILL LINE
Avec LIGNE SEUIL 30MM




JANELA DE CORRER COM PORTADA EXTERIOR - 3RAIL
SLIDING WINDOW WITH OUTER SHUTTER - 3RAIL
FENÊTRE COULISSANT AVEC VOLET EXTÉRIEUR - 3RAIL



Com LINHA FR
With FR LINE
Avec LIGNE FR




APLICAÇÃO DAS PEÇAS DE FIXAÇÃO **RENOVATIO**
 RENOVIATION FIXING PARTS APPLICATION
 APPLICATION DES PIÈCES DE FIXATION **RENOVATIO**




Ligação do sistema de correr JT ao sistema de batente IT, aplicando perfis KE 45.
 Connection of the JT sliding system to the IT opening system, applying KE 45 profiles.
 Connexion du système coulissant JT au système de battant IT, en appliquant les profils KE 45.




APLICAÇÃO DAS PEÇAS DE FIXAÇÃO RENOVATIO
RENOVATIO FIXING PARTS APPLICATION
APPLICATION DES PIÈCES DE FIXATION RENOVATIO



A) PAINEL ISOLANTE DE 120MM | 120MM INSULATION PANEL | PANNEAU ISOLANT 120MM




B) PAINEL ISOLANTE DE 170MM | 170MM INSULATION PANEL | PANNEAU ISOLANT 170MM



JANELA / PORTA DE CORRER 2 FOLHAS - PERFIS FR 2RAIL
2 SASHES SLIDING WINDOW / DOOR - 2RAIL FR PROFILES
FENÊTRE / PORTE-FENÊTRE COULISSANT 2 VANTAOX - PROFILÉS FR 2RAIL



PERFIS PROFILES PROFILÉS					
CÓDIGO CODE / CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION / NOMINATION	CORTE HORIZ. HORIZONTAL CUT COUPE HORIZ.	CORTE VERT. VERTICAL CUT COUPE VERT.	QUANT. QUANTITY QUANTITÉ	CORTE CUT COUPE
JT 02	ARO FIXO FIXED FRAME / CADRE DORMANT	L	H	2 + 2	
JT 56	PERFIL CENTRAL CENTRAL PROFILE / PROFILÉ CENTRAL	-	H-81	2	
JT 60	PERFIL LATERAL LATERAL PROFILE / PROFILÉ LATÉRAL	-	H-81	2	
JT 69	TRAVESSA SUP/INF UP/LW TRANSOM / TRAVERSE SUP/INF	(L-159)/2	-	4	
AT 30	CAPA COVER / CAPOT	L-44	-	1	
JT 83	PERFIL PINGADEIRA DRIP PROFILE / LARMIER	L-44	-	1	
JT 85	CAPA COVER / CAPOT	-	H-58	2	
JT 87	GUIA GUIDE / GUIDE	L-100	-	2	
208351	JUNTA CENTRAL 2197 CENTRAL JOINT / JOINT CENTRALE	-	H-81	2	
215305	PERFIL PVC U U PVC PROFILE / PROFILÉ PVC U	L-41	H-41	2 + 2	
215303	PERFIL PVC T T PVC PROFILE / PROFILÉ PVC T	(L-122)/2	H-44	2 + 2	



ACESSÓRIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES		
CÓDIGO CODE / CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION / NOMINATION	QUANT. QUANTITY QUANTITÉ
205000	CARRINHO JT-SLIM ROLLER / ROULETTE	4
213402	CORTA-VENTO JT-SLIM CENTRAL WATERPROOFING PILE SEAL / BROSSSE CENTRALE D'ÉTANCHÉITÉ	2
212337	CONJ. ESTANQ. CORTA-VENTO JT CENTRAL WATERPROOFING PILE SEAL KIT / KIT BROSSSE CENTRALE D'ÉTANCHÉITÉ	1
204164	ESQUADRO JT 12x9.5 CORNER CLEAT / ÉQUERRE	8
213014	CANTO ALINHAMENTO JT ALIGNMENT CORNER / ANGLE D'ALIGNEMENT	4
213246	CANTO CR S/SB CORNER / ANGLE	4
212131	CONJ. TOPOS LATERAL JT-SLIM LATERAL END-CAPS KIT / KIT D'EMBOUTS LATÉRAUX	2
212133	CONJ. TOPOS CENTRAL JT-SLIM CENTRAL END-CAPS KIT / KIT D'EMBOUTS CENTRAUX	2
210231	TOPO CENTRAL REFORÇADO JT56 28MM 28MM CENTRAL REINFORCED END-CAPS KIT / KIT D'EMBOUTS CENTRAUX RENFORCÉ 28MM	4
210269	GOTEIRA OCULTA C/ VALV. SV-C13 HAR VALVE HIDE DRAIN GUTTER	(a)
211234	MULTIPONTO ALU MAC.1000 (2P) MULTIPOINT HARDWARE / SERRURE MULTIPONT	2
202330	CONTRA-FECHO ALU STRIKING PLATE / GÂCHE	4
212455	CONJ. FIX. CONTRA-FECHO AL MULTIP. JT MULTIPOINT HARDWARE STRIKING PLATE FIXING KIT / KIT FIXATION GÂCHE SERRURE MULTIPONT	4
212289	CONJ. CENTRADOR P/ FERRAGEM ALU CENTERING KIT FOR ALU HARDWARE / KIT CENTRAGE POUR SERRURE ALU	2
212373	CONJ. FIXAÇÃO JT-SLIM FIXING KIT / KIT FIXATION	12
200819	PUXADOR SLIM XS - ESQUERDO LEFT HANDLE / POIGNÉE GAUCHE	1
200817	PUXADOR SLIM XS - DIREITO RIGHT HANDLE / POIGNÉE DROITE	1
212341	CONJ. TOPOS LAT. PINGADEIRA LATERAL DRIP END-CAPS KIT / KIT D'EMBOUTS LATÉRAUX POUR REJET D'EAU	1
228107	LIMITADOR ABERT. PQ SERIE CORRER OPENING LIMITER / LIMITEUR D'OUVERTURE	1
290472	PARAF. AT/PF CQ Ø3.9x19MM SCREW / VIS	1 + 1 un/m
290087	PARAF. DIN7981 PH 4,8x63 INOX A2 SCREW / VIS	4
290091	PARAFUSO DIN7981 PH 4,8x50 A2 SCREW / VIS	4
290465	PARAF. M5x30 (PARA PUXADOR SLIM XS) SCREW / VIS	4
290051	PARAFUSO AUTO-PERF. CX 4,2x13 A2 (PARA PUXADOR SLIM XS) SCREW / VIS	4
218147	CALÇO REFORÇO HORIZONTAL JT-SLIM * HORIZONTAL REINFORCEMENT SHIM / CALE DE RENFORCEMENT HORIZONTALE	4


* Usar em folhas com vidros com peso superior a 80kg
To be used in sashes which glass weight exceed 80kg | Utiliser dans des panneaux de verre d'un poids supérieur à 80 kg
(a) Conforme esquemas de drenagem (Capítulo V - Maquinações)
According to drainage schemes (Chapter V - Machinings) | Selon les schémas de drainage (Chapitre V - Usinages)

VEDANTES SEALS JOINTS		
CÓDIGO CODE / CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION / NOMINATION	QUANT. QUANTITY QUANTITÉ
208348	JUNTA TAPA CANAL 2116 JT JOINT / JOINT	2L + 2H
208099	JUNTA VIDRO U 1032 CX 32MM JT GLAZING GASKET / JOINT DE VITRAGE	2L + 4H
208307	PELÚCIA 7x10 TRI-FIN PRETA PILE SEAL / JOINT BROSSSE	4L + 6H
208469	PELÚCIA SRF 4X8 2P1M Preta PILE SEAL / JOINT BROSSSE	2H




JANELA DE CORRER 4 FOLHAS 2-RAIL COM LIGAÇÃO CENTRAL - LINHA FR
4 SASHES SLIDING 2-RAIL WINDOW WITH CENTRAL CONNECTION - FR LINE
FENÊTRE COULISSANT 4 VANTAUX 2-RAIL AVEC CONNEXION CENTRALE - LIGNE FR

PERFIS PROFILES PROFILÉS					
CÓDIGO CODE / CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION / NOMINATION	CORTE HORIZ. HORIZONTAL CUT / COUPE HORIZ.	CORTE VERT. VERTICAL CUT / COUPE VERTICALE	QUANT. QUANTITY / QUANTITÉ	CORTE CUT / COUPE
JT 02	ARO FIXO FIXED FRAME / CADRE DORMANT	L	H	2 + 2	
JT 56	PERFIL CENTRAL CENTRAL PROFILE / PROFILÉ CENTRAL	-	H-81	4	
JT 60	PERFIL LATERAL LATERAL PROFILE / PROFILÉ LATÉRAL	-	H-81	4	
JT 69	TRAVESSA SUP/INF UP/LW TRANSOM / TRAVERSE SUP/INF	(L-245)/4	-	8	
JT 71	PERFIL LIGAÇÃO CENTRAL CONNECTION PROFILE / PROFILÉ DE LIAISON	-	H-149	1	
AT 30	CAPA COVER / CAPOT	L-44	-	1	
JT 83	PERFIL PINGADEIRA DRIP PROFILE / L'ARMIER	L-44	-	1	
JT 85	CAPA COVER / CAPOT	-	H-58	2	
JT 87	GUIA GUIDE / GUIDE	L-102 L-97	-	1 1	
208351	JUNTA CENTRAL 2197 CENTRAL JOINT / JOINT CENTRALE	-	H-81	4	
215305	PERFIL PVC U U PVC PROFILE / PROFILÉ PVC U	L-41	H-41	2 + 2	
215303	PERFIL PVC T T PVC PROFILE / PROFILÉ PVC T	(L-174)/4 (L-289)/4	H-44	2 + 2	




ACESSÓRIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES		
CÓDIGO CODE / CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION / NOMINATION	QUANT. QUANTITY / QUANTITÉ
205000	CARRINHO JT-SLIM ROLLER / ROULETTE	8
213402	CORTA-VENTO JT-SLIM CENTRAL WATERPROOFING BRUSH / BROSSSE CENTRALE D'ÉTANCHÉITÉ	6
212337	CONJ. ESTANQ. CORTA-VENTO JT CENTRAL WATERPROOFING BRUSH KIT / KIT BROSSSE CENTRALE D'ÉTANCHÉITÉ	3
204164	ESQUADRO JT 12x9.5 CORNER CLEAT / ÉQUERRE	8
213014	CANTO ALINHAMENTO JT ALIGNMENT CORNER / ANGLE D'ALIGNEMENT	4
213246	CANTO CR S/SB CORNER / ANGLE	4
212131	CONJ. TOPOS LATERAL JT-SLIM LATERAL END-CAPS KIT / KIT D'EMBOUTS LATÉRAUX	4
212133	CONJ. TOPOS CENTRAL JT-SLIM CENTRAL END-CAPS KIT / KIT D'EMBOUTS CENTRAUX	4
210231	TOPO CENTRAL REFORÇADO JT56 28MM 28MM CENTRAL REINFORCED END-CAPS KIT / KIT D'EMBOUTS CENTRAUX RENFORCÉ 28MM	8
212135	CONJ. TOPOS LIG. 2 FOLHAS JT-SLIM 2 SASHES CONNECTING END-CAPS KIT / KIT D'EMBOUTS CONNEXION 2 VANTAUX	1
210269	GOTEIRA OCULTA C/ VALV. SV-C13 FLAP VALVE / CLAPE À VOLET CACHÉ	(a)
211234	MULTIPONTO ALU MAC. 1000 (2P) MULTIPOINT HARDWARE / SERRURE MULTIPONT	3
202330	CONTRA-FECHO ALU STRIKING PLATE / GÂCHE	4
212455	CONJ. FIX. CONTRA-FECHO AL MULTIP. JT MULTIPOINT HARDWARE STRIKING PLATE FIXING KIT / KIT FIXATION GÂCHE SERRURE MULTIPONT	4
202331	CONTRA-FECHO Nº2 2F/90º ALU STRIKING PLATE / GÂCHE	2
212458	CONJ. FIX. CONTRA-FECHO MULTIP. 2F/90º JT MULTIPOINT HARDWARE STRIKING PLATE FIXING KIT / KIT FIXATION GÂCHE SERRURE MULTIP.	2
212289	CONJ. CENTRADOR P/ FERRAGEM ALU CENTERING KIT FOR ALU HARDWARE / KIT CENTRAGE POUR SERRURE ALU	2
212291	CONJ. CENTRADOR P/ FERRAGEM ALU PERFIL LIG. CENTERING KIT FOR ALU HARDWARE / KIT CENTRAGE POUR SERRURE ALU	1
212373	CONJ. FIXAÇÃO JT-SLIM FIXING KIT / KIT FIXATION	18
212017	CONJ. FIX. FERRAGEM MULTIP. MULTIPOINT HARDWARE FIXING KIT / KIT FIXATION POUR SERRURE MULTIPONT	1 + 1 un./m (min. 4)
200819	PUXADOR SLIM XS - ESQUERDO LEFT HANDLE / POIGNÉE GAUCHE	1
200817	PUXADOR SLIM XS - DIREITO RIGHT HANDLE / POIGNÉE DROITE	2
200057	PUXADOR FOLHA PASSIVA SLIM XS PASSIVE SASH HANDLE / POIGNÉE VENTAIL PASSIVE	1
212341	CONJ. TOPOS LAT. PINGADEIRA LATERAL DRIP END-CAPS KIT / KIT D'EMBOUTS LATÉRAUX POUR REJET D'EAU	1
228107	LIMITADOR ABERT. PQ SERIE CORRER OPENING LIMITER / LIMITÉUR D'OUVERTURE	2
290472	PARAF. AT/PF CQ Ø3.9x19MM SCREW / VIS	1 + 1 un./m
290087	PARAF. DIN7981 PH 4,8x63 INOX A2 SCREW / VIS	8
290091	PARAFUSO DIN7981 PH 4,8x50 A2 SCREW / VIS	8
290465	PARAF. M5x30 (PARA PUXADOR SLIM XS) SCREW / VIS	6
290051	PARAFUSO AUTO-PERF. CX 4,2X13 A2 (PARA PUXADOR SLIM XS) SCREW / VIS	6
218147	CALÇO REFORÇO HORIZONTAL JT-SLIM * HORIZONTAL REINFORCEMENT SHIM / CALE DE RENFORCEMENT HORIZONTALE	8



VEDANTES SEALS JOINTS		
CÓDIGO CODE / CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION / NOMINATION	QUANT. QUANTITY / QUANTITÉ
208348	JUNTA TAPA CANAL 2116 JT JOINT / JOINT	2L + 2H
208099	JUNTA VIDRO U 1032 CX 32MM JT GLAZING GASKET / JOINT DE IVTRAGE	2L + 8H
208307	PELÚCIA 7x10 TRI-FIN PRETA PILE SEAL / JOINT BROSSSE	4L + 10H
208479	JUNTA TAPA CANAL PERFIL LIG. 2117 JT JOINT / JOINT	H
208469	PELÚCIA SRF 4X8 2P1M Preta PILE SEAL / JOINT BROSSSE	4H

* Usar em folhas com vidros com peso superior a 80kg
To be used in sashes which glass weight exceed 80kg | Utiliser dans des panneaux de verre d'un poids supérieur à 80 kg
(a) Conforme esquemas de drenagem (Capítulo V - Maquinações)
According to drainage schemes (Chapter V - Machinings) | Selon les schémas de drainage (Chapitre V - Usinages)




JANELA DE CORRER 4 FOLHAS 2-RAIL CANTO 90° - LINHA FR
4 SASHES 2-RAIL SLIDING WINDOW IN 90° CORNER - FR LINE
FENÊTRE COULISSANT 4 VANTAUX 2-RAIL À ANGLE 90° - LIGNE FR

PERFIS PROFILES PROFILÉS					
CÓDIGO CODE / CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION / NOMINATION	CORTE HORIZ. HORIZONTAL CUT COUPE HORIZ.	CORTE VERT. VERTICAL CUT COUPE VERTICALE	QUANT. QUANTITY QUANTITÉ	CORTE CUT COUPE
JT-02	ARO FIXO FIXED FRAME / CADRE DORMANT	L1 L2	H	2 + 2	
JT-56	PERFIL CENTRAL CENTRAL PROFILE / PROFILÉ CENTRAL	-	H-81	4	
JT-60	PERFIL LATERAL LATERAL PROFILE / PROFILÉ LATERAL	-	H-81	2	
JT-70	PERFIL LATERAL CANTO 90° 90° CORNER LAT. PR. LATERAL D'ANGLE À 90°	-	H-81	2	
JT-69	TRAVESSA SUP/INF UP/LW TRANSOM / TRAVERSE SUP/INF	(L1-200)/2 (L2-213)/2	-	4 4	
JT-72	PERFIL LIGAÇÃO CANTO 90° CONNECTION PROFILE / PROFILÉ DE LIAISON	-	H-149	1	
AT-30	CAPA COVER / CAPOT	L1-1 L2-1	-	1 1	
JT-83	PERFIL PINGADEIRA Drip Profile / Larmier	L1-1 L2-1	-	1 1	
JT-85	CAPA COVER / CAPOT	-	H-58	2	
JT-87	GUIA GUIDE / GUIDE	L1-43 L1-112 L2-43 L2-112	-	1 1 1 1	
208351	JUNTA CENTRAL 2197 CENTRAL JOINT / JOINT CENTRALE	-	H-81	4	
215305	PERFIL PVC U U PVC PROFILE / PROFILÉ PVC U	L1-38 L2-38	H-41	2 + 2	
215303	PERFIL PVC T T PVC PROFILE / PROFILÉ PVC T	(L1-169)/2 (L1-228)/2 (L2-216)/2 (L2-218)/2	H-44	1 1 1 + 2 1	

ACESSÓRIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES		
CÓDIGO CODE / CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION / NOMINATION	QUANT. QUANTITY QUANTITÉ
205000	CARRINHO JT-SLIM ROLLER / ROULETTE	8
213402	CORTA-VENTO JT-SLIM CENTRAL WATERPROOFING BRUSH / BROSSSE CENTRALE D'ÉTANCHÉITÉ	4
213287	CORTA-VENTO CANTO 90° JT 90° CORNER WATERPROOFING BRUSH / BROSSSE D'ÉTANCHÉITÉ ANGLE 90°	2
212337	CONJ. ESTANQ. CORTA-VENTO JT CENTRAL WATERPROOFING BRUSH KIT / KIT BROSSSE CENTRALE D'ÉTANCHÉITÉ	4
204164	ESQUADRO JT 12x9.5 CORNER CLEAT / ÉQUERRE	8
213014	CANTO ALINHAMENTO JT ALIGNMENT CORNER / ANGLE D'ALIGNEMENT	4
212243	CONJ. UNIÃO CANTO 90° JT 90° CORNER UNION KIT / KIT D'UNION ANGLE 90°	1
204389	ESQUADRO INOX CANTO 90° 90° STAINLESS STEEL CORNER / ANGLE EN ACIER INOXYDABLE 90°	2
213246	CANTO CR S/SB CORNER ANGLE	4
212131	CONJ. TOPOS LATERAL JT-SLIM LATERAL END-CAPS KIT / KIT D'EMBOUTS LATÉRAUX	4
212133	CONJ. TOPOS CENTRAL JT-SLIM CENTRAL END-CAPS KIT / KIT D'EMBOUTS CENTRAUX	4
210231	TOPO CENTRAL REFORÇADO JT56 28MM 28MM CENTRAL REINFORCED END-CAPS KIT / KIT D'EMBOUTS CENTRAUX RENFORCÉ 28MM	8
212151	CONJ. TOPOS CANTO 90° JT-SLIM 90° CORNER END-CAPS KIT / KIT D'EMBOUTS POUR ANGLE 90°	1
210269	GOTEIRA OCULTA C/ VALV. SV-C13 FLAP VALVE / CLAPE À VOLET CACHE	(a)
211234	MULTIPONTO ALU MAC.1000 (2P) MULTIPOINT HARDWARE / SERRURE MULTIPONT	3
202330	CONTRA-FECHO ALU STRIKING PLATE / GÂCHE	4
212455	CONJ. FIX. CONTRA-FECHO AL MULTIP. JT MULTIPOINT HARDWARE STRIKING PLATE FIXING KIT / KIT FIXATION GÂCHE SERRURE MULTIPONT	4
202331	CONTRA-FECHO Nº2 2F/90° ALU STRIKING PLATE / GÂCHE	2
212458	CONJ. FIX. CONTRA-FECHO MULTIP. 2F/90° JT MULTIPOINT HARDWARE STRIKING PLATE FIXING KIT / KIT FIXATION GÂCHE SERRURE MULTIP.	2
212289	CONJ. CENTRADOR P/ FERRAGEM ALU CENTERING KIT FOR ALU HARDWARE / KIT CENTRAGE POUR SERRURE ALU	2
212291	CONJ. CENTRADOR P/ FERRAGEM ALU PERFIL LIG. CENTERING KIT FOR ALU HARDWARE / KIT CENTRAGE POUR SERRURE ALU	1
212373	CONJ. FIXAÇÃO JT-SLIM FIXING KIT / KIT FIXATION	18
212079	CONJ. FIX. FERRAGEM MULTIP. JT72 MULTIPOINT FIXING KIT / KIT FIXATION SERRURE MULTIPONT	1 + 1 un./m (min. 4)
200819	PUXADOR SLIM XS - ESQUERDO LEFT HANDLE / POIGNÉE GAUCHE	1
200817	PUXADOR SLIM XS - DIREITO RIGHT HANDLE / POIGNÉE DROITE	2
212341	CONJ. TOPOS LAT. PINGADEIRA LATERAL DRIP END-CAPS KIT / KIT D'EMBOUTS LATÉRAUX POUR REJET D'EAU	1
228107	LIMITADOR ABERT. PQ SERIE CORRER OPENING LIMITER / LIMITEUR D'OUVERTURE	2
290472	PARAF. AT/PF CQ Ø3.9x19MM SCREW / IVS	1 + 1 un./m
290087	PARAF. DIN7981 PH 4,8x63 INOX A2 SCREW / IVS	8
290091	PARAFUSO DIN7981 PH 4,8x50 A2 SCREW / IVS	8
290465	PARAF. M5x30 (PARA PUXADOR SLIM XS) SCREW / IVS	6
290051	PARAFUSO AUTO-PERF. CX 4,2X13 A2 (PARA PUXADOR SLIM XS) SCREW / IVS	6
218147	CALÇO REFORÇO HORIZONTAL JT-SLIM * HORIZONTAL REINFORCEMENT SLIM / CALE DE RENFORCEMENT HORIZONTALE	8


* Usar em folhas com vidros com peso superior a 80kg
To be used in sashes which glass weight exceed 80kg | Utiliser dans des panneaux de verre d'un poids supérieur à 80 kg
(a) Conforme esquemas de drenagem (Capítulo V - Maquinações)
According to drainage schemes (Chapter V - Machinings) | Selon les schémas de drainage (Chapitre V - Usinages)

VEDANTES SEALS JOINTS		
CÓDIGO CODE / CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION / NOMINATION	QUANT. QUANTITY QUANTITÉ
208348	JUNTA TAPA CANAL 2116 JT JOINT / JOINT	2L1 2L2 + 2H
208099	JUNTA VIDRO U 1032 CX 32MM JT GLAZING GASKET / JOINT DE IVTRAGE	2L1 2L2 + 8H
208307	PELÚCIA 7x10 TRI-FIN PRETA PILE SEAL / JOINT BRUSSE	4L1 + 11H 4L2
208479	JUNTA TAPA CANAL PERFIL LIG. 2117 JT JOINT / JOINT	H
208435	JUNTA VD 2415 JOINT / JOINT	H
208469	PELÚCIA SRF 4X8 2P1M Preta PILE SEAL / JOINT BRUSSE	4H



JANELA / PORTA DE CORRER 2 FOLHAS - PERFIS PT 2RAIL
2 SASHES SLIDING WINDOW / DOOR - 2RAIL PT PROFILES
FENÊTRE / PORTE-FENÊTRE COULISSANT 2 VANTAUX - PROFILÉS PT 2RAIL

PERFIS PROFILES PROFILÉS					
CÓDIGO CODE / CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION / NOMINATION	CORTE HORIZ. HORIZONTAL CUT / COUPE HORIZ.	CORTE VERT. VERTICAL CUT / COUPE VERT.	QUANT. QUANTITY / QUANTITÉ	CORTE CUT / COUPE
JT-12	ARO FIXO FIXED FRAME / CADRE DORMANT	L	H	2 + 2	
JT-56	PERFIL CENTRAL CENTRAL PROFILE / PROFILÉ CENTRAL	-	H-74	2	
JT-60	PERFIL LATERAL LATERAL PROFILE / PROFILÉ LATÉRAL	-	H-74	2	
JT-69	TRAVESSA SUP/INF UP/LW TRANSOM / TRAVERSE SUP/INF	(L-153)/2	-	4	
JT-62	PERFIL PINGA-DE-ÁGUA DRAIN PROFILE / L'ARMIER	L-4	-	1	
JT-90	CAPA COVER / CAPOT	-	H-37	1	
JT-92	CAPA COVER / CAPOT	-	H-37	1	
JT-87	GUIA GUIDE / GUIDE	L-93	-	2	
208351	JUNTA CENTRAL 2197 CENTRAL JOINT / JOINT CENTRALE	-	H-74	2	
215305	PERFIL PVC U COVER / CAPOT	L-34	H-34	2 + 2	
215303	PERFIL PVC T T PVC PROFILE / PROFILÉ PVC T	(L-116)/2	H-37	2 + 2	



DESEMPENHO DO SISTEMA SYSTEM PERFORMANCE PERFORMANCE DU SYSTÈME	
Permeabilidade ao AR AIR Permeability Perméabilité à l'AIR	4
Estantidade a ÁGUA WATER Tightness Étanchéité à l'EAU	7A
Resistência ao VENTO WIND Resistance Résistance au VENT	C3 ^(a) B4 ^(b)



^(a) Ensaio 1; ^(b) Ensaio 2 | ^(a) Test 1; ^(b) Test 2 | ^(a) Essai 1; ^(b) Essai 2

ACESSÓRIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES		
CÓDIGO CODE / CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION / NOMINATION	QUANT. QUANTITY / QUANTITÉ
205000	CARRINHO JT-SLIM ROLLER / ROULETTE	4
213402	CORTA-VENTO JT-SLIM CENTRAL WATERPROOFING PILE SEAL / BROSSSE CENTRALE D'ÉTANCHÉITÉ	2
212337	CONJ. ESTANQ. CORTA-VENTO JT CENTRAL WATERPROOFING BRUSH KIT / KIT BROSSSE CENTRALE D'ÉTANCHÉITÉ	1
204153	ESQUADRO JT 11x20,5 CORNER CLEAT / ÉQUERRE	8
213246	CANTO CR S/SB CORNER / ANGLE	4
212131	CONJ. TOPOS LATERAL JT-SLIM LATERAL END-CAPS KIT / KIT D'EMBOUTS LATÉRAUX	2
212133	CONJ. TOPOS CENTRAL JT-SLIM CENTRAL END-CAPS KIT / KIT D'EMBOUTS CENTRAUX	2
210231	TOPO CENTRAL REFORÇADO JT56 28MM 28MM CENTRAL REINFORCED END-CAPS KIT / KIT D'EMBOUTS CENTRAUX RENFORCÉ 28MM	4
210268	GOTEIRA C/ VALV. SVE OUTSIDE FLAP VALVE / CLAPE À VOLET EXTÉRIEUR	(a)
211234	MULTIPONTO ALU MAC 1000 (2P) MULTIPOINT HARDWARE / SERRURE MULTIPOINT	2
202330	CONTRA-FECHO ALU STRIKING PLATE / GÂCHE	4
212455	CONJ. FIX. CONTRA-FECHO AL MULTIP. JT MULTIPOINT HARDWARE STRIKING PLATE FIXING KIT / KIT FIXATION GÂCHE SERRURE MULTIPOINT	4
212289	CONJ. CENTRADOR P/ FERRAGEM ALU CENTRAGE KIT FOR ALU HARDWARE / KIT CENTRAGE POUR SERRURE ALU	2
212373	CONJ. FIXAÇÃO JT-SLIM FIXING KIT / KIT FIXATION	12
200819	PUXADOR SLIM XS - ESQUERDO LEFT HANDLE / POIGNÉE GAUCHE	1
200817	PUXADOR SLIM XS - DIREITO RIGHT HANDLE / POIGNÉE DROITE	1
212384	CONJ. TOPOS LAT. PINGA-DE-ÁGUA JT82 LATERAL DRAIN END-CAPS KIT / KIT D'EMBOUTS LATÉRAUX POUR REJET D'EAU	1
228107	LIMITADOR ABERT. PQ SERIE CORRER OPENING LIMITER / LIMITEUR D'OUVERTURE	1
290087	PARAF. DIN7981 PH 4,8x63 INOX A2 SCREW / VIS	4
290091	PARAFUSO DIN7981 PH 4,8x50 A2 SCREW / VIS	4
290465	PARAF. M5x30 (PARA PUXADOR SLIM XS) SCREW / VIS	4
290051	PARAFUSO AUTO-PERF. CX 4,2X13 A2 (PARA PUXADOR SLIM XS) SCREW / VIS	4
218147	CALÇO REFORÇO HORIZONTAL JT-SLIM * HORIZONTAL REINFORCEMENT SHIM / CALE DE RENFORCEMENT HORIZONTALE	4

* Usar em folhas com vidros com peso superior a 80kg
To be used in sashes which glass weight exceed 80kg / Utiliser dans des panneaux de verre d'un poids supérieur à 80 kg


(a) Conforme esquemas de drenagem (Capítulo V - Maquinações)
According to drainage schemes (Chapter V - Machinings) / Selon les schémas de drainage (Chapitre V - Usinages)

VEDANTES SEALS JOINTS		
CÓDIGO CODE / CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION / NOMINATION	QUANT. QUANTITY / QUANTITÉ
208348	JUNTA TAPA CANAL 2116 JT JOINT / JOINT	2L + 2H
208099	JUNTA VIDRO U 1032 CX 32MM JT GLAZING GASKET / JOINT DE VITRAGE	2L + 4H
208307	PELUCIA 7x10 TRI-FIN PRETA PILE SEAL / JOINT BROSSSE	4L + 6H
208469	PELÚCIA SRF 4X8 2P1M Preta PILE SEAL / JOINT BROSSSE	2H



JANELA / PORTA DE CORRER 3 FOLHAS - PERFIS PT 2RAIL
3 SASHES SLIDING WINDOW / DOOR - 2RAIL PT PROFILES
FENÊTRE / PORTE-FENÊTRE COULISSANT 3 VANTAUX - PROFILÉS PT 2RAIL



PERFIS PROFILES PROFILÉS					
CÓDIGO CODE / CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION / NOMINATION	CORTE HORIZ. HORIZONTAL CUT / COUPE HORIZ.	CORTE VERT. VERTICAL CUT / COUPE VERT.	QUANT. QUANTITY / QUANTITÉ	CORTE CUT / COUPE
JT-12	ARO FIXO FIXED FRAME / CADRE DORMANT	L	H	2 + 2	
JT-56	PERFIL CENTRAL CENTRAL PROFILE / PROFILÉ CENTRAL	-	H-74	4	
JT-60	PERFIL LATERAL LATERAL PROFILE / PROFILÉ LATÉRAL	-	H-74	2	
JT-69	TRAVESSA SUP/INF UP/LW TRANSOM / TRAVERSE SUP/INF	(L-147)/3 (L-146)/3	-	4 2	
JT-62	PERFIL PINGADEIRA DRIP PROFILE / LARMIER	L-4	-	1	
JT-90	CAPA COVER / CAPOT	-	H-37	2	
JT-87	GUIA GUIDE / GUIDE	L-96 L-80	-	1 1	
208351	JUNTA CENTRAL 2197 CENTRAL JOINT / JOINT CENTRALE	-	H-74	4	
215305	PERFIL PVC U U PVC PROFILE / PROFILÉ PVC U	L-34	H-34	2 + 2	
215303	PERFIL PVC T T PVC PROFILE / PROFILÉ PVC T	(L-93)/3 (L-326)/3	H-37	2 + 2	



ACESSÓRIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES		
CÓDIGO CODE / CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION / NOMINATION	QUANT. QUANTITY / QUANTITÉ
205000	CARRINHO JT-SLIM ROLLER / ROULETTE	6
213402	CORTA-VENTO JT-SLIM CENTRAL WATERPROOFING PILE SEAL / BROSSSE CENTRALE D'ÉTANCHÉITÉ	4
212337	CONJ. ESTANQ. CORTA-VENTO JT CENTRAL WATERPROOFING BRUSH KIT / KIT BROSSSE CENTRALE D'ÉTANCHÉITÉ	2
204153	ESQUADRO JT 11x20.5 CORNER PLATE / ÉQUERRE	8
213246	CANTO CR S/SB CORNER / ANGLE	4
212131	CONJ. TOPOS LATERAL JT-SLIM LATERAL END-CAPS KIT / KIT D'EMBOUTS LATÉRAUX	2
212133	CONJ. TOPOS CENTRAL JT-SLIM CENTRAL END-CAPS KIT / KIT D'EMBOUTS CENTRAUX	4
210231	TOPO CENTRAL REFORÇADO JT56 28MM 28MM CENTRAL REINFORCED END-CAPS KIT / KIT D'EMBOUTS CENTRAUX RENFORCÉ 28MM	8
210268	GOTEIRA C/ VALV. SVE OUTSIDE FLAP VALVE / CLAPE À VOLET EXTÉRIEUR	(a)
211234	MULTIPONTO ALU MAC. 1000 (2P) MULTIPOINT HARDWARE / SERRURE MULTIPOINT	2
202330	CONTRA-FECHO ALU STRIKING PLATE / GÂCHE	4
212455	CONJ. FIX. CONTRA-FECHO AL MULTIP. JT MULTIPOINT HARDWARE STRIKING PLATE FIXING KIT / KIT FIXATION GÂCHE SERRURE MULTIPOINT	4
212289	CONJ. CENTRADOR P/ FERRAGEM ALU CENTERING KIT FOR ALU HARDWARE / KIT CENTRAGE POUR SERRURE ALU	2
212373	CONJ. FIXAÇÃO JT-SLIM FIXING KIT / KIT FIXATION	12
200819	PUXADOR SLIM XS - ESQUERDO LEFT HANDLE / POIGNÉE GAUCHE	1
200817	PUXADOR SLIM XS - DIREITO RIGHT HANDLE / POIGNÉE DROITE	1
212384	CONJ. TOPOS LAT. PINGADEIRA JT82 LATERAL DRIP END-CAPS KIT / KIT D'EMBOUTS LATÉRAUX POUR REJET D'EAU	1
228107	LIMITADOR ABERT. PQ SERIE CORRER OPENING LIMITER / LIMITEUR D'OUVERTURE	2
290087	PARAF. DIN7981 PH 4,8x63 INOX A2 SCREW / VIS	4
290091	PARAFUSO DIN7981 PH 4,8x50 A2 SCREW / VIS	8
290465	PARAF. M5x30 (PARA PUXADOR SLIM XS) SCREW / VIS	4
290051	PARAFUSO AUTO-PERF. CX 4,2x13 A2 (PARA PUXADOR SLIM XS) SCREW / VIS	4
218147	CALÇO REFORÇO HORIZONTAL JT-SLIM * HORIZONTAL REINFORCEMENT SHIM / CALE DE RENFORCEMENT HORIZONTALE	6


* Usar em folhas com vidros com peso superior a 80kg
To be used in sashes which glass weight exceed 80kg / Utiliser dans des panneaux de verre d'un poids supérieur à 80 kg
(a) Conforme esquemas de drenagem (Capítulo V - Maquinações)
According to drainage schemes (Chapter V - Machinings) / Selon les schémas de drainage (Chapitre V - Usinages)

VEDANTES SEALS JOINTS		
CÓDIGO CODE / CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION / NOMINATION	QUANT. QUANTITY / QUANTITÉ
208348	JUNTA TAPA CANAL 2116 JT JOINT / JOINT	2L + 2H
208099	JUNTA VIDRO U 1032 CX 32MM JT GLAZING GASKET / JOINT DE VITRAGE	2L + 6H
208307	PELÚCIA 7x10 TRI-FIN PRETA PILE SEAL / JOINT BROSSSE	4L + 6H
208469	PELÚCIA SRF 4X8 2P1M Preta PILE SEAL / JOINT BROSSSE	4H




JANELA DE CORRER 4 FOLHAS 2-RAIL COM LIGAÇÃO CENTRAL - LINHA PT
4 SASHES 2-RAIL SLIDING WINDOW WITH CENTRAL CONNECTION - PT LINE
FENÊTRE COULISSANT 4 VANTAUX 2-RAIL AVEC CONNEXION CENTRALE - LIGNE PT

PERFIS PROFILES PROFILÉS					
CÓDIGO CODE / CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION / NOMINATION	CORTE HORIZ. HORIZONTAL CUT COUPE HORIZ.	CORTE VERT. VERTICAL CUT COUPE VERT.	QUANT. QUANTITY QUANTITÉ	CORTE CUT COUPE
JT-12	ARO FIXO FIXED FRAME / CADRE DORMANT	L	H	2 + 2	
JT-56	PERFIL CENTRAL CENTRAL PROFILE / PROFILÉ CENTRAL	-	H-74	4	
JT-60	PERFIL LATERAL LATERAL PROFILE / PROFILÉ LATÉRAL	-	H-74	4	
JT-69	TRAVESSA SUP/INF UP/LW TRANSOM / TRAVERSE SUP/INF	(L-235)/4	-	8	
JT-71	PERFIL LIGAÇÃO CENTRAL CONNECTION PROFILE / PROFILÉ DE LIAISON	-	H-143	1	
JT-82	PERFIL PINGADEIRA DRIP PROFILE / L'ARMIER	L-4	-	1	
JT-90	CAPA COVER / CAPOT	-	H-37	2	
JT-87	GUIA GUIDE / GUIDE	L-96 L-90	-	1	
208351	JUNTA CENTRAL 2197 CENTRAL JOINT / JOINT CENTRALE	-	H-74	4	
215305	PERFIL PVC U PVC PROFILE / PROFILÉ PVC U	L-34	H-34	2 + 2	
215303	PERFIL PVC T PVC PROFILE / PROFILÉ PVC T	(L-173)/4 (L-280)/4	H-37	2 + 2	




ACESSÓRIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES		
CÓDIGO CODE / CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION / NOMINATION	QUANT. QUANTITY QUANTITÉ
205000	CARRINHO JT-SLIM ROLLER / ROULETTE	8
213402	CORTA-VENTO JT-SLIM CENTRAL WATERPROOFING BRUSH / BROSSSE CENTRALE D'ÉTANCHÉITÉ	6
212337	CONJ. ESTANQ. CORTA-VENTO JT CENTRAL WATERPROOFING BRUSH KIT / KIT BROSSSE CENTRALE D'ÉTANCHÉITÉ	3
204153	ESQUADRO JT 11x20.5 CORNER CLEAT / ÉQUERRE	8
213246	CANTO CR S/SB CORNER / ANGLE	4
212131	CONJ. TOPOS LATERAL JT-SLIM LATERAL END-CAPS KIT / KIT D'EMBOUTS LATÉRAUX	4
212133	CONJ. TOPOS CENTRAL JT-SLIM CENTRAL END-CAPS KIT / KIT D'EMBOUTS CENTRAUX	4
210231	TOPO CENTRAL REFORÇADO JT56 28MM 28MM CENTRAL REINFORCED END-CAPS KIT / KIT D'EMBOUTS CENTRAUX RENFORCÉ 28MM	8
212135	CONJ. TOPOS LIG. 2 FOLHAS JT-SLIM 2 SASHES CONNECTING END-CAPS KIT / KIT D'EMBOUTS CONNEXION 2 VANTAUX	1
210268	GOTEIRA O/VALV. SVE OUTSIDE FLAT VALVE / CLAPE À VOLET EXTÉRIEUR	(a)
211234	MULTIPONTO ALU MAC.1000 (2P) MULTIPOINT HARDWARE / SERRURE MULTIPONT	3
202330	CONTRA-FECHO ALU STRIKING PLATE / GÂCHE	4
212455	CONJ. FIX. CONTRA-FECHO AL MULTIP. JT MULTIPOINT HARDWARE STRIKING PLATE FIXING KIT / KIT FIXATION GÂCHE SERRURE MULTIPONT	4
202331	CONTRA-FECHO Nº2 2F/90º ALU STRIKING PLATE / GÂCHE	2
212458	CONJ. FIX. CONTRA-FECHO MULTIP. 2F/90º JT MULTIPOINT HARDWARE STRIKING PLATE FIXING KIT / KIT FIXATION GÂCHE SERRURE MULTIP.	2
212289	CONJ. CENTRADOR P/ FERRAGEM ALU CENTERING KIT FOR ALU HARDWARE / KIT CENTRAGE POUR SERRURE ALU	2
212291	CONJ. CENTRADOR P/ FERRAGEM ALU PERFIL LIG. CENTERING KIT FOR ALU HARDWARE / KIT CENTRAGE POUR SERRURE ALU	1
212373	CONJ. FIXAÇÃO JT-SLIM FIXING KIT / KIT FIXATION	18
212017	CONJ. FIX. FERRAGEM MULTIP. MULTIPOINT HARDWARE FIXING KIT / KIT FIXATION POUR SERRURE MULTIPONT	1 + 1 un./m (min. 4)
200819	PUXADOR SLIM XS - ESQUERDO LEFT HANDLE / POIGNÉE GAUCHE	1
200817	PUXADOR SLIM XS - DIREITO RIGHT HANDLE / POIGNÉE DROITE	2
200057	PUXADOR FOLHA PASSIVA SLIM XS PASSIVE SASH HANDLE / POIGNÉE VENTAIL PASSIVE	1
212384	CONJ. TOPOS LAT. PINGADEIRA JT82 LATERAL DRIP END-CAPS KIT / KIT D'EMBOUTS LATÉRAUX POUR REJET D'EAU	1
228107	LIMITADOR ABERT. PQ SERIE CORRER OPENING LIMITER / LIMITEUR D'OUVERTURE	2
290087	PARAF. DIN7981 PH 4,8x63 INOX A2 SCREW / VIS	8
290091	PARAFUSO DIN7981 PH 4,8x50 A2 SCREW / VIS	8
290465	PARAF. M5x30 (PARA PUXADOR SLIM XS) SCREW / VIS	6
290051	PARAFUSO AUTO-PERF. CX 4,2x13 A2 (PARA PUXADOR SLIM XS) SCREW / VIS	6
218147	CALÇO REFORÇO HORIZONTAL JT-SLIM * HORIZONTAL REINFORCEMENT SHIM / CALE DE RENFORCEMENT HORIZONTALE	8

* Usar em folhas com vidros com peso superior a 80kg
To be used in sashes with glass weight exceed 80kg / Utiliser dans des panneaux de verre d'un poids supérieur à 80 kg
(a) Conforme esquemas de drenagem (Capítulo V - Maquinações)
According to drainage schemes (Chapter V - Machinings) / Selon les schémas de drainage (Chapitre V - Usinages)



VEDANTES SEALS JOINTS		
CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION / NOMINATION	QUANT. QUANTITY QUANTITÉ
208348	JUNTA TAPA CANAL 2116 JT JOINT / JOINT	2L + 2H
208099	JUNTA VIDRO U 1032 CX 32MM JT GLAZING GASKET / JOINT DE VITRAGE	2L + 8H
208307	PELUCIA 7x10 TRI-FIN PRETA PILE SEAL / JOINT BROSSSE	4L + 10H
208479	JUNTA TAPA CANAL PERFIL LIG. 2117 JT JOINT / JOINT	H
208469	PELUCIA SRF 4X8 2P1M Preta PILE SEAL / JOINT BROSSSE	4H




JANELA DE CORRER 4 FOLHAS 2-RAIL CANTO 90° - LINHA PT
4 SASHES 2-RAIL SLIDING WINDOW 90° CORNER - PT LINE
FENÊTRE COULISSANT 4 VANTAUX 2-RAIL À ANGLE 90° - LIGNE PT

PERFIS PROFILES PROFILÉS					
CÓDIGO CODE / CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION / NOMINATION	CORTE HORIZ. HORIZONTAL CUT COUPE HORIZ.	CORTE VERT. VERTICAL CUT COUPE VERTICALE	QUANT. QUANTITY QUANTITÉ	CORTE CUT COUPE
JT-12	ARO FIXO FIXED FRAME / CADRE DORMANT	L1 L2	H	2 + 2	
JT-56	PERFIL CENTRAL CENTRAL PROFILE / PROFILÉ CENTRAL	-	H-74	4	
JT-60	PERFIL LATERAL LATERAL PROFILE / PROFILÉ LATÉRAL	-	H-74	2	
JT-70	PERFIL LATERAL CANTO 90° 90° CORNER LAT. PR. / PR. LAT. D'ANGLE À 90°	-	H-74	2	
JT-69	TRAVESSA SUP/INF UP/LW TRANSOM / TRAVERSE SUP/INF	(L1-208)/2 (L2-222)/4	-	4 4	
JT-72	PERFIL LIGAÇÃO CANTO 90° CONNECTION PROFILE / PROFILÉ DE LIAISON	-	H-143	1	
JT-82	PERFIL PINGADEIRA Drip Profile / L'ARMIER	L1+19 L2+19	-	1 1	
JT-90	CAPA COVER / CAPOT	-	H-37	2	
JT-87	GUIA GUIDE / GUIDE	L1-48 L1-106 L2-48 L2-106	-	1 1 1 1	
208351	JUNTA CENTRAL 2197 CENTRAL JOINT / JOINT CENTRALE	-	H-74	4	
215305	PERFIL PVC U U PVC PROFILE / PROFILÉ PVC U	L1-34 L2-34	H-34	2 + 2	
215303	PERFIL PVC T T PVC PROFILE / PROFILÉ PVC T	(L1-175)/2 (L1-238)/2 (L2-224)/2 (L2-188)/2	H-37	1 1 1 + 2 1	

ACESSÓRIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES		
CÓDIGO CODE / CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION / NOMINATION	QUANT. QUANTITY QUANTITÉ
205000	CARRINHO JT-SLIM ROLLER / ROULETTE	8
213402	CORTA-VENTO JT-SLIM CENTRAL WATERPROOFING BRUSH BROSSE CENTRALE D'ÉTANCHÉITÉ	4
213287	CORTA-VENTO CANTO 90° JT 90° CORNER WATERPROOFING BRUSH BROSSE D'ÉTANCHÉITÉ ANGLE 90°	2
212337	CONJ. ESTANQ. CORTA-VENTO JT CENTRAL WATERPROOFING BRUSH KIT KIT BROSSE CENTRALE D'ÉTANCHÉITÉ	4
204153	ESQUADRO JT 11x20,5 CORNER CLEAT ÉQUERRE	8
212243	CONJ. UNIÃO CANTO 90° JT 90° CORNER UNION KIT KIT D'UNION ANGLE 90°	1
204389	ESQUADRO INOX CANTO 90° 90° STAINLESS STEEL CORNER ANGLE EN ACIER INOXYDABLE 90°	2
213246	CANTO CR S/SB CORNER ANGLE	4
212131	CONJ. TOPOS LATERAL JT-SLIM LATERAL END-CAPS KIT KIT D'EMBOUTS LATÉRAUX	4
212133	CONJ. TOPOS CENTRAL JT-SLIM CENTRAL END-CAPS KIT KIT D'EMBOUTS CENTRAUX	4
210231	TOPO CENTRAL REFORÇADO JT56 28MM 28MM CENTRAL REINFORCED END-CAPS KIT KIT D'EMBOUTS CENTRAUX RENFORCÉ 28MM	8
212151	CONJ. TOPOS CANTO 90° JT-SLIM 90° CORNER END-CAPS KIT KIT D'EMBOUTS POUR ANGLE 90°	1
210268	GOTEIRA C/ VALV. SVE OUTSIDE FLAP VALVE CLAPE À VOLET EXTÉRIEUR	(a)
211234	MULTIPONTO ALU MAC.1000 (2P) MULTIPOINT HARDWARE SERRURE MULTIPOINT	3
202330	CONTRA-FECHO ALU STRIKING PLATE GÂCHE	4
212455	CONJ. FIX. CONTRA-FECHO AL MULTIP. JT MULTIPOINT HARDWARE STRIKING PLATE FIXING KIT KIT FIXATION GÂCHE SERRURE MULTIPOINT	4
202331	CONTRA-FECHO Nº2 2F/90° ALU STRIKING PLATE GÂCHE	2
212458	CONJ. FIX. CONTRA-FECHO MULTIP. 2F/90° JT MULTIPOINT HARDWARE STRIKING PLATE FIXING KIT KIT FIXATION GÂCHE SERRURE MULTIP.	2
212289	CONJ. CENTRADOR P/ FERRAGEM ALU CENTERING KIT FOR ALU HARDWARE KIT CENTRAGE POUR SERRURE ALU	2
212291	CONJ. CENTRADOR P/ FERRAGEM ALU PERFIL LIG. CENTERING KIT FOR ALU HARDWARE KIT CENTRAGE POUR SERRURE ALU	1
212373	CONJ. FIXAÇÃO JT-SLIM FIXING KIT KIT FIXATION	18
212079	CONJ. FIX. FERRAGEM MULTIP. JT72 MULTIPOINT FIXING KIT KIT FIXATION SERRURE MULTIPOINT	1 + 1 un./m (min. 4)
200819	PUXADOR SLIM XS - ESQUERDO LEFT HANDLE POIGNÉE GAUCHE	1
200817	PUXADOR SLIM XS - DIREITO RIGHT HANDLE POIGNÉE DROITE	2
212384	CONJ. TOPOS LAT. PINGADEIRA JT82 LATERAL DRIP END-CAPS KIT KIT D'EMBOUTS LATÉRAUX POUR REJET D'EAU	1
228107	LIMITADOR ABERT. PQ SERIE CORRER OPENING LIMITER LIMITEUR D'OUVERTURE	2
290087	PARAF. DIN7981 PH 4,8x63 INOX A2 SCREW VIS	8
290091	PARAFUSO DIN7981 PH 4,8x50 A2 SCREW VIS	8
290465	PARAF. M5x30 (PARA PUXADOR SLIM XS) SCREW VIS	6
290051	PARAFUSO AUTO-PERF. CX 4,2X13 A2 (PARA PUXADOR SLIM XS) SCREW VIS	6
218147	CALÇO REFORÇO HORIZONTAL JT-SLIM ★ HORIZONTAL REINFORCEMENT SHIM CALE DE RENFORCEMENT HORIZONTALE	8


* Usar em folhas com vidros com peso superior a 80kg
To be used in sashes with glass weight exceed 80kg / Utiliser dans des panneaux de verre d'un poids supérieur à 80 kg
(a) Conforme esquemas de drenagem (Capítulo V - Maquinações)
According to drainage schemes (Chapter V - Machinings) / Selon les schémas de drainage (Chapitre V - Usinages)

VEDANTES SEALS JOINTS		
CÓDIGO CODE / CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION / NOMINATION	QUANT. QUANTITY QUANTITÉ
208348	JUNTA TAPA CANAL 2116 JT JOINT / JOINT	2L1 2L2 + 2H
208099	JUNTA VIDRO U 1032 CX 32MM JT GLAZING GASKET / JOINT DE IVTRAGE	2L1 2L2
208307	PELÚCIA 7x10 TRI-FIN PRETA PILE SEAL / JOINT BROSSSE	4L1 + 11H 4L2
208479	JUNTA TAPA CANAL PERFIL LIG. 2117 JT JOINT / JOINT	H
208435	JUNTA VD 2415 JOINT / JOINT	H
208469	PELÚCIA SRF 4X8 2P1M Preta PILE SEAL / JOINT BROSSSE	4H




JANELA / PORTA DE CORRER 3 FOLHAS - PERFIS PT 3RAIL
3 SASHES SLIDING WINDOW / DOOR - 3RAIL PT PROFILES
FENÊTRE / PORTE-FENÊTRE COULISSANT 3 VANTAUX - PROFILÉS PT 3RAIL

PERFIS PROFILES PROFILÉS					
CÓDIGO CODE / CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION / NOMINATION	CORTE HORIZ. HORIZONTAL CUT / COUPE HORIZ.	CORTE VERT. VERTICAL CUT / COUPE VERT.	QUANT. QUANTITY / QUANTITÉ	CORTE CUT / COUPE
JT-13	ARO FIXO FIXED FRAME / CADRE DORMANT	L	H	2 + 2	
JT-56	PERFIL CENTRAL CENTRAL PROFILE / PROFILÉ CENTRAL	-	H-74	4	
JT-60	PERFIL LATERAL LATERAL PROFILE / PROFILÉ LATÉRAL	-	H-74	2	
JT-69	TRAVESSA SUP/INF UP/LW TRANSOM / TRAVERSE SUP/INF	(L-147)/3 (L-146)/3	-	4 2	
JT-62	PERFIL PINGADEIRA DRIP PROFILE / L'ARMIER	L-4	-	1	
JT-90	CAPA COVER / CAPOT	-	H-37	1	
JT-91	CAPA COVER / CAPOT	-	H-51	2	
JT-92	CAPA COVER / CAPOT	-	H-37	1	
JT-87	GUIA GUIDE / GUIDE	L-93 L-96	-	2 1	
208351	JUNTA CENTRAL 2197 CENTRAL JOINT / JOINT CENTRALE	-	H-74	4	
215305	PERFIL PVC U U PVC PROFILE / PROFILÉ PVC U	L-34	H-34	4 + 4	
215303	PERFIL PVC T T PVC PROFILE / PROFILÉ PVC T	(L-93)/3 (2L-259)/3	H-37	2 + 4	




ACESSÓRIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES		
CÓDIGO CODE / CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION / NOMINATION	QUANT. QUANTITY / QUANTITÉ
205000	CARRINHO JT-SLIM ROLLER / ROULETTE	6
213402	CORTA-VENTO JT-SLIM CENTRAL WATERPROOFING RILE SEAL / BROUSSE CENTRALE D'ÉTANCHÉITÉ	4
212337	CONJ. ESTANQ. CORTA-VENTO JT CENTRAL WATERPROOFING BRUSH KIT / KIT BROUSSE CENTRALE D'ÉTANCHÉITÉ	2
204153	ESQUADRO JT 11x20.5 CORNER CLEAT / ÉQUERRE	8
213246	CANTO CR S/SB CORNER / ANGLE	4
212131	CONJ. TOPOS LATERAL JT-SLIM LATERAL END-CAPS KIT / KIT D'EMBOUTS LATÉRAUX	2
212133	CONJ. TOPOS CENTRAL JT-SLIM CENTRAL END-CAPS KIT / KIT D'EMBOUTS CENTRAUX	4
210231	TOPO CENTRAL REFORÇADO JT56 28MM 28MM CENTRAL REINFORCED END-CAPS KIT / KIT D'EMBOUTS CENTRAUX RENFORCÉ 28MM	8
210268	GOTEIRA C/ VALV. SVE OUTSIDE FLAP VALVE / CLAP À VOLET EXTÉRIEUR	(a)
211234	MULTIPONTO ALU MAC.1000 (2P) MULTIPOINT HARDWARE / SERRURE MULTIPONT	2
202330	CONTRA-FECHO ALU STRIKING PLATE / GÂCHE	4
212455	CONJ. FIX. CONTRA-FECHO AL MULTIP. JT MULTIPOINT HARDWARE STRIKING PLATE FIXING KIT / KIT FIXATION GÂCHE SERRURE MULTIPONT	4
212289	CONJ. CENTRADOR P/ FERRAGEM ALU CENTERING KIT FOR ALU HARDWARE / KIT CENTRAGE POUR SERRURE ALU	2
212373	CONJ. FIXAÇÃO JT-SLIM FIXING KIT / KIT FIXATION	12
200819	PUXADOR SLIM XS - ESQUERDO LEFT HANDLE / POIGNEE GAUCHE	1
200817	PUXADOR SLIM XS - DIREITO RIGHT HANDLE / POIGNEE DROITE	1
212384	CONJ. TOPOS LAT. PINGADEIRA JT82 LATERAL DRIP END-CAPS KIT / KIT D'EMBOUTS LATÉRAUX POUR REJET D'EAU	1
228107	LIMITADOR ABERT. PQ SERIE CORRER OPENING LIMITER / LIMITEUR D'OUVERTURE	1
290087	PARAF. DIN7981 PH 4,8x63 INOX A2 SCREW / VIS	4
290091	PARAFUSO DIN7981 PH 4,8x50 A2 SCREW / VIS	8
290465	PARAF. M5x30 (PARA PUXADOR SLIM XS) SCREW / VIS	4
290051	PARAFUSO AUTO-PERF. CX 4,2x13 A2 (PARA PUXADOR SLIM XS) SCREW / VIS	4
218147	CALÇO REFORÇO HORIZONTAL JT-SLIM ★ HORIZONTAL REINFORCEMENT SHIM / CALE DE RENFORCEMENT HORIZONTALE	6

* Usar em folhas com vidros com peso superior a 80kg
To be used in sashes which glass weight exceed 80kg | Utiliser dans des panneaux de verre d'un poids supérieur à 80 kg
(a) Conforme esquemas de drenagem (Capítulo V - Maquinações)
According to drainage schemes (Chapter V - Machinings) | Selon les schémas de drainage (Chapitre V - Usinages)




VEDANTES SEALS JOINTS		
CÓDIGO CODE / CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION / NOMINATION	QUANT. QUANTITY / QUANTITÉ
208348	JUNTA TAPA CANAL 2116 JT JOINT / JOINT	3L + 2H
208099	JUNTA VIDRO U 1032 CX 32MM JT GLAZING GASKET / JOINT DE VITRAGE	2L + 6H
208307	PELÚCIA 7x10 TRI-FIN PRETA PILE SEAL / JOINT BROUSSE	4L + 6H
208469	PELÚCIA SRF 4X8 2P1M Preta PILE SEAL / JOINT BROUSSE	4H



JANELA / PORTA DE CORRER 4 FOLHAS - PERFIS PT 4RAIL
4 SASHES SLIDING WINDOW / DOOR - 4RAIL PT PROFILES
FENÊTRE / PORTE-FENÊTRE COULISSANT 4 VANTAUX - PROFILÉS PT 4RAIL


PERFIS PROFILES PROFILÉS					
CODIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION / NOMINATION	CORTE HORIZ. HORIZONTAL CUT CUTTE HORIZ.	CORTE VERT. VERTICAL CUT CUTTE VERTICALE	QUANT. QUANTITY QUANTITE	CORTE CUT CUTTE
 JT 34	ARO FIXO FIXED FRAME CADRE DORMANT	L	H	2 + 2	
 JT 56	PERFIL CENTRAL CENTRAL PROFILE PROFILÉ CENTRAL	-	H-74	6	
 JT 60	PERFIL LATERAL LATERAL PROFILE PROFILÉ LATERAL	-	H-74	2	
 JT 69	TRAVESSA SUP/INF UP/LOW TRANSOM TRAVERSE SUP/INF	(L-140)/4 (L-139)/4	-	4	
 JT 90	CAPA COVER CAPOT	-	H-37	2	
 JT 91	CAPA COVER CAPOT	-	H-51	4	
 JT 87	GUIA GUIDE GUIDE	L-93 L-96	-	2	
 208351	JUNTA CENTRAL 2197 CENTRAL JOINT JOINT CENTRALE	-	H-74	6	
 215306	PERFIL PVC U U PVC PROFILE PROFILÉ PVC U	L-34	H-34	6 + 6	
 215303	PERFIL PVC T T PVC PROFILE PROFILÉ PVC T	(L-70)/4 (3L-401)/4 (L-118)/2	H-37	2 2 + 6 2	




ACESSÓRIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES		
CODIGO REF. TYPE	DESIGNAÇÃO NOMINATION	QUANT. QUANTITY QUANTITE
205000	CARRINHO JT-SLIM ROLLER / ROLLER	8
213402	CORTA-VENTO JT-SLIM CENTRAL WATERPROOFING PILE SEAL / Brosse centrale d'étanchéité	6
212337	CONJ. ESTANQ. CORTA-VENTO JT CENTRAL WATERPROOFING BRUSH KIT / KIT Brosse centrale d'étanchéité	3
204153	ESQUADRO JT 11x20,5 CORNER GLASS / Équerre	8
213246	CANTO CR S/SB CORNER / ANGLE	8
212131	CONJ. TOPOS LATERAL JT-SLIM LATERAL END-CAPS KIT / KIT D'EMBOUTS LATÉRAUX	2
212133	CONJ. TOPOS CENTRAL JT-SLIM CENTRAL END-CAPS KIT / KIT D'EMBOUTS CENTRAUX	6
210231	TOPO CENTRAL REFORÇADO J756 28MM 28MM CENTRAL REINFORCED END-CAPS KIT / KIT D'EMBOUTS CENTRAUX RENFORCÉ 28MM	12
210268	GOTEIRA C/ VALV. SVE OUTSIDE FLAP VALVE / CLAPE À VOLET EXTERIEUR	(a)
211234	MULTIPONTO ALU MAC.1000 (2P) MULTIPOINT HARDWARE / SERRURE MULTIPOINT	2
202330	CONTRA-FECHO ALU STRIKING PLATE / GÂCHE	4
212455	CONJ. FIX. CONTRA-FECHO AL MULTIP. JT MULTIPOINT HARDWARE STRIKING PLATE FIXING KIT / KIT FIXATION GÂCHE SERRURE MULTIPOINT	4
212289	CONJ. CENTRADOR P/ FERRAGEM ALU CENTERING KIT FOR ALU HARDWARE / KIT CENTRAGE POUR SERRURE ALU	1
212373	CONJ. FIXAÇÃO JT-SLIM FIXING KIT / KIT FIXATION	12
200819	PUXADOR SLIM XS - ESQUERDO LEFT HANDLE / POIGNEE GAUCHE	1
200817	PUXADOR SLIM XS - DIREITO RIGHT HANDLE / POIGNEE DROITE	1
228107	LIMITADOR ABERT. PQ SERIE CORRER OPENING LIMITER / LIMITEUR D'OUVERTURE	1
290087	PARAF. DIN7981 PH 4,8x63 INOX A2 SCREW / VIS	4
290091	PARAFUSO DIN7981 PH 4,8x50 A2 SCREW / VIS	12
290465	PARAF. M5x30 (PARA PUXADOR SLIM XS) SCREW / VIS	4
290051	PARAFUSO AUTO-PERF. CX 4,2X13 A2 (PARA PUXADOR SLIM XS) SCREW / VIS	4
218147	CALÇO REFORÇO HORIZONTAL JT-SLIM ★ CENTRAL REINFORCING RAIL / CIL DE RENFORCEMENT HORIZONTAL F	8

*** Usar em folhas com vidros com peso superior a 80kg**
To be used in sashes which glass weight exceed 80kg | Utiliser dans des panneaux de verre d'un poids supérieur à 80 kg

(a) Conforme esquemas de drenagem (Capítulo V - Maquinações)
According to drainage schemes (Chapter V - Machinings) | Selon les schémas de drainage (Chapitre V - Usinages)




VEDANTES SEALS JOINTS		
CÓDIGO CODE CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	QUANT. QUANTITY
 208348	JUNTA TAPA CANAL 2116 JT JOINT JOINT	4L + 2H
 208099	JUNTA VIDRO U 1032 CX 32MM JT GLAZING GASKET JOINT DE VITRAGE	2L + 8H
 208307	PELUCIA 7x10 TRI-FIN PRETA PILE SEAL JOINT BROUSSE	4L + 6H
 208469	PELÚCIA SRF 4X8 2P1M Preta	6H



JANELA / PORTA DE CORRER 2 FOLHAS - SOLEIRA 30MM 2RAIL E OMBREIRA JT 18
2 SASHES SLIDING WINDOW / DOOR - 2RAIL 30MM SILL AND JT18 JAMB
FENÊTRE / PORTE-FENÊTRE COULISSANT 2 VANTAUX - SEUIL 30MM ET JAMBAGE JT18



PERFIS PROFILES PROFILÉS					
CÓDIGO CODE / CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION / NOMINATION	CORTE HORIZ. HORIZONTAL CUT / COUPE HORIZ.	CORTE VERT. VERTICAL CUT / COUPE VERTICALE	QUANT. QUANTITY / QUANTITÉ	CORTE CUT / COUPE
JT 12	PADEIRA LINTEL / LINTEAU	L-38	-	1	
JT 18	OMBREIRA JAMB / JAMBAGE	-	H	2	
JT 78	GUIA DA OMBREIRA JAMB GUIDE / GUIDE POUR JAMBAGE	-	H-76	2	
JT 22	SOLEIRA SILL / SEUIL	L-38	-	1	
JT 56	PERFIL CENTRAL CENTRAL PROFILE / PROFILÉ CENTRAL	-	H-59	2	
JT 60	PERFIL LATERAL LATERAL PROFILE / PROFILÉ LATÉRAL	-	H-59	2	
JT 69	TRAVESSA SUP/INF UP/DOWN TRANSOM / TRAVERSE SUP/INF	(L-126)/2	-	4	
JT 82	PERFIL PINGADEIRA DRIP PROFILE / L'ARMIER	L-4	-	1	
JT 87	GUIA GUIDE / GUIDE	L-51	-	2	
JE 96	PERFIL POLIAMIDA POLYAMIDE PROFILÉ / PROFILÉ DE POLYAMIDE	(L-90)/2	H	2 + 2	
208351	JUNTA CENTRAL 2197 CENTRAL JOINT / JOINT CENTRALE	-	H-59	2	
215305	PERFIL PVC U U PVC PROFILE / PROFILÉ PVC U	L-38	-	1	



ACESSÓRIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES		
CÓDIGO CODE / CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION / NOMINATION	QUANT. QUANTITY / QUANTITÉ
205000	CARRINHO JT-SLIM ROLLER / ROULETTE	4
213402	CORTA-VENTO JT-SLIM CENTRAL WATERPROOFING BRUSH / Brosse CENTRALE D'ÉTANCHÉITÉ	1
213288	CORTA-VENTO BAIXO JT LOW CENTRAL WATERPROOFING BRUSH / Brosse CENTRALE D'ÉTANCHÉITÉ BAS	1
223105	KIT JUNTAS ADESIVAS Nº1 JT KIT Nº1 ADHESIVE JOINTS KIT / KIT DE JOINTS ADHÉSIFS Nº1 JT	1
212131	CONJ. TOPOS LATERAL JT-SLIM LATERAL END-CAPS KIT / KIT D'EMBOUTS LATÉRAUX	2
212133	CONJ. TOPOS CENTRAL JT-SLIM CENTRAL END-CAPS KIT / KIT D'EMBOUTS CENTRAUX	2
210231	TOPO CENTRAL REFORÇADO JT56 28MM 28MM CENTRAL REINFORCED END-CAPS KIT / KIT D'EMBOUTS CENTRAUX RENFORCÉ 28MM	4
210268	GOTEIRA C/ VALV. SVE OUTSIDE FLAP VALVE / CLAPE À VOLET EXTÉRIEUR	(a)
211234	MULTIPONTO ALU MAC.1000 (2P) MULTIPOINT HARDWARE / SERRURE MULTIPOINT	2
202330	CONTRA-FECHO ALU STRIKING PLATE / GÂCHE	4
212455	CONJ. FIX. CONTRA-FECHO AL MULTIP. JT MULTIPOINT HARDWARE STRIKING PLATE FIXING KIT / KIT FIXATION GÂCHE SERRURE MULTIPOINT	4
212289	CONJ. CENTRADOR P/ FERRAGEM ALU CENTRING KIT FOR ALUMINUMWARE / KIT CENTRAGE POUR SERRURE ALU	2
212373	CONJ. FIXAÇÃO JT-SLIM FIXING KIT / KIT FIXATION	12
200819	PUXADOR SLIM XS - ESQUERDO LEFT HANDLE / POIGNÉE GAUCHE	1
200817	PUXADOR SLIM XS - DIREITO RIGHT HANDLE / POIGNÉE DROITE	1
212384	CONJ. TOPOS LAT. PINGADEIRA JT82 LATERAL DRIP END-CAPS KIT / KIT D'EMBOUTS LATÉRAUX POUR REJET D'EAU	1
228107	LIMITADOR ABERT. PQ SERIE CORRER OPENING LIMITER / LIMITEUR D'OUVERTURE	1
290052	PARAF. DIN7982 PH 3,5x16 A2 SCREW / VIS	1 + 4 un./m
290087	PARAF. DIN7981 PH 4,8x63 INOX A2 SCREW / VIS	4
290091	PARAFUSO DIN7981 PH 4,8x50 A2 SCREW / VIS	4
290030	PARAFUSO DIN7981 4,2x38 INOX A2 SCREW / VIS	8
290465	PARAF. M5x30 (PARA PUXADOR SLIM XS) SCREW / VIS	4
290051	PARAFUSO AUTO-PERF. CX 4,2X13 A2 (PARA PUXADOR SLIM XS) SCREW / VIS	4
218147	CALÇO REFORÇO HORIZONTAL JT-SLIM * CENTRAL REINFORCED END-CAPS KIT / KIT D'EMBOUTS CENTRAUX RENFORCÉ HORIZONTAL	4


* Usar em folhas com vidros com peso superior a 80kg
To be used in sashes which glass weight exceed 80kg / Utiliser dans des panneaux de verre d'un poids supérieur à 80 kg
(a) Conforme esquemas de drenagem (Capítulo V - Maquinações)
According to drainage schemes (Chapter V - Machinings) / Selon les schémas de drainage (Chapitre V - Usinages)

VEDANTES SEALS JOINTS		
CÓDIGO CODE / CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION / NOMINATION	QUANT. QUANTITY / QUANTITÉ
208348	JUNTA TAPA CANAL 2116 JT JOINT / JOINT	2L + 2H
208099	JUNTA VIDRO U 1032 CX 32MM JT GLASSING GASKET / JOINT DE VITRAGE	2L + 4H
208307	PELÚCIA 7x10 TRI-FIN PRETA PILE SEAL / JOINT BROSSÉ	4L + 4H
208469	PELÚCIA SRF 4X8 2P1M Preta PILE SEAL / JOINT BROSSÉ	2H




JANELA DE CORRER 4 FOLHAS 2-RAIL COM OMBREIRA JT18 COM LIGAÇÃO CENTRAL - LINHA SOLEIRA 30MM
4 SASHES 2-RAIL AND JT18 JAMB SLIDING WINDOW WITH CENTRAL CONNECTION - 30MM SILL LINE
FENÊTRE COULISSANT 4 VANTAUX 2-RAIL AVEC JAMBAGE JT18 AVEC CONNEXION CENTRALE - LIGNE SEUIL 30MM

PERFIS PROFILES PROFILÉS					
CÓDIGO CODE / CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION / NOMINATION	CORTE HORIZ. HORIZONTAL CUT / COUPE HORIZ.	CORTE VERT. VERTICAL CUT / COUPE VERTICALE	QUANT. QUANTITY / QUANTITÉ	CORTE CUT / COUPE
JT 12	PADEIRA JAMB LIMTEAU	L-39	-	1	
JT 18	OMBREIRA JAMB JAMBAGE	-	H	2	
JT 76	GUIA DA OMBREIRA JAMB GUIDE GUIDE POUR JAMBAGE	-	H-74	2	
JT 22	SOLEIRA SILL / SEUIL	L-39	-	1	
JT 56	PERFIL CENTRAL CENTRAL PROFILE PROFILÉ CENTRAL	-	H-59	4	
JT 60	PERFIL LATERAL LATERAL PROFILE PROFILÉ LATÉRAL	-	H-59	4	
JT 69	TRAVESSA SUP/INF LOW/TRANSVERSE TRAVVERSE SUP/INF	(L-211)/4	-	8	
JT 71	PERFIL LIGAÇÃO CENTRAL CONNECTION PROFILE PROFILÉ DE LIAISON	-	H-128	1	
JT 82	PERFIL PINGADEIRA DRIP PROFILE LARMIER	L-4	-	1	
JT 87	GUIA GUIDE	L-65 L-38	-	1	
JE 96	PERFIL POLIAMIDA POLYAMIDE PROFILE PROFILÉ DE POLYAMIDE	(L-101)/4 (L-182)/4	H	2 + 2	
208351	JUNTA CENTRAL 2197 CENTRAL JOINT JOINT CENTRALE	-	H-59	4	
215305	PERFIL PVC U U PVC PROFILE PROFILÉ PVC U	L-39	-	1	




ACESSÓRIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES		
CÓDIGO CODE / CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION / NOMINATION	QUANT. QUANTITY / QUANTITÉ
205000	CARRINHO JT-SLIM JAMB ROLLER	8
213402	CORTA-VENTO JT-SLIM CENTRAL WATERPROOFING BRUSH Brosse centrale d'étanchéité	3
213286	CORTA-VENTO BAIXO JT LOW CENTRAL WATERPROOFING BRUSH Brosse centrale d'étanchéité bas	3
223105	KIT JUNTAS ADESIVAS Nº1 JT JT Nº1 ADHESIVE JOINTS KIT KIT DE JOINTS ADHÉSIFS Nº1 JT	1
212131	CONJ. TOPOS LATERAL JT-SLIM LATERAL END-CAPS KIT KIT D'EMBOUTS LATÉRAUX	4
212133	CONJ. TOPOS CENTRAL JT-SLIM CENTRAL END-CAPS KIT KIT D'EMBOUTS CENTRAUX	4
210243	TOPO CENTRAL REFORÇADO JT56 28MM 28MM CENTRAL REINFORCED END-CAPS KIT KIT D'EMBOUTS CENTRAUX RENFORCÉ 28MM	8
212135	CONJ. TOPOS LIG. 2 FOLHAS JT-SLIM SASHES CONNECTING END-CAPS KIT KIT D'EMBOUTS CONNEXION 2 VANTAUX	1
210268	GOTEIRA C/ VALV. SVE OUTSIDE FLAP VALVE CLAPE À VOLET EXTERIEUR	(a)
211234	MULTIPONTO ALU MAC.1000 (2P) MULTIPOINT HARDWARE SERRURE MULTIPONT	3
202330	CONTRA-FECHO ALU STRIKING PLATE GÂCHE	4
212455	CONJ. FIX. CONTRA-FECHO AL MULTIP. JT MULTIPOINT HARDWARE STRIKING PLATE FIXING KIT KIT FIXATION GÂCHE SERRURE MULTIPONT	4
202331	CONTRA-FECHO Nº2 2F/90° ALU STRIKING PLATE GÂCHE	2
212458	CONJ. FIX. CONTRA-FECHO MULTIP. 2F/90° JT MULTIPOINT HARDWARE STRIKING PLATE FIXING KIT KIT FIXATION GÂCHE SERRURE MULTIP.	2
212289	CONJ. CENTRADOR P/ FERRAGEM ALU CENTERING KIT FOR ALU HARDWARE KIT CENTRAGE POUR SERRURE ALU	2
212291	CONJ. CENTRADOR P/ FERRAGEM ALU PERFIL LIG. CENTERING KIT FOR ALU HARDWARE KIT CENTRAGE POUR SERRURE ALU	1
212373	CONJ. FIXAÇÃO JT-SLIM FIXING KIT KIT FIXATION	18
212017	CONJ. FIX. FERRAGEM MULTIP. MULTIPOINT HARDWARE FIXING KIT KIT FIXATION POUR SERRURE MULTIPONT	1 + 1 un./m (min. 4)
200819	PUXADOR SLIM XS - ESQUERDO LEFT HANDLE POIGNÉE GAUCHE	1
200817	PUXADOR SLIM XS - DIREITO RIGHT HANDLE POIGNÉE DROITE	2
200057	PUXADOR FOLHA PASSIVA SLIM XS PASSIVE SASH HANDLE POIGNÉE VENTAIL PASSIVE	1
212384	CONJ. TOPOS LAT. PINGADEIRA JT82 LATERAL DRIP END-CAPS KIT KIT D'EMBOUTS LATÉRAUX POUR REJET D'EAU	1
228107	LIMITADOR ABERT. PQ SERIE CORRER OPENING LIMITER LIMITEUR D'OUVERTURE	2
290052	PARAF. DIN7982 PH 3,5x16 A2 SCREW VIS	1 + 4 un./m
290087	PARAF. DIN7981 PH 4,8x63 INOX A2 SCREW VIS	8
290091	PARAFUSO DIN7981 PH 4,8x50 A2 SCREW VIS	8
290030	PARAFUSO DIN7981 4,2x38 INOX A2 SCREW VIS	8
290465	PARAF. M5x30 (PARA PUXADOR SLIM XS) SCREW VIS	6
290051	PARAFUSO AUTO-PERF. CX 4,2x13 A2 (PARA PUXADOR SLIM XS) SCREW VIS	6
218147	CALÇO REFORÇO HORIZONTAL JT-SLIM * HORIZONTAL REINFORCEMENT SHIM CALE DE RENFORCEMENT HORIZONTALE	8

* Usar em folhas com vidros com peso superior a 80kg
To be used in sashes which glass weight exceed 80kg | Utiliser dans des panneaux de verre d'un poids supérieur à 80 kg
(a) Conforme esquemas de drenagem (Capítulo V - Maquiagens)
According to drainage schemes (Chapter V - Machinings) | Selon les schémas de drainage (Chapitre V - Usinages)



VEDANTES SEALS JOINTS		
CÓDIGO CODE / CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION / NOMINATION	QUANT. QUANTITY / QUANTITÉ
208348	JUNTA TAPA CANAL 2116 JT JOINT JOINT	2L + 2H
208099	JUNTA VIDRO U 1032 CX 32MM JT GLAZING GASKET JOINT DE IVTRAGE	2L + 8H
208307	PELÚCIA 7x10 TRI-FIN PRETA PILE SEAL JOINT BROUSSE	4L + 10H
208479	JUNTA TAPA CANAL PERFIL LIG. 2117 JT JOINT JOINT	H
208469	PELÚCIA SRF 4X8 2P1M Preta PILE SEAL JOINT BROUSSE	2H



JANELA DE CORRER 4 FOLHAS 2-RAIL CANTO 90° COM OMBREIRA JT18 - LINHA SOLEIRA 30MM

4 SASHES 2-RAIL WITH JT18 JAMB SLIDING WINDOW 90° CORNER - 30MM SILL LINE

FENÊTRE COULISSANT 4 VANTAUX AVEC JAMBAGE JT18 À ANGLE 90° - LIGNE SEUIL 30MM



PERFIS PROFILES PROFILÉS					
CÓDIGO CODE / CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION / NOMINATION	CORTE HORIZ. HORIZONTAL CUT / COUPE HORIZ.	CORTE VERT. VERTICAL CUT / COUPE VERT.	QUANT. QUANTITY / QUANTITÉ	CORTE CUT / COUPE
JT 12	PADEIRA LINTEL / LINTEAU	L1-19 L2-19	-	1 1	
JT 18	OMBREIRA JAMB / JAMBAGE	-	H	2	
JT 76	GUIA DA OMBREIRA JAMB GUIDE / GUIDE POUR JAMBAGE	-	H-74	2	
JT 22	SOLEIRA SILL / SEUIL	L1-19 L2-19	-	1 1	
JT 56	PERFIL CENTRAL CENTRAL PROFILE / PROFILÉ CENTRAL	-	H-59	4	
JT 60	PERFIL LATERAL LATERAL PROFILE / PROFILÉ LATÉRAL	-	H-59	2	
JT 70	PERFIL LIGAÇÃO CANTO 90° CONNECTION PROFILE / PROFILÉ DE LIAISON	-	H-59	2	
JT 69	TRAVESSA SUP/INF UP/LOW TRANSOM / TRAVERSE SUP/INF	(L1-197)/2 (L2-209)/2	-	4 4	
JT 72	PERFIL LIGAÇÃO CENTRAL CONNECTION PROFILE / PROFILÉ DE LIAISON	-	H-128	1	
JT 82	PERFIL PINGADEIRA DRIP PROFILE / L'ARRIÈRE	L1+6 L2+6	-	1 1	
JT 87	GUIA GUIDE / GUIDE	L1-50 L1-93 L2-50 L2-93	-	1 1 1 1	
JE 96	PERFIL POLIAMIDA POLYAMIDE PROFILE / PROFILÉ DE POLYAMIDE	(L1-142)/2 (L1-170)/2 (L2-151)/2 (L2-155)/2	H	1 1 1 1	
208351	JUNTA CENTRAL 2197 CENTRAL JOINT / JOINT CENTRALE	-	H-59	4	
215305	PERFIL PVC U U PVC PROFILE / PROFILÉ PVC U	L1-19 L2-19	-	1 1	

VEDANTES SEALS JOINTS		
CÓDIGO CODE / CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION / NOMINATION	QUANT. QUANTITY / QUANTITÉ
208348	JUNTA TAPA CANAL 2116 JT JOINT / JOINT	2L1 2L2 + 2H
208099	JUNTA VIDRO U 1032 CX 32MM JT GLAZING GASKET / JOINT DE IVTRAGE	2L1 2L2 + 8H
208307	PELÚCIA 7x10 TRI-FIN PRETA PILE SEAL / JOINT BROUSSE	4L1 + 11H 4L2
208479	JUNTA TAPA CANAL PERFIL LIG. 2117 JT JOINT / JOINT	H
208435	JUNTA VD 2415 JOINT / JOINT	H
208469	PELÚCIA SRF 4X8 2P1M Preta PILE SEAL / JOINT BROUSSE	2H

ACESSÓRIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES		
CÓDIGO CODE / CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION / NOMINATION	QUANT. QUANTITY / QUANTITÉ
205000	CARRINHO JT-SLIM CARRIAGE / ROLLER	8
213402	CORTA-VENTO JT-SLIM CENTRAL WATERPROOFING BRUSH / BROUSSE CENTRALE D'ÉTANCHÉITÉ	2
213288	CORTA-VENTO BAIXO JT LOW CENTRAL WATERPROOFING BRUSH / BROUSSE CENTRALE D'ÉTANCHÉITÉ BAS	5
213287	CORTA-VENTO CANTO 90° JT 90° CORNER WATERPROOFING BRUSH / BROUSSE D'ÉTANCHÉITÉ ANGLE 90°	1
223105	KIT JUNTAS ADESIVAS Nº1 JT KIT ADHESIVE JOINTS KIT / KIT DE JOINTS ADHÉSIFS Nº1 JT	1
212243	CONJ. UNIÃO CANTO 90° JT 90° CORNER UNION KIT / KIT D'UNION ANGLE 90°	1
212084	CONJ. UNIÃO CANTO 90° ARO BAIXO JT 90° CORNER LOW FRAME UNION KIT / KIT D'UNION ANGLE 90° POUR CADRE BAS	1
204389	ESQUADRO INOX CANTO 90° 90° CORNER STAINLESS STEEL CORNER / ANGLET EN ACIER INOXYDABLE 90°	1
212131	CONJ. TOPOS LATERAL JT-SLIM LATERAL END-CAPS KIT / KIT D'EMBOUTS LATÉRAUX	4
212133	CONJ. TOPOS CENTRAL JT-SLIM CENTRAL END-CAPS KIT / KIT D'EMBOUTS CENTRAUX	4
210231	TOPO CENTRAL REFORÇADO JT56 28MM 28MM CENTRAL REINFORCED END-CAPS KIT / KIT D'EMBOUTS CENTRAUX RENFORCÉ 28MM	8
212151	CONJ. TOPOS CANTO 90° JT-SLIM 90° CORNER END-CAPS KIT / KIT D'EMBOUTS POUR ANGLE 90°	1
210268	GOTEIRA C/ VALV. SVE OUTSIDE FLAP VALVE / CLAPE À VOILET EXTERIEUR	(a)
211234	MULTIPONTO ALU MAC.1000 (2P) MULTIPOINT HARDWARE / SERRURE MULTIPONT	3
202330	CONTRA-FECHO ALU STRIKING PLATE / GÂCHE	4
212455	CONJ. FIX. CONTRA-FECHO AL MULTIP. JT MULTIPOINT HARDWARE STRIKING PLATE FIXING KIT / KIT FIXATION GÂCHE SERRURE MULTIPONT	4
202331	CONTRA-FECHO Nº2 2F/90° ALU STRIKING PLATE / GÂCHE	2
212458	CONJ. FIX. CONTRA-FECHO MULTIP. 2F/90° JT MULTIPOINT HARDWARE STRIKING PLATE FIXING KIT / KIT FIXATION GÂCHE SERRURE MULTIP.	2
212289	CONJ. CENTRADOR P/ FERRAGEM ALU CENTERING KIT FOR ALU HARDWARE / KIT CENTRAGE POUR SERRURE ALU	2
212291	CONJ. CENTRADOR P/ FERRAGEM ALU PERFIL LIG. CENTERING KIT FOR ALU HARDWARE / KIT CENTRAGE POUR SERRURE ALU	1
212373	CONJ. FIXAÇÃO JT-SLIM FIXING KIT / KIT FIXATION	18
212079	CONJ. FIX. FERRAGEM MULTIP. JT72 MULTIPOINT FIXING KIT / KIT FIXATION SERRURE MULTIPONT	1 + 1 un./m (min. 4)
200819	PUXADOR SLIM XS - ESQUERDO LEFT HANDLE / POIGNÉE GAUCHE	1
200817	PUXADOR SLIM XS - DIREITO RIGHT HANDLE / POIGNÉE DROITE	2
212384	CONJ. TOPOS LAT. PINCADEIRA JT82 LATERAL DRIP END-CAPS KIT / KIT D'EMBOUTS LATÉRAUX POUR REJET D'EAU	1
228107	LIMITADOR ABERT. PQ SERIE CORRER OPENING LIMITER / LIMITEUR D'OUVERTURE	2
290052	PARAF. DIN7982 PH 3,5x16 A2 SCREW / VIS	1 + 4 un./m
290087	PARAF. DIN7981 PH 4,8x63 INOX A2 SCREW / VIS	8
290091	PARAFUSO DIN7981 PH 4,8x50 A2 SCREW / VIS	8
290030	PARAFUSO DIN7981 4,2x38 INOX A2 SCREW / VIS	8
290465	PARAF. M5x30 (PARA PUXADOR SLIM XS) SCREW / VIS	6
290051	PARAFUSO AUTO-PERF. CX 4,2X13 A2 (PARA PUXADOR SLIM XS) SCREW / VIS	6
218147	CALÇO REFORÇO HORIZONTAL JT-SLIM * HORIZONTAL REINFORCEMENT SHIM / CALE DE RENFORCEMENT HORIZONTALE	8


* Usar em folhas com vidros com peso superior a 80kg

(a) Conforme esquemas de drenagem (Capítulo V - Maquinações)
According to drainage schemes (Chapter V - Machinings) | Selon les schémas de drainage (Chapitre V - Usinages)




JANELA DE CORRER 2 FOLHAS JT 2-RAIL COM PERFIS CENTRAIS 20mm - LINHA FR
2 JT SASHES 2-RAIL SLIDING WINDOW WITH 20mm CENTRAL PROFILES - FR LINE
FENÊTRE COULISSANT 2 VANTAOX JT 2-RAIL AVEC PROFILÉS CENTRAUX 20mm - LIGNE FR

PERFIS PROFILES PROFILÉS					
CÓDIGO CODE / CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION / NOMINATION	CORTE HORIZ. HORIZONTAL CUT / COUPE HORIZ.	CORTE VERT. VERTICAL CUT / COUPE VERTICALE	QUANT. QUANTITY / QUANTITÉ	CORTE CUT / COUPE
 JT 02	ARO FIXO FIXED FRAME CADRE DORMANT	L	H	2 + 2	
 JT 56	PERFIL CENTRAL CENTRAL PROFILE PROFILÉ CENTRAL	-	H-81	2	
 JT 68	PERFIL LATERAL LATERAL PROFILE PROFILÉ LATÉRAL	-	H-81	2	
 JT 63	TRAVESSA SUP/INF UP/LW TRANSOM TRAVERSE SUP/INF	(L-189)/2	-	4	
 AT 30	CAPA COVER CAPOT	L-44	-	1	
 JT 83	PERFIL PINGADEIRA DRIP PROFILE LARMIER	L-44	-	1	
 JT 85	CAPA COVER CAPOT	-	H-58	2	
 JT 87	GUIA GUIDE GUIDE	L-100	-	2	
 208351	JUNTA CENTRAL 2197 CENTRAL JOINT JOINT CENTRALE	-	H-81	2	
 215305	PERFIL PVC U U PVC PROFILE PROFILÉ PVC U	L-41	H-41	2 + 2	
 215303	PERFIL PVC T T PVC PROFILE PROFILÉ PVC T	(L-125)/2	H-44	2 + 2	




ACESSÓRIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES		
CÓDIGO CODE / CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION / NOMINATION	QUANT. QUANTITY / QUANTITÉ
205129	CARRINHO JT 180KG ROLLER / ROULETTE	4
213402	CORTA-VENTO JT-SLIM CENTRAL WATERPROOFING PILE SEAL / BROSSSE CENTRALE D'ÉTANCHÉITÉ	2
212337	CONJ. ESTANQ. CORTA-VENTO JT CENTRAL WATERPROOFING PILE SEAL KIT / KIT BROSSSE CENTRALE D'ÉTANCHÉITÉ	1
204164	ESQUADRO JT 12x9,5 CORNER CLEAT / ÉQUERRE	8
213014	CANTO ALINHAMENTO JT ALIGNMENT CORNER / ANGLE D'ALIGNEMENT	4
213246	CANTO CR S/SB CORNER / ANGLE	4
212199	CONJ. TOPOS LAT. JT LATERAL END-CAPS KIT / KIT D'EMBOUTS LATÉRAUX	2
212230	CONJ. TOPOS INTERIOR LAT. JT LATERAL INNER END-CAPS KIT / KIT D'EMBOUTS INTÉRIEUR LATÉRAUX	2
212201	CONJ. TAMPAS TOPOS LAT. JT LATERAL END-CAP COVERS KIT / KIT DE COUVERTURE POUR EMBOUTS LATÉRAUX	2
210288	TOPO LATERAL JT68 28MM 28MM LATERAL END-CAPS KIT / KIT D'EMBOUTS LATÉRAUX JT68 28MM	4
212273	CONJ. TOPOS CENTRAIS N.1 20MM JT N1 20MM JT CENTRAL END-CAPS KIT / KIT D'EMBOUTS CENTRAUX N.1 20MM JT	2
212252	CONJ. TOPOS INTERIORES LAT./CENTR. JT-SLIM LAT/CENT INNER END-CAP COVERS KIT / KIT DE COUVERT. POUR EMBOUTS LAT/CENTR INTÉR.	2
212335	CONJ. TAMPAS TOPOS CENTRAIS JT CENTRAL END-CAP COVERS KIT / KIT DE COUVERTURE POUR EMBOUTS CENTRAUX	2
210231	TOPO CENTRAL REFORÇADO JT56 28MM 28MM CENTRAL REINFORCED END-CAPS KIT / KIT D'EMBOUTS CENTRAUX RENFORCÉ 28MM	4
210269	GOTEIRA OCULTA C/ VALV. SV-C13 FLAP VALVE / CLAPE À VOLET CACHÉ	(a)
211223	FERRAGEM MULTIPONTO CENTR. 1000 MULTIPOINT HARDWARE / SERRURE MULTIPOINT	2
202491	CONTRA-FECHO ANTI-LEVANTAMENTO MULTIPONTO STRIKING PLATE / GÂCHE	4
202487	CENTRADOR JT P/ C-FECHO AL MULTIPONTO JT CENTERING FOR STRIKING PLATE / CENTRAGE JT POUR GÂCHE	4
212455	CONJ. FIX. CONTRA-FECHO AL MULTIP. JT MULTIPOINT HARDWARE STRIKING PLATE FIXING KIT / KIT FIXATION GÂCHE SERRURE MULTIPOINT	4
218149	CALÇO Nº2 P/ MULTIPONTO SOS JT MULTIPOINT HARDWARE SHIM / CALE POUR MULTIPOINT	12
212161	CONJ. CENTRADOR P/ FERRAGEM JT CENTERING KIT FOR JT HARDWARE / KIT CENTRAGE POUR SERRURE JT	2
212371	CONJ. FIXAÇÃO JT FIXING KIT / KIT FIXATION	12
200819	PUXADOR SLIM XS - ESQUERDO LEFT HANDLE / POIGNÉE GAUCHE	1
200817	PUXADOR SLIM XS - DIREITO RIGHT HANDLE / POIGNÉE DROITE	1
212341	CONJ. TOPOS LAT. PINGADEIRA LATERAL DRIP END-CAPS KIT / KIT D'EMBOUTS LATÉRAUX POUR REJET D'EAU	1
228107	LIMITADOR ABERT. PQ SERIE CORRER OPENING LIMITER / LIMITEUR D'OUVERTURE	1
290472	PARAF. AT/PF CQ Ø3.9x19MM SCREW / VIS	1 + 1 un./m
290262	PARAFUSO PK INOX PH 1 1/2X10 CQ SCREW / VIS	16
218137	CALÇO REFORÇO HORIZONTAL JT * HORIZONTAL REINFORCEMENT SHIM / CALE DE RENFORCEMENT HORIZONTALE	4

* Usar em folhas com vidros com peso superior a 80kg
To be used in sashes which glass weight exceed 80kg / Utiliser dans des panneaux de verre d'un poids supérieur à 80 kg
(a) Conforme esquemas de drenagem (Capítulo V - Maquinações)
According to drainage schemes (Chapter V - Machinings) / Selon les schémas de drainage (Chapitre V - Usinages)




VEDANTES SEALS JOINTS		
CÓDIGO CODE / CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION / NOMINATION	QUANT. QUANTITY / QUANTITÉ
208348	JUNTA TAPA CANAL 2116 JT JOINT / JOINT	2L + 2H
208099	JUNTA VIDRO U 1032 CX 32MM JT GLAZING GASKET / JOINT DE VITRAGE	2L + 4H
208307	PELÚCIA 7x10 TRI-FIN PRETA PILE SEAL / JOINT BROSSSE	4L + 6H
208469	PELÚCIA SRF 4X8 2P1M Preta PILE SEAL / JOINT BROSSSE	2H




JANELA DE CORRER 2 FOLHAS JT 2-RAIL COM PERFIS CENTRAIS 20mm - LINHA FR
2 JT SASHES 2-RAIL SLIDING WINDOW WITH 20mm CENTRAL PROFILES - FR LINE
FENÊTRE COULISSANT 2 VANTAUX JT 2-RAIL AVEC PROFILÉS CENTRAUX 20mm - LIGNE FR

PERFIS PROFILES PROFILÉS					
CÓDIGO CODE CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	CORTE HORIZ. HORIZONTAL CUT COUPE HORIZ.	CORTE VERT. VERTICAL CUT COUPE VERT.	QUANT. QUANTITY QUANTITÉ	CORTE CUT COUPE
JT 02	ARO FIXO FIXED FRAME CADRE DORMANT	L	H	2 + 2	
JT 56	PERFIL CENTRAL CENTRAL PROFILE PROFILÉ CENTRAL	-	H-81	4	
JT 68	PERFIL LATERAL LATERAL PROFILE PROFILÉ LATÉRAL	-	H-81	4	
JT 63	TRAVESSA SUP/INF UP/LW TRANSOM TRAVERSE SUP/INF	(L-305)/4	-	8	
JT 71	PERFIL LIGAÇÃO CENTRAL CONNECTION PROFILE PROFILÉ DE LIAISON	-	H-149	1	
AT 30	CAPA COVER CAPOT	L-44	-	1	
JT 83	PERFIL PINGA-DEIRA DRAIN PROFILE L'ARMIER	L-44	-	1	
JT 85	CAPA COVER CAPOT	-	H-58	2	
JT 87	GUIA GUIDE GUIDE	L-102 L-97	-	1 1	
208351	JUNTA CENTRAL 2197 CENTRAL JOINT JOINT CENTRALE	-	H-81	4	
215305	PERFIL PVC U U PVC PROFILE PROFILÉ PVC U	L-41	H-41	2 + 2	
215303	PERFIL PVC T T PVC PROFILE PROFILÉ PVC T	(L-176)/4 (L-291)/4	H-44	2 + 2	




ACESSÓRIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES		
CÓDIGO CODE CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	QUANT. QUANTITY QUANTITÉ
205129	CARRINHO JT 180KG ROLLER ROULETTE	8
213402	CORTA-VENTO JT-SLIM CENTRAL WATERPROOFING PILE SEAL BROsse CENTRALE D'ÉTANCHEITÉ	6
212337	CONJ. ESTANQ. CORTA-VENTO JT CENTRAL WATERPROOFING BRUSH KIT KIT BROsse CENTRALE D'ÉTANCHEITÉ	3
204164	ESQUADRO JT 12x9.5 CORNER CLEAT ÉQUERRE	8
213014	CANTO ALINHAMENTO JT ALIGNMENT CORNER ANGLE D'ALIGNEMENT	4
213246	CANTO CR S/SB CORNER ANGLE	4
212199	CONJ. TOPOS LAT. JT LATERAL END-CAPS KIT KIT D'EMBOUTS LATÉRAUX	4
212230	CONJ. TOPOS INTERIOR LAT. JT LATERAL INNER END-CAPS KIT KIT D'EMBOUTS INTÉRIEUR LATÉRAUX	3
212201	CONJ. TAMPAS TOPOS LAT. JT LATERAL END-CAP COVERS KIT KIT DE COUVERTURE POUR EMBOUTS LATÉRAUX	3
210288	TOPO LATERAL JT68 28MM 28MM JT68 LATERAL END-CAPS KIT KIT D'EMBOUTS LATÉRAUX JT68 28MM	8
212273	CONJ. TOPOS CENTRAIS N.1 20MM JT N1 20MM JT CENTRAL END-CAPS KIT KIT D'EMBOUTS CENTRAUX N.1 20MM JT	4
212252	CONJ. TOPOS INTERIORES LAT./CENTR. JT-SLIM LAT/CENT INNER END-CAP COVERS KIT KIT DE COUVERT. POUR EMBOUTS LAT/CENTR INTÉR.	4
212335	CONJ. TAMPAS TOPOS CENTRAIS JT-SLIM CENTRAL END-CAP COVERS KIT KIT DE COUVERTURE POUR EMBOUTS CENTRAUX	4
210231	TOPO CENTRAL REFORÇADO JT56 28MM 28MM CENTRAL REINFORCED END-CAPS KIT KIT D'EMBOUTS CENTRAUX RENFORCÉ 28MM	8
212104	CONJ. TOPOS LIG. 2 FOLHAS JT 2 SASHES CONNECTING END-CAPS KIT KIT D'EMBOUTS CONNEXION 2 VANTAUX	1
210269	GOTEIRA OCULTA C/ VALV. SV-C13 4.49 VALVE CLAP VALVE ETICHE	(a)
211223	FERRAGEM MULTIPONTO CENTR. 1000 MULTIPOINT HARDWARE SERRURE MULTIPOINT	3
202491	CONTRA-FECHO ANTI-LEVANTAMENTO MULTIPONTO STRIKING PLATE GÂCHE	6
202487	CENTRADOR JT P/ C-FECHO AL MULTIPONTO L. CENTERING FOR STRIKING PLATE CENTRAGE JT POUR GÂCHE	4
212455	CONJ. FIX. CONTRA-FECHO AL MULTIP. JT MULTIPOINT HARDWARE STRIKING PLATE FIXING KIT KIT FIXATION GÂCHE SERRURE MULTIPOINT	4
212458	CONJ. FIX. CONTRA-FECHO MULTIP. 2F/90° JT MULTIPOINT HARDWARE STRIKING PLATE FIXING KIT KIT FIXATION GÂCHE SERRURE MULTIP.	2
218149	CALÇO Nº2 P/ MULTIPONTO SOS JT MULTIPOINT HARDWARE SHIM CALE POUR MULTIPONTO	18
218154	CALÇO P/ C-FECHO PERF. LIG CONNECTING PROFILE STRIKING PLATE SHIM CALE POUR GÂCHE PROFILÉ DE LIAISON	2
212161	CONJ. CENTRADOR P/ FERRAGEM JT CENTERING KIT FOR JT HARDWARE KIT CENTRAGE POUR SERRURE JT	2
212162	CONJ. CENTRADOR P/ FERRAGEM JT PERFIL LIG. CENTERING KIT FOR JT HARDWARE KIT CENTRAGE POUR SERRURE JT	1
212371	CONJ. FIXAÇÃO JT FIXING KIT KIT FIXATION	18
212017	CONJ. FIX. FERRAGEM MULTIP. MULTIPOINT HARDWARE FIXING KIT KIT FIXATION POUR SERRURE MULTIPOINT	1 + 1 un./m (min. 4)
200819	PUXADOR SLIM XS - ESQUERDO LEFT HANDLE POIGNÉE GAUCHE	1
200817	PUXADOR SLIM XS - DIREITO RIGHT HANDLE POIGNÉE DROITE	2
200057	PUXADOR FOLHA PASSIVA SLIM XS PASSIVE SASH HANDLE POIGNÉE VENTAIL PASSIVE	1
212341	CONJ. TOPOS LAT. PINGA-DEIRA LATERAL DRIP END-CAPS KIT KIT D'EMBOUTS LATÉRAUX POUR REJET D'EAU	1
228107	LIMITADOR ABERT. PQ SERIE CORRER OPENING LIMITER LIMITEUR D'OUVERTURE	2
290472	PARAF. AT/PF CQ Ø3.9x19MM SCREW VIS	1 + 1 un./m
290262	PARAFUSO PK INOX PH 1 1/2x10 CQ SCREW VIS	32
218137	CALÇO REFORÇO HORIZONTAL JT * HORIZONTAL REINFORCEMENT SHIM CALE DE RENFORCEMENT HORIZONTALE	8



VEDANTES SEALS JOINTS		
CÓDIGO CODE CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	QUANT. QUANTITY QUANTITÉ
208348	JUNTA TAPA CANAL 2116 JT JOINT JOINT	2L + 2H
208099	JUNTA VIDRO U 1032 CX 32MM JT GLAZING GASKET JOINT DE VITRAGE	2L + 8H
208307	PELÚCIA 7x10 TRI-FIN PRETA PILE SEAL JOINT BROsse	4L + 10H
208469	PELÚCIA SRF 4X8 2P1M Preta PILE SEAL JOINT BROsse	4H
208479	JUNTA TAPA CANAL PERFIL LIG. 2117 JT JOINT JOINT	H

* Usar em folhas com vidros com peso superior a 80kg
To be used in sashes with glass weight exceed 80kg / Utiliser dans des panneaux de verre d'un poids supérieur à 80 kg
(a) Conforme esquemas de drenagem (Capítulo V - Maquinações)
According to drainage schemes (Chapter V - Machinings) / Selon les schémas de drainage (Chapitre V - Usinages)



JANELA DE CORRER 4 FOLHAS 2-RAIL CANTO 90° COM PERFIS CENTRAIS 20mm - LINHA FR
4 JT SASHES 2-RAIL SLIDING WINDOW WITH 20mm CENTRAL PROFILES IN 90° CORNER - FR LINE
FENÊTRE COULISSANT 4 VANTAUX JT 2-RAIL AVEC PROFILÉS CENTRAUX 20mm À ANGLE 90° - LIGNE FR



PERFIS PROFILES PROFILÉS					
CÓDIGO CODE / CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION / NOMINATION	CORTE HORIZ. HORIZONTAL CUT COUPE HORIZ.	CORTE VERT. VERTICAL CUT COUPE VERT.	QUANT. QUANTITY QUANTITÉ	CORTE CUT COUPE
JT-02	ARO FIXO FIXED FRAME / CADRE DORMANT	L1 L2	H	2 + 2	
JT-56	PERFIL CENTRAL CENTRAL PROFILE / PROFILÉ CENTRAL	-	H-81	4	
JT-67	PERFIL LATERAL LATERAL PROFILE / PROFILÉ LATÉRAL	-	H-81	2	
JT-62	PERFIL LATERAL CANTO 90° 90° CORNER LAT. PS. / PR. LAT. D'ANGLE À 90°	-	H-81	2	
JT-63	TRAVESSA SUP/INF UP/LW TRANSOM / TRAVERSE SUP/INF	(L1-230)/2 (L2-243)/2	-	4 4	
JT-72	PERFIL LIGAÇÃO CANTO 90° CONNECTION PROFILE / PROFILÉ DE LIAISON	-	H-149	1	
AT-30	CAPA COVER / CAPOT	L1-1 L2-1	-	1 1	
JT-83	PERFIL PINGADEIRA DRIP PROFILE / LARMIER	L1-1 L2-1	-	1 1	
JT-85	CAPA COVER / CAPOT	-	H-58	2	
JT-87	GUIA GUIDE / GUIDE	L1-43 L1-112 L2-43 L2-112	-	1 1 1 1	
208351	JUNTA CENTRAL 2197 CENTRAL JOINT / JOINT CENTRALE	-	H-81	4	
215305	PERFIL PVC U U PVC PROFILE / PROFILÉ PVC U	L1-38 L2-38	H-41	2 + 2	
215303	PERFIL PVC T T PVC PROFILE / PROFILÉ PVC T	(L1-167)/2 (L1-230)/2 (L2-179)/2 (L2-218)/2	H-44	1 1 1 + 2 1	

VEDANTES SEALS JOINTS		
CÓDIGO CODE / CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION / NOMINATION	QUANT. QUANTITY QUANTITÉ
208348	JUNTA TAPA CANAL 2116 JT JOINT / JOINT	2L1 2L2 + 2H
208099	JUNTA VIDRO U 1032 CX 32MM JT GLAZING GASKET / JOINT DE VITRAGE	2L1 2L2 + 8H
208307	PELÚCIA 7x10 TRI-FIN PRETA PILE SEAL / JOINT BRUSSE	4L1 4L2
208469	PELÚCIA SRF 4X8 2P1M Preta	4H
208479	JUNTA TAPA CANAL PERFIL LIG. 2117 JT JOINT / JOINT	H
208435	JUNTA VD 2415 JOINT / JOINT	H

As fórmulas foram concebidas para medidas de vidros iguais. Nesta tipologia existem 4 larguras de folha distintas: Lf1, Lf2, Lf3 e Lf4.
The formulas were designed for glasses with equal measures. In this typology there are 4 distinct sash widths: Lf1, Lf2, Lf3 and Lf4.
Les formules sont conçues pour mesurer le verre. Dans cette typologie, il existe 4 largeurs de vantaux distinctes: Lf1, Lf2, Lf3 et Lf4.


ACESSÓRIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES		
CÓDIGO CODE / CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION / NOMINATION	QUANT. QUANTITY QUANTITÉ
205129	CARRINHO JT 180KG ROLLER / ROULETTE	8
213402	CORTA-VENTO JT-SLIM CENTRAL WATERPROOFING BRUSH / BRUSSE CENTRALE D'ETANCHÉITE	4
213287	CORTA-VENTO CANTO 90º JT 90º CORNER WATERPROOFING BRUSH / BRUSSE D'ETANCHÉITE ANGLE 90º	2
212337	CONJ. ESTANQ. CORTA-VENTO JT CENTRAL WATERPROOFING BRUSH KIT / KIT BRUSSE CENTRALE D'ETANCHÉITE	4
204164	ESQUADRO JT 12x9.5 CORNER CLEAT / ÉQUERRE	8
213014	CANTO ALINHAMENTO JT ALIGNMENT CORNER / ANGLE D'ALIGNEMENT	4
212243	CONJ. UNIÃO CANTO 90º JT 90º CORNER UNION KIT / KIT D'UNION ANGLE 90º	1
204389	ESQUADRO INOX CANTO 90º 90º STAINLESS STEEL CORNER / ANGLE EN ACIER INOXYDABLE 90º	2
213246	CANTO CR S/SB CORNER / ANGLE	4
212199	CONJ. TOPOS LAT. JT LATERAL END-CAPS KIT / KIT D'EMBOUTS LATÉRAUX	4
212230	CONJ. TOPOS INTERIOR LAT. JT LATERAL INNER END-CAPS KIT / KIT D'EMBOUTS INTÉRIEUR LATÉRAUX	3
212201	CONJ. TAMPAS TOPOS LAT. JT LATERAL END-CAP COVERS KIT / KIT DE COUVERTURE POUR EMBOUTS LATÉRAUX	3
212273	CONJ. TOPOS CENTRAIS N.1 20MM JT N.1 20MM JT CENTRAL END-CAPS KIT / KIT D'EMBOUTS CENTRAUX N.1 20MM JT	4
212252	CONJ. TOPOS INTERIORES LAT./CENTR. JT-SLIM LAT/CENT INNER END-CAP COVERS KIT / KIT DE COUVERT. POUR EMBOUTS LAT/CENTR INTÉR.	4
212335	CONJ. TAMPAS TOPOS CENTRAIS JT-SLIM CENTRAL END-CAP COVERS KIT / KIT DE COUVERTURE POUR EMBOUTS CENTRAUX	4
210231	TOPO CENTRAL REFORÇADO JT56 28MM 28MM CENTRAL REINFORCED END-CAPS KIT / KIT D'EMBOUTS CENTRAUX RENFORCÉ 28MM	8
212109	CONJ. TOPOS CANTO 90º JT 90º CORNER END-CAPS KIT / KIT D'EMBOUTS POUR ANGLE 90º	1
210269	GOTEIRA OCULTA C/ VALV. SV-C13 FLAP VALVE / CLAPE À VOLET CACHÉ	(a)
211223	FERRAGEM MULTIPONTO CENTR. 1000 MULTIPOINT HARDWARE / SERRURE MULTIPONT	3
202491	CONTRA-FECHO ANTI-LEVANTAMENTO MULTIPONTO STRIKING PLATE / GÂCHE	6
202487	CENTRADOR JT P/ C-FECHO AL MULTIPONTO JT CENTERING FOR STRIKING PLATE / CENTRAGE JT POUR GÂCHE	4
212455	CONJ. FIX. CONTRA-FECHO AL MULTIP. JT MULTIPOINT HARDWARE STRIKING PLATE FIXING KIT / KIT FIXATION GÂCHE SERRURE MULTIPONT	4
212458	CONJ. FIX. CONTRA-FECHO MULTIP. 2F/90º JT MULTIPONT HARDWARE STRIKING PLATE FIXING KIT / KIT FIXATION GÂCHE SERRURE MULTIP.	2
218154	CALÇO P/ C-FECHO PERF. LIG CONNECTING PROFILE STRIKING PLATE SHIM / CALE POUR GÂCHE PROFILÉ DE LIASION	2
218149	CALÇO Nº2 P/ MULTIPONTO SOS JT MULTIPOINT HARDWARE SHIM / CALE POUR MULTIPONT	18
212161	CONJ. CENTRADOR P/ FERRAGEM JT CENTERING KIT FOR JT HARDWARE / KIT CENTRAGE POUR SERRURE JT	2
212162	CONJ. CENTRADOR P/ FERRAGEM JT PERFIL LIG. CENTERING KIT FOR JT HARDWARE / KIT CENTRAGE POUR SERRURE JT	1
212371	CONJ. FIXAÇÃO JT FIXING KIT / KIT FIXATION	18
212079	CONJ. FIX. FERRAGEM MULTIP. JT72 MULTIPOINT FIXING KIT / KIT FIXATION SERRURE MULTIPONT	1 + 1 un./m (min. 4)
200819	PUXADOR SLIM XS - ESQUERDO LEFT HANDLE / POIGNEE GAUCHE	1
200817	PUXADOR SLIM XS - DIREITO RIGHT HANDLE / POIGNEE DROITE	2
212341	CONJ. TOPOS LAT. PINGADEIRA LATERAL DRIP END-CAPS KIT / KIT D'EMBOUTS LATÉRAUX POUR REJET D'EAU	1
228107	LIMITADOR ABERT. PQ SERIE CORRER OPENING LIMITER / LIMITÉUR D'OUVERTURE	2
290472	PARAF. AT/PF CQ Ø3.9x19MM SCREW / VIS	1 + 1 un./m
290262	PARAFUSO PK INOX PH 1 1/2X10 CQ SCREW / VIS	32
218137	CALÇO REFORÇO HORIZONTAL JT * HORIZONTAL REINFORCEMENT SHIM / CALE DE RENFORCEMENT HORIZONTALE	8

* Usar em folhas com vidros com peso superior a 80kg
To be used in sashes with glass weight exceeding 80kg / Utiliser dans des panneaux de verre d'un poids supérieur à 80 kg
(a) Conforme esquemas de drenagem (Capítulo V - Maquinações)
According to drainage schemes (Chapter V - Machinings)
Selon les schémas de drainage (Chapitre V - Usinages)




JANELA DE CORRER 2 FOLHAS JT 2-RAIL COM PERFIS CENTRAIS 20mm - LINHA PT
2 JT SASHES 2-RAIL SLIDING WINDOW WITH 20mm CENTRAL PROFILES - PT LINE
FENÊTRE COULISSANT 2 VANTAUX JT 2-RAIL AVEC PROFILÉS CENTRAUX 20mm - LIGNE PT

PERFIS PROFILES PROFILÉS					
CÓDIGO CODE CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	CORTE HORIZ. HORIZONTAL CUT COUPE HORIZ.	CORTE VERT. VERTICAL CUT COUPE VERT.	QUANT. QUANTITY QUANTITÉ	CORTE CUT COUPE
JT 12	ARO FIXO FIXED FRAME CADRE DORMANT	L	H	2 + 2	
JT 56	PERFIL CENTRAL CENTRAL PROFILE PROFILÉ CENTRAL	-	H-74	2	
JT 67	PERFIL LATERAL LATERAL PROFILE PROFILÉ LATÉRAL	-	H-74	2	
JT 63	TRAVESSA SUP/INF UP/LW TRANSOM TRAVERSE SUP/INF	(L-183)/2	-	4	
JT 82	PERFIL PINGADEIRA DRIP PROFILE LARMIER	L-4	-	1	
JT 90	CAPA COVER CAPOT	-	H-37	1	
JT 92	CAPA COVER CAPOT	-	H-37	1	
JT 87	GUIA GUIDE GUIDE	L-93	-	2	
208351	JUNTA CENTRAL 2197 CENTRAL JOINT JOINT CENTRALE	-	H-74	2	
216305	PERFIL PVC U PVC PROFILE PROFILÉ PVC U	L-34	H-34	2 + 2	
215303	PERFIL PVC T PVC PROFILE PROFILÉ PVC T	(L-119)/2	H-37	2 + 2	




ACESSÓRIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES			
CÓDIGO CODE CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	QUANT. QUANTITY QUANTITÉ	
205129	CARRINHO JT 180KG ROLLER ROULETTE	4	
213402	CORTA-VENTO JT-SLIM CENTRAL WATERPROOFING BRUSH BROSSE CENTRALE D'ÉTANCHÉITÉ	2	
212337	CONJ. ESTANQ. CORTA-VENTO JT CENTRAL WATERPROOFING BRUSH KIT KIT BROSSE CENTRALE D'ÉTANCHÉITÉ	1	
204153	ESQUADRO JT 11x20,5 CORNER CLEAT ÉQUERRE	8	
213246	CANTO CR S/SB CORNER ANGLE	4	
212199	CONJ. TOPOS LAT. JT LATERAL END-CAPS KIT KIT D'EMBOUTS LATÉRAUX	2	
212230	CONJ. TOPOS INTERIOR LAT. JT LATERAL INNER END-CAPS KIT KIT D'EMBOUTS INTÉRIEUR LATÉRAUX	2	
212201	CONJ. TAMPAS TOPOS LAT. JT LATERAL END-CAP COVERS KIT KIT DE COUVERTURE POUR EMBOUTS LATÉRAUX	2	
212273	CONJ. TOPOS CENTRAIS N.1 20MM JT N.1 20MM JT CENTRAL END-CAPS KIT KIT D'EMBOUTS CENTRAUX N.1 20MM JT	2	
212252	CONJ. TOPOS INTERIORES LAT/CENTR. JT-SLIM LAT/CENTR INNER END-CAP COVERS KIT KIT DE COUVERT. POUR EMBOUTS LAT/CENTR INTÉR.	2	
212335	CONJ. TAMPAS TOPOS CENTRAIS JT-SLIM CENTRAL END-CAP COVERS KIT KIT DE COUVERTURE POUR EMBOUTS CENTRAUX	2	
210231	TOPO CENTRAL REFORÇADO JT56 28MM 28MM CENTRAL REINFORCED END-CAPS KIT KIT D'EMBOUTS CENTRAUX RENFORCÉ 28MM	4	
210268	GOTEIRA O VALV. SVE OUTSIDE FLAP VALVE (CLAP. À VOILET EXTERIEUR	(a)	
211223	FERRAGEM MULTIPONTO CENTR. 1000 MULTIPOINT HARDWARE SERRURE MULTIPONT	2	
202491	CONTRA-FECHO ANTI-LEVANTAMENTO MULTIPONTO STRIKING PLATE GÂCHE	4	
202487	CENTRADOR JT P/ C-FECHO AL MULTIPONTO JT CENTERING FOR STRIKING PLATE CENTRAGE JT POUR GÂCHE	4	
212455	CONJ. FIX. CONTRA-FECHO AL MULTIP. JT MULTIPOINT HARDWARE STRIKING PLATE FIXING KIT KIT FIXATION GÂCHE SERRURE MULTIPONT	4	
218149	CALÇO Nº2 P/ MULTIPONTO SOS JT MULTIPOINT HARDWARE SHIM CALE POUR MULTIPONT	12	
212161	CONJ. CENTRADOR P/ FERRAGEM JT CENTERING KIT FOR JT HARDWARE KIT CENTRAGE POUR SERRURE JT	2	
212371	CONJ. FIXAÇÃO JT FIXING KIT KIT FIXATION	12	
200819	PUXADOR SLIM XS - ESQUERDO LEFT HANDLE POIGNÉE GAUCHE	1	
200817	PUXADOR SLIM XS - DIREITO RIGHT HANDLE POIGNÉE DROITE	1	
212384	CONJ. TOPOS LAT. PINGADEIRA JT82 LATERAL DRIP END-CAPS KIT KIT D'EMBOUTS LATÉRAUX POUR REJET D'EAU	1	
228107	LIMITADOR ABERT. PQ SERIE CORRER OPENING LIMITER LIMITEUR D'OUVERTURE	1	
290262	PARAFUSO PK INOX PH 1 1/2X10 CQ SCREW VIS	8	
290091	PARAFUSO DIN7982 PH 4.8x50 A2 SCREW VIS	8	
218137	CALÇO REFORÇO HORIZONTAL JT * HORIZONTAL REINFORCEMENT SHIM CALE DE RENFORCEMENT HORIZONTALE	4	

* Usar em folhas com vidros com peso superior a 80kg
To be used in sashes which glass weight exceed 80kg | Utiliser dans des panneaux de verre d'un poids supérieur à 80 kg
(a) Conforme esquemas de drenagem (Capítulo V - Maquinações)
According to drainage schemes (Chapter V - Machinings) | Selon les schémas de drainage (Chapitre V - Usinages)




VEDANTES SEALS JOINTS			
CÓDIGO CODE CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	QUANT. QUANTITY QUANTITÉ	
208348	JUNTA TAPA CANAL 2116 JT JOINT JOINT	2L + 2H	
208099	JUNTA VIDRO U 1032 CX 32MM JT GLAZING GASKET JOINT DE VITRAGE	2L + 4H	
208307	PELÚCIA 7x10 TRI-FIN PRETA PILE SEAL JOINT BROSSÉ	4L + 6H	
208469	PELÚCIA SRF 4X8 2P1M Preta PILE SEAL JOINT BROSSÉ	2H	




JANELA DE CORRER 4 FOLHAS JT 2-RAIL COM PERFIS CENTRAIS 20mm E LIGAÇÃO CENTRAL - LINHA PT
4 JT SASHES 2-RAIL SLIDING WINDOW WITH 20mm CENTRAL PROFILES AND CENTRAL CONNECTION - PT LINE
FENÊTRE COULISSANT 4 VANTAUX JT 2-RAIL AVEC PROFILÉS CENTRAUX 20mm ET CONNEXION CENTRALE - LIGNE PT

PERFIS PROFILES PROFILÉS					
CÓDIGO CODE CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	CORTE HORIZ. HORIZONTAL CUT COUPE HORIZ.	CORTE VERT. VERTICAL CUT COUPE VERT.	QUANT. QUANTITY QUANTITÉ	CORTE CUT COUPE
JT-12	ARO FIXO FIXED FRAME CADRE DORMANT	L	H	2 + 2	
JT-56	PERFIL CENTRAL CENTRAL PROFILE PROFILÉ CENTRAL	-	H-74	4	
JT-67	PERFIL LATERAL LATERAL PROFILE PROFILÉ LATÉRAL	-	H-74	4	
JT-63	TRAVESSA SUP/INF UP/LOW TRANSOM TRAVERSE SUP/INF	(L-298)/4	-	8	
JT-71	PERFIL LIGAÇÃO CENTRAL CONNECTION PROFILE PROFILÉ DE LIAISON	-	H-143	1	
JT-82	PERFIL PINGADEIRA DRIP PROFILE L'ARMIER	L-4	-	1	
JT-90	CAPA COVER CAPOT	-	H-37	2	
JT-87	GUIA GUIDE GUIDE	L-96 L-90	-	1	
208351	JUNTA CENTRAL 2197 CENTRAL JOINT JOINT CENTRALE	-	H-74	4	
215305	PERFIL PVC U U PROFILE PROFILÉ PVC U	L-34	H-34	2 + 2	
215303	PERFIL PVC T T PVC PROFILE PROFILÉ PVC T	(L-169)/4 (L-284)/4	H-37	2 + 2	




ACESSÓRIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES			QUANT. QUANTITY QUANTITÉ
CÓDIGO CODE CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION		
205129	CARRINHO JT 180KG ROLLER ROULETTE		8
213402	CORTA-VENTO JT-SLIM CENTRAL WATERPROOFING BRUSH BROSSSE CENTRALE D'ÉTANCHÉITÉ		6
212337	CONJ. ESTANQ. CORTA-VENTO JT CENTRAL WATERPROOFING BRUSH KIT KIT BROSSSE CENTRALE D'ÉTANCHÉITÉ		3
204153	ESQUADRO JT 11x20.5 CORNER CLEAT ÉQUERRE		8
213246	CANTO CR S/SB CORNER ANGLE		4
212199	CONJ. TOPOS LAT. JT LATERAL END-CAPS KIT KIT D'EMBOUITS LATÉRAUX		4
212230	CONJ. TOPOS INTERIOR LAT. JT LATERAL INNER END-CAPS KIT KIT D'EMBOUITS INTÉRIEUR LATÉRAUX		3
212201	CONJ. TAMPAS TOPOS LAT. JT LATERAL END-CAP COVERS KIT KIT DE COUVERTURE POUR EMBOUTS LATÉRAUX		3
212273	CONJ. TOPOS CENTRAIS N.1 20MM JT NT 20MM JT CENTRAL END-CAPS KIT KIT D'EMBOUITS CENTRAUX N.1 20MM JT		4
212252	CONJ. TOPOS INTERIORES LAT./CENTR. JT-SLIM L'ATTEN INTER. END-CAP COVERS KIT KIT DE COUVERT. POUR EMBOUTS LAT/CENTR. INTÉR.		4
212335	CONJ. TAMPAS TOPOS CENTRAIS JT-SLIM CENTRAL END-CAP COVERS KIT KIT DE COUVERTURE POUR EMBOUTS CENTRAUX		4
210231	TOPO CENTRAL REFORÇADO JT56 28MM 28MM CENTRAL REINFORCED END-CAPS KIT KIT D'EMBOUITS CENTRAUX RENFORCÉ 28MM		8
212104	CONJ. TOPOS LIG. 2 FOLHAS JT SASHES CONNECTING END-CAPS KIT KIT D'EMBOUITS CONNEXION 2 VANTAUX		1
210268	GOTEIRA C/ VALV. SVE OUTSIDE FLAP VALVE CLAPE À VOILET EXTERIEUR		(a)
211223	FERRAGEM MULTIPONTO CENTR. 1000 MULTIPOINT HARDWARE SERRURE MULTIPONT		3
202491	CONTRA-FECHO ANTI-LEVANTAMENTO MULTIPONTO STRIPPING PLATE GÂCHE		6
202487	CENTRADOR JT P/ C-FECHO AL MULTIPONTO JT CENTERING FOR STRIPPING PLATE CENTRAGE JT POUR GÂCHE		4
212455	CONJ. FIX. CONTRA-FECHO AL MULTIP. JT MULTIPOINT HARDWARE STRIPPING PLATE FIXING KIT KIT FIXATION GÂCHE SERRURE MULTIPONT		4
212458	CONJ. FIX. CONTRA-FECHO MULTIP. 2F/90° JT MULTIPOINT HARDWARE STRIPPING PLATE FIXING KIT KIT FIXATION GÂCHE SERRURE MULTIP.		2
218154	CALÇO P/ C-FECHO PERF. LIG CONNECTING PROFILE STRIPPING PLATE SHIM CALE POUR GÂCHE PROFILÉ DE LIAISON		2
218149	CALÇO Nº2 P/ MULTIPONTO SOS JT MULTIPOINT HARDWARE SHIM CALE POUR MULTIPONT		18
212161	CONJ. CENTRADOR P/ FERRAGEM JT CENTERING KIT FOR JT HARDWARE KIT CENTRAGE POUR SERRURE JT		2
212162	CONJ. CENTRADOR P/ FERRAGEM JT PERFIL LIG. CENTERING KIT FOR JT HARDWARE KIT CENTRAGE POUR SERRURE JT		1
212371	CONJ. FIXAÇÃO JT FIXING KIT KIT FIXATION		18
212017	CONJ. FIX. FERRAGEM MULTIP. MULTIPOINT HARDWARE FIXING KIT KIT FIXATION POUR SERRURE MULTIPONT		1 + 1 un./m (min. 4)
200819	PUXADOR SLIM XS - ESQUERDO LEFT HANDLE POIGNEE GAUCHE		1
200817	PUXADOR SLIM XS - DIREITO RIGHT HANDLE POIGNEE DROITE		2
200057	PUXADOR FOLHA PASSIVA SLIM XS PASSIVE SASH HANDLE POIGNEE VENTAIL PASSIVE		1
212384	CONJ. TOPOS LAT. PINGADEIRA JT82 LATERAL DRIP END-CAPS KIT KIT D'EMBOUITS LATÉRAUX POUR REJET D'EAU		1
228107	LIMITADOR ABERT. PQ SERIE CORRER OPENING LIMITER LIMITEUR D'OUVERTURE		2
290262	PARAFUSO PK INOX PH 1 1/2X10 CQ SCREW VIS		32
218137	CALÇO REFORÇO HORIZONTAL JT * HORIZONTAL REINFORCEMENT SHIM CALE DE RENFORCEMENT HORIZONTALE		8

* Usar em folhas com vidros com peso superior a 80kg
To be used in sashes with glass weight exceed 80kg | Utiliser dans des panneaux de verre d'un poids supérieur à 80 kg
(a) Conforme esquemas de drenagem (Capítulo V - Maquinações)
According to drainage schemes (Chapter V - Machinings) | Selon les schémas de drainage (Chapitre V - Usinages)



VEDANTES SEALS JOINTS			QUANT. QUANTITY QUANTITÉ
CÓDIGO CODE CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION		
208348	JUNTA TAPA CANAL 2116 JT JOINT JOINT		2L + 2H
208099	JUNTA VIDRO U 1032 CX 32MM JT GLAZING GASKET JOINT DE VITRAGE		2L + 8H
208307	PELÚCIA 7x10 TRI-FIN PRETA PILE SEAL JOINT BROSSSE		4L + 10H
208469	PELÚCIA SRF 4X8 2P1M Preta PILE SEAL JOINT BROSSSE		4H
208479	JUNTA TAPA CANAL PERFIL LIG. 2117 JT JOINT JOINT		H



FENÊTRE COULISSANT 4 VANTAUX JT 2-RAIL AVEC PROFILÉS CENTRAUX 20mmÀ ANGLE 90° - LIGNE PT


As fórmulas foram concebidas para medidas de vidros iguais. Nesta tipologia existem 4 larguras de folha distintas: Lf1, Lf2, Lf3 e Lf4. The formulas were designed for glasses with equal measures. In this typology there are 4 distinct sash widths: Lf1, Lf2, Lf3 and Lf4. Les formules sont conçues pour mesurer le verre. Dans cette typologie, il existe 4 largeurs de vantaux distinctes: Lf1, Lf2, Lf3 et Lf4.

Technical cross-section diagram of a window frame assembly, showing dimensions and formulas for different parts:

- Top Section (Part 5):**
 - Formula: $JT63 = (L2-252)/2$
 - Formula: $Lv2 = (L2-262)/2$
 - Formula: $Lf4 = (L2-123)/2$
 - Dimension: 53.5
- Middle Section (Part 4):**
 - Formula: $Lf3 = (L2-47)/2$
 - Dimension: 89.4
- Bottom Section (Part 3):**
 - Formula: $Lf2 = (L1-35)/2$
 - Dimension: 89.4


The diagram includes various symbols for glass types (e.g., $\odot$ for single glass, $\odot$ with a dot for double glass) and a total height dimension $L2$ on the right side.

(a) **Conforme esquemas de drenagem (Capítulo V - Maquinações)**
According to drainage schemes (Chapter V - Machinings) | Selon les schémas de drainage (Chapitre V - Usinages)




JANELA DE CORRER 2 FOLHAS JT 2-RAIL COM OMBREIRA JT18 E CENTRAIS 20mm - LINHA SOLEIRA 30MM
2 JT SASHES 2-RAIL WITH JT18 JAMB SLIDING WINDOW WITH 20mm CENTRAL PROFILES - 30MM SILL LINE
FENÊTRE COULISSANT 2 VANTAOX JT 2-RAIL AVEC JAMBAGE JT18 AVEC PROFILÉS CENTRAUX 20mm - LIGNE SEUIL 30MM

PERFIS PROFILES PROFILÉS					
CÓDIGO CODE / CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION / NOMINATION	CORTE HORIZ. HORIZONTAL CUT / COUPE HORIZ.	CORTE VERT. VERTICAL CUT / COUPE VERTICALE	QUANT. QUANTITY / QUANTITÉ	CORTE CUT / COUPE
JT 12	PADEIRA UNTEL / LINTEAU	L-39	-	1	
JT 18	OMBREIRA JAMB / JAMBAGE	-	H	2	
JT 76	GUIA DA OMBREIRA JAMB GUIDE / GUIDE POUR JAMBAGE	-	H-74	2	
JT 22	SOLEIRA SILL / SEUIL	L-39	-	1	
JT 56	PERFIL CENTRAL CENTRAL PROFILE / PROFILÉ CENTRAL	-	H-59	2	
JT 67	PERFIL LATERAL LATERAL PROFILE / PROFILÉ LATÉRAL	-	H-59	2	
JT 63	TRAVESSA SUPINF UP LOW TRANSOM / TRAVERSE SUPINF	(L-157)/2	-	4	
JT 82	PERFIL PINGADEIRA DRIP PROFILE / L'ARMIER	L-4	-	1	
JT 87	GUIA GUIDE / GUIDE	L-51	-	2	
JE 96	PERFIL POLIAMIDA POLYAMIDE PROFILE / PROFILÉ DE POLYAMIDE	(L58)/2	H	2 + 2	
208351	JUNTA CENTRAL 2197 CENTRAL JOINT / JOINT CENTRALE	-	H-59	2	
215305	PERFIL PVC U U PVC PROFILE / PROFILÉ PVC U	L-39	-	1	




ACESSÓRIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES		
CÓDIGO CODE / CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION / NOMINATION	QUANT. QUANTITY / QUANTITÉ
205129	CARRINHO JT 180KG ROLLER / ROULETTE	4
213402	CORTA-VENTO JT-SLIM CENTRAL WATERPROOFING BRUSH / BROSSSE CENTRALE D'ÉTANCHÉITÉ	1
213288	CORTA-VENTO BAIXO JT LOW CENTRAL WATERPROOFING BRUSH / BROSSSE CENTRALE D'ÉTANCHÉITÉ BAS	1
223105	KIT JUNTAS ADESIVAS Nº1 JT JT Nº1 ADHESIVE JOINTS KIT / KIT DE JOINTS ADHÉSIFS Nº1 JT	1
212199	CONJ. TOPOS LAT. JT LATERAL END-CAPS KIT / KIT D'EMBOUTS LATÉRAUX	2
212230	CONJ. TOPOS INTERIOR LAT. JT LATERAL INNER END-CAPS KIT / KIT D'EMBOUTS INTÉRIEUR LATÉRAUX	2
212201	CONJ. TAMPAS TOPOS LAT. JT LATERAL END-CAP COVERS KIT / KIT DE COUVERTURE POUR EMBOUTS LATÉRAUX	2
212273	CONJ. TOPOS CENTRAIS N.1 20MM JT Nº1 20MM JT CENTRAL END-CAPS KIT / KIT D'EMBOUTS CENTRAUX N.1 20MM JT	2
212252	CONJ. TOPOS INTERIORES LAT./CENTR. JT-SLIM LATERAL INNER END-CAP COVERS KIT / KIT DE COUVERT. POUR EMBOUTS LAT/CENTR. INTÉR.	2
212335	CONJ. TAMPAS TOPOS CENTRAIS JT-SLIM CENTRAL END-CAP COVERS KIT / KIT DE COUVERTURE POUR EMBOUTS CENTRAUX	2
210231	TOPO CENTRAL REFORÇADO JT56 28MM 28MM CENTRAL REINFORCED END-CAPS KIT / KIT D'EMBOUTS CENTRAUX REINFORCÉ 28MM	4
210268	GOTEIRA C/ VALV. SVE OUTSIDE FLAP VALVE / CLAPE À VOLET EXTERIEUR	(a)
211223	FERRAGEM MULTIPONTO CENTR. 1000 MULTIPOINT HARDWARE / SERRURE MULTIPONT	2
202491	CONTRA-FECHO ANTI-LEVANTAMENTO MULTIPONTO STRIKING PLATE / GÂCHE	4
202487	CENTRADOR JT P/ C-FECHO AL MULTIPONTO CENTERING FOR STRIKING PLATE / CENTRAGE JT POUR GÂCHE	4
212455	CONJ. FIX. CONTRA-FECHO AL MULTIP. JT MULTIPOINT HARDWARE STRIKING PLATE FIXING KIT / KIT FIXATION GÂCHE SERRURE MULTIPONT	4
218149	CALÇO Nº2 P/ MULTIPONTO SOS JT MULTIPOINT HARDWARE SHIM / CALE POUR MULTIPONT	12
212161	CONJ. CENTRADOR P/ FERRAGEM JT CENTERING KIT FOR JT HARDWARE / KIT CENTRAGE POUR SERRURE JT	2
212371	CONJ. FIXAÇÃO JT FIXING KIT / KIT FIXATION	12
200819	PUXADOR SLIM XS - ESQUERDO LEFT HANDLE / POIGNEE GAUCHE	1
200817	PUXADOR SLIM XS - DIREITO RIGHT HANDLE / POIGNEE DROITE	1
212384	CONJ. TOPOS LAT. PINGADEIRA JT82 LATERAL DRIP END-CAPS KIT / KIT D'EMBOUTS LATÉRAUX POUR REJET D'EAU	1
228107	LIMITADOR ABERT. PQ SERIE CORRER OPENING LIMITER / LIMITEUR D'OUVERTURE	1
290052	PARAF DIN7982 PH 3,5x16 A2 SCREW / VIS	1 + 4 un./m
290262	PARAFUSO PK INOX PH 1 1/2X10 CQ SCREW / VIS	16
290030	PARAFUSO DIN7981 4,2x38 INOX A2 SCREW / VIS	8
218137	CALÇO REFORÇO HORIZONTAL JT * HORIZONTAL REINFORCEMENT SHIM / CALE DE RENFORCEMENT HORIZONTALE	4

* Usar em folhas com vidros com peso superior a 80kg
To be used in sashes which glass weight exceed 80kg / Utiliser dans des panneaux de verre d'un poids supérieur à 80 kg
(a) Conforme esquemas de drenagem (Capítulo V - Maquinações)
According to drainage schemes (Chapter V - Machinings) / Selon les schémas de drainage (Chapitre V - Usinages)




VEDANTES SEALS JOINTS		
CÓDIGO CODE / CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION / NOMINATION	QUANT. QUANTITY / QUANTITÉ
208348	JUNTA TAPA CANAL 2116 JT JOINT / JOINT	2L + 2H
208099	JUNTA VIDRO U 1032 CX 32MM JT GLAZING GASKET / JOINT DE VITRAGE	2L + 4H
208307	PELÚCIA 7x10 TRI-FIN PRETA PILE SEAL / JOINT BROSSSE	4L + 4H
208469	PELÚCIA SRF 4X8 2P1M Preta PILE SEAL / JOINT BROSSSE	2H




JANELA DE CORRER 4 FOLHAS 2-RAIL JT COM OMBREIRA JT18 E CENTRAIS 20mm COM LIGAÇÃO CENTRAL - LINHA SOLEIRA 30MM
4 JT SASHES 2-RAIL AND JT18 JAMB SLIDING WINDOW WITH 20mm CENTRAL PROFILES AND CENTRAL CONNECTION - 30MM SILL LINE
FENÊTRE COULISSANT 4 VANTAUX JT 2-RAIL AVEC JAMBAGE JT18 ET PROFILÉS CENTRAUX 20mm AVEC CONNEXION CENTRALE - LIGNE SEUIL 30MM

PERFIS PROFILES PROFILÉS					
CÓDIGO CODE / CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION / NOMINATION	CORTE HORIZ. HORIZONTAL CUT COUPE HORIZ.	CORTE VERT. VERTICAL CUT COUPE VERTICALE	QUANT. QUANTITY QUANTITÉ	CORTE CUT COUPE
JT-12	PADEIRA LINTEL / LINTEAU	L-39	-	1	
JT-18	OMBREIRA JAMB / JAMBAGE	-	H	2	
JT-78	GUIA DA OMBREIRA JAMB GUIDE / GUIDE POUR JAMBAGE	-	H-74	2	
JT-22	SOLEIRA SILL / SEUIL	L-39	-	1	
JT-56	PERFIL CENTRAL CENTRAL PROFILE / PROFILÉ CENTRAL	-	H-59	4	
JT-67	PERFIL LATERAL LATERAL PROFILE / PROFILÉ LATÉRAL	-	H-59	4	
JT-63	TRAVESSA SUP/INF UP/LW TRANSV. TRAVERSE SUP/INF	(L-272)/4	-	8	
JT-71	PERFIL LIGAÇÃO CENTRAL CONNECTION PROFILE / PROFILÉ DE LIAISON	-	H-128	1	
JT-82	PERFIL PINGADEIRA DRIP PROFILE / LARMIER	L-4	-	1	
JT-87	GUIA GUIDE / GUIDE	L-65 L-38	-	1 1	
JE-96	PERFIL POLIAMIDA POLYAMIDE PROFILE / PROFILÉ DE POLYAMIDE	(L-74)/4 (L-154)/4	H	2 + 2	
208351	JUNTA CENTRAL 2197 CENTRAL JOINT / JOINT CENTRALE	-	H-59	4	
215305	PERFIL PVC U U PVC PROFILE / PROFILÉ PVC U	L-39	-	1	




ACESSÓRIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES			
CÓDIGO CODE / CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION / NOMINATION	QUANT. QUANTITY QUANTITÉ	
205129	CARRINHO JT 180KG ROLLER / ROULETTE	8	
213402	CORTA-VENTO JT-SLIM CENTRAL WATERPROOFING BRUSH / BROSSSE CENTRALE D'ÉTANCHÉITÉ	3	
213286	CORTA-VENTO BAIXO JT LOW CENTRAL WATERPROOFING BRUSH / BROSSSE CENTRALE D'ÉTANCHÉITÉ BAS	3	
223105	KIT JUNTAS ADESIVAS Nº1 JT JT Nº1 ADHESIVE JOINTS KIT / KIT DE JOINTS ADHÉSIFS Nº1 JT	1	
212199	CONJ. TOPOS LAT. JT LATERAL END-CAPS KIT / KIT D'EMBOUITS LATÉRAUX	4	
212230	CONJ. TOPOS INTERIOR LAT. JT LATERAL INNER END-CAPS KIT / KIT D'EMBOUITS INTÉRIEUR LATÉRAUX	3	
212201	CONJ. TAMPAS TOPOS LAT. JT LATERAL END-CAP COVERS KIT / KIT DE COUVERTURE POUR EMBOUTS LATÉRAUX	3	
212273	CONJ. TOPOS CENTRAIS N.1 20MM JT 11 20MM JT CENTRAL END-CAPS KIT / KIT D'EMBOUITS CENTRAUX N.1 20MM JT	4	
212252	CONJ. TOPOS INTERIORES LAT./CENTR. JT-SLIM LAT/CENT INNER END-CAP COVERS KIT / KIT DE COUVERT. POUR EMBOUTS LAT/CENTR INTÉR.	4	
212335	CONJ. TAMPAS TOPOS CENTRAIS JT-SLIM CENTRAL END-CAP COVERS KIT / KIT DE COUVERTURE POUR EMBOUTS CENTRAUX	4	
210231	TOPO CENTRAL REFORÇADO JT56 28MM 28MM CENTRAL REINFORCED END-CAPS KIT / KIT D'EMBOUITS CENTRAUX RENFORCÉ 28MM	8	
212104	CONJ. TOPOS LIG. 2 FOLHAS JT 2 SASHES CONNECTING END-CAPS KIT / KIT D'EMBOUITS CONNEXION 2 VANTAUX	1	
210268	GOTEIRA C/ VALV. SVE OUTSIDE FLAP VALVE / CLAPE À VOLET EXTÉRIEUR	(a)	
211223	FERRAGEM MULTIPONTO CENTR. 1000 MULTIPOINT HARDWARE SERRURE MULTIPONT	3	
202491	CONTRA-FECHO ANTI-LEVANTAMENTO MULTIPONTO STRIKING PLATE / GÂCHE	6	
202487	CENTRADOR JT P/ C-FECHO AL MULTIPONTO JT CENTERING FOR STRIKING PLATE / CENTRAGE JT POUR GÂCHE	4	
212455	CONJ. FIX. CONTRA-FECHO AL MULTIP. JT MULTIPONT HARDWARE STRIKING PLATE FIXING KIT / KIT FIXATION GÂCHE SERRURE MULTIPONT	4	
212458	CONJ. FIX. CONTRA-FECHO MULTIP. 2F/90º JT MULTIPONT HARDWARE STRIKING PLATE FIXING KIT / KIT FIXATION GÂCHE SERRURE MULTIP.	2	
218154	CALÇO P/ C-FECHO PERF. LIG CONNECTING PROFILE STRIKING PLATE SHIM / CALE POUR GÂCHE PROFILÉ DE LIAISON	2	
218149	CALÇO Nº2 P/ MULTIPONTO SOS JT MULTIPONT HARDWARE SHIM / CALE POUR MULTIPONT	18	
212161	CONJ. CENTRADOR P/ FERRAGEM JT CENTERING KIT FOR JT HARDWARE / KIT CENTRAGE POUR SERRURE JT	2	
212162	CONJ. CENTRADOR P/ FERRAGEM JT PERFIL LIG. CENTERING KIT FOR JT HARDWARE / KIT CENTRAGE POUR SERRURE JT	1	
212371	CONJ. FIXAÇÃO JT FIXING KIT / KIT FIXATION	18	
212017	CONJ. FIX. FERRAGEM MULTIP. MULTIPONT HARDWARE FIXING KIT / KIT FIXATION POUR SERRURE MULTIPONT	1 + 1 un./m (min. 4)	
200819	PUXADOR SLIM XS - ESQUERDO LEFT HANDLE / POIGNÉE GAUCHE	1	
200817	PUXADOR SLIM XS - DIREITO RIGHT HANDLE / POIGNÉE DROITE	2	
200057	PUXADOR FOLHA PASSIVA SLIM XS PASSIVE SASH HANDLE / POIGNÉE VENTAIL PASSIVE	1	
212384	CONJ. TOPOS LAT. PINGADEIRA JT82 LATERAL DRIP END-CAPS KIT / KIT D'EMBOUITS LATÉRAUX POUR REJET D'EAU	1	
228107	LIMITADOR ABERT. PQ SERIE CORRER OPENING LIMITER / LIMITEUR D'OUVERTURE	2	
290052	PARAF. DIN7982 PH 3,5x16 A2 SCREW / VIS	1 + 4 un./m	
290262	PARAFUSO PK INOX PH 1 1/2x10 CQ SCREW / VIS	32	
290030	PARAFUSO DIN7981 4,2x38 INOX A2 SCREW / VIS	8	
218137	CALÇO REFORÇO HORIZONTAL JT * HORIZONTAL REINFORCEMENT SHIM / CALE DE RENFORCEMENT HORIZONTALE	8	

* Usar em folhas com vidros com peso superior a 80kg
To be used in sashes which glass weight exceed 80kg / Utiliser dans des panneaux de verre d'un poids supérieur à 80 kg
(a) Conforme esquemas de drenagem (Capítulo V - Maquinações)
According to drainage schemes (Chapter V - Machinings)



VEDANTES SEALS JOINTS		
CÓDIGO CODE / CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION / NOMINATION	QUANT. QUANTITY QUANTITÉ
208348	JUNTA TAPA CANAL 2116 JT JOINT / JOINT	2L + 2H
208099	JUNTA VIDRO U 1032 CX 32MM JT GLAZING GASKET / JOINT DE VITRAGE	2L + 8H
208307	PELÚCIA 7x10 TRI-FIN PRETA PILE SEAL / JOINT BROSSSE	4L + 8H
208469	PELÚCIA SRF 4X8 2P1M Preta PILE SEAL / JOINT BROSSSE	4H
208479	JUNTA TAPA CANAL PERFIL LIG. 2117 JT JOINT / JOINT	H



JANELA DE CORRER 4 FOLHAS JT 2-RAIL CANTO 90° COM PERFIS CENTRAIS 20mm E OMBREIRA JT18 - LINHA SOLEIRA 30MM
4 JT SASHES 2-RAIL WITH JT18 JAMB SLIDING WINDOW WITH 20mm CENTRAL PROFILES IN 90° CORNER - 30MM SILL LINE
FENÊTRE COULISSANT 4 VANTAUX JT AVEC PROFILÉS CENTRAUX 20mm ET JAMBAGE JT18 À ANGLE 90° - LIGNE SEUIL 30MM

PERFIS PROFILES PROFILÉS					
CÓDIGO CODE / CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION / NOMINATION	CORTE HORIZ. HORIZONTAL CUT COUPE HORIZONTALE	CORTE VERT. VERTICAL CUT COUPE VERTICALE	QUANT. QUANTITY QUANTITÉ	CORTE CUT COUPE
JT 12	PADEIRA LINTEL / LINTEAU	L1-19 L2-19	-	1	
JT 18	OMBREIRA JAMB / JAMBAGE	-	H	2	
JT 76	GUIA DA OMBREIRA JAMB GUIDE / GUIDE POUR JAMBAGE	-	H-74	2	
JT 22	SOLEIRA SILL / SEUIL	L1-19 L2-19	-	1	
JT 56	PERFIL CENTRAL CENTRAL PROFILE / PROFILÉ CENTRAL	-	H-59	4	
JT 67	PERFIL LATERAL LATERAL PROFILE / PROFILÉ LATÉRAL	-	H-59	2	
JT 62	PERFIL LIGAÇÃO CANTO 90° CONNECTION PROFILE / PROFILÉ DE LIAISON	-	H-59	2	
JT 63	TRAVESSA SUP/INF UP/LW TRANSOM / TRAVERSE SUP/INF	(L1-227)/2 (L2-239)/2	-	4	
JT 72	PERFIL LIGAÇÃO CENTRAL CONNECTION PROFILE / PROFILÉ DE LIAISON	-	H-128	1	
JT 82	PERFIL PINGADEIRA DRIP PROFILE / L'ARMIER	L1+6 L2+6	-	1	
JT 87	GUIA GUIDE / GUIDE	L1-50 L1-93 L2-50 L2-93	-	1 1 1 1	
JE 96	PERFIL POLIAMIDA POLYAMIDE PROFILE / PROFILÉ DE POLYAMIDE	(L1-129)/2 (L1-157)/2 (L2-144)/2 (L2-141)/2	H	1 1 1 1	
208351	JUNTA CENTRAL 2197 CENTRAL JOINT / JOINT CENTRALE	-	H-59	4	
215305	PERFIL PVC U U PVC PROFILE / PROFILÉ PVC U	L1-19 L2-19	-	1	



VEDANTES SEALS JOINTS		
CÓDIGO CODE / CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION / NOMINATION	QUANT. QUANTITY QUANTITÉ
208348	JUNTA TAPA CANAL 2116 JT JOINT / JOINT	2L1 2L2 + 2H
208099	JUNTA VIDRO U 1032 CX 32MM JT GLAZING GASKET / JOINT DE VITRAGE	2L1 2L2 + 8H
208307	PELÚCIA 7x10 TRI-FIN PRETA PILE SEAL / JOINT BROUSSE	4L1 + 9H 4L2
208469	PELÚCIA SRF 4X8 2P1M Preta	4H
208479	JUNTA TAPA CANAL PERFIL LIG. 2117 JT JOINT / JOINT	H
208435	JUNTA VD 2415 JOINT / JOINT	H

As fórmulas foram concebidas para medidas de vidros iguais. Nesta tipologia existem 4 larguras de folha distintas: Lf1, Lf2, Lf3 e Lf4.
The formulas were designed for glasses with equal measures. In this typology there are 4 distinct sash widths: Lf1, Lf2, Lf3 and Lf4.
Les formules sont conçues pour mesurer le verre. Dans cette typologie, il existe 4 largeurs de vantaux distinctes: Lf1, Lf2, Lf3 et Lf4.

ACESSÓRIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES		
CÓDIGO CODE / CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION / NOMINATION	QUANT. QUANTITY QUANTITÉ
205129	CARRINHO JT 180KG COLLER / ROULETTE	8
213402	CORTA-VENTO JT-SLIM CENTRAL WATERPROOFING BRUSH / BROSSSE CENTRALE D'TANCHÉITÉ	2
213288	CORTA-VENTO BAIXO JT LOW CENTRAL WATERPROOFING BRUSH / BROSSSE CENTRALE D'TANCHÉITÉ BAS	5
213287	CORTA-VENTO CANTO 90° JT 90° CORNER WATERPROOFING BRUSH / BROSSSE D'TANCHÉITÉ ANGLE 90°	1
223105	KIT JUNTAS ADESIVAS Nº1 JT KIT Nº1 ADHESIVE JOINTS KIT / KIT DE JOINTS ADHÉSIFS Nº1 JT	1
212243	CONJ. UNIÃO CANTO 90° JT 90° CORNER UNION KIT / KIT D'UNION ANGLE 90°	1
212109	CONJ. UNIÃO CANTO 90° ARO BAIXO JT 90° CORNER LOW FRAME UNION KIT / KIT D'UNION ANGLE 90° POUR CADRE BAS	1
204389	ESQUADRO INOX CANTO 90° 90° STAINLESS STEEL CORNER / ANGLE EN ACIER INOXYDABLE 90°	1
212199	CONJ. TOPOS LAT. JT LATERAL END-CAPS KIT / KIT D'EMBOUTS LATÉRAUX	4
212230	CONJ. TOPOS INTERIOR LAT. JT LATERAL INNER END-CAPS KIT / KIT D'EMBOUTS INTÉRIEUR LATÉRAUX	3
212201	CONJ. TAMPAS TOPOS LAT. JT LATERAL END-CAP COVERS KIT / KIT DE COUVERTURE POUR EMBOUTS LATÉRAUX	3
212273	CONJ. TOPOS CENTRAIS N.1 20MM JT CENTRAL END-CAPS KIT / KIT D'EMBOUTS CENTRAUX N.1 20MM JT	4
212252	CONJ. TOPOS INTERIORES LAT./CENTR. JT-SLIM LAT/CENT INNER END-CAP COVERS KIT / KIT DE COUVERT. POUR EMBOUTS LAT/CENTR INTÉR.	4
212335	CONJ. TAMPAS TOPOS CENTRAIS JT-SLIM CENTRAL END-CAP COVERS KIT / KIT DE COUVERTURE POUR EMBOUTS CENTRAUX	4
210231	TOPO CENTRAL REFORÇADO JT56 28MM 28MM CENTRAL REINFORCED END-CAPS KIT / KIT D'EMBOUTS CENTRAUX RENFORCÉ 28MM	8
212109	CONJ. TOPOS CANTO 90° JT 90° CORNER END-CAPS KIT / KIT D'EMBOUTS POUR ANGLE 90°	1
210268	GOTEIRA C/ VALV. SVE OUTSIDE FLAP VALVE / CLAPE À VOLET EXTÉRIEUR	(a)
211223	FERRAGEM MULTIPONTO CENTR. 1000 MULTIPONT HARDWARE / SERRURE MULTIPONTO	3
202491	CONTRA-FECHO ANTI-LEVANTAMENTO MULTIPONTO STRIKING PLATE / GÂCHE	6
202487	CENTRADOR JT P/ C-FECHO AL MULTIPONTO JT CENTERING FOR STRIKING PLATE / CENTRAGE JT POUR GÂCHE	4
212455	CONJ. FIX. CONTRA-FECHO AL MULTIP. JT MULTIPONT HARDWARE STRIKING PLATE FIXING KIT / KIT FIXATION GÂCHE SERRURE MULTIPONT	4
212458	CONJ. FIX. CONTRA-FECHO MULTIP. 2F/90° JT MULTIPONT HARDWARE STRIKING PLATE FIXING KIT / KIT FIXATION GÂCHE SERRURE MULTIP.	2
218154	CALÇO P/ C-FECHO PERF. LIG CONNECTING PROFILE STRIKING PLATE SHIM / CALE POUR GÂCHE PROFILÉ DE LIAISON	2
218149	CALÇO Nº2 P/ MULTIPONTO SOS JT MULTIPONT HARDWARE SHIM / CALE POUR MULTIPONT	18
212161	CONJ. CENTRADOR P/ FERRAGEM JT CENTERING KIT FOR JT HARDWARE / KIT CENTRAGE POUR SERRURE JT	2
212162	CONJ. CENTRADOR P/ FERRAGEM JT PERFIL LIG CENTERING KIT FOR JT HARDWARE / KIT CENTRAGE POUR SERRURE JT	1
212371	CONJ. FIXAÇÃO JT FIXING KIT / KIT FIXATION	18
212079	CONJ. FIX. FERRAGEM MULTIP. JT72 MULTIPONT FIXING KIT / KIT FIXATION SERRURE MULTIPONT	1 + 1 un./m (min. 4)
200819	PUXADOR SLIM XS - ESQUERDO LEFT HANDLE / POIGNÉE GAUCHE	1
200817	PUXADOR SLIM XS - DIREITO RIGHT HANDLE / POIGNÉE DROITE	2
212384	CONJ. TOPOS LAT. PINGADEIRA JT82 LATERAL DRIP END-CAPS KIT / KIT D'EMBOUTS LATÉRAUX POUR REJET D'EAU	1
228107	LIMITADOR ABERT. PQ SERIE CORRER OPENING LIMITER / LIMITEUR D'OUVERTURE	2
290052	PARAF DIN7982 PH 3,5x16 A2 SCREW / VIS	1 + 4 un./m
290262	PARAFUSO PK INOX PH 1 1/2X10 CQ SCREW / VIS	32
290030	PARAFUSO DIN7981 4,2x38 INOX A2 SCREW / VIS	8
218137	CALÇO REFORÇO HORIZONTAL JT * HORIZONTAL REINFORCEMENT SHIM / CALE DE RENFORCEMENT HORIZONTALE	8

* Usar em folhas com vidros com peso superior a 80kg
To be used in sashes which glass weight exceed 80kg / Utiliser dans des panneaux de verre d'un poids supérieur à 80 kg

(a) Conforme esquemas de drenagem (Capítulo V - Maquinações)
According to drainage schemes (Chapter V - Machinings)
Selon les schémas de drainage (Chapitre V - Usinages)



V


MAQUINAÇÕES DOS PERFIS

PROFILES MACHININGS | USINAGES DES PROFILÉS

MAQUINAÇÕES NOS CORTANTES PUNCHING TOOLS MACHININGS OPÉRATIONS D'USINAGE POUR OUTILS	V.1
MAQUINAÇÃO DOS PERFIS ARO FIXO FR, PT E TIPOLOGIAS FIXAS (CORTE 45°) FR, PT AND FIXED TYPOLOGIES FIXED FRAME PROFILES MACHINING (45° CUT) USINAGE DES PROFILÉS DORMANT FR, PT E TIPOLOGIAS FIXES (COUPE 45°)	V.2
MAQUINAÇÃO DOS PERFIS ARO FIXO PARA APLICAÇÃO COM SOLEIRA 30MM (CORTE 90°) FIXED FRAME PROFILES MACHINING FOR APPLICATION WITH 30MM SILL PROFILE (90° CUT) USINAGE DES PROFILÉS DORMANT POUR APPLICATION DE SEUIL 30MM (COUPE 90°)	V.3
MAQUINAÇÃO DOS PERFIS ARO FIXO PT (CORTE 45°) PARA APLICAÇÃO COM SOLEIRA 30MM (CORTE 90°) PT FIXED FRAME PROFILES MACHINING (45° CUT) FOR APPLICATION WITH 30MM SILL PROFILE (90° CUT) USINAGE DES PROFILÉS DORMANT PT (COUPE 45°) POUR APPLICATION DE SEUIL 30MM (COUPE 90°)	V.4
MAQUINAÇÃO DOS PERFIS DE CAPA COVER PROFILES MACHINING USINAGE DES PROFILÉS DE CAPOT	V.5
MAQUINAÇÃO DOS PERFIS MONTANTES MULLION PROFILES MACHINING USINAGE DES PROFILÉS MENEAX	V.6
MAQUINAÇÃO DOS PERFIS GUIA E VEDANTE TAPA CANAL 2116 GUIDE PROFILE AND 2116 CHANNEL COVER JOINT MACHINING USINAGE DU PROFILÉ GUIDE ET DE LA JOINT DE COUVERTURE DU CHANNEL 2116	V.7
DRENAGENS POR TIPOLOGIA DRAINAGE BY FRAME TYPOLOGY DRAINAGE PAR TYPOLOGIE	V.8
MAQUINAÇÕES DOS PERFIS ARO MÓVEL JT JT MOBILE FRAME PROFILES MACHINING USINAGE DES PROFILÉS OUVRANT JT	V.9
MAQUINAÇÕES DOS PERFIS ARO MÓVEL JT-SLIM JT-SLIM MOBILE FRAME PROFILES MACHINING USINAGE DES PROFILÉS OUVRANT JT-SLIM	V.10

MAQUINAÇÕES NOS CORTANTES
PUNCHING TOOLS MACHININGS
OPÉRATIONS D'USINAGE POUR OUTILS

1 - Cortante para aros fixos FR.
FR fixed frames punching tool.
Outil pour dormant FR.



MAQUINAÇÕES NOS CORTANTES

PUNCHING TOOLS MACHININGS


OPÉRATIONS D'USINAGE POUR OUTILS

1 - Cortante para aros fixos FR.

FR fixed frames punching tool.
Outil pour dormant FR.

1 - Saída de águas


Water drainage | Sortie des eaux



Rasgo | Hole | Rainure R3: 5x20mm

3 - Saída de águas


Water drainage | Sortie des eaux



Furo | Hole | Trou R6: Ø12mm

4 - Saída de águas


Water drainage | Sortie des eaux



Rasgo | Hole | Rainure R4: 6x35mm

5 - Saída de águas


Water drainage | Sortie des eaux



Rasgo | Hole | Rainure R2: 6x35mm
Rasgo | Hole | Rainure R5: 6x35mm

7 - Rasgo para perfis capa


Cover profiles milling | Rainure pour profilés de capot



Perfis | Profiles | Profilés JT85 e | and | et JT 88

8 - Saída de águas


Water drainage | Sortie des eaux



Rasgo | Hole | Rainure R1: 6x30mm


2 - Corte da aba do perfil nas esquadrias

Profiles milling | Coupe du rabat du profilé sur les cadres



6 - Furação para esquadros

Cornet cleat drilling | Perçage pour équerres



MAQUINAÇÕES NOS CORTANTES



PUNCHING TOOLS MACHININGS

OPÉRATIONS D'USINAGE POUR OUTILS

2 - Cortante para perfis aros fixos das tipologias PT, soleira 30mm e fixas.



PT, 30mm sill and fixed typologies fixed frame profiles Punching Tool.

Outil pour profilés dormants de typologies PT, seuil 30mm et fixes.



MAQUINAÇÕES NOS CORTANTES
PUNCHING TOOLS MACHININGS
OPÉRATIONS D'USINAGE POUR OUTILS

3 - Cortante para folhas JT.
JT Mobile frames punching tool.
Outil pour cadres ouvrants JT.



MAQUINAÇÕES NOS CORTANTES

PUNCHING TOOLS MACHININGS

OPÉRATIONS D'USINAGE POUR OUTILS



3 - Cortante para folhas JT.

JT Mobile frames punching tool.

Outil pour cadres ouvrants JT.

1 - Entalhe para topo central

Central end-cap milling | Fraisage pour embout central





Perfis centrais
Central profiles
Profils centraux

JT51 | JT52 | JT53 | JT54 | JT55 | JT56

2 - Fresagem no tubular de reforço

Reinforcement tubular milling | Fraisage dans le tubulaire de renfort




Perfis centrais
Central profiles
Profils centraux

JT52 | JT53 | JT54 | JT56

3 - Maquinação para travessa

Machining for transom | Usinage pour traverse



Perfis laterais e centrais


Lateral and central profiles | Profils latéraux et centraux

JT51 | JT52 | JT53 | JT54 | JT55 | JT56

JT61 | JT62 | JT64 | JT65 | JT66 | JT67 | JT68

4 - Entalhe para topo lateral

Lateral end-cap milling | Fraisage pour embout latéral



Perfis laterais


Lateral profiles

Profils latéraux

JT61 | JT62 | JT64 | JT65 | JT66 | JT67 | JT68

5 - Furação para topo lateral

Lateral end-cap drilling | Perçage pour embout latéral



Perfis laterais


Lateral profiles

Profils latéraux

JT61 | JT62 | JT64 | JT65 | JT66 | JT67 | JT68

6 - Entalhe para topo lateral

Lateral end-cap milling | Fraisage pour embout latéral



Perfis laterais e centrais


Lateral and central profiles | Profils latéraux et centraux

JT51 | JT52 | JT53 | JT54 | JT55 | JT56

JT61 | JT62 | JT64 | JT65 | JT66 | JT67 | JT68

7 - Maquinação para travessa

Machining for transom | Usinage pour traverse



Perfis laterais e centrais

Lateral and central profiles | Profils latéraux et centraux

JT51 | JT52 | JT53 | JT54 | JT55 | JT56


JT61 | JT62 | JT64 | JT65 | JT66 | JT67 | JT68

MAQUINAÇÕES NOS CORTANTES
PUNCHING TOOLS MACHININGS
OPÉRATIONS D'USINAGE POUR OUTILS

4 - Cortante para folhas JT-Slim.

JT-Slim Mobile frames punching tool.

Outil pour cadres ouvrants JT-Slim.



MAQUINAÇÕES NOS CORTANTES

PUNCHING TOOLS MACHININGS

OPÉRATIONS D'USINAGE POUR OUTILS


4 - Cortante para folhas JT-Slim.

JT-Slim Mobile frames punching tool.

Outil pour cadres ouvrants JT-Slim.

1 - Furo para topo lateral


Lateral end-cap drill | Perçage pour embout latéral



Perfis lateral e de ligação
Lateral and connection profiles
Profils latéral e de connexion
JT60 | JT70

2 - Entalhe para topo lateral


Lateral end-cap milling | Fraisage pour embout latéral



Perfis lateral e de ligação
Lateral and connection profiles
Profils latéral e de connexion
JT60 | JT70

3 - Entalhe para topo central


Central end-cap milling | Fraisage pour embout central



Perfis centrais
Central profiles
Profils centraux
JT55 | JT56

4 - Fresagem no tubular de reforço



Reinforcement tubular milling | Fraisage dans le tubulaire de renfort



Perfil central
Central profile
Profilé central
JT 56

5 - Maquinação para travessa

Machining for transom | Usinage pour traverse



Perfis laterais, centrais e de ligação
Lateral, central and connection profiles
Profils latéraux, centraux et de connexion
JT55 | JT56 | JT60 | JT70

MAQUINAÇÃO DOS PERFIS ARO FIXO FR, PT E TIPOLOGIAS FIXAS (CORTE 45°)

FR, PT AND FIXED TYPOLOGIES FIXED FRAME PROFILES MACHINING (45° CUT)

USINAGE DES PROFILÉS DORMANT FR, PT E TIPOLOGIAS FIXES (COUPE 45°)

1 - Corte dos perfis para os aros fixos e do perfil PVC U.

Fixed frame profiles and U PVC profile cutting.


Découpe des profilés pour dormants et profilé PVC U.

PASSO | STEP | ÉTAPE 1:

Cortar os perfis para o aro fixo e o perfil PVC U em simultâneo em barras de 6,5m.

Cut the fixed frame profiles and U PVC profile simultaneously in 6,5m bars.

Découper simultanément les profilés pour le dormant et le profilé PVC U en barres de 6,5m.




PASSO | STEP | ÉTAPE 2:

Separar o perfil PVC U antes de prosseguir para a realização das operações no aro fixo.

Separate the U PVC profile before proceeding to carry out operations on the fixed frame.

Séparer le profilé PVC U avant de procéder aux opérations sur le dormant.



2 - Maquinação dos perfis de aro fixo FR. Seguir este procedimento em todos os perfis de aro fixo FR.

FR fixed frame profiles machining. Follow this procedure in all FR fixed frame profiles.







Usinage des profilés dormant. Suivre cette procédure sur tous les profilés dormant FR.

IMPORTANT | IMPORTANT | IMPORTANT:

Esta maquinação não é necessária nos aros fixos PT.

This machining is not necessary in PT fixed frames.

Cet usinage n'est pas nécessaire pour les dormant PT.



MAQUINAÇÃO DOS PERFIS ARO FIXO FR, PT E TIPOLOGIAS FIXAS (CORTE 45°)



FR, PT AND FIXED TYPOLOGIES FIXED FRAME PROFILES MACHINING (45° CUT)

USINAGE DES PROFILÉS DORMANT FR, PT E TIPOLOGIAS FIXES (COUPE 45°)

3 - Maquinação de perfis aro fixo **FR** para aplicação de esquadros. **Seguir este procedimento em todos os perfis de aro fixo FR.**

FR fixed frame profiles milling for corner cleat application. **Follow this procedure in all FR fixed frame profiles.**




Fraisage des profilés dormant **FR** pour l'application de équerres. **Suivre cette procédure sur tous les profilés dormant FR.**



4 - Maquinação de perfis aro fixo **PT** para aplicação de esquadros. **Seguir este procedimento em todos os perfis de aro fixo PT.**

PT fixed frame profiles milling for corner cleat application. **Follow this procedure in all PT fixed frame profiles.**

Fraisage des profilés dormant **PT** pour l'application de équerres. **Suivre cette procédure sur tous les profilés dormant PT.**



1 - ESQUADRO | CORNER CLEAT | ÉQUERRE JT 12x9.5

2 - ESQUADRO | CORNER CLEAT | ÉQUERRE JT 11x20.5

MAQUINAÇÃO DOS PERFIS ARO FIXO FR, PT E TIPOLOGIAS FIXAS (CORTE 45°)


FR, PT AND FIXED TYPOLOGIES FIXED FRAME PROFILES MACHINING (45° CUT)

USINAGE DES PROFILÉS DORMANT FR, PT E TIPOLOGIAS FIXES (COUPE 45°)

5 - Maquinação dos perfis aro fixo JT 15 e JT 25 para aplicação de esquadros.

JT 15 and JT 25 fixed frame profiles milling for corner cleat application.


Fraisage des profilés dormant JT 15 et JT 25 pour l'application des équerres.



6 - Maquinação do perfil aro fixo JT 16 para aplicação de esquadros.

JT 16 fixed frame profile milling for corner cleat application.

Fraisage du profilé dormant JT 16 pour l'application des équerres.



MAQUINAÇÃO DOS PERFIS ARO FIXO PARA APLICAÇÃO COM SOLEIRA 30MM (CORTE 90°)

FIXED FRAME PROFILES MACHINING FOR APPLICATION WITH 30MM SILL PROFILE (90° CUT)


USINAGE DES PROFILÉS DORMANT POUR APPLICATION DE SEUIL 30MM (COUPE 90°)

1 - Furação dos perfis ombreira.


Jamb profiles drilling.

Perçage des profilés de jambage.


JT17 | JT18 | JT19



JT27 | JT28 | JT29



JT37 | JT38 | JT39 | JT43



MAQUINAÇÃO DOS PERFIS ARO FIXO PARA APLICAÇÃO COM SOLEIRA 30MM (CORTE 90°)




FIXED FRAME PROFILES MACHINING FOR APPLICATION WITH 30MM SILL PROFILE (90° CUT)

USINAGE DES PROFILÉS DORMANT POUR APPLICATION DE SEUIL 30MM (COUPE 90°)

2 - Maquinação dos perfis ombreira.

Jamb profiles machining.

Usinage des profilés jambage.



MAQUINAÇÃO DOS PERFIS ARO FIXO PARA APLICAÇÃO COM SOLEIRA 30MM (CORTE 90°)


FIXED FRAME PROFILES MACHINING FOR APPLICATION WITH 30MM SILL PROFILE (90° CUT)

USINAGE DES PROFILÉS DORMANT POUR APPLICATION DE SEUIL 30MM (COUPE 90°)



2 - Maquinação dos perfis ombreira.

Jamb profiles machining.


Usinage des profilés jambage.



JT39



JT37



MAQUINAÇÃO DOS PERFIS ARO FIXO PARA APLICAÇÃO COM SOLEIRA 30MM (CORTE 90°)


FIXED FRAME PROFILES MACHINING FOR APPLICATION WITH 30MM SILL PROFILE (90° CUT)

USINAGE DES PROFILÉS DORMANT POUR APPLICATION DE SEUIL 30MM (COUPE 90°)

3 - Furação dos perfis guias laterais JT78 and JT79.

JT78 and JT79 lateral guides profiles drilling.


Perçage des profilés de guidage pour jambage JT78 et JT79.



4 - Maquinação do perfil pingadeira JT82.

JT82 drip profile machining.

Usinage du profilé larmier JT82.



MAQUINAÇÃO DOS PERFIS ARO FIXO PT (CORTE 45°) PARA APLICAÇÃO COM SOLEIRA 30MM (CORTE 90°)


PT FIXED FRAME PROFILES MACHINING (45° CUT) FOR APPLICATION WITH 30MM SILL PROFILE (90° CUT)

USINAGE DES PROFILÉS DORMANT PT (COUPE 45°) POUR APPLICATION DE SEUIL 30MM (COUPE 90°)

1 - Maquinação dos perfis de ombreira.

Jamb profiles machining.

Usinage des profilés de jambage.



MAQUINAÇÃO DOS PERFIS ARO FIXO PT (CORTE 45°) PARA APLICAÇÃO COM SOLEIRA 30MM (CORTE 90°)







PT FIXED FRAME PROFILES MACHINING (45° CUT) FOR APPLICATION WITH 30MM SILL PROFILE (90° CUT)

USINAGE DES PROFILÉS DORMANT PT (COUPE 45°) POUR APPLICATION DE SEUIL 30MM (COUPE 90°)

2 - Furação dos perfis de ombreira.

Jamb profiles drilling.

Perçage des profilés de jambage.



MAQUINAÇÕES DE PERFIS DE CAPA

COVER PROFILES MACHINING

USINAGE DES PROFILÉS DE CAPOT

1- Corte, entalhes e aplicação das capas JT85, JT86 e JT88.

Cutting, milling and applying the JT85, JT86 and JT88 cover profiles.

Découpe, fraisage et application des capots JT85, JT86 et JT88.

1.1 - Medidas de corte. A medida de corte dos perfis de capa varia consoante a aplicação ou não do perfil PVC T:

Cutting measures. Cover profiles cutting measure varies depending on the application or not of the T PVC profile:

Mesures de coupe. La mesure de la coupe du profilés de capot varie selon que le profil PVC T est appliqué ou non:

Situação Situation Situation	Medidas de Corte Cutting measures Mesures de coupe		Esquema de aplicação Application scheme Schéma d'application
	Aros Frames Cadre FR	Aros Frames Cadre PT	
Perfis PVC T aplicados: cima e baixo T PVC profiles applied: top and bottom Profilés en PVC T appliqués: haut et bas	H - 72	H - 65	
Perfis PVC T aplicados: cima ou baixo T PVC profiles applied: top or bottom Profilés en PVC T appliqués: haut ou bas	H - 58	H - 51	
Caixilho sem aplicação de perfis PVC T Frame without T PVC profiles applied Cadre sans application de profilés PVC T	H - 45	H - 38	

1.2 - Maquinação dos perfis.

Profiles machining.

Usinage des profilés.


1.2.1- Quando aplicados na vertical, os perfis necessitam de maquinações conforme esquemas abaixo, em ambas as extremidades.

When applied vertically, the profiles require machining according to the diagrams below, at both ends.

Lorsqu'ils sont appliqués verticalement, les profilés nécessitent un usinage selon les schémas ci-dessous, aux deux extrémités.

Aros | Frames | Cadre **FR**

Aros | Frames | Cadre **PT**



1.2.2 - Quando aplicados na horizontal, o corte destes perfis deverá ser reto e sem maquinações.

When applied horizontally, the cut of these profiles should be straight and without machining.

Lorsqu'ils sont appliqués horizontalement, la coupe de ces profilés doit être rectiligne et sans usinage.

MAQUINAÇÕES DE PERFIS DE CAPA

COVER PROFILES MACHINING

USINAGE DES PROFILÉS DE CAPOT

2 - Corte, entalhes e aplicação das capas JT90, JT91 e JT92.

Cutting, milling and applying the JT90, JT91 and JT92 cover profiles.

Découpe, fraisage et application des capots JT90, JT91 et JT92.

2.1 - Medidas de corte. A medida de corte dos perfis de capa varia consoante a aplicação ou não do perfil PVC T:

Cutting measures. Cover profiles cutting measure varies depending on the application or not of the T PVC profile:

Mesures de coupe. La mesure de la coupe du profilés de capot varie selon que le profil PVC T est appliqué ou non:

Situação Situation Situation	Medidas de Corte Cutting measures Mesures de coupe			Esquema de aplicação Application scheme Schéma d'application	
	Aros Frames Cadre PT				
	JT 90	JT 91	JT 92		
Perfis PVC T aplicados: cima e baixo T PVC profiles applied: top and bottom Profilés en PVC T appliqués: haut et bas	H - 37	H - 65	H - 37		
Perfis PVC T aplicados: cima ou baixo T PVC profiles applied: top or bottom Profilés en PVC T appliqués: haut ou bas		H - 51			
Caixilho sem aplicação de perfis PVC T Frame without T PVC profiles applied Cadre sans application de profilés PVC T		H - 37			

2.2 - Maquinação dos perfis.


Profiles machining.

Usinage des profilés.

2.2.1- Quando aplicados na vertical, os perfis necessitam de maquinações conforme esquemas abaixo, em ambas as extremidades.

When applied vertically, the profiles require machining according to the diagrams below, at both ends.

Lorsqu'ils sont appliqués verticalement, les profilés nécessitent un usinage selon les schémas ci-dessous, aux deux extrémités.



2.2.2 - Quando aplicados na horizontal, o corte destes perfis deverá ser reto e sem maquinações.

When applied horizontally, the cut of these profiles should be straight and without machining.

Lorsqu'ils sont appliqués horizontalement, la coupe de ces profilés doit être rectiligne et sans usinage.

MAQUINAÇÕES DE PERFIS DE CAPA

COVER PROFILES MACHINING

USINAGE DES PROFILÉS DE CAPOT

3 - Corte, entalhes e aplicação das capas JT89 e JT 91 (tipologias fixas).

Cutting, milling and applying the JT89 and JT91 cover profiles (fixed typologies).

Découpe, fraisage et application des capots JT89 et JT91 (typologies fixes).

3.1 - Medidas de corte.

Cutting measures.

Mesures de coupe.

Situação Situation Situation	Medidas de Corte Cutting measures Mesures de coupe
Corte horizontal Horizontal cut Coupe horizontal	Conforme tipologia According to typology Selon le typologie
Corte vertical Vertical cut Coupe vertical	H - 62

3.2 - Maquinação dos perfis.


Profiles machining.

Usinage des profilés.

3.2.1- Quando aplicados na vertical, os perfis necessitam de maquinações conforme esquemas abaixo, em ambas as extremidades.

When applied vertically, the profiles require machining according to the diagrams below, at both ends.

Lorsqu'ils sont appliqués verticalement, les profilés nécessitent un usinage selon les schémas ci-dessous, aux deux extrémités.



3.2.2 - Quando aplicados na horizontal, o corte destes perfis deverá ser reto e sem maquinações.

When applied horizontally, the cut of these profiles should be straight and without machining.


Lorsqu'ils sont appliqués horizontalement, la coupe de ces profilés doit être rectiligne et sans usinage.

MAQUINAÇÕES DE PERFIS MONTANTES

MULLION PROFILES MACHINING

USINAGE DES PROFILÉS MENEAX

- 1 - Medidas de corte dos Perfis montantes e das Juntas Centrais.
Mullion profiles and Central Joints cutting measures.
Mesures de coupe des Profilés meneaux et des Joint Centraux.























MAQUINAÇÕES DE PERFIS MONTANTES

MULLION PROFILES MACHINING

USINAGE DES PROFILÉS MENEaux

2 - Maquinação dos perfis montantes.

Mullion profiles milling.
Fraisage des profilés meneaux.



Nota | Note | Remarque:
Esta operação deverá ser feita com os 2 perfis juntos.
This operation must be done with the 2 profiles together.
Cette opération doit se faire avec les 2 profilés ensemble.

Nota | Note | Remarque:
Esta operação deverá ser feita com os 2 perfis juntos.
This operation must be done with the 2 profiles together.
Cette opération doit se faire avec les 2 profilés ensemble.

Sem maquinações
Without milling
Sans usinages

MAQUINAÇÃO DOS PERFIS GUIA E VEDANTE TAPA CANAL 2116


GUIDE PROFILE AND 2116 CHANNEL COVER JOINT MACHINING

USINAGE DU PROFILÉ GUIDE ET DE LA JOINT DE COUVERTURE DU CHANNEL 2116




1 - Perfil guia JT 87.

JT 87 Guide profile.

Profilé guide JT 87.




JT 87
Guia
Guide | Guide



2 - Junta tapa canal 2116.

2116 Channel cover joint.




Joint de couverture du channel 2116.



Rolo: 100 m
Material: EPDM | Acabamento: Preto

208348









JUNTA TAPA CANAL 2116 JT




SOS
SOSARES
Sosaress • Portalex • Alfa Sul • Aludider

Drainage details of fixed 2rail **FR** frame profiles and PVC profiles, for 2 sashes typologies. **Follow this procedure in all 2rail FR fixed frame profiles.**

R1:	Rasgo		Hole		Rainure 6x30mm
R2:	Rasgo		Hole		Rainure 6x35mm
R3:	Rasgo		Hole		Rainure 5x20mm
R4:	Rasgo		Hole		Rainure 6x35mm
R5:	Rasgo		Hole		Rainure 6x35mm



Para drenagem alternativa inferior, consultar o Departamento Técnico.
For alternative bottom drainage, consult the Technical Department.
Pour un drainage alternatif inférieur, consulter le Département Technique.



DRENAGENS POR TIPOLOGIA

DRAINAGE BY FRAME TYPOLOGY



DRAINAGE PAR TYPOLOGIE

2 - Pormenores de drenagem para os perfis de aro fixo **FR 2rail** e perfis de PVC, para tipologias de 3 folhas. **Seguir este procedimento em todos os perfis aro fixo FR 2rail.**


Drainage details of fixed 3rail **FR** frame profiles and PVC profiles, for 3 sashes typologies. **Follow this procedure in all 2rail FR fixed frame profiles.**

Détails de drainage pour profilés dormant **FR** 2rail et profilés PVC, pour les typologies à 3 vantaux. **Suivre cette procédure sur tous les profilés dormant FR 2rail.**


R1: Rasgo | Hole | Rainure 6x30mm
R2: Rasgo | Hole | Rainure 6x35mm
R3: Rasgo | Hole | Rainure 5x20mm
R4: Rasgo | Hole | Rainure 6x35mm
R5: Rasgo | Hole | Rainure 6x35mm





Corte | Cut | Coupe A-A
 Corte | Cut | Coupe B-B
 Corte | Cut | Coupe D-D
 Corte | Cut | Coupe E-E




Corte | Cut | Coupe A-A
 Corte | Cut | Coupe B-B



Corte | Cut | Coupe D-D
 Corte | Cut | Coupe E-E



Para drenagem alternativa inferior, consultar o Departamento Técnico.
 For alternative bottom drainage, consult the Technical Department.
 Pour un drainage alternatif inférieur, consulter le Département Technique.



DRENAGENS POR TIPOLOGIA

DRAINAGE BY FRAME TYPOLOGY


DRAINAGE PAR TYPOLOGIE

3 - Pormenores de drenagem para os perfis de aro fixo **FR 2rail** e perfis de PVC, para tipologias de 4 folhas. **Seguir este procedimento em todos os perfis aro fixo FR 2rail.**


Drainage details of fixed 2rail **FR** frame profiles and PVC profiles, for 4 sashes typologies. **Follow this procedure in all 2rail FR fixed frame profiles.**

Détails de drainage pour profilés dormant **FR** 2rail et profilés PVC, pour les typologies à 4 vantaux. **Suivre cette procédure sur tous les profilés dormant FR 2rail.**


R1: Rasgo | Hole | Rainure 6x30mm
R2: Rasgo | Hole | Rainure 6x35mm
R3: Rasgo | Hole | Rainure 5x20mm
R4: Rasgo | Hole | Rainure 6x35mm
R5: Rasgo | Hole | Rainure 6x35mm




Corte | Cut | Coupe A-A




Corte | Cut | Coupe B-B




Corte | Cut | Coupe C-C



Corte | Cut | Coupe D-D




Corte | Cut | Coupe E-E





Corte | Cut | Coupe A-A
Corte | Cut | Coupe B-B
Corte | Cut | Coupe D-D
Corte | Cut | Coupe E-E




Corte | Cut | Coupe A-A
Corte | Cut | Coupe B-B



Corte | Cut | Coupe D-D
Corte | Cut | Coupe E-E



Para drenagem alternativa inferior, consultar o Departamento Técnico.
For alternative bottom drainage, consult the Technical Department.
Pour un drainage alternatif inférieur, consulter le Département Technique.



DRENAGENS POR TIPOLOGIA


DRAINAGE BY FRAME TYPOLOGY

DRAINAGE PAR TYPOLOGIE

4 - Pormenores de drenagem para os perfis de aro fixo **FR 3rail** e perfis de PVC, para tipologias de 3 folhas.

Drainage details of fixed 3rail **FR** frame profiles and PVC profiles, for 3 sashes typologies.
Détails de drainage pour profilés dormant **FR 3rail** et profilés PVC, pour les typologies à 3 vantaux.

R1: Rasgo | Hole | Rainure 6x30mm
R2: Rasgo | Hole | Rainure 6x35mm
R3: Rasgo | Hole | Rainure 5x20mm
R4: Rasgo | Hole | Rainure 6x35mm
R5: Rasgo | Hole | Rainure 6x35mm



DRENAGENS POR TIPOLOGIA

DRAINAGE BY FRAME TYPOLOGY



DRAINAGE PAR TYPOLOGIE

5 - Pormenores de drenagem para os perfis de aro fixo **PT 2rail** e perfis de PVC, para tipologias de 2 folhas. **Seguir este procedimento em todos os perfis aro fixo PT 2rail.**

Drainage details of fixed 2rail **PT** frame profiles and PVC profiles, for 2 sashes typologies. **Follow this procedure in all 2rail PT fixed frame profiles.**

Détails de drainage pour profilés dormant **PT** 2rail et profilés PVC, pour les typologies à 2 vantaux. **Suivre cette procédure sur tous les profilés dormant PT 2rail.**


R1: Rasgo | Hole | Rainure 6x30mm
R2: Rasgo | Hole | Rainure 5x30mm
R3: Rasgo | Hole | Rainure 5x20mm
R5: Rasgo | Hole | Rainure 5x30mm





Corte | Cut | Coupe A-A
 Corte | Cut | Coupe B-B
 Corte | Cut | Coupe D-D
 Corte | Cut | Coupe E-E



Corte | Cut | Coupe A-A
 Corte | Cut | Coupe B-B



Corte | Cut | Coupe D-D
 Corte | Cut | Coupe E-E



Para drenagem alternativa inferior, consultar o Departamento Técnico.
 For alternative bottom drainage, consult the Technical Department.
 Pour un drainage alternatif inférieur, consulter le Département Technique.



DRENAGENS POR TIPOLOGIA

DRAINAGE BY FRAME TYPOLOGY



DRAINAGE PAR TYPOLOGIE

6 - Pormenores de drenagem para os perfis de aro fixo **PT 2rail** e perfis de PVC, para tipologias de 3 folhas. **Seguir este procedimento em todos os perfis aro fixo PT 2rail.**

Drainage details of 2rail fixed **PT** frame profiles and PVC profiles, for 3 sashes typologies. **Follow this procedure in all 2rail PT fixed frame profiles.**

Détails de drainage pour profilés dormant **PT** 2rail et profilés PVC, pour les typologies à 3 vantaux. **Suivre cette procédure sur tous les profilés dormant PT 2rail.**


R1: Rasgo | Hole | Rainure 6x30mm
R2: Rasgo | Hole | Rainure 5x30mm
R3: Rasgo | Hole | Rainure 5x20mm
R5: Rasgo | Hole | Rainure 5x30mm





Corte | Cut | Coupe A-A
 Corte | Cut | Coupe B-B
 Corte | Cut | Coupe D-D
 Corte | Cut | Coupe E-E



Corte | Cut | Coupe A-A
 Corte | Cut | Coupe B-B



Corte | Cut | Coupe D-D
 Corte | Cut | Coupe E-E



Para drenagem alternativa inferior, consultar o Departamento Técnico.
 For alternative bottom drainage, consult the Technical Department.
 Pour un drainage alternatif inférieur, consulter le Département Technique.



DRENAGENS POR TIPOLOGIA



DRAINAGE BY FRAME TYPOLOGY

DRAINAGE PAR TYPOLOGIE

7 - Pormenores de drenagem para os perfis de aro fixo **PT 2rail** e perfis de PVC, para tipologias de 4 folhas. **Seguir este procedimento em todos os perfis aro fixo PT 2rail.**

Drainage details of 2rail fixed **PT** frame profiles and PVC profiles, for 4 sashes typologies. **Follow this procedure in all 2rail PT fixed frame profiles.**

Détails de drainage pour profilés dormant **PT 2rail** et profilés PVC, pour les typologies à 4 vantaux. **Suivre cette procédure sur tous les profilés dormant PT 2rail.**




R1: Rasgo | Hole | Rainure 6x30mm
R2: Rasgo | Hole | Rainure 5x30mm
R3: Rasgo | Hole | Rainure 5x20mm
R5: Rasgo | Hole | Rainure 5x30mm



Corte | Cut | Coupe A-A
 Corte | Cut | Coupe B-B
 Corte | Cut | Coupe D-D
 Corte | Cut | Coupe E-E



Corte | Cut | Coupe A-A
 Corte | Cut | Coupe B-B



Corte | Cut | Coupe D-D
 Corte | Cut | Coupe E-E



Para drenagem alternativa inferior, consultar o Departamento Técnico.
 For alternative bottom drainage, consult the Technical Department.
 Pour un drainage alternatif inférieur, consulter le Département Technique.



DRENAGENS POR TIPOLOGIA


DRAINAGE BY FRAME TYPOLOGY

DRAINAGE PAR TYPOLOGIE


8 - Pormenores de drenagem para os perfis de aro fixo **PT 3rail** e perfis de PVC, para tipologias de 3 folhas.

Drainage details of fixed 3rail **PT** frame profiles and PVC profiles, for 3 sashes typologies.


Détails de drainage pour profilés dormant **PT 3rail** et profilés PVC, pour les typologies à 3 vantaux.




Corte | Cut | Coupe A-A




Corte | Cut | Coupe B-B




Corte | Cut | Coupe C-C




Corte | Cut | Coupe D-D




Corte | Cut | Coupe E-E




Corte | Cut | Coupe F-F




Corte | Cut | Coupe G-G



Corte | Cut | Coupe H-H



Corte | Cut | Coupe I-I




R1: Rasgo | Hole | Rainure 6x30mm
R2: Rasgo | Hole | Rainure 5x30mm
R3: Rasgo | Hole | Rainure 5x20mm
R5: Rasgo | Hole | Rainure 5x30mm


Cortes | Cuts | Coupes A-A | B-B
Cortes | Cuts | Coupes D-D | F-F
Cortes | Cuts | Coupes H-H | I-I





Cortes | Cuts | Coupes A-A | B-B
Cortes | Cuts | Coupes D-D | F-F



Cortes | Cuts | Coupes H-H | I-I



Para drenagem alternativa inferior, consultar o Departamento Técnico.
For alternative bottom drainage, consult the Technical Department.
Pour un drainage alternatif inférieur, consulter le Département Technique.



DRENAGENS POR TIPOLOGIA

DRAINAGE BY FRAME TYPOLOGY




DRAINAGE PAR TYPOLOGIE

9 - Pormenores de drenagem para os perfis de aro fixo PT 4rail e perfis de PVC, para tipologias de 4 folhas.


Drainage details of fixed 4rail PT frame profiles and PVC profiles, for 4 sashes typologies.

Détails de drainage pour profilés dormant PT 4rail et profilés PVC, pour les typologies à 4 vantaux.

R1: Rasgo | Hole | Rainure 6x30mm
R2: Rasgo | Hole | Rainure 5x30mm
R3: Rasgo | Hole | Rainure 5x20mm
R5: Rasgo | Hole | Rainure 5x30mm



Para drenagem alternativa inferior, consultar o Departamento Técnico.
For alternative bottom drainage, consult the Technical Department.
Pour un drainage alternatif inférieur, consulter le Département Technique.



DRENAGENS POR TIPOLOGIA


DRAINAGE BY FRAME TYPOLOGY

DRAINAGE PAR TYPOLOGIE

9 - Pormenores de drenagem para os perfis de aro fixo **PT** 4rail e perfis de PVC, para tipologias de 4 folhas.

Drainage details of fixed 4rail **PT** frame profiles and PVC profiles, for 4 sashes typologies.


Détails de drainage pour profilés dormant **PT** 4rail et profilés PVC, pour les typologies à 4 vantaux.



Corte | Cut | Coupe A-A Corte | Cut | Coupe F-F
Corte | Cut | Coupe B-B Corte | Cut | Coupe I-I
Corte | Cut | Coupe D-D Corte | Cut | Coupe H-H





Corte | Cut | Coupe A-A
Corte | Cut | Coupe B-B
Corte | Cut | Coupe D-D
Corte | Cut | Coupe F-F



Corte | Cut | Coupe H-H
Corte | Cut | Coupe I-I



R1: Rasgo | Hole | Rainure 6x30mm
R2: Rasgo | Hole | Rainure 5x30mm
R3: Rasgo | Hole | Rainure 5x20mm
R5: Rasgo | Hole | Rainure 5x30mm



DRENAGENS POR TIPOLOGIA


DRAINAGE BY FRAME TYPOLOGY

DRAINAGE PAR TYPOLOGIE


10 - Pormenores de drenagem para perfil soleira 30mm 2rail e perfil poliamida, para tipologias de 2 folhas.

Drainage details of 2rail 30mm sill profile and polyamide profile, for 2 sashes typologies.


Détails de drainage pour seuil profilé 30mm 2rail et profilé polyamide, pour les typologies à 2 vantaux.




Corte | Cut | Coupe A-A




Corte | Cut | Coupe B-B



Corte | Cut | Coupe C-C



Corte | Cut | Coupe D-D




R5: Rasgo | Hole | Rainure 5x30mm
R8: Rasgo | Hole | Rainure 6x30mm
R9: Rasgo | Hole | Rainure 6x30mm
R10: Rasgo | Hole | Rainure 4x25mm
R11: Rasgo | Hole | Rainure 5x40mm

10.1 - Com goteira frontal SV-E.

With SV-E frontal drip.

Avec gouttière avant SV-E.




Corte | Cut | Coupe C-C



10.2 - Sem goteira frontal SV-E.

Without SV-E frontal drip.

Sans gouttière avant SV-E.



Para caixilhos abrigados da chuva

For frames sheltered from the rain
 Pour les cadres à l'abri de la pluie

DRENAGENS POR TIPOLOGIA


DRAINAGE BY FRAME TYPOLOGY

DRAINAGE PAR TYPOLOGIE

11 - Pormenores de drenagem para o perfil soleira 30mm 2rail e perfil poliamida, para tipologias de 3 folhas.

Drainage details of 2rail 30mm sill profile and polyamide profile, for 3 sashes typologies.

Détails de drainage pour seuil profilé 30mm 2rail et profilé polyamide, pour les typologies à 3 vantaux.



11.1 - Com goteira frontal SV-E.

With SV-E frontal drip.

Avec gouttière avant SV-E.

Corte | Cut | Coupe C-C



11.2 - Sem goteira frontal SV-E.

Without SV-E frontal drip.


Sans gouttière avant SV-E.

Para caixilhos abrigados da chuva


For frames sheltered from the rain

Pour les cadres à l'abri de la pluie


Corte | Cut | Coupe A-A




Corte | Cut | Coupe B-B



Corte | Cut | Coupe C-C



Corte | Cut | Coupe D-D




R5: Rasgo | Hole | Rainure 5x30mm

R8: Rasgo | Hole | Rainure 6x30mm

R9: Rasgo | Hole | Rainure 6x30mm

R10: Rasgo | Hole | Rainure 4x25mm

R11: Rasgo | Hole | Rainure 5x40mm



DRENAGENS POR TIPOLOGIA


DRAINAGE BY FRAME TYPOLOGY

DRAINAGE PAR TYPOLOGIE


12 - Pormenores de drenagem para o perfil soleira 30mm 2rail e perfil poliamida, para tipologias de 4 folhas.

Drainage details of 2rail 30mm sill profile and polyamide profile, for 4 sashes typologies.


Détails de drainage pour seuil profilé 30mm 2rail et profilé polyamide, pour les typologies à 4 vantaux.



Corte | Cut | Coupe A-A




Corte | Cut | Coupe B-B



Corte | Cut | Coupe C-C



Corte | Cut | Coupe D-D




R5: Rasgo | Hole | Rainure 5x30mm
R8: Rasgo | Hole | Rainure 6x30mm
R9: Rasgo | Hole | Rainure 6x30mm
R10: Rasgo | Hole | Rainure 4x25mm
R11: Rasgo | Hole | Rainure 5x40mm

12.1 - Com goteira frontal SV-E.

With SV-E frontal drip.

Avec gouttière avant SV-E.

Corte | Cut | Coupe C-C




12.2 - Sem goteira frontal SV-E.

Without SV-E frontal drip.

Sans gouttière avant SV-E.


Para caixilhos abrigados da chuva
For frames sheltered from the rain
Pour les cadres à l'abri de la pluie



SOS OARES
Sociedades • Portafolio • AltaSul • Aluider

Drainage details of 3rail 30mm sill profile and polyamide profiles, for 3 sashes typologies.

Détails de drainage pour seuil profilé 30mm 3rail et profilés polyamide, pour les typologies à 3 vantaux.



R11

Para caixilhos abrigados da chuva
For frames sheltered from the rain
Pour les cadres à l'abri de la pluie

DRENAGENS POR TIPOLOGIA

DRAINAGE BY FRAME TYPOLOGY


DRAINAGE PAR TYPOLOGIE

14 - Pormenores de drenagem para o perfil soleira 30mm 4rail e perfis poliamida, para tipologias de 4 folhas.

Drainage details of 4rail 30mm sill profile and polyamide profiles, for 4 sashes typologies.

Détails de drainage pour seuil profilé 30mm 4rail et profilés polyamide, pour les typologies à 4 vantaux.

R5: Rasgo | Hole | Rainure 5x30mm
R8: Rasgo | Hole | Rainure 6x30mm
R9: Rasgo | Hole | Rainure 6x30mm
R10: Rasgo | Hole | Rainure 4x25mm
R11: Rasgo | Hole | Rainure 5x40mm



14.1 - Com goteira frontal SV-E.
 With SV-E frontal drip.
 Avec gouttière avant SV-E.


Corte | Cut | Coupe F-F




Corte | Cut | Coupe A-A



Corte | Cut | Coupe D-D




Corte | Cut | Coupe G-G




Corte | Cut | Coupe B-B



Corte | Cut | Coupe E-E



Corte | Cut | Coupe H-H




Corte | Cut | Coupe C-C



Corte | Cut | Coupe F-F



Corte | Cut | Coupe I-I



DRENAGENS POR TIPOLOGIA


DRAINAGE BY FRAME TYPOLOGY

DRAINAGE PAR TYPOLOGIE

14 - Pormenores de drenagem para o perfil soleira 30mm 4rail e perfis poliamida, para tipologias de 4 folhas.

Drainage details of 4rail 30mm sill profile and polyamide profiles, for 4 sashes typologies.

Détails de drainage pour seuil profilé 30mm 4rail et profilés polyamide, pour les typologies à 4 vantaux.




14.2 - Sem goteira frontal SV-E.

Without SV-E frontal drip.
Sans gouttière avant SV-E.


Para caixilhos abrigados da chuva

For frames sheltered from the rain
Pour les cadres à l'abri de la pluie


Corte | Cut | Coupe A-A



Corte | Cut | Coupe D-D




Corte | Cut | Coupe G-G




Corte | Cut | Coupe B-B




Corte | Cut | Coupe E-E




Corte | Cut | Coupe H-H



Corte | Cut | Coupe C-C




Corte | Cut | Coupe F-F



Corte | Cut | Coupe I-I



R5: Rasgo | Hole | Rainure 5x30mm
R8: Rasgo | Hole | Rainure 6x30mm
R9: Rasgo | Hole | Rainure 6x30mm
R10: Rasgo | Hole | Rainure 4x25mm
R11: Rasgo | Hole | Rainure 5x40mm




DRENAGENS POR TIPOLOGIA

DRAINAGE BY FRAME TYPOLOGY

DRAINAGE PAR TYPOLOGIE

15 - Pormenores de drenagem para os perfis de aro fixo JT 15.

Drainage details for JT 15 frame profiles.
Détails de drainage pour profilés dormant JT 15.




R1: Rasgo | Hole | Rainure 6x30mm
R2: Rasgo | Hole | Rainure 5x30mm
R3: Rasgo | Hole | Rainure 5x20mm
R5: Rasgo | Hole | Rainure 5x30mm
R6: Furo | Hole | Trou Ø12mm
R7: Furo | Hole | Trou Ø8mm

(A) Rasgo realizado com fresa 5mm
Hole made by 5mm milling machine
Rainure réalisée avec machine de fraise 5mm



15.1 - Tipologias de 1 folha móvel + 1 fixo.

1 mobile sash + 1 fixed typologies.
Typologies à 1 vantail coulissant + fixe.



15.2 - Tipologias de 2 folhas móveis + 1 fixo.

2 mobile sashes + 1 fixed typologies.
Typologies à 2 vantaux coulissants + fixe.



DRENAGENS POR TIPOLOGIA

DRAINAGE BY FRAME TYPOLOGY

DRAINAGE PAR TYPOLOGIE






16 - Pormenores de drenagem para os perfis de aro fixo JT 25, para tipologias de 2 folhas móveis + 1 fixo.

Drainage details for JT 25 frame profiles, for 2 mobile sashes + 1 fixed typologies.

Détails de drainage pour profilés dormant JT 25, pour les typologies à 2 vantaux coulissants + fixe.

(A) Rasgo realizado com fresa 5mm
Hole made by 5mm milling machine
Rainure réalisée avec machine de fraise 5mm

R1: Rasgo | Hole | Rainure 6x30mm
R2: Rasgo | Hole | Rainure 5x30mm
R3: Rasgo | Hole | Rainure 5x20mm
R5: Rasgo | Hole | Rainure 5x30mm
R6: Furo | Hole | Trou Ø12mm
R7: Furo | Hole | Trou Ø8mm



DRENAGENS POR TIPOLOGIA

DRAINAGE BY FRAME TYPOLOGY

DRAINAGE PAR TYPOLOGIE

17 - Pormenores de drenagem para os perfis de aro fixo JT 16.


Drainage details for JT 16 frame profiles.
Détails de drainage pour profilés dormant JT 16.

R1: Rasgo | Hole | Rainure 6x30mm
R2: Rasgo | Hole | Rainure 5x30mm
R3: Rasgo | Hole | Rainure 5x20mm
R5: Rasgo | Hole | Rainure 5x30mm
R6: Furo | Hole | Trou Ø12mm
R7: Furo | Hole | Trou Ø8mm

Corte | Cut | Coupe A-A



Corte | Cut | Coupe B-B




Corte | Cut | Coupe C-C



Corte | Cut | Coupe D-D



Corte | Cut | Coupe D-D



Corte | Cut | Coupe E-E




Corte | Cut | Coupe F-F



(A) Rasgo realizado com fresa 5mm
Hole made by 5mm milling machine
Rainure réalisée avec machine de fraisage 5mm



17.1 - Tipologias de 1 folha móvel + 1 fixo.

1 mobile sash + 1 fixed typologies.
Typologies à 1 vantail coulissant + fixe.



17.2 - Tipologias de 2 folhas móveis + 1 fixo.

2 mobile sashes + 1 fixed typologies.
Typologies à 2 vantaux coulissants + fixe.



MAQUINAÇÕES DOS PERFIS ARO MÓVEL JT

JT MOBILE FRAME PROFILES MACHINING

USINAGE DES PROFILÉS OUVRANT JT

1 - Fresagem dos perfis laterais para colocação dos topos laterais inferiores e superiores.


Lateral profiles milling for placing the lateral upper and lower end-caps.

Fraisage des profilés latéraux pour placer les embouts latéraux inférieurs et supérieurs.

Maquinação realizada no Cortante


Machining performed on Punching tool

Usinage réalisée dans l'Outil



JT 65
Perfil Lateral
Lateral profile | Profilé latéral

JT 65
Perfil Lateral
Lateral profile | Profilé latéral



JT 61
Perfil Lateral
Lateral profile
Profilé latéral

JT 64
Perfil Lateral
Lateral profile
Profilé latéral

JT 66
Perfil Lateral
Lateral profile
Profilé latéral

JT 67
Perfil Lateral
Lateral profile
Profilé latéral

JT 68
Perfil Lateral
Lateral profile
Profilé latéral

MAQUINAÇÕES DOS PERFIS ARO MÓVEL JT

JT MOBILE FRAME PROFILES MACHINING

USINAGE DES PROFILÉS OUVRANT JT

2 - Fresagem do perfil lateral canto 90° para colocação dos topos laterais inferiores e superiores.






90° Corner lateral profile milling for placing the lateral upper and lower end-caps.

Fraisage du profilé latéral d'angle 90° pour placer les embouts latéraux inférieurs et supérieurs.

Maquinação realizada no Cortante

Machining performed on Punching tool


Usinage réalisée dans l'Outil



JT 62

Perfil lateral canto 90°

90° Corner lateral profile | Profilé latéral d'angle à 90°



JT 62

Perfil lateral canto 90°

90° Corner lateral profile | Profilé latéral d'angle à 90°

MAQUINAÇÕES DOS PERFIS ARO MÓVEL JT

JT MOBILE FRAME PROFILES MACHINING

USINAGE DES PROFILÉS OUVRANT JT

3 - Fresagem dos perfis laterais para colocação das travessas superior e inferior.

Lateral profiles milling for placing the upper and lower transoms.



Fraisage des profilés latéraux pour la mise en place des traverses supérieures et inférieures.

Maquinação realizada no Cortante


Machining performed on Punching tool

Usinage réalisée dans l'Outil

JT 63
Travessa superior
Upper transom | Traverse supérieur






JT 63
Travessa inferior
Lower transom | Traverse inférieur




JT 65
Perfil Lateral
Lateral profile | Profilé latéral


É muito importante que esta
maquinação seja feita depois da
maquinação para os topos.
It is very important that this machining is done
after the end-caps machining.
Il est très important que cet usinage se fasse
après l'usinage des embouts.




JT 61
Perfil Lateral
Lateral profile
Profilé latéral




JT 64
Perfil Lateral
Lateral profile
Profilé latéral



JT 66
Perfil Lateral
Lateral profile
Profilé latéral



JT 67
Perfil Lateral
Lateral profile
Profilé latéral



JT 68
Perfil Lateral
Lateral profile
Profilé latéral

MAQUINAÇÕES DOS PERFIS ARO MÓVEL JT

JT MOBILE FRAME PROFILES MACHINING

USINAGE DES PROFILÉS OUVRANT JT

4 - Fresagem do perfil lateral canto 90° para colocação das travessas superior e inferior.





90° Corner lateral profile milling for placing the upper and lower transoms.

Fraisage du profilé latéral d'angle 90° pour la mise en place des traverses supérieures et inférieures.


Maquinação realizada no Cortante

Machining performed on Punching tool
Usinage réalisée dans l'Outil

JT 63
Travessa superior
Upper transom | Traverse supérieur



JT 63
Travessa inferior
Lower transom | Traverse inférieur



JT 62
Perfil lateral canto 90°
90° Corner lateral profile | Profilé latéral d'angle à 90°

É muito importante que esta maquinação seja feita depois da maquinação para os topos.
It is very important that this machining is done after the end-caps machining.
Il est très important que cet usinage se fasse après l'usinage des embouts.

MAQUINAÇÕES DOS PERFIS ARO MÓVEL JT




JT MOBILE FRAME PROFILES MACHINING

USINAGE DES PROFILÉS OUVRANT JT



5 - Fresagem dos perfis laterais JT64, JT65 e JT 68.

JT64, JT 65 and JT 68 lateral profiles milling.


Fraisage des profilés laterales JT64, JT65 et JT68.





JT 65
Perfil Lateral
Lateral profile | Profilé latéral



JT 68
Perfil Lateral
Lateral profile | Profilé latéral



JT 64
Perfil Lateral
Lateral profile | Profilé latéral



Maquinação **não** realizada no Cortante
Machining **not** performed on Punching tool
Usinage **non** réalisée dans l'Outil

MAQUINAÇÕES DOS PERFIS ARO MÓVEL JT

JT MOBILE FRAME PROFILES MACHINING

USINAGE DES PROFILÉS OUVRANT JT

6 - Fresagem de perfil central e junta central para colocação das travessas superior e inferior.

Seguir este procedimento em todos os perfis centrais.

Central profile and joint milling for placing the upper and lower transoms.

Follow this procedure in all central profiles.



Fraisage du profilé central et du joint central pour la mise en place des traverses supérieure et inférieure.

Suivre cette procédure sur tous les profilés centraux.

Maquinação realizada no Cortante


Machining performed on Punching tool

Usinage réalisée dans l'Outil




JUNTA CENTRAL 2196 JT
JT 2196 CENTRAL JOINT
JOINT CENTRALE 2196 JT


JT 51




JT 52



JT 53



JT 54



MAQUINAÇÕES DOS PERFIS ARO MÓVEL JT

JT MOBILE FRAME PROFILES MACHINING

USINAGE DES PROFILÉS OUVRANT JT

7 - Fresagem do perfil central para colocação dos topos centrais superiores e inferiores.

Seguir este procedimento em todos os perfis centrais.

Central profile milling for placing the central upper and lower end-caps.

Follow this procedure in all central profiles.







Fraisage du profilé central pour la mise en place des plateaux centraux supérieur et inférieur.

Suivre cette procédure sur tous les profilés centraux.


Maquinação realizada no Cortante

Machining performed on Punching tool


Usinage réalisée dans l'Outil




JT 51




JT 51




JT 52




JT 52




JT 53




JT 53



JT 54



JT 54



MAQUINAÇÕES DOS PERFIS ARO MÓVEL JT

JT MOBILE FRAME PROFILES MACHINING

USINAGE DES PROFILÉS OUVRANT JT

8 - Fresagem dos perfis centrais de reforço.



Seguir este procedimento em todos os perfis centrais.

Reinforcement central profile milling.


Follow this procedure in all central profiles.

Fraisage des profilés de renfort centraux.


Suivre cette procédure sur tous les profilés centraux.



JT 52




JT 53




JT 54


JT 52



JT 53



JT 54



MAQUINAÇÕES DOS PERFIS ARO MÓVEL JT

JT MOBILE FRAME PROFILES MACHINING

USINAGE DES PROFILÉS OUVRANT JT

9 - Aplicação do limitador de abertura na travessa inferior JT 63.




Opening limiter application on the lower transom JT 63.

Application du limiteur d'ouverture sur la traverse inférieure JT 63.

9.1 - Furação para a fixação do limitador de abertura.

Drilling for fixing the opening limiter.

Perçage pour fixation du limiteur d'ouverture.




Medida variável mediante cremone a aplicar.
Variable measure by means of handle to be applied.
Mesure variable utilisant la crémonne à appliquer.

6.2 - Aparafusar o limitador de abertura à travessa.

Screw the opening limiter to the transom.

Visser le limiteur d'ouverture sur la traverse.



MAQUINAÇÕES DOS PERFIS ARO MÓVEL JT


JT MOBILE FRAME PROFILES MACHINING

USINAGE DES PROFILÉS OUVRANT JT

10 - Furação para drenagens e descompressão e aplicação dos carrinhos.

Drainage and decompression drilling and rollers application.


Perçage pour drainage et décompression et application des roulettes.



Os furos devem ser feitos no lado exterior do perfil

The holes must be drilled on the outside of the profile


Les trous doivent être percés à l'extérieur du profilé



205108

Aplicar em folhas até 100Kg
Acabamento: Preto


CARRINHO JT 100KG



205129

Aplicar em folhas até 180Kg
Acabamento: Preto


CARRINHO JT 180KG



205201

Aplicar em folhas até 280Kg
Acabamento: Preto

CARRINHO JT HEAVY DUTY



Se $L \geq 1m$, fazer um furo adicional ao centro da travessa inferior

If $L \geq 1m$, drill an additional hole in the center of the lower transom

Si $L \geq 1m$, percer un trou supplémentaire au centre de la traverse inférieure

MAQUINAÇÕES DOS PERFIS ARO MÓVEL JT

JT MOBILE FRAME PROFILES MACHINING

USINAGE DES PROFILÉS OUVRANT JT

11 - Ferragens 1 Ponto e Multiponto.

1 Point and Multipoint Hardwares.

Serrures 1 Point and Multipoint.

11.1 - Altura do furo do cremone no perfil lateral, com aro fixo FR.

Handle's hole height in the side profile, with FR fixed frame.

Hauteur du trou de crémonne dans le profilé latéral, avec dormant FR.


Hcrem, pl = Hcrem, solo - 40mm
Hhandle, lp = Hhandle, ground - 40mm
Hcrem, pl = Hcrem, sol - 40mm

Exemplo | Example | Exemple:

Para colocação do mecanismo de fecho a 1000mm relativamente ao solo, o centro da maquinação deverá ser feito no perfil lateral a uma altura de 1000-40=960mm.

For placing the closing mechanism at 1000mm in relation to the ground, the machining center should be made in the lateral profile at a height of 1000-40=960mm.

Pour placer le mécanisme de fermeture à 1000mm par rapport au sol, le centre d'usinage doit être réalisé dans le profilé latéral à une hauteur de 1000-40=960mm.



11.2 - Altura do furo do cremone no perfil lateral, com aro fixo PT.

Handle's hole height in the side profile, with PT fixed frame.

Hauteur du trou de crémonne dans le profilé latéral, avec dormant PT.


Hcrem, pl = Hcrem, solo - 37mm
Hhandle, lp = Hhandle, ground - 37mm
Hcrem, pl = Hcrem, sol - 37mm

Exemplo | Example | Exemple:

Para colocação do mecanismo de fecho a 1000mm relativamente ao solo, o centro da maquinação deverá ser feito no perfil lateral a uma altura de 1000-37=963mm.

For placing the closing mechanism at 1000mm in relation to the ground, the machining center should be made in the lateral profile at a height of 1000-37=963mm.

Pour placer le mécanisme de fermeture à 1000mm par rapport au sol, le centre d'usinage doit être réalisé dans le profilé latéral à une hauteur de 1000-37=963mm.



11.3 - Altura do furo do cremone no perfil lateral, com soleira 30mm.

Handle's hole height in the side profile, with 30mm sill.

Hauteur du trou de crémonne dans le profilé latéral, avec seuil 30mm.


Hcrem, pl = Hcrem, solo - 22mm
Hhandle, lp = Hhandle, ground - 22mm
Hcrem, pl = Hcrem, sol - 22mm

Exemplo | Example | Exemple:

Para colocação do mecanismo de fecho a 1000mm relativamente ao solo, o centro da maquinação deverá ser feito no perfil lateral a uma altura de 1000-22=978mm.

For placing the closing mechanism at 1000mm in relation to the ground, the machining center should be made in the lateral profile at a height of 1000-22=978mm.

Pour placer le mécanisme de fermeture à 1000mm par rapport au sol, le centre d'usinage doit être réalisé dans le profilé latéral à une hauteur de 1000-22=978mm.



MAQUINAÇÕES DOS PERFIS ARO MÓVEL JT

JT MOBILE FRAME PROFILES MACHINING

USINAGE DES PROFILÉS OUVRANT JT

12 - Ferragem 1 ponto ALU.






ALU 1 point Hardware.

Serrure 1 point ALU.

12.1 - Maquinações e esquema de aplicação.






Milling and application scheme.

Usinage et schéma d'application.




202330 CONTRA-FECHO ALU
202331 CONTRA-FECHO Nº2 2F/90° ALU

212455 CONJ. FIX. C.-FECHO AL MULTIP. JT
212458 CONJ. FIX. C.-FECHO 2F/90° JT



JT 61
Perfil Lateral
Lateral profile | Profilé latéral



MAQUINAÇÕES DOS PERFIS ARO MÓVEL JT

JT MOBILE FRAME PROFILES MACHINING

USINAGE DES PROFILÉS OUVRANT JT







13 - Ferragem Multiponto MAE ALU.

ALU MAE Multipoint Hardware.
Serrure Multipoint MAE ALU.


13.1 - Esquema de aplicação.

Application scheme.





Schéma d'application.



Estas peças devem ser coladas ao perfil móvel.
These parts must be glued to the mobile profile.
Ces pièces doivent être collées au profilé mobile.



Perfis Laterais | Lateral profiles | Profilés latéraux:



MAQUINAÇÕES DOS PERFIS ARO MÓVEL JT

JT MOBILE FRAME PROFILES MACHINING

USINAGE DES PROFILÉS OUVRANT JT

13 - Ferragem Multiponto MAE ALU.






ALU MAE Multipoint Hardware.

Serrure Multipoint MAE ALU.

13.2 - Medidas e maquinações.

Measures and milling.

Mesures et usinages.



ACESSÓRIOS A CONSIDERAR POR FERRAGEM: ACCESSORIES TO CONSIDER BY HARDWARE: ACCESSOIRES À CONSIDÉRER PAR LE SERRURE:

Ref.	MAE.1000 (2P)	MAE.1600 (3P)	MAC.1800 (4P)
201381 201382	1	1	1
212371	6	8	10
202330 ^(a) ou ou or 202331 ^(b)	2	3	4
212455 ^(a) ou ou or 212458 ^(b)	2	3	4

^(a) Para tipologias de aro fixo.

For fixed frame typologies. | Pour les types de châssis fixes.

^(b) Para tipologias de encontro no mesmo rail e canto.

For meeting on the same rail and corner typologies. | Pour les typologies de réunion sur le même rail et d'angle.

MAQUINAÇÕES DOS PERFIS ARO MÓVEL JT

JT MOBILE FRAME PROFILES MACHINING







USINAGE DES PROFILÉS OUVRANT JT

14 - Ferragem Multiponto MAC ALU.


ALU MAC Multipoint Hardware.
Serrure Multipoint MAC ALU.

14.1 - Esquema de aplicação.


Application scheme.
Schéma d'application.




211233 MULTIPONTO ALU MAC.600 (2P)
211234 MULTIPONTO ALU MAC.1000 (2P)
211235 MULTIPONTO ALU MAC.1600 (3P)
211236 MULTIPONTO ALU MAC.1800 (4P)



CREMONE MULTIPONTO DESVIADO DEVIATED MULTIPOINT HANDLE | CRÉMONE MULTIPOINT DÉVIÉ



PUXADOR SLIM XS XS SLIM HANDLE | POIGNÉE SLIM XS



MAQUINAÇÕES DOS PERFIS ARO MÓVEL JT

JT MOBILE FRAME PROFILES MACHINING


USINAGE DES PROFILÉS OUVRANT JT

15 - Ferragem Multiponto MACK ALU.


ALU MACK Multipoint Hardware.
Serrure Multipoint MACK ALU.

15.1 - Esquema de aplicação.


Application scheme.
Schéma d'application.




Estas peças devem ser coladas ao perfil móvel.
These parts must be glued to the mobile profile.
Ces pièces doivent être collées au profilé mobile.




200817 PUXADOR SLIM XS (Direito)
200819 PUXADOR SLIM XS (Esquerdo)




200959 CREMONE MULT. DESVIADO DIR
200939 CREMONE MULT. DESVIADO ESQ




212371 CONJ. FIXAÇÃO JT



202330 CONTRA-FECHO ALU
202331 CONTRA-FECHO Nº2 2F/90º ALU




211240 MULTIPONTO ALU MACK: 1000 (2P)
211241 MULTIPONTO ALU MACK: 1600 (3P)
211242 MULTIPONTO ALU MACK: 1800 (4P)





212455 CONJ. FIX. C.-FECHO AL MULTIP. JT
212458 CONJ. FIX. C.-FECHO 2F/90º JT

CREMONE MULTIPONTO DESVIADO DEVIATED MULTIPOINT HANDLE | CRÉMONE MULTIPOINT DÉVIÉ



PUXADOR SLIM XS XS SLIM HANDLE | POIGNÉE SLIM XS



MAQUINAÇÕES DOS PERFIS ARO MÓVEL JT

JT MOBILE FRAME PROFILES MACHINING

USINAGE DES PROFILÉS OUVRANT JT

15 - Ferragem Multiponto MACK ALU.



ALU MACK Multipoint Hardware.

Serrure Multipoint MACK ALU.





15.2 - Medidas e maquinações.

Measures and milling.

Mesures et usinages.



Aplicar batente 15x6 para acionamento da falsa manobra
Apply a 15x6 stop to activate the false maneuver
Appliquer un stop 15x6 pour activer la fausse manœuvre



ACESSÓRIOS A CONSIDERAR POR FERRAGEM.: ACCESSORIES TO CONSIDER BY HARDWARE: ACCESSOIRES À CONSIDÉRER PAR LE SERRURE:			
Ref.	MAC.1000 (2P)	MAC.1600 (3P)	MAC.1800 (4P)
200817 200819 200959 200939	1	1	1
212371	8	10	12
202330 (a) ou ou or 202331 (b)	2	3	4
212455 (a) ou ou or 212458 (b)	2	3	4

(a) Para tipologias de aro fixo.

For fixed frame typologies. | Pour les types de châssis fixes.

(b) Para tipologias de encontro no mesmo rail e canto.

For meeting on the same rail and corner typologies. | Pour les typologies de réunion sur le même rail et d'angle.

MAQUINAÇÕES DOS PERFIS ARO MÓVEL JT

JT MOBILE FRAME PROFILES MACHINING

USINAGE DES PROFILÉS OUVRANT JT

16 - Ferragens Multiponto MAE ALU, MAC ALU e MACK ALU.


MAE ALU, MAC ALU and MACK ALU Multipoint Hardware.

Serrures Multipoint MAE ALU, MAC ALU et MACK ALU.



16.1 - Escolha do batente para falsa manobra.

False manouver stop choosing.

Choisir d'arrêt pour fausse manœuvre.



Seleção da largura
Width selection
La sélection de largeur




Seleção do comprimento
Length selection
La sélection de longueur

	Min.	Máx*	Min.	Máx*	Min.	Máx*	Min.	Máx*	Min.	Máx*
A =	12	17,5	6	12	4	10	2	8	0	4
	7x12	7x6	7x4	7x2	BASE					
	11x12	11x6	11x4	11x2						
	15x12	15x6	15x4	15x2						

16.2 - Aplicação do batente para falsa manobra.

False manouver stop application.

Application d'arrêt pour fausse manœuvre.



MAQUINAÇÕES DOS PERFIS ARO MÓVEL JT

JT MOBILE FRAME PROFILES MACHINING


USINAGE DES PROFILÉS OUVRANT JT

17 - Ferragem Multiponto SOS para centrador.


SOS Multipoint Hardware for centerer.
Serrure Multipoint SOS pour centreur.

17.1 - Esquema de aplicação.


Application scheme.
Schéma d'application.




200817 PUXADOR SLIM XS (Direito)
200819 PUXADOR SLIM XS (Esquerdo)




212371 CONJ. FIXAÇÃO JT




OPCIONAIS
OPTIONAL | OPTIONNEL




200959 CREMONE MULT. DESVIADO DIR
200939 CREMONE MULT. DESVIADO ESQ




218149 CALÇO Nº2 P/ MULTIP. SOS JT



202491 CONTRA-FECHO ANTI-LEV. MULT.
202487 CENTRADOR JT P/ C-FECHO AL M.




211222 F. MULTIP. CENTR. 600 (2P)
211223 F. MULTIP. CENTR. 1000 (2P)
211224 F. MULTIP. CENTR. 1600 (4P)
211225 F. MULTIP. CENTR. 1800 (4P)




212455 CONJ. FIX. C.-FECHO AL MULTIP. JT
212458 CONJ. FIX. C.-FECHO 2F/90° JT

CREMONE MULTIPONTO DESVIADO DEVIATED MULTIPOINT HANDLE | CRÉMONE MULTIPOINT DÉVIÉ



1


PUXADOR SLIM XS XS SLIM HANDLE | POIGNÉE SLIM XS



2

Estas peças devem ser coladas ao perfil móvel.
These parts must be glued to the mobile profile.
Ces pièces doivent être collées au profilé mobile.

Só se usa em aplicações no aro fixo
(não funciona nos perfis de ligação)
Only used in fixed frame applications
(does not work in connection profiles)
Utilisé uniquement dans les applications à dormant
(ne fonctionne pas dans les profilés de connexion)



MAQUINAÇÕES DOS PERFIS ARO MÓVEL JT

JT MOBILE FRAME PROFILES MACHINING

USINAGE DES PROFILÉS OUVRANT JT

17 - Ferragem Multiponto SOS para centrador.

SOS Multipoint Hardware for centerer.


Serrure Multipoint SOS pour centreur.

17.2 - Medidas e maquinações.


Measures and milling.

Mesures et usinages.







CREM. MULTIP. DESV.
DEVIATED MULT. HANDLE
CRÉMONE MULTIP. DÉVIÉ



PUXADOR SLIM XS
XS SLIM HANDLE
POIGNÉE SLIM XS



FERRAGEM
HARDWARE
SERRURE



ACESSÓRIOS A CONSIDERAR POR FERRAGEM MULTIP.: ACCESSORIES TO CONSIDER BY MULTIP. HARDWARE: ACCESSOIRES À CONSIDÉRER PAR LE SERRURE MULTIP.:				
Ref.	600 (2P)	1000 (2P)	1600 (4P)	1800 (4P)
200817 200819 ou or ou 200959 200939	1	1	1	1
218149	4	6	8	8
212371	4	6	8	8
202491	2	2	4	4
202487 (a)	2	2	4	4
212455 (a) ou or ou 212162 (b)	2	2	4	4
212161 ou or ou 212162	1 ou or ou 2 *	1 ou or ou 2 *	1 ou or ou 2 *	1 ou or ou 2 *

(a) Para tipologias de aro fixo.

For fixed frame typologies.

Pour les types de châssis fixes.

(b) Para tipologias de encontro no mesmo rail e canto.

For meeting on the same rail and corner typologies.

Pour les typologies de réunion sur le même rail et d'angle.

* Ver tabela da página "Aplicação do centrador"

See table on page "Centering Part Application" | Voir tableau page "Application du Centreur"

MAQUINAÇÕES DOS PERFIS ARO MÓVEL JT

JT MOBILE FRAME PROFILES MACHINING

USINAGE DES PROFILÉS OUVRANT JT

17 - Ferragem Multiponto SOS para centrador.

SOS Multipoint Hardware for centerer.


Serrure Multipoint SOS pour centreur.

17.3 - Caraterísticas dos pontos de fecho.


Locking points characteristics.

Caractéristiques des points de fermeture.

PONTO DE FECHO SUPERIOR
TOP LOCKING POINT
POINT DE VERROUILLAGE SUPÉRIEUR



PONTO DE FECHO CENTRAL OU INFERIOR
CENTRAL OR BOTTOM LOCKING POINT
POINT DE VERROUILLAGE CENTRAL OU INFÉRIEUR

**CONTRA-FECHO COM FUNÇÃO ANTI-LEVANTAMENTO**

(Rampa na zona inferior do contra-fecho)

LOCKING PLATE WITH ANTI-LEAF FUNCTION

(Ramp in the lower zone of the locking plate)

CONTRE-FERMETURE AVEC FONCTION ANTI-LIFTING

(Rampe en bas de la contre-serrure)

CONTRA-FECHOS SEM FUNÇÃO DE ANTI-LEVANTAMENTO

(Rampas nas zonas superiores dos contra-fechos)

LOCKING PLATE WITHOUT ANTI-LEAF FUNCTION

(Ramps in the lower zones of the locking plate)

FERMETURE SANS FONCTION ANTI-LEVAGE

(Rampes dans les zones supérieures des casiers)

IMPORTANTE | IMPORTANT | IMPORTANT:**Apenas 1 unidade por prumada.****Only 1 unit per lateral.****Seulement 1 unité pour latéral.**

17.4 - Aplicação do centrador.

Centering part application.

Application du centreur.

	EXPOSIÇÃO 1 EXPOSURE 1 EXPOSITION 1		EXPOSIÇÃO 2 EXPOSURE 2 EXPOSITION 2	
	COR COLOR COULEUR		COR COLOR COULEUR	
ALTURA HIGH HAUTEUR	CLARO BRIGHT CLAIRE	ESCURO DARK FONCÉE	CLARO BRIGHT CLAIRE	ESCURO DARK FONCÉE
H ≤ 1500	0	0	0	1
1500 < H ≤ 1750	0	1	1	2
1750 < H ≤ 2000	1	2	2	2
H > 2000	2	2	2	2

Exposição 1 = Norte, Noroeste, Nordeste
Exposure 1 = North, North-West, North-East
Exposition 1 = Nord, Nord-Ouest, Nord-Est

Exposição 2 = Sul, Sudeste, Sudoeste
Exposure 2 = South, South-East, South-West
Exposition 2 = Sud, Sud-Est, Sud-Ouest

MAQUINAÇÕES DOS PERFIS ARO MÓVEL JT



JT MOBILE FRAME PROFILES MACHINING

USINAGE DES PROFILÉS OUVRANT JT

17 - Ferragem Multiponto SOS para centrador.

SOS Multipoint Hardware for centerer.


Serrure Multipoint SOS pour centreur.



Refs. 211222 | 211223 | 211224 | 211225


Refs. 211222 | 211223
211224 | 211225

Ref. 212458
Ref. 212162
Ref. 218149




212161

CONJ. CENTRADOR P/
FERRAGEM JT




212162

CONJ. CENTRADOR P/ FERRAGEM
JT PERFIL LIG.




218149

CALÇO Nº2 P/ MULTIP. SOS JT



212455

CONJ. FIX. CONTRA-FECHO
AL MULTIP. JT



212458

CONJ. FIX. CONTRA-FECHO
2F/90° JT

MAQUINAÇÕES DOS PERFIS ARO MÓVEL JT

JT MOBILE FRAME PROFILES MACHINING

USINAGE DES PROFILÉS OUVRANT JT

18 - Ferragem Multiponto SOS para centrador e micro-ventilação.










SOS Multipoint Hardware for centerer and micro-ventilation.

Serrure Multipoint SOS pour centreur et micro-ventilation.




18.1 - Esquema de aplicação.

Application scheme.

Schéma d'application.



Só se usa em aplicações no aro fixo
(não funciona nos perfis de ligação)
Only used in fixed frame applications
(does not work in connection profiles)
Utilisé uniquement dans les applications à dormant
(ne fonctionne pas dans les profilés de connexion)



MAQUINAÇÕES DOS PERFIS ARO MÓVEL JT

JT MOBILE FRAME PROFILES MACHINING

USINAGE DES PROFILÉS OUVRANT JT

18 - Ferragem Multiponto SOS para centrador e micro-ventilação.

SOS Multipoint Hardware for centerer and micro-ventilation.


Serrure Multipoint SOS pour centreur et micro-ventilation.

18.2 - Medidas e maquinações.


Measures and milling.

Mesures et usinages.





FECHO DE EMBUTIR 180° 180° BUILT-IN LOCK SERRURE INTÉGRÉE À 180°










PUXADOR SLIM XS 180° 180° XS SLIM HANDLE POIGNÉE SLIM XS 180°



FERRAGEM HARDWARE SERRURE



Eixo da quadra
Spindle axis
Axe de tige



ACESSÓRIOS A CONSIDERAR POR FERRAGEM MULTIP.: ACCESSORIES TO CONSIDER BY MULTIP. HARDWARE: ACCESSOIRES À CONSIDÉRER PAR LE SERRURE MULTIP.:

Ref.	600 (2P)	1000 (2P)	1600 (4P)	1800 (4P)
201083	1	1	1	1
218149	4	6	8	8
212371	4 + 2	6 + 2	8 + 2	8 + 2
202491	2	2	4	4
202487 (a)	2	2	4	4
212455 (a) ou or ou 212162 (b)	2	2	4	4
212161 ou or ou 212162	1 ou or ou 2 *	1 ou or ou 2 *	1 ou or ou 2 *	1 ou or ou 2 *
299217	1	1	1	1

(a) Para tipologias de aro fixo.

For fixed frame typologies.

Pour les types de châssis fixes.

(b) Para tipologias de encontro no mesmo rail e canto.

For meeting on the same rail and corner typologies.

Pour les typologies de réunion sur le même rail et d'angle.

* Ver tabela da página "Aplicação do centrador"

See table on page "Centering Part Application"

Voir tableau page "Application du Centreur"

MAQUINAÇÕES DOS PERFIS ARO MÓVEL JT

JT MOBILE FRAME PROFILES MACHINING

USINAGE DES PROFILÉS OUVRANT JT

18 - Ferragem Multiponto SOS para centrador e micro-ventilação.

SOS Multipoint Hardware for centerer and micro-ventilation.


Serrure Multipoint SOS pour centreur et micro-ventilation.

18.3 - Características dos pontos de fecho.


Locking points characteristics.

Caractéristiques des points de fermeture.

PONTO DE FECHO SUPERIOR
TOP LOCKING POINT
POINT DE VERROUILLAGE SUPÉRIEUR



PONTO DE FECHO CENTRAL OU INFERIOR
CENTRAL OR BOTTOM LOCKING POINT
POINT DE VERROUILLAGE CENTRAL OU INFÉRIEUR

**CONTRA-FECHO COM FUNÇÃO ANTI-LEVANTAMENTO**

(Rampa na zona inferior do contra-fecho)

LOCKING PLATE WITH ANTI-LEAF FUNCTION

(Ramp in the lower zone of the locking plate)

CONTRE-FERMETURE AVEC FONCTION ANTI-LIFTING

(Rampe en bas de la contre-serrure)

CONTRA-FECHOS SEM FUNÇÃO DE ANTI-LEVANTAMENTO

(Rampas nas zonas superiores dos contra-fechos)

LOCKING PLATE WITHOUT ANTI-LEAF FUNCTION

(Ramps in the lower zones of the locking plate)

FERMETURE SANS FONCTION ANTI-LEVAGE

(Rampes dans les zones supérieures des casiers)

IMPORTANTE | IMPORTANT | IMPORTANT:**Apenas 1 unidade por prumada.****Only 1 unit per lateral.****Seulement 1 unité pour latéral.**

18.4 - Aplicação do centrador.

Centering part application.

Application du centreur.

	EXPOSIÇÃO 1 EXPOSURE 1 EXPOSITION 1		EXPOSIÇÃO 2 EXPOSURE 2 EXPOSITION 2	
	COR COLOR COULEUR		COR COLOR COULEUR	
ALTURA HIGH HAUTEUR	CLARO BRIGHT CLAIRE	ESCURO DARK FONCÉE	CLARO BRIGHT CLAIRE	ESCURO DARK FONCÉE
H ≤ 1500	0	0	0	1
1500 < H ≤ 1750	0	1	1	2
1750 < H ≤ 2000	1	2	2	2
H > 2000	2	2	2	2

Exposição 1 = Norte, Noroeste, Nordeste
Exposure 1 = North, North-West, North-East
Exposition 1 = Nord, Nord-Ouest, Nord-Est

Exposição 2 = Sul, Sudeste, Sudoeste
Exposure 2 = South, South-East, South-West
Exposition 2 = Sud, Sud-Est, Sud-Ouest

MAQUINAÇÕES DOS PERFIS ARO MÓVEL JT

JT MOBILE FRAME PROFILES MACHINING

USINAGE DES PROFILÉS OUVRANT JT

18 - Ferragem Multiponto SOS para centrador e micro-ventilação.


SOS Multipoint Hardware for centerer and micro-ventilation.

Serrure Multipoint SOS pour centeur et micro-ventilation.

18.5 - Características da micro-ventilação.

Microventilation characteristics.

Caractéristiques de la microventilation.

POSIÇÕES DE ABERTURA
OPENING POSITIONS | POSITIONS D'OUVERTUREREGULAÇÃO
REGULATION | RÉGULATION

REGULAÇÃO

REGULATION | RÉGULATION

Permite abrir de 6mm a 9mm, com recurso a uma chave Allen de 2,5mm.

Allows opening from 6mm to 9mm, using a 2.5mm Allen key.

Permet une ouverture de 6 mm à 9 mm, à l'aide d'une clé Allen de 2,5 mm.

CERTIFICAÇÃO E ENSAIOS

CERTIFICATION AND TESTS | CERTIFICATIONS ET ESSAIS

O produto está a ser certificado segundo a norma UNE 12207:2000 CLASSE 1. Foram realizados ensaios internos de tracção no fornecedor e os resultados estão abaixo.

The product is being certified according to the UNE 12207:2000 CLASS 1 standard. Traction tests were carried out at the supplier and the results are below.

Le produit est en cours de certification selon la norme UNE 12207:2000 CLASSE 1. Des tests de traction ont été effectués chez le fournisseur et les résultats sont ci-dessous.

Resistência à tracção Tensile strength Résistance à la traction	
Contra-fecho Striking Plate Contre-fermeture	Contra-fecho microventilação Microventilation striking plate Contre-fermeture pour microventilation
204 kg	95 kg

MAQUINAÇÕES DOS PERFIS ARO MÓVEL JT





JT MOBILE FRAME PROFILES MACHINING

USINAGE DES PROFILÉS OUVRANT JT

18 - Ferragem Multiponto SOS para centrador e micro-ventilação.


SOS Multipoint Hardware for centerer and micro-ventilation.

Serrure Multipoint SOS pour centreur et micro-ventilation.




Para centrar vãos JT (aplicar no aro fixo)
Não inclui fixação para o contra-fecho (ref. 212455 - 2un.)

212161 CONJ. CENTRADOR P/
FERRAGEM JT




Para centrar vãos JT (aplicar no perfil ligação)
Não inclui fixação para o contra-fecho (ref. 212458 - 2un.)

212162 CONJ. CENTRADOR P/FERRAGEM
JT PERFIL LIG.




Usar com a Ferragem Multiponto SOS na JT
Material: Poliamida | Acabamento: Preto

218149 CALÇO Nº2 P/ MULTIP. SOS JT



Para fixação dos contra-fechos ALU e AL
Acabamentos: Inox e Preto

212455 CONJ. FIX. CONTRA-FECHO
AL MULTIP. JT



Acabamentos: Prata
Para fixação dos contra-fechos
ALU e AL nos perfis JT71 e JT72

212458 CONJ. FIX. CONTRA-FECHO
2F/90° JT

MAQUINAÇÕES DOS PERFIS ARO MÓVEL JT

JT MOBILE FRAME PROFILES MACHINING

USINAGE DES PROFILÉS OUVRANT JT

19 - Ferragem Multiponto SOT.



SOT Multipoint Hardware.

Serrure Multipoint SOT.


19.1 - Esquema de aplicação.

Application scheme.


Schéma d'application.




Compatível com ferragem multip. Chronos Evo
Acabamentos: Lacados
200238 CREM. MULTIP. MINIMALISTA
200239 NOVM DESV. SOT - DIR
CREM. MULTIP. MINIMALISTA
NOVM DESV. SOT - ESQ




218197 CALÇO P/ MULTIPONTO SOT JT




202492 CONTRA-FECHO SOT



212371 CONJ. FIXAÇÃO JT




202320 CONTRA FECHO LIGAÇÃO
2 FOLHAS E 90° SOT




Estas peças devem ser coladas ao perfil móvel.
These parts must be glued to the mobile profile.
Ces pièces doivent être collées au profilé mobile.

ESQUEMA FERRAGEM MULTIPONTO SEM CILINDRO MULTIPOINT HARDWARE SCHEME WITHOUT CYLINDER SCHÉMA DE SERRURE MULTIPONTO SANS CYLINDRE



ESQUEMA FERRAGEM MULTIPONTO COM CILINDRO MULTIPOINT HARDWARE SCHEME WITH CYLINDER SCHÉMA DE SERRURE MULTIPONTO AVEC CYLINDRE



MAQUINAÇÕES DOS PERFIS ARO MÓVEL JT

JT MOBILE FRAME PROFILES MACHINING


USINAGE DES PROFILÉS OUVRANT JT

19 - Ferragem Multiponto SOT.

SOT Multipoint Hardware.
Serrure Multipoint SOT.

19.2 - Medidas e maquinações.

Measures and milling.
Mesures et usinages.



ACESSÓRIOS A CONSIDERAR POR FERRAGEM MULTIP.: ACCESSORIES TO CONSIDER BY MULTIP. HARDWARE: ACCESSOIRES À CONSIDÉRER PAR LE SERRURE MULTIP.:

Ref.	2P S/ CILINDRO WITHOUT CYLINDER SANS CYLINDRE	3P S/ CILINDRO WITHOUT CYLINDER SANS CYLINDRE	3P C/ CILINDRO WITH CYLINDER AVEC CYLINDRE
200238 200239	1	1	1
218197	3	5	5
212371	5	10	10
202492 ^(a) ou ^(b) ou 202320 ^(b)	2	3	3

(a) Para tipologias de aro fixo.

For fixed frame typologies.

Pour les types de châssis fixes.

(b) Para tipologias de encontro no mesmo rail e canto.

For meeting on the same rail and corner typologies.

Pour les typologies de réunion sur le même rail et d'angle.

* Ver tabela da página "Aplicação do centrador"

See table on page "Centering Part Application" | Voir tableau page "Application du Centreur"

MAQUINAÇÕES DOS PERFIS ARO MÓVEL JT

JT MOBILE FRAME PROFILES MACHINING

USINAGE DES PROFILÉS OUVRANT JT

20 - Aplicação do centrador SOT.





SOT centering application.

Application de centrage SOT.

20.1 - Janela de correr com fecho 1 ponto.


Sliding window with 1 locking point.

Fenêtre coulissant avec serrure 1 point.



SITUAÇÕES QUE CORRIGE CORRECTING SITUATIONS | CORRECTION DES SITUATIONS


- 1) Centralização de folhas desviadas até 6mm
Centering of sheets deviated up to 6mm
Centrage des feuilles déviées jusqu'à 6mm






20.2 - Janela de correr com fecho multipontos SOS e ALU.

Sliding window with SOS and ALU multipoint locking point.

Fenêtre coulissant avec serrure multipoint SOS et ALU.




Aplicação de centrador fora do multiponto
Applied outside multipoint
Application aux extrémités du multipoint



SITUAÇÕES QUE CORRIGE CORRECTING SITUATIONS | CORRECTION DES SITUATIONS

- 1) Centralização de folhas desviadas até 6mm
Centering of sheets deviated up to 6mm
Centrage des feuilles déviées jusqu'à 6mm



MAQUINAÇÕES DOS PERFIS ARO MÓVEL JT

JT MOBILE FRAME PROFILES MACHINING

USINAGE DES PROFILÉS OUVRANT JT

20 - Aplicação do centrador SOT.




SOT centering application.

Application de centrage SOT.

20.3 - Janela de correr com fecho multipontos SOT.

Sliding window with SOT multipoint locking point.


Fenêtre coulissant avec serrure multipoint SOT.



Na situação de 1 ponto de fecho, o centrador pode ser colocado em qualquer altura do perfil lateral.


In 1 locking point situations, the center can be placed at any height of the lateral profile.

Dans le cas de 1 point de fermeture, le centreur peut être placé à n'importe quelle hauteur du profilé latéral.



SITUAÇÕES QUE CORRIGE CORRECTING SITUATIONS CORRECTION DES SITUATIONS

- 1) Centralização de folhas desviadas até 6mm
Centering of sheets deviated up to 6mm
Centrage des feuilles déviées jusqu'à 6 mm



MAQUINAÇÕES DOS PERFIS ARO MÓVEL JT

JT MOBILE FRAME PROFILES MACHINING

USINAGE DES PROFILÉS OUVRANT JT

20 - Aplicação do centrador SOT.

SOT centering application.

Application de centrage SOT.

20.4 - Número de centradores a aplicar.


Number of concentrators to be applied.

Nombre de concentrateurs à appliquer.

	EXPOSIÇÃO 1 EXPOSURE 1 EXPOSITION 1		EXPOSIÇÃO 2 EXPOSURE 2 EXPOSITION 2	
	COR COLOR COULEUR		COR COLOR COULEUR	
ALTURA HIGH HAUTEUR	CLARO BRIGHT CLAIRE	ESCURO DARK FONCÉE	CLARO BRIGHT CLAIRE	ESCURO DARK FONCÉE
$H \leq 1500$	0	0	0	1
$1500 < H \leq 1750$	0	1	1	2
$1750 < H \leq 2000$	1	2	2	2
$H > 2000$	2	2	2	2

Exposição 1 = Norte, Noroeste, Nordeste
Exposure 1 = North, North-West, North-East
Exposition 1 = Nord, Nord-Ouest, Nord-Est

Exposição 2 = Sul, Sudeste, Sudoeste
Exposure 2 = South, South-East, South-West
Exposition 2 = Sud, Sud-Est, Sud-Ouest



APLICAÇÃO FORA DAS FERRAGENS SOT
APPLICATION OUTSIDE SOT HARDWARE
APPLICATION HORS SERRURE SOT

APLICAÇÃO DIRETA NA FERRAGEM SOT
DIRECT APPLICATION ON SOT HARDWARE
APPLICATION DIRECTE SUR LE MATÉRIEL SOT

MAQUINAÇÕES DOS PERFIS ARO MÓVEL JT

JT MOBILE FRAME PROFILES MACHINING


USINAGE DES PROFILÉS OUVRANT JT

21 - Medidas de corte do perfil de reforço JE 35.

JT 35 reinforcement profile cutting measures.

Mesures de coupe du profilé de renfort JE 35.


PERFIS PROFILES PROFILÉS					
CÓDIGO CODE CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	CORTE VERT. VERTICAL CUT COUPE VERTICALE			CORTE CUT COUPE
		FR	PT	30mm	
JE 35	ARO FIXO FIXED FRAME CADRE DORMANT	H-85	H-78	H-63	■
OS 30	PERFIL CENTRAL CENTRAL PROFILE PROFILÉ CENTRAL	H-85	H-78	H-63	■
JT 61	PERFIL LATERAL LATERAL PROFILE PROFILÉ LATÉRAL	H-81	H-74	H-59	■



22 - Maquinação do perfil de mosquiteira JT 47.

JT 47 Mosquito net profile machining.

Usinage du profilé de mosquitaire JT 47.



Maquinação realizada no Cortante
Machining performed on Punching tool
Usinage réalisée dans l'Outil

2 - ESQUADRO | CORNER CLEAT | ÉQUERRE JT 11x20.5

MAQUINAÇÕES DOS PERFIS ARO MÓVEL JT







JT MOBILE FRAME PROFILES MACHINING

USINAGE DES PROFILÉS OUVRANT JT

23 - Maquinação para Concha R2043i.

R2043i Flush handle machining.

Usinage pour Poignée cuvette R2043i.



MAQUINAÇÕES DOS PERFIS ARO MÓVEL JT-SLIM

JT-SLIM MOBILE FRAME PROFILES MACHINING


USINAGE DES PROFILÉS OUVRANT JT-SLIM

1 - Fresagem dos perfis laterais para colocação dos topos laterais inferiores e superiores.

Lateral profiles milling for placing the lateral upper and lower end-caps.


Fraisage des profilés latéraux pour placer les embouts latéraux inférieurs et supérieurs.

Maquinação realizada no Cortante
Machining performed on Punching tool
Usinage réalisée dans l'Outil



JT 60
Perfil Lateral
Lateral profile | Profilé latéral

JT 60
Perfil Lateral
Lateral profile | Profilé latéral



JT 70
Perfil lateral canto 90°
90° Corner lateral profile | Profilé latéral d'angle à 90°

JT 70
Perfil lateral canto 90°
90° Corner lateral profile | Profilé latéral d'angle à 90°

MAQUINAÇÕES DOS PERFIS ARO MÓVEL JT-SLIM

JT-SLIM MOBILE FRAME PROFILES MACHINING

USINAGE DES PROFILÉS OUVRANT JT-SLIM

2 - Fresagem dos perfis laterais para colocação das travessas superior e inferior.




Lateral profiles milling for placing the upper and lower transoms.

Fraisage des profilés latéraux pour la mise en place des traverses supérieures et inférieures.


Maquinação realizada no Cortante

Machining performed on Punching tool
Usinage réalisée dans l'Outil


JT 69
Travessa superior
Upper transom | Traverse supérieur



JT 69
Travessa inferior
Lower transom | Traverse inférieur





JT 60
Perfil Lateral
Lateral profile | Profilé latéral



JT 70
Perfil lateral canto 90°
90° Corner lateral profile | Profilé latéral d'angle à 90°

É muito importante que esta maquinação seja feita depois da maquinação para os topos.

It is very important that this machining is done after the end-caps machining.
Il est très important que cet usinage se fasse après l'usinage des embouts.



MAQUINAÇÕES DOS PERFIS ARO MÓVEL JT-SLIM

JT-SLIM MOBILE FRAME PROFILES MACHINING

USINAGE DES PROFILÉS OUVRANT JT-SLIM


3 - Fresagem de perfil central e junta central para colocação das travessas superior e inferior. **Seguir este procedimento em todos os perfis centrais.**

Central profile and joint milling for placing the upper and lower transoms.

Follow this procedure in all central profiles.


Fraisage du profilé central et du joint central pour la mise en place des traverses supérieure et inférieure. **Suivre cette procédure sur tous les profilés centraux.**

Maquinação realizada no Cortante
Machining performed on Punching tool
Usinage réalisée dans l'Outil



JUNTA CENTRAL 2197 JT-SLIM
2197 JT-SLIM CENTRAL JOINT
JOINT CENTRALE 2197 JT-SLIM

JT 55
Perfil central
Central profile | Profilé central



JT 56
Perfil central reforçado
Reinforced central profile | Profilé central renforcé

MAQUINAÇÕES DOS PERFIS ARO MÓVEL JT-SLIM

JT-SLIM MOBILE FRAME PROFILES MACHINING

USINAGE DES PROFILÉS OUVRANT JT-SLIM

4 - Fresagem do perfil central para colocação dos topos centrais superiores e inferiores.

Seguir este procedimento em todos os perfis centrais.


Central profile milling for placing the central upper and lower end-caps.

Follow this procedure in all central profiles.


Fraisage du profilé central pour la mise en place des plateaux centraux supérieur et inférieur.

Suivre cette procédure sur tous les profilés centraux.



Maquinação realizada no Cortante
Machining performed on Punching tool
Usinage réalisée dans l'Outil



JT 55
Perfil central
Central profile | Profilé central



JT 56
Perfil central reforçado
Reinforced central profile | Profilé central renforcé



MAQUINAÇÕES DOS PERFIS ARO MÓVEL JT-SLIM

JT-SLIM MOBILE FRAME PROFILES MACHINING

USINAGE DES PROFILÉS OUVRANT JT-SLIM

5 - Fresagem dos perfis centrais de reforço.




Seguir este procedimento em todos os perfis centrais.

Reinforcement central profile milling.

Follow this procedure in all central profiles.

Fraisage des profilés de renfort centraux.

Suivre cette procédure sur tous les profilés centraux.



JT 56
Perfil central reforçado
Reinforced central profile | Profilé central renforcé

MAQUINAÇÕES DOS PERFIS ARO MÓVEL JT-SLIM

JT-SLIM MOBILE FRAME PROFILES MACHINING

USINAGE DES PROFILÉS OUVRANT JT-SLIM

6 - Aplicação do limitador de abertura na travessa inferior JT 69.




Opening limiter application on the lower transom JT 69.

Application du limiteur d'ouverture sur la traverse inférieure JT 69.

6.1 - Furação para a fixação do limitador de abertura.

Drilling for fixing the opening limiter.

Perçage pour fixation du limiteur d'ouverture.



Medida variável mediante cremone a aplicar.


Variable measure by means of handle to be applied.

Mesure variable utilisant la crémonne à appliquer.

6.2 - Aparafusar o limitador de abertura à travessa.

Screw the opening limiter to the transom.

Visser le limiteur d'ouverture sur la traverse.



MAQUINAÇÕES DOS PERFIS ARO MÓVEL JT-SLIM





JT-SLIM MOBILE FRAME PROFILES MACHINING

USINAGE DES PROFILÉS OUVRANT JT-SLIM

7 - Furação para drenagens e decompressão e aplicação dos carrinhos.

Drainage and decompression drilling and rollers application.


Perçage pour drainage et décompression et application des roulettes.



8 - Maquinação para aplicação de Carrinhos JT-Slim.

Machining for application of the JT-Slim rollers.

Usinage pour application de Roulettes JT-Slim.



Serrures 1 Point and Multipoint.

MAQUINAÇÕES DOS PERFIS ARO MÓVEL JT-SLIM

JT-SLIM MOBILE FRAME PROFILES MACHINING








USINAGE DES PROFILÉS OUVRANT JT-SLIM

10 - Ferragens Multiponto MAC ALU.


ALU MAC and Multipoint Hardwares.
Serrures Multipoint MAC ALU.

10.1 - Esquema de aplicação.


Application scheme.
Schéma d'application.



CREMONE MULTIPONTO DESVIADO DEVIATED MULTIPOINT HANDLE | CRÉMONE MULTIPOINT DÉVIÉ



PUXADOR SLIM XS XS SLIM HANDLE | POIGNÉE SLIM XS



MAQUINAÇÕES DOS PERFIS ARO MÓVEL JT-SLIM

JT-SLIM MOBILE FRAME PROFILES MACHINING

USINAGE DES PROFILÉS OUVRANT JT-SLIM

10 - Ferragens Multiponto MAC ALU.

ALU MAC Multipoint Hardware.

Serrures Multipoint MAC ALU.

10.2 - Medidas e maquinações.

Measures and milling.

Mesures et usinages.

ACESSÓRIOS A CONSIDERAR POR FERRAGEM.:

ACCESSORIES TO CONSIDER BY HARDWARE:

ACCESSOIRES À CONSIDÉRER PAR LE SERRURE:





Ref.	MAC.600 (2P)	MAC.1000 (2P)	MAC.1600 (3P)	MAC.1800 (4P)
200817 200819 200959 200939	1	1	1	1
212373	6	6	8	10
202330 ^(a) ou ou or 202331 ^(b)	2	2	3	4
212455 ^(a) ou ou or 212458 ^(b)	2	2	3	4

(a) Para tipologias de aro fixo.

For fixed frame typologies. | Pour les types de châssis fixes.

(b) Para tipologias de encontro no mesmo rail e canto.

For meeting on the same rail and corner typologies. | Pour les typologies de réunion sur le même rail et d'angle.



VI

MONTAGEM DOS PERFIS PROFILES ASSEMBLY | ASSEMBLAGE DES PROFILÉS

MONTAGEM DOS PERFIS ARO FIXO FR E PT (CORTE 45°) FR AND PT FIXED FRAME PROFILES ASSEMBLY (45° CUT) ASSEMBLAGE DES PROFILÉS DORMANT FR ET PT (COUPE 45°)	VI.1
MONTAGEM DOS PERFIS ARO FIXO PARA TIPOLOGIAS FIXAS (CORTE 45°) FIXED TYPOLOGIES FIXED FRAME PROFILES ASSEMBLY (45° CUT) ASSEMBLAGE DES PROFILÉS DORMANT POUR TYPOLOGIES FIXES (COUPE 45°)	VI.2
MONTAGEM DOS PERFIS ARO FIXO COM SOLEIRA 30MM (CORTE 90°) FIXED FRAME PROFILES ASSEMBLY WITH 30MM SILL PROFILE (90° CUT) ASSEMBLAGE DES PROFILÉS DORMANT AVEC SEUIL 30MM (COUPE 90°)	VI.3
MONTAGEM DOS PERFIS ARO FIXO PT (CORTE 45°) COM SOLEIRA 30MM (CORTE 90°) PT FIXED FRAME PROFILES ASSEMBLY (45° CUT) WITH 30MM SILL PROFILE (90° CUT) ASSEMBLAGE DES PROFILÉS DORMANT PT (COUPE 45°) AVEC SEUIL 30MM (COUPE 90°)	VI.4
MONTAGEM DE TIPOLOGIAS DE EMBUTIR HIDDEN SLIDING TYPOLOGIES ASSEMBLY ASSEMBLAGE DE TYPOLOGIES À GALANDAGE	VI.5
MONTAGEM DOS PERFIS ARO MÓVEL JT JT MOBILE FRAME PROFILES ASSEMBLY ASSEMBLAGE DES PROFILÉS OUVRANT JT	VI.6
MONTAGEM DOS PERFIS ARO MÓVEL JT-SLIM JT-SLIM MOBILE FRAME PROFILES ASSEMBLY ASSEMBLAGE DES PROFILÉS OUVRANT JT-SLIM	VI.7
MONTAGEM DE PERFIS DE CAPA COVER PROFILES ASSEMBLY ASSEMBLAGE DES PROFILÉS DE CAPOT	VI.8
MONTAGEM DO PERFIL DE REFOÇO/PUXADOR JE 35 + TAMPA OS 30 REINFORCEMENT PROFILE/HANDLE JE 35 + COVER OS 30 ASSEMBLY ASSEMBLAGE PROFILÉ DE RENFORCEMENT/POIGNÉE JE 35 + CAPOT OS 30	VI.9





MONTAGEM DOS PERFIS ARO FIXO FR E PT (CORTE 45°) FR E PT FIXED FRAME PROFILES ASSEMBLY (45° CUT) ASSEMBLAGE DES PROFILÉS DORMANT FR ET PT (COUPE 45°)

1 - Colocação do conjunto de estanqueidade para corta-vento nos aros fixos.


Central waterproofing pile seal kit placing in fixed frames.

Mise en place du kit brosse centrale d'étanchéité pour les cadres dormants.



- 1.1 - Colocar o Conjunto de estanqueidade, apenas em baixo, no cruzamento das folhas onde posteriormente levará o perfil PVC U e os corta-ventos. **Seguir este procedimento em todos os perfis de aro fixo FR e PT.**
Place the central waterproofing pile seal kit, only on the bottom, at the intersection of the sashes where later the U PVC profile and the central gasket will be. **Follow this procedure in all fixed frame profiles FR and PT.**
Placer le kit brosse centrale d'étanchéité à l'intersection des vantaux, juste en bas, où prendront plus tard le profilé PVC U et les brosses centrales d'étanchéité. **Suivre cette procédure sur tous les profilés dormant FR et PT.**



JT 01



JT 03





SILICONE NEUTRO
NEUTRAL SILICONE
SILICONE NEUTRE

- 1º Conj. estanqueidade (em baixo)**
Waterproofing kit (on the bottom)
Kit d'étanchéité (en bas)

- 2º Perfil PVC U**
PVC U Profile
Profilé PVC U

- 3º Corta-vento**
Central waterproofing pile seal
Brosse centrale d'étanchéité



MONTAGEM DOS PERFIS ARO FIXO FR E PT (CORTE 45°) FR E PT FIXED FRAME PROFILES ASSEMBLY (45° CUT) ASSEMBLAGE DES PROFILÉS DORMANT FR ET PT (COUPE 45°)

2 - Colocação de goteiras nos aros fixos.


Drips placing in fixed frames.

Placement des clapets sur les cadres dormants.



2.1 - Colocar as goteiras ocultas antes do perfil PVC U e fixá-las com pontos de silicone nas extremidades. **Seguir este procedimento em todos os perfis de aro fixo FR.**

Place the hidden drips before the U PVC profile and fix them with silicone points at the edges. **Follow this procedure in all FR fixed frame profiles.**



Placer les clapets à volet cachées avant le profilé PVC U et fixer-les avec des points de silicone aux extrémités. **Suivre cette procédure sur tous les profilés dormant FR.**



JT 01



210269 GOTEIRA OCULTA C/ VÁLV. SV-C13




SILICONE NEUTRO
NEUTRAL SILICONE
SILICONE NEUTRE





2.2 - Colocar as goteiras pelo exterior do perfil e fixá-las com pontos de cola. **Seguir este procedimento em todos os perfis de aro fixo PT.**

Place the drips from the outside of the profile and fix them with glue points. **Follow this procedure in all PT fixed frame profiles.**


Placer les lapets à volet à l'extérieur du profilé et fixer-les avec des points de colle. **Suivre cette procédure sur tous les profilés dormant PT.**



JT 12



210268 GOTEIRA C/ VÁLV. SVE



MONTAGEM DOS PERFIS ARO FIXO FR E PT (CORTE 45°)

FR E PT FIXED FRAME PROFILES ASSEMBLY (45° CUT)

ASSEMBLAGE DES PROFILÉS DORMANT FR ET PT (COUPE 45°)

3 - Colocação dos perfis PVC U nos aros fixos. **Seguir este procedimento em todos os perfis de aro fixo FR e PT.**

U PVC profiles placing in fixed frames. **Follow this procedure in all fixed frame profiles FR and PT.**

Mise en place des profilés PVC U sur les cadres dormants. **Suivre cette procédure sur tous les profilés dormant FR et PT.**

PASSO | STEP | ÉTAPE 1:

Colocar os perfis PVC inferior e superior.

Place the lower and upper PVC profiles.



Placer les profilés PVC inférieures et supérieures.

PASSO | STEP | ÉTAPE 2:

Colocar as alturas.

Place the heights.

Mettre les hauteurs.



IMPORTANT | IMPORTANT | IMPORTANT:

O conjunto de estanqueidade e as goteiras ocultas (no aro fixo FR) já deverão estar aplicadas na soleira antes desta operação.

Central waterproofing pile seal kit and flap valve (in the FR fixed frame) must already be applied in the sill profile before this operation.

Le kit brosse centrale d'étanchéité et les clapets à volet cachées (dans le cadre dormant FR) doivent déjà être appliqués sur le seuil avant cette opération.

4 - Aplicação de silicone nos aros fixos.

Silicone applying in fixed frames.



Application de silicone sur le cadre dormant.

4.1 - Aplicar silicone à cor do perfil ou silicone neutro na zona das esquadrias.

Seguir este procedimento em todos os perfis de aro fixo FR e PT.

Apply silicone in the same color as the profiles or neutral silicone in the frame's areas. **Follow this procedure in all fixed frame FR and PT profiles.**

Appliquer du silicone sur la couler des profilés ou du silicone neutre dans la zone des cadres. **Suivre cette procédure sur tous les profilés dormant FR et PT.**





SILICONE NEUTRO
NEUTRAL SILICONE
SILICONE NEUTRE

4.2 - Antes de colocar os esquadros, encher as câmaras dos perfis fixos com silicone neutro, de modo a ficarem seladas. **Seguir este procedimento em todos os perfis de aro fixo FR e PT, apenas na zona inferior do caixilho.**

Before placing the corner cleats, the fixed frame profiles chambers must be filled with neutral silicone, in order to be sealed. **Follow this procedure in all the fixed frame FR and PT profiles, only in the lower zone of the frame.**

Avant d'installer les équerres, les chambres des profilés dormants doivent être remplies de silicone neutre afin d'être scellées. **Suivre cette procédure sur tous les profilés dormant FR et PT, uniquement dans la zone inférieure du cadre.**





SILICONE NEUTRO
NEUTRAL SILICONE
SILICONE NEUTRE


MONTAGEM DOS PERFIS ARO FIXO FR E PT (CORTE 45°) FR E PT FIXED FRAME PROFILES ASSEMBLY (45° CUT) ASSEMBLAGE DES PROFILÉS DORMANT FR ET PT (COUPE 45°)

5 - Aplicação de esquadros de aperto e cantos de alinhamento nos aros fixos.
Corner cleats and the alignment corners applying in fixed frames.
Application des équerres et les angles d'alignement sur le cadre dormant.


5.1 - Posicionamento de cada acessórios no respetivo local.
Positioning of each accessory in the respective location.
Positionnement de chaque accessoire dans l'emplacement respectif.




213014 CANTO ALINHAMENTO JT




204164 ESQUADRO JT 12x9.5




204153 ESQUADRO JT 11x20.5



213246 CANTO CR S/SB



5.2 - Aperto dos pernos dos cantos de alinhamento.
Tighten the alignment corner threaded pins.
Serrage des bout cuvettes des équerres d'alignement.



MONTAGEM DOS PERFIS ARO FIXO FR E PT (CORTE 45°) FR E PT FIXED FRAME PROFILES ASSEMBLY (45° CUT) ASSEMBLAGE DES PROFILÉS DORMANT FR ET PT (COUPE 45°)

6 - Colocação dos corta-ventos nos aros fixos.




Central waterproofing pile seal placing in fixed frames.

Placement des brosses centrale d'étanchéité sur les cadres dormants.

Em primeiro colocar os corta-ventos na soleira. Os corta-ventos da padieira deverão ser colocados depois das folhas de correr já estarem aplicadas. **Seguir este procedimento em todos os perfis de aro fixo FR e PT.**

First place the lower central waterproofing pile seals on the sill. The lintel central waterproofing pile seals must be placed after the sliding sashes are already applied. Follow this procedure in all fixed frame FR and PT profiles.

En premier placer les brosses centrale d'étanchéité sur le seuil. Les brosses centrale d'étanchéité sur le linteau doivent être placés après que les vantaux coulissant sont déjà appliquées. **Suivre cette procédure sur tous les profilés dormant FR et PT.**



7 - Colocação dos perfis PVC T nos aros fixos. **Seguir este procedimento em todos os perfis de aro fixo FR e PT.**


T PVC profiles placing in fixed frames. **Follow this procedure in all fixed frame profiles FR and PT.**

Mise en place des profilés PVC T sur les dormants. **Suivre cette procédure sur tous les profilés dormant FR et PT.**

7.1 - Os perfis PVC T verticais são aplicados numa única peça, enquanto que os horizontais são divididos em várias peças.

Vertical T PVC profiles are applied in a single piece, while the horizontal ones are divided into several pieces.


Les profilés PVC T verticaux sont appliqués en une seule pièce, tandis que les profilés horizontaux sont divisés en plusieurs pièces.



7.2 - Colocar primeiro as alturas e só depois as larguras.

Place the heights first and only then the widths

Mettre d'abord les hauteurs, puis les largeurs.



IMPORTANTE | IMPORTANT | IMPORTANT:

Os perfis PVC T superiores opcionais (A e B, no esquema acima) só deverão ser colocados depois das folhas de correr já estarem aplicadas.

The optional upper T PVC profiles (A and B, in the scheme above) should only be installed after the sliding sashes are already applied.

Les profilés PVC T supérieurs en option (A et B, dans le schéma ci-dessus) ne doivent être installés qu'après l'application des plaques coulissantes.

NOTA | NOTE | REMARQUE:

A utilização de perfis PVC T inferiores é apenas aconselhada em vãos recuados (sem incidência direta da chuva), uma vez que diminuem a capacidade de escoamento de água.




The use of lower PVC T profiles is only recommended in recessed frames (without direct incidence of rain), as they reduce the water drainage capacity. L'utilisation de profilés PVC T inférieurs n'est recommandée que dans les travées encastrées (sans incidence directe de pluie), car ils réduisent la capacité d'évacuation de l'eau.

MONTAGEM DOS PERFIS ARO FIXO FR E PT (CORTE 45°) FR E PT FIXED FRAME PROFILES ASSEMBLY (45° CUT) ASSEMBLAGE DES PROFILÉS DORMANT FR ET PT (COUPE 45°)

8 - Aplicação da pelúcia 7x10 Tri-Fin nos perfis de capa.

7x10 Tri-Fin pile seal application to cover profiles.


Application de la joint brosse 7x10 Tri-Fin sur les profilés de capot.





9 - Aplicação do perfil guia JT87 nas soleiras.

Applying of JT87 rail profile in the sills.

Appliquer le profilé de guide JT87 sur les seuils.



NOTA | NOTE | REMARQUE:
Em perfis anodizados, a guia JT87 deverá ser aplicada com um cordão de silicone neutro.
On anodised profiles the JT87 guide should be applied with a neutral silicone cord.
Sur les profils anodisés, le guide JT87 doit être appliqué avec un cordon de silicone neutre.




MONTAGEM DOS PERFIS ARO FIXO FR E PT (CORTE 45°) FR E PT FIXED FRAME PROFILES ASSEMBLY (45° CUT) ASSEMBLAGE DES PROFILÉS DORMANT FR ET PT (COUPE 45°)

10 - Aplicação frontal dos contra-fechos nos aros fixos.


Locking plates frontal application in fixed frames.

Application frontale des contre-fermetures sur les dormants.




FERRAGEM 1 PONTO/MULTIPONTO ALU

1 POINT/MULTIPOINT HARDWARE | SERRURE 1 POINT/MULTIPOINT




FERRAGEM MULTIPONTO SOS

MULTIPOINT HARDWARE | SERRURE MULTIPONT




202330

CONTRA-FECHO ALU




212455

CONJ. FIX. CONTRA-FECHO
AL MULTIP. JT



202491
202487

Com anti-levantamento e tira folgas
Contra-fecho:
Material: Inox | Acabamento: Inox
Centrador:
Material: Plástico | Acabamento: Preto





202492

CONTRA-FECHO SOT

11 - Aplicação da junta tapa canal 2116 nos aros fixos. Esta junta deverá ser aplicada na padieira e nas laterais. Nas zonas onde se localizarão os contra-fechos, a junta deverá ser interrompida.

2116 channel cover joint applying in fixed frames. This joint must be applied in the lintel and the laterals. In the zones where the counter-locks will be located, the joint must be interrupted.

Application de la joint de couverture du canal 2116 sur les cadres dormants. Ce joint doit être appliqué sur le linteau et les côtés. Dans les zones où seront situées les contre-serrures, le joint doit être interrompu.



Rolo: 100 m
Material: EPDM | Acabamento: Preto

208348

JUNTA TAPA CANAL 2116 JT

Zona de localização do contra-fecho (a esta folga dever-se-à adicionar a altura de funcionamento do gancho, no caso da ferragem multiponto SOT)
Locking plate location zone (to this gap must be added the working height of the hook, in the case of SOT multipoint hardware)



Zone d'emplacement de contre-verrouillage (la hauteur du crochet doit être ajoutée à cet espace, dans le cas du matériel multipoint SOT)

IMPORTANTE | IMPORTANT | IMPORTANT:

A zona de interrupção da junta deverá ser suficiente para permitir os movimentos do fecho multiponto SOT.

The joint interruption zone must be sufficient to allow the movements of the SOT multipoint lock.

La zone d'interruption de la joint doit être suffisante pour permettre les mouvements de la serrure multipoint SOT.




JT 01

MONTAGEM DOS PERFIS ARO FIXO FR E PT (CORTE 45°) FR E PT FIXED FRAME PROFILES ASSEMBLY (45° CUT) ASSEMBLAGE DES PROFILÉS DORMANT FR ET PT (COUPE 45°)

12 - Montagem de aros fixos, em tipologias de canto 90°.

Fixed frames assembly, in 90° corner typologies.


Montage de cadres dormant, en types d'angle à 90°.



12.1 - Encher as câmaras com silicone e aplicar silicone à cor do perfil ou silicone neutro na zona das esquadrias. Seguir este procedimento em todos os perfis de aros fixos.

Fill the chambers with silicone and apply silicone in the same color as the profiles or neutral silicone in the frame's areas. Follow this procedure in all fixed frame profiles.





Remplir les chambres de silicone et appliquer du silicone sur la couleur du profilé ou du silicone neutre dans la zone des cadres. Suivre cette procédure sur tous les profilés de cadre dormant.



12.2 - Colocar as peças que constituem o conjunto união e os esquadros inox canto 90° nos perfis e fixá-los com parafusos M4x16. Seguir este procedimento em todos os perfis de aros fixos.

Place the 90° corner union kit pieces and corners and fix them with M4x16 threaded pins. Follow this procedure in all fixed frame profiles.



Placer les pièces qui composent le kit d'union et les angles en acier inox à 90° sur les profilés et fixer-les avec des bout cuvettes M4x16. Suivre cette procédure sur tous les profilés de cadre dormant.



12.3 - Aplicar os Conjunto de estanqueidade na zona do corta-vento 90°. Seguir este procedimento em todos os perfis de aro fixo FR e PT.

Apply the Central waterproofing pile seal kits in the 90° Central gasket area. Follow this procedure in all fixed frame profiles FR and PT.

Appliquer les Kits brosse centrale d'étanchéité dans la zone du brosse centrale d'étanchéité à 90°. Suivre cette procédure sur tous les profilés dormant FR et PT.




MONTAGEM DOS PERFIS ARO FIXO FR E PT (CORTE 45°) FR E PT FIXED FRAME PROFILES ASSEMBLY (45° CUT) ASSEMBLAGE DES PROFILÉS DORMANT FR ET PT (COUPE 45°)

12 - Montagem de aros fixos, em tipologias de canto 90°.

Fixed frames assembly, in 90° corner typologies.


Montage de cadres dormant, en types d'angle à 90°.



12.3 - Os perfis PVC U são cortados a 45° mas os perfis PVC T são cortados a 90°.

PVC U profiles are cut at 45° but PVC T profiles are cut at 90°.

Les profilés PVC U sont coupés à 45° mais les profilés PVC T sont coupés à 90°.



12.4 - Aplicar o corta-vento canto 90° JT no aro fixo.


Apply the 90° corner insulation gasket in the fixed frame.

Appliquer le brossse d'étanchéité angle 90°.


As medidas de corte dos perfis PVC T encontram-se no mapa de quantidades das tipologias de canto.

The cutting measures of the T PVC profiles can be found in the corners typologies quantity map.

Les mesures de coupe des profilés PVC T se trouvent dans la carte de quantité des typologies d'angle.



213287 CORTA-VENTO CANTO 90° JT



IMPORTANTE | IMPORTANT | IMPORTANT:

Os perfis PVC T superiores só deverão ser colocadas depois de os aros móveis estarem aplicados.

The upper T PVC profiles must only be installed after the mobile frames are applied.

Les profilés PVC T supérieures ne doivent être installés qu'après la pose des cadres ouvrants.

13 - Aplicação do Conjunto união reta JT nos aros fixos, em emendas de perfis de aro fixo.

Straight union kit and angles applying in fixed frames, in splicing of fixed frame profiles.


Application de l'assemblage de joints droits JT sur les jantes fixes, dans l'épissage de profilés de cadre dormant.

13.1 - Colocar as peças que constituem o Conjunto união reta JT no interior dos perfis e fixá-las com pernos M4x16. Seguir este procedimento em todos os perfis de aros fixos.


Place the pieces that constitute the straight union kit inside the profiles and fix them with M4x16 threaded pins.

Follow this procedure in all fixed frame profiles.


Placer les pièces qui composent le jeu d'union droite JT à l'intérieur des profilés et fixer-les avec des bout cuvettes M4x16. Suivre cette procédure sur tous les profilés de cadre dormant.



212242 CONJ. UNIÃO RETA JT



PERNOS M4x16 (NÃO INCLuíDOS)
THREADED PINS M4x16 (NOT INCLUDED)
BOUT CUVETTES M4x16 (NON INCLUS)



MONTAGEM DOS PERFIS ARO FIXO PARA TIPOLOGIAS FIXAS (CORTE 45°)

FIXED TYPOLOGIES FIXED FRAME PROFILES ASSEMBLY (45° CUT)

ASSEMBLAGE DES PROFILÉS DORMANT POUR TYPOLOGIES FIXES (COUPE 45°)

1 - Colocação do conjunto de estanqueidade para corta-vento nos aros fixos.






Central waterproofing pile seal kit placing in fixed frames.

Mise en place du kit brosse centrale d'étanchéité pour les cadres dormants.


Colocar o conj. de estanqueidade, apenas em baixo, no cruzamento das folhas onde posteriormente levará o perfil PVC U e os corta-ventos.

Place the central waterproofing pile seal kit, only on the bottom, at the intersection of the sashes where later the U PVC profile and the central gasket will be.


Placer le kit brosse centrale d'étanchéité, juste en bas, à l'intersection des vantaux où prendront plus tard le profilé PVC U et les brosses centrales d'étanchéité.





1º Conj. estanqueidade (em baixo)
Waterproofing kit (on the bottom)
Kit d'étanchéité (en bas)



JT 25




2º Perfil PVC U
PVC U Profile
Profilé PVC U



3º Corta-vento
Central waterproofing pile seal
Brosse centrale d'étanchéité




1º Conj. estanqueidade (em baixo)
Waterproofing kit (on the bottom)
Kit d'étanchéité (en bas)



JT 16

2º Perfil PVC U
PVC U Profile
Profilé PVC U



3º Corta-vento
Central waterproofing pile seal
Brosse centrale d'étanchéité



MONTAGEM DOS PERFIS ARO FIXO PARA TIPOLOGIAS FIXAS (CORTE 45°)

FIXED TYPOLOGIES FIXED FRAME PROFILES ASSEMBLY (45° CUT)

ASSEMBLAGE DES PROFILÉS DORMANT POUR TYPOLOGIES FIXES (COUPE 45°)

2 - Colocação de goteiras nos aros fixos.


Drips placing in fixed frames.

Placement des clapets sur les cadres dormants.


Colocar as goteiras pelo exterior do perfil e fixá-las com pontos de silicone nas extremidades.

Place the drips from the outside of the profile and fix them with silicone points at the edges.




Placer les lapets à volet extérieur à l'extérieur du profilé et fixer-les avec des points de silicone aux extrémités.



Acabamentos: Branco e Preto
GOTEIRA C/ VÁLV. SVE



JT 16



JT 15

3 - Colocação dos perfis PVC U no aro fixo.

U PVC profiles placing to the fixed frame.


Mise en place des profilés PVC U sur le cadre dormant.

IMPORTANTE | IMPORTANT | IMPORTANT:


O conjunto de estanqueidade já deverá estar aplicado na soleira antes desta operação.

Central waterproofing pile seal kit must already be applied in the sill profile before this operation.


Le kit brosse centrale d'étanchéité doit déjà être appliqué sur le seuil avant cette opération.




PERFIL PVC U JT




PERFIL PVC U JT FIXO



Perfil PVC U com 65mm
PVC profile with 65mm
Profilé PVC avec 65mm



Perfil PVC U com 65mm
PVC profile with 65mm
Profilé PVC avec 65mm




PASSO | STEP | ÉTAPE 1:

Colocar os perfis PVC inferior e superior.

Place the lower and upper PVC profiles.

Placer les profilés PVC inférieures et supérieures.




PASSO | STEP | ÉTAPE 2:

Colocar as alturas.

Place the heights.

Mettre les hauteurs.



MONTAGEM DOS PERFIS ARO FIXO PARA TIPOLOGIAS FIXAS (CORTE 45°)

FIXED TYPOLOGIES FIXED FRAME PROFILES ASSEMBLY (45° CUT)

ASSEMBLAGE DES PROFILÉS DORMANT POUR TYPOLOGIES FIXES (COUPE 45°)

4 - Aplicação de silicone nos aros fixos.

Silicone applying in fixed frames.

Application de silicone sur le cadre dormant.

4.1 - Aplicar silicone à cor do perfil ou silicone neutro na zona das esquadrias.



Apply silicone in the same color as the profiles or neutral silicone in the frame's areas.

Appliquer du silicone sur la couler des profilés ou du silicone neutre dans la zone des cadres.

4.2 - Antes de colocar os esquadros, encher as câmaras dos perfis fixos com silicone neutro, de modo a ficarem seladas.

Before placing the corner cleats, the fixed frame profiles chambers must be filled with neutral silicone, in order to be sealed.





Avant d'installer les équerres, les chambres des profilés dormants doivent être remplies de silicone neutre afin d'être scellées.



5 - Aplicação de esquadros de aperto e cantos de alinhamento nos aros fixos.

Corner cleats and the alignment corners applying in fixed frames.

Application des équerres et les angles d'alignement sur le cadre dormant.



MONTAGEM DOS PERFIS ARO FIXO PARA TIPOLOGIAS FIXAS (CORTE 45°)

FIXED TYPOLOGIES FIXED FRAME PROFILES ASSEMBLY (45° CUT)

ASSEMBLAGE DES PROFILÉS DORMANT POUR TYPOLOGIES FIXES (COUPE 45°)

6 - Colocação dos corta-ventos nos aros fixos.



Central waterproofing pile seal placing in fixed frames.

Placement des brosses centrale d'étanchéité sur les cadres dormants.

Colocar os corta-ventos na soleira. Os corta-ventos da padieira deverão ser colocados depois das folhas já estarem aplicadas.


Place the lower central waterproofing pile seals on the sill. The lintel central waterproofing pile seals must be placed after the sashes are already applied.

Placer les brosses centrales d'étanchéité sur le seuil. Les brosses centrale d'étanchéité sur le linteau doivent être placés après que les vantaux sont déjà appliquées.




213286

CORTA-VENTO JT



213303




CORTA VENTO JT FIXO



7 - Aplicação da pelúcia 7x10 Tri-Fin na Junta central VD 2195 JT FIXO.

7x10 Tri-Fin pile seal application to the Central joint VD 2195 FIXED JT.

Application de la joint brosse 7x10 Tri-Fin sur le Joint central VD 2195 JT FIXE.



208306
208307

Para perfis móveis laterais/centrais, travessas e tampas
Rolos: 250m
Acabamentos: Preto ou Cinza
PELÚCIA 7x10 TRI-FIN Cinza
PELÚCIA 7x10 TRI-FIN Preto

MONTAGEM DOS PERFIS ARO FIXO PARA TIPOLOGIAS FIXAS (CORTE 45°)

FIXED TYPOLOGIES FIXED FRAME PROFILES ASSEMBLY (45° CUT)

ASSEMBLAGE DES PROFILÉS DORMANT POUR TYPOLOGIES FIXES (COUPE 45°)

8 - Aplicação do perfil JT 94 com o Conj. Fixação JT 94.




JT 94 application using the JT 94 Fixing Kit application.

Application du profilé JT 94 en utilisant le Kit de Fixation JT 94.

PASSO 1: Cortar o bite JE 95 conforme medida de corte determinada.

STEP 1: Cut the JE 95 bead according to the determined cutting measure.

ÉTAPE 1: Couper le parciose JE 95 selon la mesure de coupe déterminée.





212087

Para fixação do perfil JT 94
CONJ. FIXAÇÃO JT 94

PASSO 2: Colocação do Conj. Fixação JT 94 no perfil JT 94.

STEP 2: JT 94 Fixing Kit placing into the JT 94 profile.

ÉTAPE 2: Placement du Kit de Fixation JT 94 sur le profilé JT 94.



MONTAGEM DOS PERFIS ARO FIXO PARA TIPOLOGIAS FIXAS (CORTE 45°)

FIXED TYPOLOGIES FIXED FRAME PROFILES ASSEMBLY (45° CUT)

ASSEMBLAGE DES PROFILÉS DORMANT POUR TYPOLOGIES FIXES (COUPE 45°)

8 - Aplicação do perfil JT 94 com o Conj. Fixação JT 94.


JT 94 application using the JT 94 Fixing Kit application.

Application du profilé JT 94 en utilisant le Kit de Fixation JT 94.

PASSO 3: Colocação do bite JE 95 e do perfil montante no aro fixo, com as cantoneiras no interior do perfil (por fixar).

STEP 3: JE 95 and mullion profile application to the fixed frame, with the angles inside the profile (to be fixed).

ÉTAPE 3: Application du parciose JE 95 et du profilé de meneau sur le cadre dormant, avec les angles à l'intérieur du profilé (à fixer).





212087

Para fixação do perfil JT 94
CONJ. FIXAÇÃO JT 94

PASSO 4: Fixação do Conj. Fixação JT 94.

STEP 4: JT 94 Fixing Kit fixation into the JT 94 profile.


ÉTAPE 4: Fixation du Kit de Fixation JT 94 sur le profilé JT 94.



PASSO 5: Aplicar silicone na zona de contacto entre os perfis aro fixo e montante, em cima e em baixo, antes de colocar as capas.

STEP 5: Silicone application in the contact area between the fixed frame et mullion profile, at the top and bottom, before placing the covers.

ÉTAPE 5: Application de silicone dans la zone de contact entre les dormants et le profilé meneau, en haut et en bas, avant la pose des profilés de capot.



SILICONE NEUTRO
NEUTRAL SILICONE
SILICONE NEUTRE



MONTAGEM DOS PERFIS ARO FIXO PARA TIPOLOGIAS FIXAS (CORTE 45°)
FIXED TYPOLOGIES FIXED FRAME PROFILES ASSEMBLY (45° CUT)
ASSEMBLAGE DES PROFILÉS DORMANT POUR TYPOLOGIES FIXES (COUPE 45°)

8 - Aplicação do perfil JT 94 com o Conj. Fixação JT 94.





JT 94 application using the JT 94 Fixing Kit application.

Application du profilé JT 94 en utilisant le Kit de Fixation JT 94.

PASSO 6: Posicionamento e fixação dos corta-ventos.

STEP 6: Positioning and fixing the central gaskets.

ÉTAPE 6: Positionnement et fixation des joints d'étanchéité..



MONTAGEM DOS PERFIS ARO FIXO PARA TIPOLOGIAS FIXAS (CORTE 45°)

FIXED TYPOLOGIES FIXED FRAME PROFILES ASSEMBLY (45° CUT)

ASSEMBLAGE DES PROFILÉS DORMANT POUR TYPOLOGIES FIXES (COUPE 45°)

9 - Aplicação do perfil JT 94 através de parafusos - **APLICAÇÃO ALTERNATIVA.**


JT 94 application using the screws - **ALTERNATIVE APPLICATION.**

Application du profilé JT 94 en utilisant des vis - **APPLICATION ALTERNATIVE.**



PASSO 1: Cortar o bite JE 95 conforme medida de corte determinada.

STEP 1: Cut the JE 95 bead according to the determined cutting measure.

ÉTAPE 1: Couper le parciose JE 95 selon la mesure de coupe déterminée.









290030 PARAFUSO DIN7981 4,2x38 INOX A2



PASSO 2: Determinar a posição dos parafusos e maquinar o aro fixo superior e inferior.

STEP 2: Determine the position of the screws and machine the upper and lower fixed frame.

ÉTAPE 2: Déterminer la position des vis et usiner le cadre fixe supérieur et inférieur.



MONTAGEM DOS PERFIS ARO FIXO PARA TIPOLOGIAS FIXAS (CORTE 45°)

FIXED TYPOLOGIES FIXED FRAME PROFILES ASSEMBLY (45° CUT)

ASSEMBLAGE DES PROFILÉS DORMANT POUR TYPOLOGIES FIXES (COUPE 45°)

9 - Aplicação do perfil JT 94 através de parafusos - **APLICAÇÃO ALTERNATIVA.**

JT 94 application using the screws - **ALTERNATIVE APPLICATION.**

Application du profilé JT 94 en utilisant des vis - **APPLICATION ALTERNATIVE.**

PASSO 3: Colocação do bite JE 95 e do perfil montante no aro fixo.




STEP 3: JE 95 and mullion profile application to the fixed frame.

ÉTAPE 3: Application du parciose JE 95 et du profilé de meneau sur le cadre dormant.

PASSO 4: Fixação do perfil usando os parafusos.

STEP 4: Profile fixing using screws.


ÉTAPE 4: Fixation du profilé à l'aide de vis.



PASSO 5: Aplicar silicone na zona de contacto entre os perfis aro fixo e montante, em cima e em baixo, antes de colocar as capas.

STEP 5: Silicone application in the contact area between the fixed frame and mullion profile, at the top and bottom, before placing the covers.




ÉTAPE 5: Application de silicone dans la zone de contact entre les dormants et le profilé meneau, en haut et en bas, avant la pose des profilés de capot.



PASSO 6: Posicionamento e fixação dos corta-ventos.

STEP 6: Positioning and fixing the central gaskets.

ÉTAPE 6: Positionnement et fixation des joints d'étanchéité..



MONTAGEM DOS PERFIS ARO FIXO PARA TIPOLOGIAS FIXAS (CORTE 45°)

FIXED TYPOLOGIES FIXED FRAME PROFILES ASSEMBLY (45° CUT)

ASSEMBLAGE DES PROFILÉS DORMANT POUR TYPOLOGIES FIXES (COUPE 45°)

10 - Aplicação da junta tapa canal 2116 nos aros fixos.


2116 channel cover joint applying in fixed frames.

Application de la joint de couverture du canal 2116 sur les cadres dormants.

Esta junta deverá ser aplicada no aro fixo, na padieira e nas laterais. Nas zonas onde se localizarão os contra-fechos, a junta deverá ser interrompida.

This joint must be applied in the fixed frame, in the lintel and the laterals. In the zones where the counter-locks will be located, the joint must be interrupted.


Ce joint doit être appliqué sur le cadre dormant, le linteau et les côtés. Dans les zones où seront situées les contre-serrures, le joint doit être interrompu.



Rolo: 100 m
Material: EPDM | Acabamento: Preto

208348

JUNTA TAPA CANAL 2116 JT



11 - Corte e aplicação do perfil guia JT87 nos aros fixos.



Cutting and applying of JT87 rail profile in fixed frames.
Couper et appliquer le profilé de guide JT87 sur les cadres dormants.

O perfil JT87 deverá ser aplicado nas soleiras, conforme esquemas abaixo:

The JT87 profile must be applied in the sills, according to the schemes below:
Le profilé JT87 doit être appliqué aux seuils, selon les schémas ci-dessous:

NOTA | NOTE | REMARQUE:

Em perfis anodizados, a guia JT87 deverá ser aplicada com um cordão de silicone neutro.
On anodised profiles the JT87 guide should be applied with a neutral silicone cord.
Sur les profis anodisés, le guide JT87 doit être appliqué avec un cordon de silicone neutre.



MONTAGEM DOS PERFIS ARO FIXO PARA TIPOLOGIAS FIXAS (CORTE 45°)




FIXED TYPOLOGIES FIXED FRAME PROFILES ASSEMBLY (45° CUT)

ASSEMBLAGE DES PROFILÉS DORMANT POUR TYPOLOGIES FIXES (COUPE 45°)

12 - Aplicação da pelúcia 7x10 Tri-Fin nos perfis de capa JT89 e JT91.

7x10 Tri-Fin pile seal application to the JT89 and JT91 cover profiles.

Application de la joint brosse 7x10 Tri-Fin sur le profilés de capot JT89 et JT91.





IMPORTANTE | IMPORTANT | IMPORTANT:
Colocar a folha de correr antes de aplicar as capas.
Place the sliding sash before applying the covers.
Placer la feuille de glissement avant d'appliquer les capots.

PASSO | STEP | ÉTAPE 1:

Colocar os perfis verticais.



Place the vertical profiles.
Placer les profilés verticaux.



PASSO | STEP | ÉTAPE 2:

Colocar os perfis horizontais.

Place the horizontal profiles.
Placer les profilés horizontaux.



MONTAGEM DOS PERFIS ARO FIXO PARA TIPOLOGIAS FIXAS (CORTE 45°)

FIXED TYPOLOGIES FIXED FRAME PROFILES ASSEMBLY (45° CUT)

ASSEMBLAGE DES PROFILÉS DORMANT POUR TYPOLOGIES FIXES (COUPE 45°)

13 - Aplicação do limitador de abertura nos perfis JT 15, JT 16 e JT 25.


Opening limiter application on the JT 15, JT 16 and JT 25 profiles.

Application du limiteur d'ouverture sur les profilés JT 15, JT 16 et JT 25.


A posição do limitador de abertura no rail, depende da largura da folha móvel em relação à folha fixa.

The position of the opening limiter on the rail depends on the width of the mobile sash in relation to the fixed sash.


La position du limiteur d'ouverture sur le rail dépend de la largeur de la vantail ouvrant par rapport à la vantail fixe.





Acabamentos: Lacados
228107
LIMITADOR ABERTURA
PQ SERIE CORRER



JT 15







JT 16



13.1 - Tipologias 1 folha móvel + fixo.

1 sliding sash + fix typologies.

Typologies 1 vantail coulissant + fixe.




EXEMPLO

EXAMPLE | EXEMPLE:

A distância de A tem de ser menor que a distância de B.

The distance from A must be less than the distance from B.

La distance de A doit être inférieure à la distance de B.



JT 15

B

MONTAGEM DOS PERFIS ARO FIXO PARA TIPOLOGIAS FIXAS (CORTE 45°)

FIXED TYPOLOGIES FIXED FRAME PROFILES ASSEMBLY (45° CUT)

ASSEMBLAGE DES PROFILÉS DORMANT POUR TYPOLOGIES FIXES (COUPE 45°)

13 - Aplicação do limitador de abertura nos perfis JT 15 e JT 25.



Opening limiter application on the JT 15 and JT 25 profiles.

Application du limiteur d'ouverture sur les profilés JT 15 et JT 25.

13.2.1 - Tipologias 2 folhas móveis + fixo, com JT 15 e JT 16.


2 sliding sashes + fix typologies, with JT 15 and JT 16.

Typologies 2 vantaux coulissants + fixe, avec JT 15 et JT 16.



A distância de A tem de ser menor que a distância de B.
The distance from A must be less than the distance from B.
La distance de A doit être inférieure à la distance de B.


Opcionais | Optional | Facultatif




13.2.2 - Tipologias 2 folhas móveis + fixo, com JT 25.

2 sliding sashes + fix typologies, with JT 25.

Typologies 2 vantaux coulissants + fixe, avec JT 25.



A distância A tem de ser menor que a distância B.
The distance A must be less than the distance B.
La distance A doit être inférieure à la distance B.



JT 25

MONTAGEM DOS PERFIS ARO FIXO PARA TIPOLOGIAS FIXAS (CORTE 45°)

FIXED TYPOLOGIES FIXED FRAME PROFILES ASSEMBLY (45° CUT)

ASSEMBLAGE DES PROFILÉS DORMANT POUR TYPOLOGIES FIXES (COUPE 45°)

14 - Assemblagem do vidro.



Glass assembly.

Assemblage du verre.

14.1 - Aplicação do vedante no perfil central PVC.

Joint application on the central PVC profile.




Application de la joint dans le profilé central PVC.




14.2 - Preenchimento do canal do bite inferior com silicone e aparafusamento do perfil pré-furado.

Filling the lower bead channel with silicone and screwing the pre-drilled profile.

Remplir le canal du parciose inférieur avec du silicone et visser le profilé pré-percé.



SILICONE NEUTRO
NEUTRAL SILICONE
SILICONE NEUTRE



MONTAGEM DOS PERFIS ARO FIXO PARA TIPOLOGIAS FIXAS (CORTE 45°)

FIXED TYPOLOGIES FIXED FRAME PROFILES ASSEMBLY (45° CUT)

ASSEMBLAGE DES PROFILÉS DORMANT POUR TYPOLOGIES FIXES (COUPE 45°)

14 - Assemblagem do vidro.

Glass assembly.


Assemblage du verre.

14.3 - Colocação do vidro e dos restantes bites (primeiro os horizontais e depois os verticais).

Placement of the glass and the remaining beads (first the horizontal and then the vertical ones).

Placement du verre et des parclozes restants (d'abord les horizontaux et ensuite les verticaux).

SILICONE NEUTRO
NEUTRAL SILICONE
SILICONE NEUTRE




Nos perfis JT 15, JT 16 e JT 25:
Recomenda-se a selagem inferior do perfil montante e das extremidades do bite inferior.
In JT 15, JT 16 and JT 25 profiles:
Bottom sealing of the riser profile and the ends of the bottom bead is recommended.





Dans les profilés JT 15, JT 16 et JT 25:
Il est recommandé de sceller le bas du profilé de la colonne montante et les extrémités du parcloze inférieur.

No perfil JT 16:
Efetuar a colagem do bite superior com cola e veda previamente à colocação do vedante de cunha.
In JT 25 and JT 25 profiles:
Glue the upper bead with bond and seal before fitting the joint.

Dans les profilés JT 25 et JT 25:
Coller le parcloze supérieur avec de la mastic colle avant de poser le joint.





COLA E VEDA
BOND AND SEAL
MASTIC COLLE



14.4 - Colocação do perfil de pingadeira JT 82.

Fitting the drip profile JT 82.

Montage du larmier JT 82



MONTAGEM DOS PERFIS ARO FIXO COM SOLEIRA 30MM (CORTE 90°)





FIXED FRAME PROFILES ASSEMBLY WITH 30MM SILL PROFILE (90° CUT)

ASSEMBLAGE DES PROFILÉS DORMANT AVEC SEUIL 30MM (COUPE 90°)

1 - Colocação de goteiras nos aros fixos.

Drips placing in fixed frames.







Placement des clapets sur les cadres dormants.



2 - Colocação dos corta-ventos nos aros fixos.

Central waterproofing pile seal placing in fixed frames.



Placement des brosses centrale d'étanchéité sur les cadres dormants.



Aplicar os corta-ventos inferiores entre os perfis JE96, interrompendo-os em 35mm. **Os corta-ventos da padieira deverão ser colocados depois das folhas de correr já estarem aplicadas.**

Place the low central insulation gaskets between the JE96 profiles, interrupting it in 35mm. **The intel central insulation gasket must be placed after the sliding sashes are already applied.**

Appliquer les brosses centrale d'étanchéité inférieures entre les profilés JE96, les arrête en 35mm. **Les brosses centrale d'étanchéité sur le linteau doivent être placés après que les feuilles coulissantes sont déjà appliquées.**



MONTAGEM DOS PERFIS ARO FIXO COM SOLEIRA 30MM (CORTE 90°)

FIXED FRAME PROFILES ASSEMBLY WITH 30MM SILL PROFILE (90° CUT)

ASSEMBLAGE DES PROFILÉS DORMANT AVEC SEUIL 30MM (COUPE 90°)

3 - Aplicação dos perfis JE96 e PVC U nos aros fixos.

JE96 e U PVC profiles application in fixed frames.

Application de profilés JE96 et PVC U sur les cadres dormant.

Passo | Step | Étape 1:

Aplicar os perfis JE96 nas ombreiras.

Place the JE96 profiles in jambs.

Appliquer les profilés JE96 sur les jambages.

Passo | Step | Étape 2:

Aplicar os perfis JE96 inferiores.

Place the bottom JE96 profiles.

Appliquer les profilés JE96 inférieures.

Passo | Step | Étape 3:

Aplicar as juntas adesivas nas extremidades dos perfis horizontais (em tipologias 4rail consultar a pág. seguinte).

Place the adhesive joints at the ends of the horizontal profiles (in 4rail typologies see the next page).


Placer les joints adhésifs aux extrémités des profilés horizontaux (en typologies de 4rails voir page suivante).

Passo | Step | Étape 4:

Fixar os perfis usando parafusos.


Fix the profiles using screws.

Fixer les profilés à l'aide de vis.




223105

KIT JUNTAS ADESIVAS Nº1 JT



223106

KIT JUNTAS ADESIVAS Nº2 JT



290030



PARAFUSO DIN7981 4,2x38 INOX A2

IMPORTANTE | IMPORTANT | IMPORTANT:

O perfil PVC U superior só deverá ser aplicado depois de fechar o aro fixo.

The upper U PVC profile must be applied after the fixed frame is closed.

Le profilé en PVC U supérieur ne doit être appliqué qu'après la fermeture du cadre fixe.



MONTAGEM DOS PERFIS ARO FIXO COM SOLEIRA 30MM (CORTE 90°)



FIXED FRAME PROFILES ASSEMBLY WITH 30MM SILL PROFILE (90° CUT)

ASSEMBLAGE DES PROFILÉS DORMANT AVEC SEUIL 30MM (COUPE 90°)


3 - Aplicação dos perfis JE96 e PVC U nos aros fixos.

JE96 e U PVC profiles application in fixed frames.



Application de profilés JE96 et PVC U sur les cadres dormant.



223105 KIT JUNTAS ADESIVAS Nº1 JT



223106 KIT JUNTAS ADESIVAS Nº2 JT



MONTAGEM DOS PERFIS ARO FIXO COM SOLEIRA 30MM (CORTE 90°)



FIXED FRAME PROFILES ASSEMBLY WITH 30MM SILL PROFILE (90° CUT)

ASSEMBLAGE DES PROFILÉS DORMANT AVEC SEUIL 30MM (COUPE 90°)

4 - Aplicação do perfil pingadeira JT82.

JT82 drip profile application.


Application du profilé larmier JT82.



5 - Enchimento das câmaras nos 4 lados do aro fixo e colocação do aro ao sítio.

Filling the chambers on the 4 sides of the fixed frame and placing the frame in place.

Remplissage des chambres sur les 4 côtés du cadre dormant et mise en place du cadre.



6 - Aplicação dos perfis JT78 e JT79 nas ombreiras.

JT78 and JT79 application in jamb profiles.

Application des profilés JT78 et JT79 sur les jambages.

Passo | Step | Étape 1:

Colocar o perfil guia lateral na ombreira.

Place the lateral guide profile in the jamb.

Placer le de guidage latéral sur le jambage.

Passo | Step | Étape 2:

Furar os perfis guia lateral e ombreira.

Drill the lateral guide and jamb profiles.

Perçer le guide latéral et les profilés de jambage.

Passo | Step | Étape 3:

Fixar a guia lateral à ombreira usando parafusos.

Fix the lateral guide into the jamb using screws.

Fixer le guidage latéral au jambage à l'aide de vis.

Passo | Step | Étape 4:

Aplicar o vedante tapa canal 2116.

Apply the 2116 channel cover joint.


Appliquer le joint de couverture 2116.

Passo | Step | Étape 5:


Aplicar os perfis guia inferiores JT87.

Apply the JT87 bottom guide profile.


Appliquer les profilés de guide inférieures JT87.



290052 PARA FUSO DIN7982 PH 3,5x16 A2



208348 JUNTA TAPA CANAL 2116 JT



O vedante tem de ser interrompido onde se localizarão os contra-fechos (a zona de interrupção deverá ser suficiente para permitir os movimentos do fecho multiponto SOT).

The joint must be interrupted where the counter-locks will be located (the interrupted zone must be sufficient to allow the movements of the SOT multipoint lock).

Le joint doit être interrompu à l'endroit où seront situées les contre-serrures (la zone d'interruption doit être suffisante pour permettre les mouvements de la serrure multipoint SOT)

MONTAGEM DOS PERFIS ARO FIXO COM SOLEIRA 30MM (CORTE 90°)


FIXED FRAME PROFILES ASSEMBLY WITH 30MM SILL PROFILE (90° CUT)

ASSEMBLAGE DES PROFILÉS DORMANT AVEC SEUIL 30MM (COUPE 90°)

7 - Aplicação dos conjunto união reta e canto 90° JT.

Straight union kit and angles applying in fixed frames.

Application du kit d'union droit et angle 90° JT.




IMPORTANTE | IMPORTANT | IMPORTANT:

Encher as câmaras com silicone antes de colocar as peças que constituem os conjuntos, fixá-las conforme esquemas abaixo e aplicar silicone à cor do perfil ou silicone neutro na zona das esquadrias.

Fill the chambers with silicone before placing the pieces that constitute the kits, fix them according to the following schemes and apply silicone in the same color as the profiles or neutral silicone in the frame's areas.

Remplir les chambres de silicone avant de placer les pièces qui composent les ensembles, fixer-les selon les schémas ci-dessous et appliquer du silicone sur la couleur du profilé ou du silicone neutre dans la zone des cadres.


APLICAÇÃO NA PADIEIRA | LINTEL APPLICATION | APPLICATION DANS LE LINTEAU



212242


CONJ. UNIÃO RETA JT

OU | OR | OU




212243

CONJ. UNIÃO CANTO 90° JT




204389

ESQUADRO INOX CANTO 90°




PERNOS M4x16 (NÃO INCLUIDOS)
THREADED PINS M4x16 (NOT INCLUDED)
BOUT CUVETTES M4x16 (NON INCLUS)

JT 13




APLICAÇÃO NA SOLEIRA | SILL APPLICATION | APPLICATION DANS LE SEUIL



212083

CONJ. UNIÃO RETA
ARO BAIXO JT


OU | OR | OU



212084

CONJ. UNIÃO CANTO 90°
ARO BAIXO JT

JT 23



PARAF. DIN7981 3,5x10 (NÃO INCLUIDOS)
SCREWS DIN7981 3,5x10 (NOT INCLUDED)
VIS DIN7981 3,5x10 (NON INCLUS)

MONTAGEM DOS PERFIS ARO FIXO COM SOLEIRA 30MM (CORTE 90°)


FIXED FRAME PROFILES ASSEMBLY WITH 30MM SILL PROFILE (90° CUT)

ASSEMBLAGE DES PROFILÉS DORMANT AVEC SEUIL 30MM (COUPE 90°)

8 - Montagem de aros fixos, em tipologias de canto 90°.

Fixed frames assembly, in 90° corner typologies.

Montage de cadres dormant, en types d'angle à 90°.



8.1 - Colocar as peças que constituem o conj. união e os esquadros inox canto 90° nos perfis e fixá-los com parafusos e parafusos (ver página anterior).


Place the 90° corner union kit pieces and inox corners in to the profiles and fix them with threaded pins and screws (see previous page).

Placer les pièces qui composent le jeu d'union et les supports en acier inoxydable d'angle à 90° sur les profilés et les fixer avec des bout cuvettes and vis (voir page précédente).

8.2 - Cortar os perfis JE96 antes de aplicar o corta-vento baixo.

Cut the JE 96 profiles before applying the low central waterproofing pile seal.

Couper les profilés JE96 avant d'appliquer le brosse centrale d'étanchéité bas.



8.3 - Aplicar o corta-vento canto 90° JT no aro fixo.


Apply the 90° corner insulation gasket in the fixed frame.

Appliquer le brosse d'étanchéité angle 90°.

As medidas de corte dos perfis PVC T encontram-se no mapa de quantidades das tipologias de canto.


The cutting measures of the T PVC profiles can be found in the corners typologies quantity map.

Les mesures de coupe des profilés PVC T se trouvent dans la carte de quantité des typologies d'angle.



213288

Para os perfis JT22, JT23 e JT43
CORTA-VENTO BAIXO JT



3 unidades | units | unités

IMPORTANT | IMPORTANT | IMPORTANT:
Os perfis PVC T superiores só deverão ser colocadas depois de os aros móveis estarem aplicados.
The upper T PVC profiles must only be installed after the mobile frames are applied.
Les profilés PVC T supérieures ne doivent être installés qu'après la pose des cadres ouvrants.

MONTAGEM DOS PERFIS ARO FIXO PT (CORTE 45°) COM SOLEIRA 30MM (CORTE 90°)


PT FIXED FRAME PROFILES ASSEMBLY (45° CUT) WITH 30MM SILL PROFILE (90° CUT)

ASSEMBLAGE DES PROFILÉS DORMANT PT (COUPE 45°) AVEC SEUIL 30MM (COUPE 90°)

1 - Ligação entre aros fixos.


Fixed frames connection.

Connexions sur les cadres dormants.




KIT JUNTAS ADESIVAS Nº1 JT
Nº1 JT ADHESIVE JOINTS KIT
JOINTS ADHÉSIFS KIT Nº1 JT

KIT JUNTAS ADESIVAS Nº1 JT
Nº1 JT ADHESIVE JOINTS KIT
JOINTS ADHÉSIFS KIT Nº1 JT




223105

Para os perfis JT12 e JT22
KIT JUNTAS ADESIVAS Nº1 JT




223106

Para os perfis JT13 e JT23
KIT JUNTAS ADESIVAS Nº2 JT




KIT JUNTAS ADESIVAS Nº2 JT
Nº2 JT ADHESIVE JOINTS KIT
JOINTS ADHÉSIFS KIT Nº2 JT

KIT JUNTAS ADESIVAS Nº2 JT
Nº2 JT ADHESIVE JOINTS KIT
JOINTS ADHÉSIFS KIT Nº2 JT




KIT JUNTAS ADESIVAS Nº1 + Nº2 JT
Nº1 + Nº2 JT ADHESIVE JOINTS KIT
JOINTS ADHÉSIFS KIT Nº1 + Nº2 JT

KIT JUNTAS ADESIVAS Nº1 + Nº2 JT
Nº1 + Nº2 JT ADHESIVE JOINTS KIT
JOINTS ADHÉSIFS KIT Nº1 + Nº2 JT



CORTAR POR AQUI
CUT BY HERE
COUPER ICI




JT 43



2 - Fixação dos perfis Ombreira/Soleira

Fixing the profiles Jamb/Sill

Fixation des profilés Jambage/Seuil



PARAFUSO DIN 7981 4,2x38 A2
SCREWS | VIS




Para os perfis SQ47 e SQ48
Para fixar os perfis JT18, 28 e 38 aos perfis horizontais
290030 PARAFUSO DIN7981 4,2x38 INOX A2


MONTAGEM DE TIPOLOGIAS DE EMBUTIR
HIDDEN SLIDING TYPOLOGIES ASSEMBLY
ASSEMBLAGE DE TYPOLOGIES À GALANDAGE

1 - Pormenores de aplicação.


Application details.
Détails de l'application.




Vista Interior - Aro Fixo FR
Inside View - FR Fixed frame
Vue intérieure - Dormant FR




Vista Exterior - Aro Fixo FR
Outside View - FR Fixed frame
Vue extérieure - Dormant FR




Vista Interior - Aro Fixo PT
Inside View - PT Fixed frame
Vue intérieure - Dormant PT



Vista Exterior - Aro Fixo PT
Outside View - PT Fixed frame
Vue extérieure - Dormant PT



Vista Interior - Soleira 30mm
Inside View - 30mm Sill
Vue intérieure - Seuil 30mm



Vista Exterior - Soleira 30mm
Outside View - 30mm Sill
Vue extérieure - Seuil 30mm

MONTAGEM DE TIPOLOGIAS DE EMBUTIR



HIDDEN SLIDING TYPOLOGIES ASSEMBLY

ASSEMBLAGE DE TYPOLOGIES À GALANDAGE

2 - Aplicação de acessórios para perfis KE 71 e KE 90 / KE 60.


Accessories application for KE 71 and KE 90 / KE 60 profiles.

Application des accessoires pour les profilés KE 71 et KE 90 / KE 60.




Para os perfis KE90, KE91, KE92, KE93, KE94 e KE95

212223 CONJ. TOPOS INFERIORES RENOVATO



Para o perfil KE71

212221 CONJUNTO TAPA TOPOS KE 71





212227 CONJ. JUNTAS ADESIVAS P/ TOPOS PERFIL SOLEIRA KE71

3 - Medidas de corte e maquinações dos perfis KE 90 / KE 60 horizontais.

Cutting measures and machining for KE 90 / KE 60 horizontal profiles.

Mesures de coupe et usinage des profilés horizontaux KE 90 / KE 60.



MONTAGEM DE TIPOLOGIAS DE EMBUTIR



HIDDEN SLIDING TYPOLOGIES ASSEMBLY

ASSEMBLAGE DE TYPOLOGIES À GALANDAGE

4 - Colocar o perfil KE 71 no aro fixo e colocar os seus topos nas extremidades, utilizando cola.

Place the KE 71 profile in the fixed frame and place their tops at the ends, using glue.



Placer le profilé KE 71 dans le cadre fixe et placer leurs sommets aux extrémités, à l'aide de colle.



5 - Em vãos FR, aplicar a junta adesiva no topo KE 71 e colocar posteriormente os perfis de remate.

In FR fixed frames, apply the adhesive joint at the KE 71 end-cap and then place the finishing profiles.



Dans les dormants FR, appliquer le joint adhésif sur le embout KE 71 et puis placer les profilés de finition.



6 - Em vãos FR, cortar o Conj. de topos inferiores renovatio na utilização dos perfis KE90, KE91, KE92, KE93, KE94 e KE95 e aplicar cola no topo antes de o aplicar.

In FR fixed frames, cut the renovatio lower end-caps kit when using KE90, KE91, KE92, KE93, KE94 and KE95 profiles and apply glue in the end-cap before applying it.

Dans les dormants FR, couper le jeu de dessus inférieurs renovatio lors de l'utilisation des profilés KE90, KE91, KE92, KE93, KE94 et KE95 et appliquer de la colle sur le dessus avant de l'appliquer.




MONTAGEM DE TIPOLOGIAS DE EMBUTIR HIDDEN SLIDING TYPOLOGIES ASSEMBLY ASSEMBLAGE DE TYPOLOGIES À GALANDAGE

7 - **Em vãos FR**, fixar o topo e o perfil lateral de remate à soleira KE 71e preencher com silicone.

In **FR fixed frames**, fix the end-cap and the lateral finishing profile to the KE 71 sill and fill with silicone.

Dans les **dormants FR**, fixer les profilés supérieur et latéral au seuil KE 71 et remplir de silicone.



8 - Aplicação do perfil montante para solução de embutir JT 93 e acessórios.

JT 93 mullion profile for pocket solution and accessories application.

Application du profilé de meneau pour galandage JT 93 et accessoires.

8.1 - Aro fixo FR.

FR fixed frame.

Dormant FR.

Passo | Step | Étape 1:

Aplicar cola nas extremidades do perfil JT93.

Apply glue to the ends of the profile.

Percer le guide latéral et les profilés de jambage.

Passo | Step | Étape 2:

Aparafusar os topos ao perfil.

Screw the end-caps to the profile.



Fixer le guidage latéral au jambage à l'aide de vis.

Passo | Step | Étape 3:

Fixar o perfil JT93 ao aro fixo.


Fix the JT93 profile to the fixed frame.

Fixer le profilé JT93 au le cadre dormant.



212085

CONJ. TOPOS JT93



MONTAGEM DE TIPOLOGIAS DE EMBUTIR HIDDEN SLIDING TYPOLOGIES ASSEMBLY ASSEMBLAGE DE TYPOLOGIES À GALANDAGE

8 - Aplicação do perfil montante para solução de embutir JT 93 e acessórios.

JT 93 mullion profile for pocket solution and accessories application.

Application du profilé de meneau pour galandage JT 93 et accessoires.

8.2 - Aros fixo PT e 30mm.

PT and 30mm fixed frame.

Dormants PT et 30mm.

Passo | Step | Étape 1:

Posicionar o perfil JT 93 no aro fixo.

Position the JT 93 profile on the fixed frame.



Positionner le profilé JT 93 sur le dormant.

Passo | Step | Étape 2:

Fixar o perfil JT93 ao aro fixo.

Fix the JT93 profile to the fixed frame.

Fixer le profilé JT93 au le cadre dormant.



9 - Aplicação da Junta tapa canal 2116 JT e dos perfis guia JT87.



2116 channel cover joint and JT87 guide profiles application.

Application du joint de recouvrement de canal 2116 JT et des profilés de guide JT87.

Aplicação superior e inferior da Junta tapa canal no rail vazio e no rail superior da folha móvel

Upper and lower application of the channel cover joint on the empty rail and upper application on the mobile frame upper rail

Application supérieure et inférieure du joint de couvercle de canal sur le rail vide et le rail supérieur de la feuille mobile



MONTAGEM DE TIPOLOGIAS DE EMBUTIR
HIDDEN SLIDING TYPOLOGIES ASSEMBLY
ASSEMBLAGE DE TYPOLOGIES À GALANDAGE

10 - Aplicação dos perfis capa JT85 e JT88.

JT85 and JT88 cover profiles application.


Application des profilés de capot JT85 et JT88.

IMPORTANTE | IMPORTANT | IMPORTANT:

As pelúcias já deverão estar colocadas nos perfis de capa antes da sua aplicação e deverão ser aplicadas primeiro as alturas e só depois as larguras.



The pile seals must already be placed on the cover profiles before application and the heights must be applied first and only then the widths.

Les joint brosses doivent déjà être placées sur les profilés de capot avant d'être appliquées et doivent être appliquées d'abord en hauteurs puis en largeurs.



MONTAGEM DE TIPOLOGIAS DE EMBUTIR
HIDDEN SLIDING TYPOLOGIES ASSEMBLY
ASSEMBLAGE DE TYPOLOGIES À GALANDAGE

12 - Sequência de montagem.
Assembly sequencyence.
Séquence d'assemblage.



MONTAGEM DOS PERFIS ARO MÓVEL JT

JT MOBILE FRAME PROFILES ASSEMBLY

ASSEMBLAGE DES PROFILÉS OUVRANT JT

1 - Montagem do vidro.


Glass assembly.

Assemblage du verre.


1.1 - Corte dos cantos da junta de vidro U.

U glazing gasket corners cutting.


Couper de les coins du joint du verre U.




208477 JUNTA VIDRO U 1028 CX 28MM JT




208478 JUNTA VIDRO U 1030 CX 30MM JT



208099 JUNTA VIDRO U 1032 CX 32MM JT



208483 JUNTA VIDRO U 1034 CX 34MM JT



IMPORTANTE | IMPORTANT | IMPORTANT:

As operações a efetuar na junta deverão ser feitas com esta já aplicada no vidro, mas antes de se colocarem os perfis de alumínio.


The operations to be carried out on the joint must be done with it already applied in the glass, but before placing the aluminum profiles.

Les opérations à effectuer sur le joint doivent être effectuées avec celui-ci déjà appliqué sur le verre, mais avant la pose des profilés en aluminium.



1.2 - Corte adicional da junta de vidro U para colocação de calços de reforço horizontal.

U glazing gasket additional cutting for placing the reinforcement shims.

Coupe supplémentaire du joint du verre U pour la mise en place des cales de renforcement horizontal.



218137 CALÇO REFORÇO HORIZONTAL JT



IMPORTANTE | IMPORTANT | IMPORTANT:

Esta operação apenas será necessária em vidros com mais de 80Kg.

This operation will only be necessary for glasses with more than 80Kg.

Cette opération ne sera nécessaire que pour les verres de plus de 80Kg.

MONTAGEM DOS PERFIS ARO MÓVEL JT

JT MOBILE FRAME PROFILES ASSEMBLY

ASSEMBLAGE DES PROFILÉS OUVRANT JT

1 - Montagem do vidro.



Glass assembly.

Assemblage du verre.

1.3 - Corte da junta de vidro U e furação dos perfis laterais e centrais, para colagem estrutural do vidro.

U glazing gasket cutting and drilling the lateral and central profiles, for structural bonding of the glass.

Couper le joint de verre en U et percer les profilés latéraux et centraux pour le collage structural du verre.






IMPORTANTE | IMPORTANT | IMPORTANT:

Esta operação terá de ser feita em todos os vidros, H>1500mm.

This operation must be done on all glasses, H>1500mm.

Cette opération devra être effectuée sur toutes les verres, H>1500mm.



SILICONE ESTRUTURAL
STRUCTURAL SILICONE
SILICONE STRUCTUREL

IMPORTANTE | IMPORTANT | IMPORTANT:

Preencher na totalidade o espaço entre o vidro e o perfil com silicone estrutural. Estudar a capacidade de adesão perfil-vidro com o fornecedor de silicone estrutural.

Completely fill the space between the glass and the profile with structural silicone. Study the profile-glass adhesion capacity with the structural silicone supplier.

Remplir complètement l'espace entre le verre et le profilé avec du silicone structural. Étudier la capacité d'adhésion profilé-verre avec le fournisseur de silicone structural.


Remplir complètement l'espace entre le verre et le profilé avec du silicone structural. Étudier la capacité d'adhésion profilé-verre avec le fournisseur de silicone structural.

MONTAGEM DOS PERFIS ARO MÓVEL JT


JT MOBILE FRAME PROFILES ASSEMBLY

ASSEMBLAGE DES PROFILÉS OUVRANT JT






2 - Colocação dos carrinhos nas travessas inferiores.
Rollers placement on the bottom transoms.
Placement des roulettes sur les traverses inférieures.



OU
OR | OU



OU
OR | OU



IMPORTANTE | IMPORTANT | IMPORTANT:

Os carrinhos devem ser aplicados nas travessas inferiores antes de fechar o aro móvel.
The rollers must be applied on the lower transoms before closing the mobile frame.
Les roulettes doivent être appliqués sur les traverses inférieures avant de fermer le cadre ouvrant.

MONTAGEM DOS PERFIS ARO MÓVEL JT

JT MOBILE FRAME PROFILES ASSEMBLY

ASSEMBLAGE DES PROFILÉS OUVRANT JT

3 - Montagem e fixação do aro móvel.




Mobile frame assembling and fixing.

Montage et fixation de le cadre ouvrant.

3.1 - Colar as pelúcias nos topos laterais e centrais, antes de os colocar nos perfis.

Glue the pile seals of the lateral and central end-caps before placing them in the profiles.


Coller les joint brosses sur les embouts latéraux et centraux avant de les placer sur les profilés.




3.2 - Colar as peças de poliamida ao perfil móvel, para aplicação de ferragens multiponto.

Glue the polyamide parts to the mobile profile, for application of multipoint hardware.

Coller les pièces en polyamide sur le profilé mobile, pour l'application de la serrure multipoint.



212371 CONJ. FIXAÇÃO JT



MONTAGEM DOS PERFIS ARO MÓVEL JT

JT MOBILE FRAME PROFILES ASSEMBLY

ASSEMBLAGE DES PROFILÉS OUVRANT JT

3 - Montagem e fixação do aro móvel.





Mobile frame assembling and fixing.

Montage et fixation de le cadre ouvrant.

3.3 - Aplicar silicone nas zonas de sobreposição dos perfis móveis verticais/horizontais e nos topos de fixação.

Apply silicone in the overlapping areas of the vertical/horizontal mobile profiles and in the fixing end-caps.

Appliquer du silicone sur les zones de chevauchement des profilés ouvrant verticaux/horizontaux et des embouts de fixation.



MONTAGEM DOS PERFIS ARO MÓVEL JT

JT MOBILE FRAME PROFILES ASSEMBLY

ASSEMBLAGE DES PROFILÉS OUVRANT JT

3 - Montagem e fixação do aro móvel.

Mobile frame assembling and fixing.

Montage et fixation de le cadre ouvrant.

3.4 - Etapas de montagem.

Assembly steps.

Étapes d'assemblage.

Passo | Step | Étape 1:

Colocar as travessas inferior e superior no vidro

Place the upper and lower transoms on the glass

Placer les traverses supérieure et inférieure sur le verre

Place the upper and lower transoms on the glass



Placer les traverses supérieure et inférieure sur le verre

Passo | Step | Étape 2:

Colocar o perfil lateral juntamente com os topos e encaixar nas travessas

Place the lateral profile together with the end-caps and fit it on the transoms

Placer le profilé latéral avec les embouts et monter sur les traverses



Estes acessórios deverão ser colocados quando a folha já estiver aplicada no vão.
These accessories should be placed when the sash is already applied in the frame.
Ces accessoires doivent être placés lorsque la vantail est déjà appliquée sur le cadre.

Passo | Step | Étape 3:

Colocar o perfil central com os topos e encaixar nas travessas.

Place the central profile with the end-caps and fit in the transoms.

Placer le profilé central avec les embouts et placer sur les traverses.

Estes acessórios deverão ser colocados quando a folha já estiver aplicada no vão.

These accessories should be placed when the sash is already applied in the frame.


Ces accessoires doivent être placés lorsque la vantail est déjà appliquée sur le cadre.

Passo | Step | Étape 4:


Fixar os perfis através do aparafusamento dos topos.

Fix the profiles by screwing the end-caps.


Fixer les profilés en vissant les embouts.




212339 CONJ. TAMPAS TOPOS CENTRAIS JT



212230 CONJ. TOPOS INTERIORES LAT. JT



212201 CONJ. TAMPAS TOPOS LAT. JT



290262 PARAFUSO PAR 003 PK INOX PH 1 1/2x10 CQ

MONTAGEM DOS PERFIS ARO MÓVEL JT

JT MOBILE FRAME PROFILES ASSEMBLY

ASSEMBLAGE DES PROFILÉS OUVRANT JT

4 - Perfis móveis laterais.

Lateral mobile profiles.



Profils ouvrants latéraux.

4.1 - Os topos JT64/JT65 N°1 e N°2 devem ser aplicados conforme a referência e fresagem do perfil:

The end-caps that constitute the JT64/JT65 Lateral End-caps Kit must be applied according to the profile's reference and milling:

and milling:

Les embouts qui composent le Kit d'embouts latéraux JT64/JT65 doivent être appliqués selon la référence et le fraisage du profilé:



MONTAGEM DOS PERFIS ARO MÓVEL JT

JT MOBILE FRAME PROFILES ASSEMBLY

ASSEMBLAGE DES PROFILÉS OUVRANT JT

4 - Perfis móveis laterais.





Lateral mobile profiles.

Profils ouvrants latéraux.


4.2 - Os topos que constituem o Conjunto de Topos Laterais JT68 e/ou devem ser aplicados conforme a referência e fresagem do perfil:

The end-caps that constitute the JT68 Lateral End-caps Kit must be applied according to the profile's reference and milling:

Les embouts qui composent le Kit d'embouts latéraux JT68 doivent être appliqués selon la référence et le fraisage du profilé:



CORTAR POR AQUI
CUT BY HERE
COUPER ICI



MONTAGEM DOS PERFIS ARO MÓVEL JT

JT MOBILE FRAME PROFILES ASSEMBLY

ASSEMBLAGE DES PROFILÉS OUVRANT JT

5 - Perfis móveis centrais.


Central mobile profiles.

Profils ouvrants centraux.


Os topos que constituem o Conjunto de Topos Centrais devem ser aplicados conforme a referência e frezagem do perfil:

The end-caps that constitute the Central End-caps Kit must be applied according to the profile's reference and milling:


Les embouts qui composent le Kit d'embouts centraux doivent être appliqués selon la référence et le fraisage du profilé:



210241 TOPO CENTRAL REFORÇADO 28MM
210242 TOPO CENTRAL REFORÇADO 14MM



210243 TOPO CENTRAL REFORÇ. JT54 28MM
210244 TOPO CENTRAL REFORÇ. JT54 14MM



MONTAGEM DOS PERFIS ARO MÓVEL JT


JT MOBILE FRAME PROFILES ASSEMBLY

ASSEMBLAGE DES PROFILÉS OUVRANT JT

6 - Montagem de tipologia de canto 90° - **FOLHA A.**
Assembly of 90° corner typology - **A SASH.**
Assemblage d'une typologie d'angle à 90° - **VANTAIL A.**






6.1 - Fixação dos perfis JT62 e JT72.
JT62 and JT72 fixation.
Fixation des profils JT62 et JT72.

FOLHA | SASH | VANTAIL A



IMPORTANTE | IMPORTANT | IMPORTANT:

Colocar os rebites antes de se fazer o fecho das esquadrias da folha móvel.
Utilizar no mínimo 4 conjuntos para fixação do perfil JT72.
Place the rivets before closing the frames of the mobile sash.
Use at least 4 sets for fixing the JT72 profile.
Placer les rivets avant de fermer les cadres de la cadre ouvrant.
Utiliser au moins 4 kit pour la fixation du profilé JT72.



MONTAGEM DOS PERFIS ARO MÓVEL JT

JT MOBILE FRAME PROFILES ASSEMBLY

ASSEMBLAGE DES PROFILÉS OUVRANT JT

6 - Montagem de tipologia de canto 90° - **FOLHA A.**





Assembly of 90° corner typology - **A SASH.**

Assemblage d'une typologie d'angle à 90° - **VANTAIL A.**


6.2 - Posicionar os calços para contra-fecho antes de se colocar a folha no vão.

Fit the locking plate shims before placing the sash in the frame.


Positionner les cales pour la contre-fermeture avant de placer la vantail dans le cadre.



FOLHA | SASH | VANTAIL A



FOLHA
SASH
VANTAIL
B



Este passo só se efetua quando se usa a ferragem multiponto SOS.







This step is only performed when using SOS multipoint hardware.

Cette étape n'est effectuée que lors de l'utilisation de serrure multipoint SOS.

6.3 - Colocar os contras-fechos na posição final.

Place the locking plates in its final position.





Placer les contre-fermeture en position finale.



**FERRAGEM MULTIPONTO
MULTIPOINT HARDWARE
SERRURE MULTIPOINT
SOS**

**FERRAGEM MULTIPONTO
MULTIPOINT HARDWARE
SERRURE MULTIPOINT
SOT**

**FERRAGEM MULTIPONTO
MULTIPOINT HARDWARE
SERRURE MULTIPOINT
ALU**



MONTAGEM DOS PERFIS ARO MÓVEL JT


JT MOBILE FRAME PROFILES ASSEMBLY

ASSEMBLAGE DES PROFILÉS OUVRANT JT


6 - Montagem de tipologia de canto 90° - **FOLHA A.**
Assembly of 90° corner typology - **A SASH.**
Assemblage d'une typologie d'angle à 90° - **VANTAIL A.**

6.4 - Colocar a folha no vão.
Place the sash in the frame.
Placer la vantail dans le cadre.

FOLHA | SASH | VANTAIL A



FOLHA
SASH
VANTAIL
B




FERRAGEM MULTIPONTO
MULTIPOINT HARDWARE
SERRURE MULTIPOINT
SOS

FERRAGEM MULTIPONTO
MULTIPOINT HARDWARE
SERRURE MULTIPOINT
SOT


FERRAGEM MULTIPONTO
MULTIPOINT HARDWARE
SERRURE MULTIPOINT
ALU

6.5 - Colocar o conjunto topos canto 90° JT.
Place the 90° corner end-caps kit.
Placer le kit d'embouts pour angle 90°.



212109

CONJ. TOPOS CANTO 90° JT



MONTAGEM DOS PERFIS ARO MÓVEL JT JT MOBILE FRAME PROFILES ASSEMBLY ASSEMBLAGE DES PROFILÉS OUVRANT JT

6 - Montagem de tipologia de canto 90° - **FOLHA A.**

Assembly of 90° corner typology - **A SASH.**


Assemblage d'une typologie d'angle à 90° - **VANTAIL A.**

6.6 - Colocar a junta tapa canal perfil lig. 2117 JT.




Place the 2117 channel cover joint.

Monter le joint de couvercle de canal du profilé de liaison 2117 JT.

FOLHA | SASH | VANTAIL A



FOLHA
SASH
VANTAIL
B



Para os perfis JT71 e JT72
Rolo: 100 m
Material: EPDM | Acabamento: Preto

208479 JUNTA TAPA CANAL 2117 JT

Considerar uma folga para permitir o funcionamento do gancho da ferragem.
Consider a gap to allow the function of the hook of the hardware.
Tener compte du dégagement pour permettre au crochet serrure de fonctionner.

FERRAGEM MULTIPONTO
MULTIPOINT HARDWARE
SERRURE MULTIPONT
SOS



FERRAGEM MULTIPONTO
MULTIPOINT HARDWARE
SERRURE MULTIPONT
SOT

FERRAGEM MULTIPONTO
MULTIPOINT HARDWARE
SERRURE MULTIPONT
ALU

6.7 - Colocar a junta VD 2415.

Place the VD 2415 joint.

Placer le joint VD 2415.



Para os perfis JT72
Rolo: 100 m
Material: EPDM | Acabamento: Preto

208435 JUNTA VD 2415 PRT

MONTAGEM DOS PERFIS ARO MÓVEL JT
JT MOBILE FRAME PROFILES ASSEMBLY
ASSEMBLAGE DES PROFILÉS OUVRANT JT

7 - Montagem de tipologia de canto 90° - FOLHA B.

Assembly of 90° corner typology - **B SASH.**


Assemblage d'une typologie d'angle à 90° - **VANTAIL B.**

7.1 - Colar os topos que sobraram do Conjunto de topos canto 90° JT.


Paste the remaining end-caps from the 90° corner end-caps kit.

Coller les embouts restants du kit d'embouts pour angle 90° JT.

FOLHA | SASH | VANTAIL A




FOLHA
SASH
VANTAIL
B



212109

Para os perfis JT62 e JT72
Acabamento: Preto
CONJ. TOPOS CANTO 90° JT

COLA
GLUE
COLE



COLA
GLUE
COLE



MONTAGEM DOS PERFIS ARO MÓVEL JT

JT MOBILE FRAME PROFILES ASSEMBLY

ASSEMBLAGE DES PROFILÉS OUVRANT JT

8 - Montagem de tipologia de ligação 2 folhas - **FOLHA A.**


Assembly of 2 sashes connection typology - **A SASH.**

Assemblage d'une typologie de liaison centrale 2 vantaux - **VANTAIL A.**

8.1 - Fixação dos perfis JT61 e JT71.

JT61 and JT71 fixation.

Fixation des profilés JT61 et JT71.



IMPORTANTE | IMPORTANT | IMPORTANT:

Colocar os rebites antes de se fazer o fecho das esquadrias da folha móvel.


Utilizar no mínimo 4 conjuntos para fixação do perfil JT72.

Place the rivets before closing the frames of the mobile sash.

Use at least 4 sets for fixing the JT72 profile.








Placer les rivets avant de fermer les cadres de la cadre ouvrant.

Utiliser au moins 4 kit pour la fixation du profilé JT72.



212017

CONJUNTO FIXAÇÃO
FERRAGEM MULT.



MONTAGEM DOS PERFIS ARO MÓVEL JT

JT MOBILE FRAME PROFILES ASSEMBLY

ASSEMBLAGE DES PROFILÉS OUVRANT JT

8 - Montagem de tipologia de ligação 2 folhas - **FOLHA A.**



Assembly of 2 sashes connection typology - **A SASH.**

Assemblage d'une typologie de liaison centrale 2 vantaux - **VANTAIL A.**

8.2 - Posicionar os calços para contra-fecho antes de se colocar a folha no vão.

Fit the locking plate shims before placing the sash in the frame.

Positionner les cales pour la contre-fermeture avant de placer la vantail dans le cadre.




CALÇO NÃO SIMÉTRICO

(A referência "EXT" e o logotipo deverão ficar para a frente de forma a alinhar com o alumínio)
NOT SYMMETRICAL SHIM

(The "EXT" reference and the logo must stand in the front in alignment with the aluminum)

CALE NON SYMÉTRIQUE

(La référence "EXT" et le logo doivent être en avant pour s'aligner avec l'aluminium)



Este passo só se efetua quando se usa a ferragem multiponto SOS.








This step is only performed when using SOS multipoint hardware.

Cette étape n'est effectuée que lors de l'utilisation de serrure multipoint SOS.

8.3 - Colocar os contras-fechos na posição final.

Place the locking plates in its final position.

Placer les contre-fermeture en position finale.



FERRAGEM MULTIPONTO
MULTIPOINT HARDWARE
SERRURE MULTIPOINT
SOS

FERRAGEM MULTIPONTO
MULTIPOINT HARDWARE
SERRURE MULTIPOINT
SOT

FERRAGEM MULTIPONTO
MULTIPOINT HARDWARE
SERRURE MULTIPOINT
ALU

MONTAGEM DOS PERFIS ARO MÓVEL JT

JT MOBILE FRAME PROFILES ASSEMBLY

ASSEMBLAGE DES PROFILÉS OUVRANT JT

8 - Montagem de tipologia de ligação 2 folhas - **FOLHA A.**



Assembly of 2 sashes connection typology - **A SASH.**

Assemblage d'une typologie de liaison centrale 2 vantaux - **VANTAIL A.**

8.4 - Colocar a folha no vão.

Place the sash in the frame.

Placer la vantail dans le cadre.



FERRAGEM MULTIPONTO
MULTIPOINT HARDWARE
SERRURE MULTIPONTO
SOS


FERRAGEM MULTIPONTO
MULTIPOINT HARDWARE
SERRURE MULTIPONTO
SOT

FERRAGEM MULTIPONTO
MULTIPOINT HARDWARE
SERRURE MULTIPONTO
ALU

8.5 - Colocar o conjunto topos ligação 2 folhas JT.


Place the JT 2 sashes connection end-caps kit.

Placer le kit d'embouts de connexion 2 vantaux JT.



212104

CONJ. TOPOS LIGAÇÃO 2 FOLHAS JT



MONTAGEM DOS PERFIS ARO MÓVEL JT


JT MOBILE FRAME PROFILES ASSEMBLY

ASSEMBLAGE DES PROFILÉS OUVRANT JT

8 - Montagem de tipologia de ligação 2 folhas - **FOLHA A.**

Assembly of 2 sashes connection typology - **A SASH.**


Assemblage d'une typologie de liaison centrale 2 vantaux - **VANTAIL A.**




8.6 - Colocar a junta tapa canal perfil lig. 2117 JT.

Place the 2117 channel cover joint.

Monter le joint de couvercle de canal du profilé de liaison 2117 JT.



Considerar uma folga para permitir o funcionamento do gancho da ferragem.
Consider a gap to allow the function of the hook of the hardware.
Tener compte du dégagement pour permettre au crochet serrure de fonctionner.



FERRAGEM MULTIPONTO
MULTIPOINT HARDWARE
SERRURE MULTIPOINT
SOS


FERRAGEM MULTIPONTO
MULTIPOINT HARDWARE
SERRURE MULTIPOINT
SOT

FERRAGEM MULTIPONTO
MULTIPOINT HARDWARE
SERRURE MULTIPOINT
ALU

8.7 - Pormenor final da colocação do perfil JT71 e dos seus acessórios.

JT71 and its accessories final assembly detail.

Détail final du placement du profilé JT71 et de ses accessoires.



FERRAGEM MULTIPONTO
MULTIPOINT HARDWARE
SERRURE MULTIPOINT
SOS

FERRAGEM MULTIPONTO
MULTIPOINT HARDWARE
SERRURE MULTIPOINT
SOT

FERRAGEM MULTIPONTO
MULTIPOINT HARDWARE
SERRURE MULTIPOINT
ALU

MONTAGEM DOS PERFIS ARO MÓVEL JT-SLIM

JT-SLIM MOBILE FRAME PROFILES ASSEMBLY

ASSEMBLAGE DES PROFILÉS OUVRANT JT-SLIM

1 - Montagem do vidro.






Glass assembly.

Assemblage du verre.

1.1 - Corte dos cantos da junta de vidro U.

U glazing gasket corners cutting.

Couper de les coins du joint du verre U.



IMPORTANTE | IMPORTANT | IMPORTANT:

As operações a efetuar na junta deverão ser feitas com esta já aplicada no vidro, mas antes de se colocarem os perfis de alumínio.


The operations to be carried out on the joint must be done with it already applied in the glass, but before placing the aluminum profiles.

Les opérations à effectuer sur le joint doivent être effectuées avec celui-ci déjà appliqué sur le verre, mais avant la pose des profilés en aluminium.



1.2 - Corte adicional da junta de vidro U para colocação de calços de reforço horizontal JT-Slim.

U glazing gasket additional cutting for placing the JT-Slim reinforcement shims.

Coupe supplémentaire du joint du verre U pour la mise en place des cales de renforcement horizontal JT-Slim.



218147 CALÇO REFORÇO HORIZ. JT-SLIM



IMPORTANTE | IMPORTANT | IMPORTANT:

Esta operação apenas será necessária em vidros com mais de 80Kg.

This operation will only be necessary for glasses with more than 80Kg.

Cette opération ne sera nécessaire que pour les verres de plus de 80Kg.

MONTAGEM DOS PERFIS ARO MÓVEL JT-SLIM

JT-SLIM MOBILE FRAME PROFILES ASSEMBLY

ASSEMBLAGE DES PROFILÉS OUVRANT JT-SLIM

1 - Montagem do vidro.



Glass assembly.

Assemblage du verre.

1.3 - Corte da junta de vidro U e furação dos perfis laterais e centrais, para colagem estrutural do vidro.

U glazing gasket cutting and drilling the lateral and central profiles, for structural bonding of the glass.

Couper le joint de verre en U et percer les profilés latéraux et centraux pour le collage structural du verre.






IMPORTANTE | IMPORTANT | IMPORTANT:


Esta operação terá de ser feita em todos os vidros, para qualquer altura.

This operation must be done on all glasses, for any height.

Cette opération devra être effectuée sur toutes les verres, pour toute hauteur.



SILICONE ESTRUTURAL
STRUCTURAL SILICONE
SILICONE STRUCTUREL



IMPORTANTE | IMPORTANT | IMPORTANT:

Preencher na totalidade o espaço entre o vidro e o perfil com silicone estrutural. Estudar a capacidade de adesão perfil-vidro com o fornecedor de silicone estrutural.

Completely fill the space between the glass and the profile with structural silicone. Study the profile-glass adhesion capacity with the structural silicone supplier.

Remplir complètement l'espace entre le verre et le profilé avec du silicone structural. Étudier la capacité d'adhésion profilé-verre avec le fournisseur de silicone structural.

MONTAGEM DOS PERFIS ARO MÓVEL JT-SLIM

JT-SLIM MOBILE FRAME PROFILES ASSEMBLY

ASSEMBLAGE DES PROFILÉS OUVRANT JT-SLIM

2 - Colocação dos carrinhos nas travessas inferiores.

Rollers placement on the bottom transoms.

Placement des roulettes sur les traverses inférieures.

2.1 - Carrinhos JT-Slim.

JT-Slim Rollers.




Roulettes JT-Slim.

IMPORTANTE | IMPORTANT | IMPORTANT:

Os carrinhos devem ser aplicados nas travessas inferiores antes de fechar o aro móvel.

The rollers must be applied on the lower transoms before closing the mobile frame.

Les roulettes doivent être appliqués sur les traverses inférieures avant de fermer le cadre ouvrant.



2.2 - Carrinhos JT-Slim 180kg.

180kg JT-Slim Rollers.




Roulettes JT-Slim 180kg.

IMPORTANTE | IMPORTANT | IMPORTANT:

Os carrinhos devem ser aplicados nas travessas inferiores, no interior da maquinação da poliamida e fixos nos 2 parafusos, antes de colocar a pelúcia e fechar o aro móvel.

The rollers must be applied to the lower transoms, inside the polyamide machining and fixed to the 2 screws, before placing the pile seal and closing the mobile frame.

Les roulettes doivent être appliqués sur les traverses inférieures, à l'intérieur de l'usinage polyamide et fixés aux 2 vis, avant de placer le joint brosse et de fermer le cadre ouvrant.



MONTAGEM DOS PERFIS ARO MÓVEL JT-SLIM

JT-SLIM MOBILE FRAME PROFILES ASSEMBLY

ASSEMBLAGE DES PROFILÉS OUVRANT JT-SLIM

2 - Colocação dos carrinhos nas travessas inferiores.

Rollers placement on the bottom transoms.

Placement des roulettes sur les traverses inférieures.

2.3 - Carrinhos JT-Slim Heavy Duty.

Heavy Duty JT-Slim Rollers.


Roulettes JT-Slim Heavy Duty.

IMPORTANTE | IMPORTANT | IMPORTANT:

Os carrinhos devem ser aplicados nas travessas inferiores, no interior da maquinação da poliamida e fixos nos 2 parafusos, antes de colocar a pelúcia e fechar o aro móvel.


The rollers must be applied to the lower transoms, inside the polyamide machining and fixed to the 2 screws, before placing the pile seal and closing the mobile frame.

Les roulettes doivent être appliqués sur les traverses inférieures, à l'intérieur de l'usinage polyamide et fixés aux 2 vis, avant de placer le joint brosse et de fermer le cadre ouvrant.



Aplicar em folhas até 290Kg


205202 CARRINHO JT-SLIM HEAVY DUTY




Material: Poliamida | Acabamento: Preto

218147 CALÇO REFORÇO HORIZ. JT-SLIM

Obrigatório colocar os calços
Mandatory to put on the shims
Obligatoire de mettre les cales



JT 69



MONTAGEM DOS PERFIS ARO MÓVEL JT-SLIM

JT-SLIM MOBILE FRAME PROFILES ASSEMBLY

ASSEMBLAGE DES PROFILÉS OUVRANT JT-SLIM

3 - Montagem e fixação do aro móvel.


Mobile frame assembling and fixing.

Montage et fixation de le cadre ouvrant.


3.1 - Colar as pelúcias nos topos laterais e centrais, antes de os colocar nos perfis.

Glue the pile seals of the lateral and central end-caps before placing them in the profiles.



Coller les joint brosses sur les embouts latéraux et centraux avant de les placer sur les profilés.



212131 CONJ. TOPOS LATERAL JT-SLIM




212133 CONJ. TOPOS CENTRAL JT-SLIM





3.2 - Colar as peças de poliamida ao perfil móvel.

Glue the polyamide parts to the movable profile..

Coller les pièces en polyamide sur le profilé mobile.



212373 CONJ. FIXAÇÃO JT-SLIM



MONTAGEM DOS PERFIS ARO MÓVEL JT-SLIM

JT-SLIM MOBILE FRAME PROFILES ASSEMBLY

ASSEMBLAGE DES PROFILÉS OUVRANT JT-SLIM

3 - Montagem e fixação do aro móvel.


Mobile frame assembling and fixing.

Montage et fixation de le cadre ouvrant.


3.3 - Aplicar silicone nas zonas de sobreposição dos perfis móveis verticais/horizontais e nos topos de fixação.

Apply silicone in the overlapping areas of the vertical/horizontal mobile profiles and in the fixing end-caps.


Appliquer du silicone sur les zones de chevauchement des profilés ouvrant verticaux/horizontaux et des embouts de fixation.



212131 CONJ. TOPOS LATERAL JT-SLIM



212133 CONJ. TOPOS CENTRAL JT-SLIM



MONTAGEM DOS PERFIS ARO MÓVEL JT-SLIM

JT-SLIM MOBILE FRAME PROFILES ASSEMBLY

ASSEMBLAGE DES PROFILÉS OUVRANT JT-SLIM

3 - Montagem e fixação do aro móvel.


Mobile frame assembling and fixing.

Montage et fixation de le cadre ouvrant.


3.4 - Etapas de montagem.

Assembly steps.


Étapes d'assemblage.



290087 PARAF. DIN7981 PH 4,8x63 INOX A2



212131 CONJ. TOPOS LATERAL JT-SLIM



212133 CONJ. TOPOS CENTRAL JT-SLIM

Passo | Step | Étape 1:

Colocar as travessas inferior e superior no vidro

Place the upper and lower transoms on the glass


Placer les traverses supérieure et inférieure sur le verre

Passo | Step | Étape 2:

Colocar o perfil lateral juntamente com os topos e encaixar nas travessas

Place the lateral profile together with the end-caps and fit it on the transoms

Placer le profilé latéral avec les embouts et monter sur les traverses



290091 PARAFUSO DIN7982 PH 4,8x50 A2

Passo | Step | Étape 3:

Colocar o perfil central com os topos e encaixar nas travessas.

Place the central profile with the end-caps and fit in the transoms.

Placer le profilé central avec les embouts et placer sur les traverses.

Estes acessórios deverão ser colocados quando a folha já estiver aplicada no vão.
These accessories should be placed when the sash is already applied in the frame.
Ces accessoires doivent être placés lorsque la vantail est déjà appliquée sur le cadre.

Passo | Step | Étape 4:

Fixar os perfis através do aparafusamento dos topos.

Fix the profiles by screwing the end-caps.

Fixer les profilés en vissant les embouts.

Estes acessórios deverão ser colocados quando a folha já estiver aplicada no vão.
These accessories should be placed when the sash is already applied in the frame.
Ces accessoires doivent être placés lorsque la vantail est déjà appliquée sur le cadre.

MONTAGEM DOS PERFIS ARO MÓVEL JT-SLIM

JT-SLIM MOBILE FRAME PROFILES ASSEMBLY

ASSEMBLAGE DES PROFILÉS OUVRANT JT-SLIM

4 - Perfis móveis centrais.




Central mobile profiles.

Profils ouvrants centraux.

4.1 - Aplicação dos Topos Centrais.

Central End-caps application.

Application des Embouts Centraux.



MONTAGEM DOS PERFIS ARO MÓVEL JT-SLIM




JT-SLIM MOBILE FRAME PROFILES ASSEMBLY

ASSEMBLAGE DES PROFILÉS OUVRANT JT-SLIM


5 - Aplicação de contra-fechos no aro fixo.

Locking plates application in the fixed frame.

Application des contre-fermeture dans le cadre dormant.



202330 CONTRA-FECHO ALU






212455 CONJ. FIX. CONTRA-FECHO AL MULTIP. JT

6 - Aplicação da junta tapa canal 2116 nos aros fixos. Esta junta deverá ser aplicada na padieira e nas laterais. Nas zonas onde se localizarão os contra-fechos, a junta deverá ser interrompida.

2116 channel cover joint applying in fixed frames. This joint must be applied in the lintel and the laterals. In the zones where the counter-locks will be located, the joint must be interrupted.

Application de la joint de couverture du canal 2116 sur les cadres dormants. Ce joint doit être appliqué sur le linteau et les côtés. Dans les zones où seront situées les contre-serrures, le joint doit être interrompu.



208348 JUNTA TAPA CANAL 2116 JT

MONTAGEM DOS PERFIS ARO MÓVEL JT-SLIM

JT-SLIM MOBILE FRAME PROFILES ASSEMBLY

ASSEMBLAGE DES PROFILÉS OUVRANT JT-SLIM

7 - Montagem de tipologia de canto 90° - **FOLHA A.**

Assembly of 90° corner typology - **A SASH.**


Assemblage d'une typologie d'angle à 90° - **VANTAIL A.**

7.1 - Fixação dos perfis JT62 e JT72.

JT62 and JT72 fixation.

Fixation des profilés JT62 et JT72.

FOLHA | SASH | VANTAIL A



FOLHA
SASH
VANTAIL
B

IMPORTANTE | IMPORTANT | IMPORTANT:

Colocar os rebites antes de se fazer o fecho das esquadrias da folha móvel.

Utilizar no mínimo 4 conjuntos para fixação do perfil JT72.

Place the rivets before closing the frames of the mobile sash.

Use at least 4 sets for fixing the JT72 profile.

Placer les rivets avant de fermer les cadres de la cadre ouvrant.

Utiliser au moins 4 kit pour la fixation du profilé JT72.








REB ROSC FTT/L 12.25 M4 Z/A



Para aplicação do perfil JT72

212079

CONJ. FIXAÇÃO FERRAGEM
MULTIPONTO JT72



MONTAGEM DOS PERFIS ARO MÓVEL JT-SLIM JT-SLIM MOBILE FRAME PROFILES ASSEMBLY ASSEMBLAGE DES PROFILÉS OUVRANT JT-SLIM

7 - Montagem de tipologia de canto 90° - **FOLHA A.**


Assembly of 90° corner typology - **A SASH.**

Assemblage d'une typologie d'angle à 90° - **VANTAIL A.**


7.2 - Colocar os calços para contra-fecho antes de se pôr a folha no vão.

Place the locking plate shims before placing the sash in the frame.


Placer les cales pour la contre-fermeture avant de placer la vantail dans le cadre.



FOLHA | SASH | VANTAIL A




FOLHA
SASH
VANTAIL
B



7.3 - Colocar a folha no vão.

Place the sash in the frame.



Placer la vantail dans le cadre.



8.4 - Colocar o conjunto topos canto 90° JT-Slim.

Place the JT-Slim 90° corner end-caps kit.

Placer le kit d'embouts pour angle 90° JT-Slim.



MONTAGEM DOS PERFIS ARO MÓVEL JT-SLIM

JT-SLIM MOBILE FRAME PROFILES ASSEMBLY

ASSEMBLAGE DES PROFILÉS OUVRANT JT-SLIM

8 - Montagem de tipologia de canto 90° - **FOLHA A.**

Assembly of 90° corner typology - **A SASH.**


Assemblage d'une typologie d'angle à 90° - **VANTAIL A.**

7.5 - Colocar a junta tapa canal perfil lig. 2117 JT.




Place the 2117 channel cover joint.

Monter le joint de couvercle de canal du profilé de liaison 2117 JT.

FOLHA | SASH | VANTAIL A



FOLHA
SASH
VANTAIL
B



Para os perfis JT71 e JT72
Rolo: 100 m
Material: EPDM | Acabamento: Preto



208479

JUNTA TAPA CANAL 2117 JT

7.6 - Colocar a junta VD 2415.

Place the VD 2415 joint.

Placer le joint VD 2415.



Para os perfis JT72
Rolo: 200 m
Material: EPDM | Acabamento: Preto

208435

JUNTA VD 2415 PRT

MONTAGEM DOS PERFIS ARO MÓVEL JT-SLIM JT-SLIM MOBILE FRAME PROFILES ASSEMBLY ASSEMBLAGE DES PROFILÉS OUVRANT JT-SLIM

8 - Montagem de tipologia de canto 90° - **FOLHA B.**

Assembly of 90° corner typology - **B SASH.**


Assemblage d'une typologie d'angle à 90° - **VANTAIL B.**

8.1 - Colar os topos que sobraram do Conjunto de topos canto 90° JT.


Paste the remaining end-caps from the 90° corner end-caps kit.

Coller les embouts restants du kit d'embouts pour angle 90° JT.

FOLHA | SASH | VANTAIL A





FOLHA
SASH
VANTAIL
B



Para os perfis JT 70 e 72, na ligação de canto 90°
Acabamento: Preto

212151 CONJ. TOPOS CANTO 90° JT-SLIM

COLA
GLUE
COLE



COLA
GLUE
COLE



MONTAGEM DOS PERFIS ARO MÓVEL JT-SLIM

JT-SLIM MOBILE FRAME PROFILES ASSEMBLY

ASSEMBLAGE DES PROFILÉS OUVRANT JT-SLIM

9 - Montagem de tipologia de ligação 2 folhas - **FOLHA A.**


Assembly of 2 sashes connection typology - **A SASH.**

Assemblage d'une typologie de liaison centrale 2 vantaux - **VANTAIL A.**

9.1 - Fixação dos perfis JT60 e JT71.

JT60 and JT71 fixation.

Fixation des profilés JT60 et JT71.



IMPORTANTE | IMPORTANT | IMPORTANT:

Colocar os rebites antes de se fazer o fecho das esquadrias da folha móvel.


Utilizar no mínimo 4 conjuntos para fixação do perfil JT71.

Place the rivets before closing the frames of the mobile sash.






Use at least 4 sets for fixing the JT71 profile.

Placer les rivets avant de fermer les cadres de la cadre ouvrant.

Utiliser au moins 4 kit pour la fixation du profilé JT71.



Para aplicação do perfil JT71
CONJUNTO FIXAÇÃO
FERRAGEM MÚLT.



MONTAGEM DOS PERFIS ARO MÓVEL JT-SLIM

JT-SLIM MOBILE FRAME PROFILES ASSEMBLY

ASSEMBLAGE DES PROFILÉS OUVRANT JT-SLIM

9 - Montagem de tipologia de ligação 2 folhas - **FOLHA A.**

Assembly of 2 sashes connection typology - **A SASH.**







Assemblage d'une typologie de liaison centrale 2 vantaux - **VANTAIL A.**

9.2 - Colocar os contras-fechos na posição final e a junta tapa-canal 2117.

Place the locking plates in its final position and the 2117 channel cover joint.

Placer les contre-fermeture en position finale et le joint de couverture de canal 2117.


FOLHA SASH | VANTAIL FOLHA SASH | VANTAIL
A B



9.3 - Colocar a folha no vão.

Place the sash in the frame.



Placer la vantail dans le cadre.



9.4 - Por último, colocar o conjunto topos ligação 2 folhas mini JT.

At last, place the JT 2 sashes connection end-caps kit.


Dernièrement, placer le kit d'embouts de connexion 2 vantaux JT.




MONTAGEM DE PERFIS DE CAPA COVER PROFILES ASSEMBLY ASSEMBLAGE DES PROFILÉS DE CAPOT

1 - Aplicação do perfil JT 92 com silicone.

Application of JT 92 profile with silicone.
Application du profilé JT 92 avec silicone.





SILICONE NEUTRO
NEUTRAL SILICONE
SILICONE NEUTRE





2 - Aplicação do perfil JT 89.

Application of JT 89 profile.
Application du profilé JT 89.






3 - Aplicação do perfil JT 89 e JT 91.

Application of JT 89 and JT 91 profile.
Application du profilé JT 89 et JT 91.



MONTAGEM DO PERFIL DE REFORÇO/PUXADOR JE 35 + TAMPA OS 30
REINFORCEMENT PROFILE/HANDLE JE 35 + COVER OS 30 ASSEMBLY
ASSEMBLAGE PROFILÉ DE RENFORCEMENT/POIGNÉE JE 35 + CAPOT OS 30



VII

ANOTAÇÕES
ANNOTATIONS | REMARQUES

ATUALIZAÇÕES REALIZADAS NESTA VERSÃO UPDATES DONE IN THIS VERSION LES MISES À JOUR EFFECTUÉES DANS CETTE VERSION	
1	Retiradas as páginas 14-1, 14-2, 14-3, 15-1 e 15-2 do Capítulo IV Removed pages 14-1, 14-2, 14-3, 15-1 and 15-2 of Chapter IV Pages 14-1, 14-2, 14-3, 15-1 et 15-2 du chapitre IV supprimées
2	As páginas referentes ao Capítulo IV (IV.11, IV.12 e IV.13) passam a ter como título "· COMBINAÇÃO JT + CENTRAL 20mm" The pages referring to Chapter IV (IV.11, IV.12 and IV.13) are now entitled "JT + 20mm CENTRAL PROFILE COMBINATION" Les pages se référant au chapitre IV (IV.11, IV.12 et IV.13) s'intitulent désormais "COMBINAISON JT + PROFILÉ CENTRAL 20mm"
3	Substituído o artigo Ref 212231 pelo artigo Ref 212273 nos Mapas de quantidades de todas as páginas referentes ao Capítulo IV (IV.11, IV.12 e IV.13) Replacement of article Ref 212231 by article Ref 212273 in the Quantity Maps on all pages referring to Chapter IV (IV.11, IV.12 and IV.13). Remplacement de l'article réf. 212231 par l'article réf. 212273 dans le Carte des Quantités sur toutes les pages se référant au Chapitre IV (IV.11, IV.12 et IV.13).
4	Corrigidas as medidas de corte no pormenor vertical, da tipologia da página IV.5-1 Corrected the cutting measures in the vertical detail of the typology on page IV.5-1 Correction des mesures de coupe dans le détail vertical de la typologie à la page IV.5-1
5	Corrigido o material do calço reforço horizontal JT na Listagem de Acessórios (estava ABS e é em Poliamida) Corrected the material of the JT horizontal reinforcement shim in the Accessories List (it was ABS and is now Polyamide). Correction du matériau de la cale de renforcement horizontal JT dans la Liste d'Accessoires (il était en ABS et est maintenant en polyamide).
6	Atualizada a quantidade de parafusos nos Mapas de Quantidades dos Pormenores, nas tipologias das página IV.8, IV.9, IV.10, IV.11, IV.12 e IV.13 Updated the quantity of screws in the Detail Quantity Maps, in the typologies on pages IV.8, IV.9, IV.10, IV.11, IV.12 and IV.13. Mise à jour de la quantité de vis dans les Cartes de Quantité des détails, dans les typologies des pages IV.8, IV.9, IV.10, IV.11, IV.12 et IV.13.
7	Substituído o artigo Ref 218198 pelo artigo Ref 218149 nos Mapas de quantidades das páginas IV.11, IV.12 e IV.13 Replacement of article Ref 218198 by article Ref 218149 in the Quantity Maps on pages IV.11, IV.12 and IV.13 Remplacement de l'article 218198 par l'article 218149 dans les Quantités aux pages IV.11, IV.12 et IV.13.
8	Acrescentado o artigo Ref 212252 nos Mapas de quantidades das páginas IV.13 Added article Ref 212252 to the quantity charts on pages IV.13 Ajout de l'article 212252 dans les tableaux de quantités des pages IV.13.

Este Catálogo Técnico poderá sofrer alterações por motivos técnicos, sem aviso prévio.

Qualquer encomenda deverá ser sujeita a confirmação dos nossos serviços.

A publicação do presente catálogo técnico anula qualquer versão prévia em vigor, sendo válida até nova atualização.

This Technical Catalogue might be subjected to changes due to technical reasons, without previous warning.

All orders must pass through the confirmation of our technical services.

The publication of this technical catalogue cancels any previous version in use, and is valid until a new update.

Ce Catalogue Technique pourra être modifié sans pré avis de notre part, due à des raisons techniques.

Toute commande devra être confirmée par nos services.

La publication de ce catalogue technique annule toute version antérieure en vigueur, et est valable jusqu'à une nouvelle mise à jour.



Licença nº 1406 - SOSOARES
Licença nº 1411 - ALFA SUL



Licença nº 809 - SOSOARES
Licença nº 817 - PORTALEX

ALFA SUL

EN Lisboa-Sintra Km 14
2725-397 Mem Martins

T +351 219 265 090* | F +351 219 265 098*
E alfa.sul@sosoares.pt

ALULIDER

Pavilhão Industrial H - Plataforma 13D
Zona Franca Industrial
9200-047 Caniçal - Madeira

T +351 291 960 494* | F +351 291 960 497*
E alulider@sosoares.pt

PORTALEX

Estrada de S. Marcos, 23
2735-521 Cacém

T +351 210 412* | F +351 210 412 507*
E comercial@portalex.eu

SOSOARES

Rua do Campo Alegre, 474
4150-170 Porto

T +351 226 096 709* | F +351 226 005 642*
E comercial@sosoares.pt

*Chamada para rede fixa nacional Portuguesa
Portuguese fixed network call
Appels vers le réseau fixe Portugais

www.sosoares.pt
www.portalex.eu