



Dobradiça de Porta 3L Afinação 3D
Sistemas de Batente – Câmara Europeia

APRESENTAÇÃO PRESENTATION
| PRÉSENTATION

Dobradiça ambidestra para porta para câmara europeia
Ambidextrous door hinge for european chamber
Paumelle ambidextre pour porte à chambre européenne

CARACTERÍSTICAS
FEATURES | CARACTÉRISTIQUES


- Para aberturas para interior e exterior
Inward and outward openings
Ouvertures vers l'intérieure et l'extérieur
- Dobradiça com ajuste em 3 direções: Horizontal (+/- 2 mm), Vertical (-0, +4 mm) e rotação (+/- 0,5 mm).
Adjustment in three directions: Horizontal (+/- 2 mm), Vertical (-0, +4 mm) and rotation (+/- 0.5 mm).
Ajustement dans trois directions: horizontale (+/- 2 mm), verticale (-0, +4 mm) et rotation (+/- 0,5 mm).
- Pesos até 190Kg (com 4 dobradiças)
Weights up to 190Kg (with 4 hinges)
Poids jusqu'à 190Kg (avec 4 paumelles)
- Materiais: Alumínio, Aço inox e Nylon
Materials: Aluminium, Stainless Steel and Nylon
Matériaux: Aluminium, Acier inoxydable et Nylon

ACABAMENTOS
FINISHING | FINITIONS

Lacados | Anodizados
Powder coated | Anodised
Laqué | Anodisé

CERTIFICAÇÃO EN 1935:2002 / AC 2003
CERTIFICATIONS | CERTIFICATIONS



200.000 ciclos | cycles | cycles | - Classe 14



202237

DOBRADIÇA PORTA 3L AFINAÇÃO 3D


Material: Alumínio
Acabamentos: Bruto, Lacados e Anodizados





Dobradiça de Porta 3L Afinação 3D
Sistemas de Batente – Câmara Europeia

- ✳ Para altura igual ou superior a 2200 mm considerar 2 unidades da Ref. 211537
For heights equal to or higher than 2200 mm, consider 2 units of Ref. 211537
Pour une hauteur égale ou supérieure à 2200 mm, prévoir 2 unités de la réf. 211537



211537 PUNTO DE FECHO RAMPA P/
2ºF 1622 M180

DIAGRAMA DE PESOS (RESIDENCIAL) – 2 DOBRADIÇAS
WEIGHTS DIAGRAM (RESIDENTIAL) – 2 HINGES
DIAGRAMME DE POIDS (RÉSIDENTIEL) – 2 CHARNIÈRES

PESO MÁXIMO/FOLHA: 150Kg
MAXIMUM WEIGHT/SASH | POIDS MAXIMALE/VANTAIL

3000	150	150	150	150	150	150	150
2900	150	150	150	150	150	150	150
2800	150	150	150	150	150	150	150
2700	150	150	150	150	150	150	140
2600	150	150	150	150	150	150	129
2500	150	150	150	150	150	139	118
2400	150	150	150	150	150	127	108
2300	150	150	150	150	138	116	97
2200	150	150	150	150	125	104	86
2100	150	150	150	137	113	93	75
2000	150	150	150	123	100	81	65
H/L	800	900	1000	1100	1200	1300	1400





DIAGRAMA DE PESOS (RESIDENCIAL) – 3 DOBRADIÇAS
WEIGHTS DIAGRAM (RESIDENTIAL) – 3 HINGES
DIAGRAMME DE POIDS (RÉSIDENTIEL) – 3 CHARNIÈRES

PESO MÁXIMO/FOLHA: 170Kg
MAXIMUM WEIGHT/SASH | POIDS MAXIMALE/VANTAIL


3000	170	170	170	170	170	170	170
2900	170	170	170	170	170	170	170
2800	170	170	170	170	170	170	170
2700	170	170	170	170	170	170	158
2600	170	170	170	170	170	170	146
2500	170	170	170	170	170	157	134
2400	170	170	170	170	170	144	122
2300	170	170	170	170	156	131	110
2200	170	170	170	170	142	118	98
2100	170	170	170	155	128	105	85
2000	170	170	170	140	114	92	73
H/L	800	900	1000	1100	1200	1300	1400





Dobradiça de Porta 3L Afinação 3D
Sistemas de Batente – Câmara Europeia

- ✳ Para altura igual ou superior a 2200 mm considerar 2 unidades da Ref. 211537
For heights equal to or higher than 2200 mm, consider 2 units of Ref. 211537
Pour une hauteur égale ou supérieure à 2200 mm, prévoir 2 unités de la réf. 211537




211537 PUNTO DE FECHO RAMPA P/
2ºF 1622 M180

DIAGRAMA DE PESOS (RESIDENCIAL) – 4 DOBRADIÇAS
WEIGHTS DIAGRAM (RESIDENTIAL) – 4 HINGES
DIAGRAMME DE POIDS (RÉSIDENTIEL) – 4 CHARNIÈRES


PESO MÁXIMO/FOLHA: 190Kg
MAXIMUM WEIGHT/SASH | POIDS MAXIMALE/VANTAIL

3000	190	190	190	190	190	190	190
2900	190	190	190	190	190	190	190
2800	190	190	190	190	190	190	190
2700	190	190	190	190	190	190	177
2600	190	190	190	190	190	190	163
2500	190	190	190	190	190	176	150
2400	190	190	190	190	190	161	136
2300	190	190	190	190	175	147	123
2200	190	190	190	190	159	132	109
2100	190	190	190	173	143	117	95
2000	190	190	190	156	127	103	82
H/L	800	900	1000	1100	1200	1300	1400




REDUÇÕES PARA USO PÚBLICO
REDUCTIONS FOR PUBLIC USE
RÉDUCTIONS POUR USAGE PUBLIC


Para uso público: reduzir 10 kg conforme tabela do uso residencial.
For public use: reduce by 10 kg according to the residential use table.
Pour usage public : réduire de 10 kg conformément au tableau d'usage résidentiel.



Para uso público com mola aérea sem travão na abertura: reduzir 20 kg conforme tabela do uso residencial.
For public use with door closer without brake on opening: reduce by 20 kg according to the residential use table.
Pour un usage public avec un ferme-porte sans frein à l'ouverture : réduire de 20 kg selon le tableau d'usage résidentiel.



Para uso público com mola aérea com travão na abertura: reduzir 30 kg conforme tabela do uso residencial.
For public use with door closer with brake on opening: reduce by 30 kg according to the residential use table.
Pour une utilisation publique avec un ferme-porte avec frein à l'ouverture : réduire de 30 kg selon le tableau d'utilisation résidentielle.











Dobradiça de Porta 3L Afinação 3D

Sistemas de Batente - Câmara Europeia

MONTAGEM DA DOBRADIÇA
HINGE ASSEMBLY
ASSEMBLAGE DE LA PAUMELLE



1




Dobradiça de Porta 3L Afinação 3D

Sistemas de Batente - Câmara Europeia




S

MONTAGEM DA DOBRADIÇA - ARO FIXO
HINGE ASSEMBLY - FIXED FRAME
ASSEMBLAGE DE LA PAUMELLE - CADRE DORMANT


2




3




4



5






6



S

Dobradiça de Porta 3L Afinação 3D Sistemas de Batente - Câmara Europeia

MONTAGEM DA DOBRADIÇA - ARO MÓVEL
HINGE ASSEMBLY - MOBILE FRAME
ASSEMBLAGE DE LA PAUMELLE - CADRE OUVRANT

7**8****9**

S

Dobradiça de Porta 3L Afinação 3D


Sistemas de Batente - Câmara Europeia

MONTAGEM DA DOBRADIÇA


HINGE ASSEMBLY

ASSEMBLAGE DE LA PAUMELLE


10




11



12



13







Dobradiça de Porta 3L Afinação 3D

Sistemas de Batente - Câmara Europeia

S

REGULAÇÃO HORIZONTAL
HORIZONTAL ADJUSTMENT
RÉGLAGE HORIZONTALE


**1****2****B**

S**Dobradiça de Porta 3L Afinação 3D**
Sistemas de Batente - Câmara Europeia**REGULAÇÃO**
ADJUSTMENT
RÉGLAGE





S

Dobradiça de Porta 3L Afinação 3D Sistemas de Batente - Câmara Europeia

REGULAÇÃO VERTICAL
VERTICAL ADJUSTMENT
RÉGLAGE VERTICALE



+4
↑
↓
-0


1**2****3**




REGULAÇÃO
ADJUSTMENT
RÉGLAGE

Dobradiça de Porta 3L Afinação 3D Sistemas de Batente - Câmara Europeia

4






5



S

Dobradiça de Porta 3L Afinação 3D Sistemas de Batente - Câmara Europeia

REGULAÇÃO ROTAÇÃO
ROTATION ADJUSTMENT
RÉGLAGE ROTATION



**1****2**

S

Dobradiça de Porta 3L Afinação 3D

Sistemas de Batente - Câmara Europeia

REGULAÇÃO
ADJUSTMENT
RÉGLAGE

3**4**



REGULAÇÃO
ADJUSTMENT
RÉGLAGE

Dobradiça de Porta 3L Afinação 3D Sistemas de Batente - Câmara Europeia

