

OS-T⁺ Perimetral

sistema minimalista de correr com corte térmico para vidro triplo
minimalist sliding system with thermal break for triple glazing
système minimaliste coulissant à rupture de pont thermique pour triple vitrage





ÍNDICE

TABLE OF CONTENTS | TABLE DE MATIÈRES

Apresentação Presentation Présentation	Cap. I
Listagem de perfis Profiles list Liste des profilés	Cap. II
Listagem de acessórios Accessories list Liste d'accessoires	Cap. III
Tipologias e mapas de quantidades - Soleira Standard Typologies and quantity maps - Standard Sill Typologies et cartes des quantités - Seuil Standard	Cap. IV
Tipologias e mapas de quantidades - Soleira Oculta Typologies and quantity maps - Concealed Sill Typologies et cartes des quantités - Seuil Caché	Cap. V



I

APRESENTAÇÃO
PRESENTATION | PRÉSENTATION

OS-T sistema minimalista de correr com corte térmico para vidro triplo minimalist sliding system with thermal break for triple glazing système minimaliste coulissant à rupture de pont thermique pour triple vitrage

O sistema minimalista de correr OS na sua vertente OS-Triple, surge com o objetivo de potenciar as condições quer térmicas quer acústicas, dotando os espaços interiores de um conforto extra, garantindo a total visibilidade para o exterior, em todas as suas vertentes de soleira: Standard, Oculta ou Oculta com pavimento.

The minimalist sliding system OS on its OS-Triple strand, aims to strengthening the conditions either thermal or acoustic, giving the interior spaces of extra comfort, ensuring full visibility to the outside, increasing the transparency area, in all its sill versions: Standard, Concealed with aluminium cover and Concealed with continuous flooring.

Le système minimaliste coulissant OS sur son brin de OS-Triple, vise à renforcer les conditions soit thermique ou acoustique, donnant les espaces intérieurs de confort supplémentaire, assurer la pleine visibilité vers l'extérieur, augmentant la surface de la transparence, dans toutes ses versions de seuil: Standard, Caché avec capot en aluminium ou Caché avec revêtement sol continu.




Casa em Santa Pola | Valencia
Fran Silvestre, Arq | Fotografia FG+SG
Santa Pola house | Maison Santa Pola

Características

Features | Caractéristiques

Dimensões Dimensions Dimensions	Aro fixo Fixed frame Cadres dormant	1Rail: 77.5mm 2Rail: 169.6mm 3Rail: 261.7mm
	Aro móvel Mobile frame Cadre ouvrant	70mm 94mm 1181mm 119.5mm
	Aros centrais Middle profiles Centres	90mm 125.5mm 145.5mm
	Vista lateral Lateral view Vue latérale	30mm
	Vista central Central view Vue centrale	20mm
	Vistas superior e inferior Upper and lower sights Vues supérieure et inférieure	6mm
	Enchimento Filling Remplissage	23mm 56mm vidros temperados tempered glass verrer trempés
Vedação Insulation Étanchéité	Pelúcias S-FIN S-FIN pile seal Joints brosse S-FIN Juntas em EPDM EPDM joints Joints en EPDM	
Cortes Cuts Coupes	45° 90°	
Peso máximo * Maximum weight Poids maximal	1000 Kg/folha (com motorização) sash (motorized) vantail (motorisé)	
Área máxima * Maximum area Aire maximale	14,00 m²/folha sash vantail	
Altura máxima * Maximum height Hauteur maximale	6000 mm/folha móvel mobile sash vantail ouvrant	
Acabamentos Finishes Finitions	Lacados Anodizados Bicolores Powder coated Anodised Bicolour Laqué Anodisé Bicolore	

* Para outras dimensões, consultar Departamento Técnico
For other dimensions, consult Technical Department
Pour d'autres dimensions, merci de consulté le Département Technique



Manual
Manual | Manuel

Motorização* (opcional)
* Consultar Catálogo de Motorização
Motorized* (optional)
* See Motorisation Catalogue
Motorisé* (optionnel)
* Consulter le Catalogue de Motorisation

Para outras tipologias, consultar o Departamento Técnico
For other typologies, please consult our Technical Department | Pour d'autres typologies, veuillez consulter notre Département Technique


Todas as medidas são consideradas em mm, salvo as devidamente identificadas

All measurements are considered in mm, except those duly identified | Toutes les mesures sont considérées en mm saufs celles qui sont dûment identifiées



Desempenho

Performance | Performance


Coef. Transm. TÉRMICA THERMAL Transmittance Coef. Transm. THERMIQUE ISO 10077-1:2017 ISO 10077-2:2017	Solução Base: Standard Solution Solution Standard Uw = 1,07 W/m²K Ug = 0,6 W/m²K (Janela de 2 folhas com 4,60m x 3,50m (LxH)) (2 sashes window Fenêtre de 2 vantaux) Solução Termicamente melhorada: Thermally improved solution Solution thermiquement améliorée Uw = 0,90 W/m²K Ug = 0,6 W/m²K (Janela de 2 folhas com 4,60m x 3,50m (LxH)) (2 sashes window Fenêtre de 2 vantaux)
--	---



Escala | Scale | Échelle: 1/4







Escala | Scale | Échelle: 1/4



Desempenho térmico do sistema

Thermal system performance | Performance thermique du système

- Aro Lateral
Lateral Frame | Cadre Latéral







Desempenho térmico do sistema

Thermal system performance | Performance thermique du système

- Aro Lateral com perfis térmicos (poliamida low lambda)

Lateral Frame with thermal profiles (low lambda polyamide) | Cadre Latéral avec profilés thermiques


☀ (polyamide low lambda)





Desempenho térmico do sistema

Thermal system performance | Performance thermique du système


- Aro Superior
Top Frame | Cadre Supérieure



w = 0,051 m
Uf = 3,418 W/(m²K)




w = 0,051 m
Uf = 3,732 W/(m²K)





Desempenho térmico do sistema

Thermal system performance | Performance thermique du système


- Aro Superior com perfis térmicos (poliamida low lambda)
Top Frame with thermal profiles (low lambda polyamide) | Cadre Supérieure avec profilés thermiques (polyamide low lambda)



w = 0,051 m
Uf = 2,676 W/(m²K)





w = 0,051 m
Uf = 2,635 W/(m²K)



Desempenho térmico do sistema

Thermal system performance | Performance thermique du système



- Aro Inferior
Bottom Frame | Cadre Inférieure



Desempenho térmico do sistema

Thermal system performance | Performance thermique du système


- Aro Inferior com perfis térmicos (poliamida low lambda)
Bottom Frame with thermal profiles (low lambda polyamide) | Cadre Inférieure avec profilés thermiques (polyamide low lambda)




Desempenho térmico do sistema

Thermal system performance | Performance thermique du système

- Perfis Centrais
Central Profiles | Profils Centraux



$w = 0,0201 \text{ m}$
 $U_f = 22,177 \text{ W/(m}^2\text{K)}$



CUIDADOS A TER NA FABRICAÇÃO, MONTAGEM E MANUTENÇÃO PARA CAIXILHOS DO SISTEMA OS CARES IN THE MANUFACTURE, INSTALLATION AND MAINTENANCE OF THE OS SYSTEM FRAMES PRÉCAUTIONS POUR LA FABRICATION, L'ASSEMBLAGE ET LA MAINTENANCE DES CADRES DU SYSTÈME OS

1. NA FABRICAÇÃO (CORRETA EXECUÇÃO DOS CAIXILHOS)

MANUFACTURING (CORRECT FRAMES EXECUTION) | DANS LA FABRICATION (EXECUTION CORRECTE DES CHÂSSIS)

Todos os caixilhos deverão ser executados mediante os nossos catálogos técnicos e as nossas instruções técnicas. Sempre que se considerarem insuficientes os dados fornecidos, o Departamento Técnico deverá ser consultado ou solicitada a presença de um Técnico do GRUPO SOSOARES.

All frames must be executed according to our technical catalogs and technical instructions. Whenever deemed insufficient data provided, the Technical Department should be consulted or the presence of a Technician from Grupo Sosoares requested.

Tous les châssis doivent être effectués SELON nos catalogues techniques et nos instructions techniques. Lorsque considérant insuffisantes les données fournies sont considérés insuffisantes, le Département Technique devra être consulté la présence d'un Technique du Groupe Sosoares requise.

IMPORTANT | IMPORTANT | IMPORTANT:

- Ao realizar este sistema pela primeira vez, deverá requisitar **obrigatoriamente** a presença de um técnico do GRUPO SOSOARES para auxiliar tecnicamente em todas as fases de execução (corte, maquinação, montagem e aplicação em obra), de pelo menos 1 caixilho:
 - Ter em atenção a correta execução das drenagens de água;
 - Ter em atenção a aplicação das pelúcias corretas;
 - Ter em atenção a aplicação dos corta-vento nos aros fixos;
 - Maquinar os perfis móveis de acordo com os planos do cortante OS;
 - Executar uma correta aplicação de todos os acessórios.
-
- When performing this system for the first time, you should request a **mandatory** presence of a technician from Grupo Sosoares to technically assist you at all stages of the implementation (cutting, milling, assembling and application on site), of at least 1 frame;
 - Beware of the correct execution of water drainage;
 - Beware of the application of the correct brush gasket;
 - Beware of the application of the "Central-gasket" on fixed frames;
 - Milling the mobile profiles according to the OS Cutter Machine plans;
 - Execute a correct application of all accessories.
-
- Pour le première execution du système, veuillez la présence **obligatoire** d'un Technicien du Groupe Sosoares afin de vous assister techniquement pendant toutes les phases d'exécution (coupe, usinage, assemblage et application sur site), au moins d'un châssis;
 - Attention à la mise en œuvre correcte des drainages d'eau;
 - Attention à l'application des joint brosses correctes;
 - Attention à l'applcation des pièces d'étanchéité dans les dormants;
 - Usinage des profilés mobiles selon les plans d'outillage OS;
 - Application correcte de tous les accessoires.



2. NA MONTAGEM (RIGOR NAS PLANIMETRIAS DOS VÃOS)

IN ASSEMBLY (RIGOUR ON FRAMES' PLANIMETRY) | DANS L'ASSEMBLAGE (RIGUEUR DANS LAS PLANIMÉTRIES DES BAIES)

Para um excelente funcionamento, é extremamente importante o executante/instalador deste sistema sensibilizar e responsabilizar o projetista e consequentemente o construtor para um elevado rigor nas planimetrias e nivelamentos da alvenaria para os vãos a que este sistema esteja destinado. Devem conferir estas mesmas características (planimetria e nivelamento) antes de aplicar os aros fixos e só após se confirmarem as devidas condições, fazer a aplicação em obra com idêntico rigor.

In order to achieve an excellent functioning, it is extremely important that the performer/installer of this system should warn and consequently blame the constructor regarding a high accuracy in planimetry and leveling the masonry for the frames that this system is designed for. They should check these same characteristics (planimetry and leveling) before applying the fixed frames and only after the proper conditions are confirmed, apply on site with the same rigour.

Afin d'obtenir les meilleures performances, il est extrêmement important l'exécutant/installateur de ce système sensibilise et responsabilise le concepteur et par conséquent le constructeur par rapport à une grande précision dans les planimétries et le nivellement de la maçonnerie pour les baies dont ce système est destiné. Veuillez vérifier ces mêmes caractéristiques (planimétrie et de nivellement) avant d'appliquer les cadres fixes et seulement après avoir confirmé que les conditions sont appropriées, faire l'application sur site avec la même rigueur.



CUIDADOS A TER NA FABRICAÇÃO, MONTAGEM E MANUTENÇÃO PARA CAIXILHOS DO SISTEMA OS CARES IN THE MANUFACTURE, INSTALLATION AND MAINTENANCE OF THE OS SYSTEM FRAMES PRÉCAUTIONS POUR LA FABRICATION, L'ASSEMBLAGE ET LA MAINTENANCE DES CADRES DU SYSTÈME OS

3. APÓS MONTAGEM (CUIDADOS DE MANUTENÇÃO) AFTER ASSEMBLY (MAINTENANCE CARES) | APRÈS L'ASSEMBLAGE (PRÉCAUTIONS DE MAINTENANCE)

ALUMÍNIO LACADO E ANODIZADO POWDER COATED AND ANODISED ALUMINIUM | ALUMINIUM LAQUÉ ET ANODISÉ

O alumínio depois de instalado em obra, requer uma limpeza regular para assim manter a sua superfície em bom estado. Quaisquer que sejam as peças de alumínio, perfis ou acessórios, se não forem devidamente tratadas podem sofrer danos que, em determinadas situações podem ser irreparáveis.

The aluminum, once installed on site, requires a regular cleaning in order to maintain its surface in good condition. Pieces of aluminum including profiles and accessories, if not properly treated, can be damaged that, which in certain situations could be irreparable.

L'aluminium, une fois installé sur site, nécessite d'un nettoyage régulier afin de maintenir sa surface en bon état. Quelles que soient les pièces en aluminium, profilés ou accessoires, par manque de traitement adéquat peuvent être endommagés et dans certaines situations, ces dommages peuvent être irréparables.

CONTATO COM OUTROS MATERIAIS CONTACT WITH OTHER MATERIALS | CONTACT AVEC D'AUTRES MATÉRIAUX

Sempre que o material for atingido por colas, mástiques ou produtos similares, cimento, cal, tintas ou quaisquer outros elementos utilizados na construção civil, deve-se proceder de imediato à respetiva remoção, recorrendo a um detergente líquido de PH neutro, diluído em água.

Whenever the material is hit by glues, mastics or similar products, cement, lime, paint or any other elements used in construction, you must immediately proceed to the due removal, using a PH neutral liquid detergent diluted in water.

Lorsque le matériel est souillé par des colles, mastics ou produits similaires, le ciment, la chaux, peinture ou d'autres éléments utilisés dans le bâtiment, il faut immédiatement procéder au respectif retrait, en utilisant un détergent liquide de pH neutre dilué avec de l'eau.

LIMPEZA DAS ZONAS DE DESLIZAMENTO SLIDING AREAS CLEANSING | NETTOYAGE DES ZONES DE COULISSAGE

As zonas por onde deslizam os carrinhos deverão estar sempre limpas e desimpedidas de quaisquer objetos ou materiais (p.ex. areias, pedras, serrins, pós, terras, etc. ...) que possam diminuir as capacidades dos carrinhos, ou mesmo danificá-los. Estas impurezas poderão gerar danos irreparáveis e consequentemente um pior funcionamento do sistema. Tal limpeza deverá ser efectuada tantas vezes quanto as necessárias.

The areas where the sliding wheels carts slide should be kept clean and unobstructed of any objects or materials (sand, stones, dust, e.g.) that can reduce the capacity of the roller bearings, or even damage them. These impurities may produce permanent damaged and consequently a worse functioning of the system. Such cleansing must be carried out as many times as necessary.

Les zones où les rouleaux coulisent doivent être propres et dégagées de tout objet ou du matériaux (p.ex: sable, pierres, sciure, poudres, terres, etc ...) qui peuvent réduire la capacité des rouleaux, ou même les endommager. Ces impuretés peuvent produire des dommages irréversibles et donc un moins bon fonctionnement du système. Un tel nettoyage doit être effectué autant de fois que nécessaire.

PRODUTOS DE LIMPEZA A UTILIZAR CLEANING PRODUCTS TO BE USED | PRODUITS DE NETTOYAGE À UTILISER

De um modo geral, um pano macio embebido em água é suficiente para limpar o alumínio. No entanto, para facilitar a operação, pode-se adicionar um detergente neutro líquido e macio, diluído (5% em volume) do tipo "Teepol".

In general, a cloth moistened with water is sufficient to clean aluminum. However, to facilitate the operation you can add a liquid detergent, soft dilute (5% by volume), like "Teepol".

En général, un chiffon doux imbibé d'eau est suffisant pour nettoyer l'aluminium. Toutefois, pour faciliter l'opération, on peut ajouter un détergent neutre liquide et doux dilué (5% en volume) type "Teepol".

PRODUTOS DE LIMPEZA A EVITAR CLEANING PRODUCTS TO AVOID | PRODUITS DE NETTOYAGE À ÉVITER

Nunca utilizar escovas, lixas, esfregões, ou qualquer outro tipo de material abrasivo, bem como produtos de limpeza à base de solventes (ex. diluente, limpa vidros à base de amónia, etc.).

Never use brushes, scrapers, mops, or any other kind of abrasive material as well as cleaning products based on solvents (eg diluent wiper based on ammonia, etc.).

Ne jamais utiliser des brosses, du papier de verre, vadrouille, ou de tout autre matériau abrasif ainsi que des produits de nettoyage à base de solvants (ex. diluant, essuie-glace à base d'ammoniac, etc.).

CUIDADOS A TER NA FABRICAÇÃO, MONTAGEM E MANUTENÇÃO PARA CAIXILHOS DO SISTEMA OS CARES IN THE MANUFACTURE, INSTALLATION AND MAINTENANCE OF THE OS SYSTEM FRAMES PRÉCAUTIONS POUR LA FABRICATION, L'ASSEMBLAGE ET LA MAINTENANCE DES CADRES DU SYSTÈME OS

PRODUTOS DE LIMPEZA A EVITAR

CLEANING PRODUCTS TO AVOID | PRODUITS DE NETTOYAGE À ÉVITER

Nunca utilizar escovas, lixas, esfregões, ou qualquer outro tipo de material abrasivo, bem como produtos de limpeza à base de solventes (ex. diluente, limpa vidros à base de amónia, etc.).

Never use brushes, scrapers, mops, or any other kind of abrasive material as well as cleaning products based on solvents (eg diluent wiper based on ammonia, etc.).

Ne jamais utiliser des brosses, du papier de verre, vadrouille, ou de tout autre matériau abrasif ainsi que des produits de nettoyage à base de solvants (ex. diluant, essuie-glace à base d'ammoniac, etc.).

FREQUÊNCIA DA LIMPEZA

CLEANING FREQUENCY | FRÉQUENCE DE NETTOYAGE

A limpeza deve ser levada a cabo sempre que a aparência natural do acabamento começar a alterar ou quando forem notórios depósitos de poluição atmosférica ou industrial. Pode no entanto, ser estabelecida a seguinte regra, respeitante à frequência da limpeza:

- Zonas marítimas e/ou industriais: 3 meses;
- Zonas rurais: 6 meses;
- Zonas onde ocorram fortes deposições de sal: deve ser identificada a frequência de limpeza de modo a não permitir a permanência prolongada dos sais.

Cleaning should be carried out whenever the natural appearance of the aluminium treatment starts to change or when industrial and air pollution deposits become notorious. We may however establish the following rule concerning the frequency of cleaning:

- Industrial and/or seaside: 3 months;
- Countryside: 6 months;
- Areas where a heavy deposition of salt happens: please adapt the cleaning frequency in order to prevent the prolonged permanence of salts.

Le nettoyage doit être effectué lorsque l'aspect naturel de la finition commence à changer ou lorsque les dépôts de la pollution atmosphérique ou industrielle deviennent visible. Nous pouvons établir cependant la règle suivante concernant la fréquence de nettoyage:

- Zones maritimes et / ou industriels: 3 mois;
- Zones rurales: 6 mois;
- Les zones où se produisent d'importants dépôts de sel: veuillez adapter de façon à ce sorte que la fréquence de nettoyage ne permette pas aux sels une permanence prolongée.



LISTAGEM DE PERFIS
PROFILES LIST | LISTE DES PROFILÉS

LISTA DE ESQUADROS


CORNER CLEATS LIST | LISTE D'ÉQUERRES

- 1 - ESQUADRO | BRACKET | EQUÉRRE 18-1310-C (Ref. 205173)
- 2 - ESQUADRO | BRACKET | EQUÉRRE 18-2210-D (Ref. 205172)
- 3 - ESQUADRO | BRACKET | EQUÉRRE 9.8x46.5-C (Ref. 204026)
- 4 - CANTO ALINHAMENTO | ALIGNMENT CORNER | ANGLE D'ALIGNEMENT OS N°2 (Ref. 213018)
- 5 - ESQUADRO | BRACKET | EQUÉRRE 18-3112-C (Ref. 204149)

LISTA DE PERFIS TÉRMICOS

THERMAL PROFILES LIST | LISTE DES PROFILS THERMIQUES


- A - PERFIL TÉRMICO | THERMAL PROFILE | PROFIL THERMIQUE OS THP0196 (Ref. 281010)
- B - PERFIL TÉRMICO | THERMAL PROFILE | PROFIL THERMIQUE OS THP0197 (Ref. 281011)
- C - PERFIL TÉRMICO | THERMAL PROFILE | PROFIL THERMIQUE OS THP0200 (Ref. 281012)




LISTA DE PERFIS DE REFORÇO

REINFORCEMENT PROFILES LIST | LISTE DES PROFILS DE RENFORCEMENT


- R1 - BARRA | BAR | BARRE 80x10mm (Ref. 215216 / 215220 / 215212)
- R2 - BARRA | BAR | BARRE 50x10mm (Ref. 215217 / 212222 / 215213)




SO 34
Soleira 1-rail
1-rail Sill | Seuil 1-rail




SO 44
Ombreira/padieira 1-rail
1-rail Door jamb/Intel | Jambage/linteau 1-rail



SO 16
Bite
Bead | Parclose




VO 34
Soleira 1-rail
1-rail Sill | Seuil 1-rail




SO 55
Ombreira/padieira 1-rail
1-rail Door jamb/Intel | Jambage/linteau 1-rail


Treatment of surface | Surface treatment | Traitement de surface
PB | PM | EF | EM PB | PM | EF | EM PB
Para mais informações, consultar Catálogo de Cores Anodizadas
For further information, consult the Anodised Colours Catalogue | Pour plus d'informations, veuillez consulter le Catalogue des Couleurs Anodisées



VO 41
Ombreira/padieira 2-rail
2-rail Jamb/lintel | Jambage/linteau 2-rail



VO 40
soleira 2-rail
2-rail sill | seuil 2-rail





VO 51

Ombreira/padieira 3-rail

3-rail Jamb/lintel | Jambage/linteau 3-rail

VO 51

(Esc. | Scl. | Éch.: 1/2)




VO 50

Soleira 3-rail

3-rail Sill | Seuil 3-rail


VO 50

(Esc. | Scl. | Éch.: 1/2)




PERFIS NÃO DISPONÍVEIS (PERFIS COMPONENTES DO VIDRO)

NOT AVAILABLE PROFILES (GLASS COMPONENT PROFILES) | PROFILÉS PAS DISPONIBLES (PROFILÉS COMPOSANT DU VERRE)




VO 83

Perfil de alumínio para vidro
Glazing aluminum profile
Profilé d'aluminium pour verre




VO 84

Perfil de alumínio para vidro
Glazing aluminum profile
Profilé d'aluminium pour verre




OS 86

Perfil de poliamida para vidro
Glazing polyamide profile
Profilé en polyamide pour verre




OS 86B

Perfil de poliamida para vidro
Glazing polyamide profile
Profilé en polyamide pour verre




VO 88

Perfil de alumínio para vidro
Glazing aluminum profile
Profilé d'aluminium pour verre




VO 87

Perfil de alumínio para vidro
Glazing aluminum profile
Profilé d'aluminium pour verre




VO 86

Perfil de alumínio para vidro
Glazing aluminum profile
Profilé d'aluminium pour verre




SO 08

Perfil móvel lateral
Mobile lateral profile
Cadre ouvrant latéral




SO 17

Perfil móvel lateral
Mobile lateral profile
Cadre ouvrant latéral




SO 40

Perfil vareta | Perfil anodizado - Preto
Rod profile | Anodised profile - Black
Tige | Profilé anodisé - Noir




SO 18

Perfil móvel lateral
Mobile lateral profile
Cadre ouvrant latéral




VO 52


Perfil móvel lateral para fechadura
Mobile lateral lock profile
Cadre ouvrant latéral pour serrure




OS 88
 Perfil união 3/4 folhas
 3/4 Leaves connecting profile
 Profilé pour connexion 3/4 ventaux







OS 28
 Perfil móvel para soleira oculta
 Concealed sill mobile profile
 Profilé mobile pour seuil caché




OS 38
 Perfil móvel para soleira oculta
 Concealed sill mobile profile
 Profilé mobile pour seuil caché



OS 65
 Perfil canto 90°
 90° Corner profile | Profilé de angle 90°




Treatamento de superfície | Surface treatment | Traitement de surface
PB | PM | EF | EM PB | PM | EF | EM PB
Para mais informações, consultar Catálogo de Cores Anodizadas
For further information, consult the Anodised Colours Catalogue | Pour plus d'informations, veuillez consulter le Catalogue des Couleurs Anodisées



OS 57

Perfil central invertido


Inverted central profile | Profilé central inversé



OS 77

Perfil central invertido


Inverted central profile | Profilé central inversé



SO 67


Perfil de reforço/puxador

Reinforcement profile/handle
Profilé de reinforcement/poignée




SO 57

Capa
Cover | Capot




SO 77

Perfil central contra-fecho
Central counter-lock profile
Profilé central contre-fermeture




SO 79

Perfil central fecho
Central lock profile | Profilé central fermeture




SO 33

Barra de cremone dupla
Double cremone rod | Tige crémone double




VO 44

Ombreira rede mosquiteira 2-rail OS T
2-rail Door jamb mosquito net | Jambage 2-rail moustiquaire




VO 16

Perfil Cassete rede mosquiteira
mosquito net cassette profile | Profile cassette pour
moustiquaire




VO 17

Perfil Cassete rede mosquiteira
mosquito net cassette profile | Profile cassette pour
moustiquaire




VO 43

perfil móvel rede mosquiteira OS T
mosquito net movel profile | ouvrant pour moustiquaire



VO 66


Perfil móvel lateral mosquiteira OS T
Mosquito net mobile lateral profile
Cadre ouvrant latéral pour mostiquaire



SA 33


Vareta
Rod | Tige

Acabamentos: Anodizado natural ou preto
Finishings: Natural or black anodised
Finitions: Anodisé naturel ou noir






OS 47


Perfil mosquiteira
Flynet profile | Profilé pour mosquitaire



OS 48


Perfil mosquiteira
Flynet profile | Profilé pour mosquitaire






VO 53

Capa para soleira oculta - Perfil para anodizar
Concealed sill cover - Profile for anodising
Capot pour seuil cachée - Profilé pour anodisation




VO 71

Capa soleira oculta - Perfil para lacar
Concealed sill cover - Profile for coating
Capot seuil cachée - Profilé pour laquage




VO 54

Capa para soleira oculta
Concealed sill cover
Capot pour seuil cachée




SO 51

Capa para soleira oculta
Concealed sill cover
Capot pour seuil cachée




VO 63

Capa para soleira oculta - Perfil para anodizar
Concealed sill cover - Profile for anodising
Capot pour seuil cachée - Profilé pour anodisation




VO 72

Capa para soleira oculta - Perfil para lacar
Concealed sill cover - Profile for coating
Capot pour seuil cachée - Profilé pour laquage




VO 64

Capa para soleira oculta
Concealed sill cover
Capot pour seuil cachée



SO 52


Capa para soleira oculta
Concealed sill cover
Capot pour seuil cachée



OS 801

Guia aço inox


Stainless steel guide | Guide acier inox



OS 95

Poliamida

Polyamide | Polyamide



OS 30

Capa


Perfil anodizado - Preto

Cover

Anodised profile - Black

Capot

Profilé anodisé - Noir



AT 30

Capa


Perfil anodizado - Preto

Cover

Anodised profile - Black

Capot

Profilé anodisé - Noir



OS 35

Perfil guia superior


Perfil exclusivamente anodizado

Upper guide profile

Profile exclusively anodised

Profilé guide supérieur

Profilé exclusivement anodisé



SO 33

Perfil vareta duplo


Perfil exclusivamente anodizado

Double rod profile

Profile exclusively anodised

Tige double

Profilé exclusivement anodisé



SO 30

Perfil vareta


Perfil anodizado - Preto

Rod profile

Anodised profile - Black

Tige

Profilé anodisé - Noir



SO 37

Guia para motorização


Perfil exclusivamente anodizado

Motorization guide

Profile exclusively anodised

Guide pour motorisation

Profilé exclusivement anodisé



SO 36

Guia para motorização


Perfil anodizado - Preto ou Natural

Motorization guide

Anodised profile - Black or Natural

Guide pour motorisation


Profilé anodisé - Noir ou Naturel



KP 42

Tubo


Tube | Tube



KP 35

Tubo


Tube | Tube



KP 32

Tubo


Tube | Tube



KQ 25


Tubo

Tube | Tube




SO 45

Perfil complementar para solução de embutir
Complementary profile for pocket solution | Profilé complémentaire pour
galandage




SO 46

Perfil remate para solução de embutir
Finishing profile for pocket solution | Profilé de finition pour galandage




SO 47

Perfil remate para solução de embutir
Finishing profile for pocket solution | Profilé de finition pour galandage




SO 48

Perfil remate para solução de embutir
Finishing profile for pocket solution | Profilé de finition pour galandage




VO 79

Perfil complementar
Complementary profile | Profilé complémentaire




JM 81

Perfil complementar
Complementary profile | Profilé complémentaire




JF 66


Perfil complementar
Complementary profile | Profilé complémentaire




SO 87
Soleira 3-rail
para caleira
3-rail Sill for
drainage gutter
Seuil 3-rail pour
gouttière de sol



SO 86
Soleira 2-rail para caleira
2-rail Sill for drainage gutter
Seuil 2-rail pour gouttière de sol



SO 85
Soleira 1-rail para caleira
1-rail Sill for drainage gutter
Seuil 1-rail pour gouttière de sol





VO 49

Soleira alta 2-rail para caleira

2-rail high Sill for drainage gutter | Seuil haut 2-rail pour gouttière de sol

VO 49 - (Esc. | Scl. | Éch.: 1/2)

191




VO 59


Soleira alta 3-rail para caleira

3-rail high Sill for drainage gutter | Seuil haut 3-rail pour gouttière de sol

VO 59 - (Esc. | Scl. | Éch.: 1/2)


283.1






SO 26

Tampa baixa para caleira
Short drainage channel grid
Grille bas pour gouttière de vidange




SO 58

Tampa baixa para caleira - Maquinado
Short drainage channel grid - Machined
Grille bas pour gouttière de vidange - Usiné




VO 11

Perfil fixação da tampa de caleira
(Perfil anodizado - Preto ou Natural)
Drainage channel grid profile
(Anodised profile - Black or Natural)
Profilé pour fixation de grille pour gouttière de vidange
(Profilé anodisé - Noir ou Naturel)



VO 25

Caleira
Drainage channel
Gouttière de vidange




VO 36

Tampa alta para caleira

Tall drainage channel grid

Grille haute pour gouttière de vidange




VO 46

Tampa alta para caleira - Maquinado

Tall drainage channel grid - Machined

Grille haute pour gouttière de vidange - Usiné



VO 24

Perfil fixação da tampa de caleira


(Perfil anodizado - Preto ou Natural)

Drainage channel grid profile

(Anodised profile - Black or Natural)

Profilé pour fixation de grille pour gouttière de vidange

(Profilé anodisé - Noir ou Naturel)




SO 25


Caleira

Drainage channel

Gouttière de vidange

Treatamento de superfície | Surface treatment | Traitement de surface
PB | PM | EF | EM PB | PM | EF | EM PB
Para mais informações, consultar Catálogo de Cores Anodizadas
For further information, consult the Anodised Colours Catalogue | Pour plus d'informations, veuillez consulter le Catalogue des Couleurs Anodisées








LISTAGEM DE ACESSÓRIOS
ACCESSORIES LIST | LIST D'ACCESSOIRES

VEDANTES E PELÚCIAS


SEALS AND GASKETS | JOINTS ET JOINTS BROSSES



Aplicar nas larguras das tipologias de Mosquiteira OS e nos perfis SO 77 e SO 79
Rolo: 325m

208450
208465


PELÚCIA 7x5.5 Cinza
PELÚCIA 7x5.5 Preta



Aplicar apenas nas alturas
Ref. 208460 97111 - Cinza
Ref. 208460 99951 - Preto
Rolo: 300m

208460


PELÚCIA 7x7 STOP-FIN Cinza/Preto



Aplicar nas larguras e nos perfis OS 28 e OS 38
Rolo: 225m

208458
208467


PELÚCIA 7x7 Cinza
PELÚCIA 7x7 Preta



Para o perfil SO 46
Rolo: 300m

208593
208466


PELÚCIA 7x12 STOP-FIN Cinza
PELÚCIA 7x12 STOP-FIN Preta



Para aplicar nas capas das soleira oculta e piso passante, nos corta vento para soleira oculta e no perfil SO 37
Rolo: 500m

208468
208469


PELÚCIA SRF 4X8 2P1M Cinza
PELÚCIA SRF 4X8 2P1M Preta



Para aplicar nos topos centrais
Acabamentos: Cinza e Preto
Unidade (comprimento: 100mm)

208597


PELÚCIA SRF 4X8X100 2P1M



Para o perfil OS 87
Material: EPDM 90° Shore

208186


JUNTA VD 2075



Material: EPDM
Rolo: 150m

208499


JUNTA VEDAÇÃO 2063N



Para soluções de fechadura. Aplicar nos perfis VO 40
Material: EPDM
Caixa: xxm

208325


JUNTA DE BATENTE VD 2133



Barra: 6,50m | Material: EPDM 90Sh

208193


JUNTA VD 2060



Aplicar em soluções 1-Rail OS
Rolo: 20m | Material: EPDM 90Sh | Acabamento: Preto

208203


JUNTA VD 2082



Material: EPDM
Rolo: 200m

208191


JUNTA DE CUNHA 2042



Para soluções de vão fixo com SO 15
Para caixa de vidro de 8 a 10mm
Material: EPDM
Caixa: 100m

208912


JUNTA DE CUNHA RECORTADA 4193



Para soluções de vão fixo com SO 15
Para caixa de vidro de 6 a 7mm
Material: EPDM
Caixa: 150m

208913

JUNTA DE CUNHA RECORTADA 4194




Para soluções de vão fixo com SO 15
Para caixa de vidro de 3 a 4mm
Material: EPDM
Caixa: 200m

208914

JUNTA DE CUNHA RECORTADA 4195

VEDANTES E PELÚCIAS


SEALS AND GASKETS | JOINTS ET JOINTS BROSSES



Para o perfil OS 87 - Usar com vidro 8.8.2
Material: EPDM 90º Shore

208187


JUNTA VD 2076



Para o perfil OS 87 - Usar com vidro 6.6.2
Material: EPDM 90º Shore

208188

JUNTA VD 2077




Para o perfil OS 87 - Usar com vidro 4.4.2
Material: EPDM 90º Shore

208207

JUNTA VD 2078

ACESSÓRIOS PARA VIDRO

GLASS ACCESSORIES | ACCESSOIRES POUR VERRE




218113
218109
218111
218112

CALÇO PARA VIDRO 79x40x2
CALÇO PARA VIDRO 79x40x3
CALÇO PARA VIDRO 79x40x4
CALÇO PARA VIDRO 79x40x5

GOTEIRAS


DRIPS | GOUTTIÈRES



Acabamento: Preto e Branco

210268

GOTEIRA C/ VÁLV. SVE


















Acabamento: Preto
Acabamento: Preto e Transparente

210265

GOTEIRA COM VÁLVULA BOLA


ACESSÓRIOS PARA OS AROS

FRAME ACCESSORIES | ACCESSOIRES POUR LES CADRES




ACESSÓRIOS PARA OS AROS


FRAME ACCESSORIES | ACCESSOIRES POUR LES CADRES




210302 TOPO ARO FIXO SOLEIRA OCULTA N°5 OS-T




210303 TOPO ARO FIXO SOLEIRA OCULTA N°6 OS-T




212966 CONJ. UNIÃO CANTO 90° OS-V3



212965 CONJ. UNIÃO RETA OS-V3




212967 CONJ. UNIÃO RETA 1-RAIL OS-V3




212968 CONJ. UNIÃO CANTO 90° 1-RAIL OS-V3

ACESSÓRIOS PARA AROS MÓVEIS LATERAIS


LATERAL MOBILE FRAMES ACCESSORIES | ACCESSOIRES POUR CADRES OUVRANTS LATÉRAUX




210189 TOPO LATERAL SUP. INF. N°18 OS-V3




210190 TOPO LATERAL INF. 20MM N°19 OS-V3 SOL. INVIS.




210191 TOPO LATERAL INF. 40mm N°20 OS-V3 SOL. INVIS.



210304 TOPO LATERAL SUP. INF. N°24 OS-T FECH.




210305 TOPO LAT. INF. 20MM N°25 OS-T SOL. INVIS. FECH.




210306 TOPO LAT. INF. 40MM N°26 OS-T SOL. INVIS. FECH.

ACESSÓRIOS PARA AROS MÓVEIS CENTRAIS


CENTRAL MOBILE FRAMES ACCESSORIES | ACCESSOIRES POUR CADRES OUVRANTS CENTRAUX




212433 CONJ. TOPO CENTRAL Nº12 OS-T ESQ




212434 CONJ. TOPO CENTRAL Nº12 OS-T DRT




212435 CONJ. TOPO CENTRAL INVERT Nº13 OS-T




210984 TOPO CENTRAL Nº15 OS-T SOL. OCULTA ESQ




210985 TOPO CENTRAL Nº15 OS-T SOL. OCULTA DIR




210980 TOPO CENTRAL INV. Nº17 OS-T SOL. OCULTA ESQ




210981 TOPO CENTRAL INV. Nº17 OS-T SOL. OCULTA DIR




212066 CONJUNTO TOPOS OS 61



210109 TOPO OS 63 PRT



210161 TOPO SO72/SO73 PRT




210604 TAPA FUROS P/ AMORTECEDOR OS N.3



210604 TOPO LATERAL OS V3 - MOTORIZADA


ACESSÓRIOS PARA LIGAÇÃO DE CANTO

CORNER CONNECTION ACCESSORIES | ACCESSOIRES DE CONNEXION EN ANGLE




212075

CONJUNTO TOPOS CANTO OS 65



210236

TOPO INF SOL. OCULTA OS 65




213306

ÂNGULO REMATE CENTRAL


ACESSÓRIOS PARA LIGAÇÃO 2 FOLHAS

2 LEAVES CONNECTION ACCESSORIES | ACCESSOIRES POUR CONNEXION 2 VANTAUX



212124

CONJUNTO TOPOS PARA OS 27




210234

TOPO INF. SOL. OCULTA OS 88




212017

CONJUNTO FIXAÇÃO FERRAGEM MULTI-PONTO




212019

CONJ. TOPOS SO38/SO39



210298

TOPO INF. SOL. OCULTA SO77/SO79 ESQ PRT




210225

TOPO INF. SOL. OCULTA SO77/SO79 PRT


PERFIS TÉRMICOS

THERMAL PROFILES | PROFILÉS THERMIQUES




281010

PERFIL TÉRMICO OS THP0196



281011

PERFIL TÉRMICO OS THP0197




281012

PERFIL TÉRMICO OS THP0200

ACESSÓRIOS PARA REFORÇO DE PERFIS

REINFORCEMENT PROFILES ACCESSORIES | ACCESSOIRES POUR LE RENFORCEMENT DES PROFILÉS



215216


BARRA RECT INOX 80x10MM (3M)

215220

BARRA RECT INOX 80x10MM (4.1M)

215212

BARRA RECT INOX 80x10MM (6M)



215217

BARRA RECT INOX 50x10MM (3M)

215223


BARRA RECT INOX 50x10MM (3.5M)

215213

BARRA RECT INOX 50x10MM (6M)

ACESSÓRIOS PARA SOLEIRAS/CALEIRAS

DRAINAGE CHANNEL/GUTTER ACCESSORIES | ACCESSOIRES POUR GOUTTIÈRE DE VIDANGE/SOL




210199 TOPO PARA VO40/VO41

Aplicar nos perfis VO 40 e VO 41

Material: Alumínio (1,5mm espessura)

Acabamentos: Bruto, Anodizados Natural e Preto




210187 TOPO PARA VO50/VO51

Aplicar nos perfis VO 50 e VO 51


Material: Alumínio (1,5mm espessura)

Acabamentos: Bruto, Anodizados Natural e Preto




212209 CONJ. TOPOS CALEIRA/SOLEIRA OS-T 1-RAIL

Aplicar nos perfis SO 34 e VO 34
Material: Alumínio (2mm espessura)
Acabamentos: Anodizado natural ou preto




212210 CONJ. TOPOS CALEIRA/SOLEIRA OS-T 2-RAIL

Aplicar nos perfis VO 40
Material: Alumínio (2mm espessura)
Acabamentos: Anodizado natural ou preto




212211 CONJ. TOPOS CALEIRA/SOLEIRA OS-T 3-RAIL

Aplicar nos perfis VO 50
Material: Alumínio (2mm espessura)
Acabamentos: Anodizado natural ou preto



212445 CONJ. TOPOS P/ VO 49

Aplicar nos perfis VO 49
Material: Alumínio (2mm espessura)
Acabamentos: Bruto, Anodizado Natural e Preto




212446 CONJ. TOPOS P/ VO 59


Aplicar nos perfis VO 59
Material: Alumínio (2mm espessura)
Acabamentos: Bruto, Anodizado Natural e Preto

SISTEMAS DE FECHO

LOCKING SYSTEMS | SYSTÈMES DE FERMETURE




201198 FECHADURA OS TESTA U 1850mm



201201 FECHADURA OS MONOPONTO TESTA U




207409 CILINDRO ALTA SEGURANÇA COM BOTÃO 45B/45 PRT




207407 CILINDRO ALTA SEGURANÇA 45/45




207431 CILINDRO ALTA SEGURANÇA 45B/45 C/ CHAVES IGUAIS PRT




212425 CONJ. TESTA FECHADURA OS-D N°2




280037 TESTA FECHADURA OS-D N°2




220196 ESPELHO ALUMÍNIO 23MM P/ SEGREDO




203306 COPO P/ TESTA FECHADURA OS-D N°2




201126 FECHO LATERAL OS TRIPLE N°4




280049 TESTA LARGA OS-TRIPLE / FECHO OS N°2



215046 PEÇA AJUSTE FECHO LATERAL OS TRIPLE N°4




202323 CONTRA-FECHO OS INOX C/ AFINAÇÃO N°2



211016 PONTO DE FECHO 20MM P/ CONTRA-F. OS N°2


SISTEMAS DE FECHO

LOCKING SYSTEMS | SYSTÈMES DE FERMETURE




Material: Inox | Acabamento: Escovado

228167 MOLA P/ RETENÇÃO FECHO OS N°2




Para aplicar nos perfis SO 11, 12, 13, 14 e 15 e VO 10, 20 e 30. Inclui perno e tapa-furos
Material: PA6+SEBS | Cor: Preto

213220 AMORTECEDOR OS N°3




Aplicar nos perfis OS 57 e OS 77
Material: Alumínio
Acabamentos: Bruto, Anodizados e Lacados

201114 FECHO CENTRAL OS N°6 ESQ
201115 FECHO CENTRAL OS N°6 DIR



Para aberturas centrais
Material: Alumínio | Acabamentos: Anodizados e Lacados

201097 FECHO DE EMBUTIR OS MONODIR.



Para os perfis SO 77 e SO 79
Materiais: Inox e Zamac
Acabamentos: Prata (Gache) e Preto (Contra-fecho)

212000 CONJ. FECHO SO38/SO39


SISTEMAS DE FECHO - FECHO BIDIRECIONAL

LOCKING SYSTEMS - BI-DIRECTIONAL LOCK | SYSTÈMES DE FERMETURE - SERRURE BIDIRECTIONNELLE




201098

FECHO DE EMBUTIR OS BIDIR.




214358

VARÃO ROSCADO INOX M6 (1M)




214359

VARÃO ROSCADO INOX M6 (2M)




205216

CASQUILHO INTERM MEC BIDIR OS-T




212721

CONJ. PEÇA TERMINAL OS-T



212723

CONJ. PONTO FECHO ARO OS-T




214370

PONTEIRA INOX MECANISMO BIDIR OS




211560

PONTO FECHO PAVIMENTO MEC BIDIR OS



290164

PARAF. DIN7981 PH 2,9x19 INOX A2




290135

PARAF. DIN7982 PH 3,5x19 INOX A2


ACESSÓRIOS PARA MOSQUITEIRA

MOSQUITO NET ACCESSORIES | ACCESSOIRES POUR MOUSTIQUEAIRE




204149

Para o perfil OS 47
ESQUADRO 18-3112-C




229103
229108

REDE MOSQ. FIBRA 1,50M (Preto)
REDE MOSQ. 2,74M (30,5M) Preto



229105
229106


REDE MOSQ. FIBRA 1600mm (Cinza)
REDE MOSQ. FIBRA 2600mm (Cinza)



208310

JUNTA MOSQUITEIRO 1027 Pr.


Material: EPDM
Caixa: 200m



229109

REDE MOSQUITEIRA C/
TUBO D23MM 800MM


Dimensão 6000 x 800
Aplicação com cassete VO 16 e VO 17



228169

MOLA 28MM P/ TUBO D23MM


Aplicar com Ref. 229107



228242

TRAVAO P/ TUBO D23MM RED


Aplicar com Ref. 229107



230319

SUPORTE DE MAGNETICO VO 18


Aplicar com as Refs. 228241 e 207019
Material: Poliamida



230321

SUPORTE MAGNETICO MOVEL OS-T


Aplicar com Ref. 228241 e 290140
Material: ABS | Acabamento: Preto



212440

CONJ. ALINHAMENTO IMAN


Material: ABS | Acabamento: Preto



228241

MAGNETICO 14x12x12 D5.5


Aplicação no perfil VO 18 c/ Peça Fixação Magnetico
Acabamento: Preto



212313

CONJ. TOPOS CASSETTE VO16-VO17


Aplicar na cassete VO16 e VO17
Material: Alumínio (3mm espessura)
Acabamentos: Anodizado natural ou preto



214033

BATENTE SUPERIOR OS
MOSQUITEIRA


Aplicar no aro fixo, 1 em cima e 1 em baixo
Material: ABS | Acabamento: Preto



214167


BATENTE REDE MOSQUITEIRA OS

Para aplicar nos perfis VO 18
Material: SEBS | Acabamentos: Preto e Translúcido




207522

GUIA SUP RAIL OS-T ESQ




207523

GUIA SUP RAIL OS-T DRT




207524

GUIA INF RAIL OS 28 OS-T ESQ




207525

GUIA INF RAIL OS 28 OS-T DRT




207526

GUIA INF RAIL OS 38 OS-T ESQ




207527

GUIA INF RAIL OS 38 OS-T DRT




207528

GUIA SUP RAIL INTERM OS-T ESQ




207529

GUIA SUP RAIL INTERM OS-T DRT




207530

GUIA INF RAIL INTERM OS 28 OS-T ESQ




207532

GUIA INF INTERM RAIL OS 38 OS-T ESQ




207533

GUIA INF INTERM RAIL OS 38 OS-T DRT




207531

GUIA INF INTERM RAIL OS 28 OS-T DRT




207520

GUIA VO 43 ESQ



207521

GUIA VO 43 DRT




217119

ANILHA PLANA DIN125 M12 INOX A2

ACESSÓRIOS PARA MOSQUITEIRA

MOSQUITO NET ACCESSORIES | ACCESSOIRES POUR MOUSTIQUEAIRE




Para aplicação nas Chapas de rolamento
Material: Inox | Acabamento: Inox

299781

CAVILHA DIN1481 M2,5X6 INOX A2

ACESSÓRIOS INDIVIDUAIS DE SUBSTITUIÇÃO


INDIVIDUAL REPLACEMENT ACCESSORIES FOR | ACCESSOIRES INDIVIDUELS DE REMPLACEMENT



Material: Inox | Acabamento: Inox

215243


CHAPA ROLAMENTO SUP MOSQ
OS-T



Material: Inox | Acabamento: Inox

215244


CHAPA ROLAMENTO INF OS 28
MOSQ OS-T



Material: Inox | Acabamento: Inox

215245


CHAPA ROLAMENTO INF OS 38
MOSQ OS-T



Diâmetro = 20 mm | Espessura = 6 mm

207230

ROLAMENTO 6X20 E EIXO 4x13,5




Diâmetro = 17 mm | Espessura = 8 mm

207231


ROLAMENTO 8X17 E EIXO 4x13,5

ACESSÓRIOS RENOVATIO


RENOVATIO ACCESSORIES | ACCESSOIRES RENOVATIO




230309 SUPOORTE FIXAÇÃO 90mm
230014 SUPOORTE FIXAÇÃO 100mm
230019 SUPOORTE FIXAÇÃO 120mm
230308 SUPOORTE FIXAÇÃO 140mm




230316 SUPOORTE FIXAÇÃO 160MM
 Material: Chapa zincada




230317 SUPOORTE FIXAÇÃO 180MM
 Material: Chapa zincada




213257 ÂNGULO FIXAÇÃO 90mm
213239 ÂNGULO FIXAÇÃO 100mm
213240 ÂNGULO FIXAÇÃO 120mm
213256 ÂNGULO FIXAÇÃO 140mm




213235 ÂNGULO FIXAÇÃO 160MM
 Material: Chapa zincada




213311 ÂNGULO FIXAÇÃO 180MM
 Material: Chapa zincada




207220 PRESILHA M6x37mm




218116 CALÇO SEPARADOR 50x70mm



Topos para remates laterais KE 90, 91, 92, 93, 94 e 95
212223 CONJUNTO TOPOS INFERIORES
 RENOVATIO




Topo para perfil de soleira KE 71
212221 CONJUNTO TAPA TOPOS KE 71




Acabamento: Preto
 Material: Poliamida
212173 CONJ. TOPOS KE51-KE52

DIVERSOS DIVERS | DIVERS




Para fixar os Conjuntos Ponto fecho aro (Ref. 212723) ao aro fixo
Material: Inox | Acabamento: Inox

290164 PARAF. DIN7981 PH 2,9x19 INOX A2




Para fixar os Conj. Topos caleira/soleira
Material: Inox | Acabamento: Inox

290729 PARAF PKI PH 5/8x6 CQ




Para fixação dos perfis de Soleira aos perfis Pré-aros
Material: Inox | Acabamento: Inox

290082 PARAF. DIN7981 PH 3,5x38 INOX A2




Para fixação dos Conj. Topos caleira/soleira OS-D
Para fix. da Peça Fixação de Caleira aos aros de soleira
Material: Inox | Acabamento: Inox

290088 PARAF. DIN7981 PH 4,2x16 INOX A2




Para fixar o perfil VO 44 à padieira e à soleira
Material: Inox | Acabamento: Inox

290704 PARAF PKI 11/4X8 CQ




Para fixar o perfil OS 95
Material: Inox | Acabamento: Inox

290020 PARAFUSO PAR 006 7/8x10 CQ




Aplicar no perfil VO 44
Material: Inox | Acabamento: Inox

290144 PARAF. DIN7982 PH 3,5x9,5 INOX A2




Para aplicar os topos Ref. 212313
Material: Inox | Acabamento: Inox

290050 PARAF. DIN7982 PH 3,5x13 INOX A2




Para fixar o Ponto fecho pavimento (Ref. 211560)
Material: Inox | Acabamento: Inox

290135 PARAF. DIN7982 PH 3,5x19 INOX A2




Para aplicar o Batente Sup OS Mosquiteira Ref. 214033
Material: Inox | Acabamento: Inox

290061 PARAF. DIN7982 PH 4,2x13 INOX A2




Para fixar a Testa Fechadura OS-D+ Nº2 (Rf. 280037) e o Conjunto Testa Fechadura OS-D N2 (Ref. 212425)
Material: Inox | Acabamento: Inox

290105 PARAF. INOX A2 DIN7982 8X3/4 RB




Para fixação dos Topos para perfis aro fixo
Para aplicar o Batente Sup OS Mosquiteira (Ref. 214033)
Material: Inox | Acabamento: Preto

290998 PF CX PLANA AT/RS PH 4,2x13 INOX PRT




Para fixação da Guia Inox OS, nas emendas de perfis
Material: Inox | Acabamento: Inox

290016 PARAFUSO FIXAÇÃO DE TOPOS



Para fixar o perfil SO 67
Para fixar as barras rect. inox 60x10mm e 80x10mm
Material: Inox | Acabamento: Inox

290473 PARAFUSO DIN7991 M4x14 INOX A2




Fixação dos perfis SO 77 e SO 79
Material: Inox | Acabamento: Inox

290099 PARAF. DIN7991 M5X8 INOX A2


DIVERSOS

DIVERS | DIVERS




Utilizar na união de aros, com o OS 35
Acabamento: Prata ou Preto

290059 PARAFUSO DIN7991 M5x12 INOX A2




Para Suporte Magnético móvel (Ref. 230318)
Material: Inox | Acabamento: Inox

290140 PARAFUSO ISO7380 M4x6 INOX A2




Para fixar as barras rect. inox 50x10mm
Material: Inox | Acabamento: Inox

290159 PARAFUSO ISO7380 M4x12 INOX A2




Aplicar no perfil SA 33
Material: Inox | Acabamento: Inox

207025 PERNO DIN914 M5x8 INOX A2



Para suporte magnético VO 18 (Ref. 230319)
Material: Inox | Acabamento: Inox

207019 PERNO DIN914 M5x10 INOX A2




Para fixação do perfil SO 48 ao aro fixo
Material: Inox | Acabamento: Inox

290472 PARAF. AT/PF CQ Ø3.9x19MM A2

DIVERSOS

DIVERS | DIVERS



Para posicionar os contra-fechos OS Nº2
Material: ABS | Acabamento: Preto

211609 GABARITO P/ CONTRA-FECHOS OS Nº2




Limpeza de alumínio lacado ou anodizado
Para preparação das superfícies a serem unidas e limpeza final

208704 PRODUTO LIMPEZA DE ALUMÍNIO (1L) Transparente



Junta de vedação elástica, resistente aos U.V.
Impede a corrosão de penetrar pelas zonas cortadas.

208019 SELA JUNTAS 150gr. (Cinza)




Resistente a raios UV
Rolo: 2m
Material: Junta Adesiva Composta | Acabamento: Branco

299112 MEMBRANA SELAGEM 50MM (2M)


FERRAMENTAS

TOOLS | OUTILS




Para aros fixos

408072 CORTANTE ESQUADROS OS-D/OS-T Nº 3



Para os perfis SO 60, SO 61, SO 62 e SO 63

408024 CORTANTE CAPAS OS-D



Para aros móveis e operações diversas

408076 CORTANTE OS-D/OS-T PERIMETRAL



IV



TIPOLOGIAS E MAPA DE QUANTIDADES - SOLEIRA STANDARD TYPOLOGIES AND QUANTITY MAPS - STANDARD SILL TYPOLOGIES ET CARTES DE QUANTITÉS - SEUIL STANDARD

Tipologias para vãos fixos Fixed frames typologies Typologies pour cadres fixes	IV.1
Tipologias standard Standard typologies Typologies standard	IV.2
Tipologias de embutir Pocket typologies Typologies à galandage	IV.3
Tipologias de fechadura Locker typologies Typologies avec serrure	IV.4
Tipologias de fecho bidirecional Bidirectional lock typologies Typologies serrure bidirectionnelle	IV.5


TABELA DE ENCHIMENTOS - SOLUÇÃO DE VÃO FIXO SIMPLES

FILLING TABLE - SIMPLE FIXED FRAME SOLUTION

TABLE DE VITRAGE - SOLUTION CADRE FIXE SIMPLES




VEDANTE EXTERIOR OUTER GASKET JOINT EXTÉRIEUR	ESPESSURA DO VIDRO GLASS THICKNESS ÉPAISSEUR DU VERRE	VEDANTE INTERIOR INNER GASKET JOINT INTÉRIEUR	BITES GLAZING BEADS PARCLOUSES
4193	54	4193	SO 16
4194	56	4193	SO 16
4194	58	4194	SO 16
4194	60	4195	SO 16
4195	62	4195	SO 16




Para soluções de vão fixo com SO 15
Para caixa de vidro de 8 a 10mm
Material: EPDM
Caixa: 100m

208912 JUNTA DE CUNHA RECORTADA 4193




Para soluções de vão fixo com SO 15
Para caixa de vidro de 6 a 7mm
Material: EPDM
Caixa: 150m

208913 JUNTA DE CUNHA RECORTADA 4194



Para soluções de vão fixo com SO 15
Para caixa de vidro de 3 a 4mm
Material: EPDM
Caixa: 200m

208914 JUNTA DE CUNHA RECORTADA 4195







218113
218109
218111
218112

CALÇO PARA VIDRO 79x40x2
CALÇO PARA VIDRO 79x40x3
CALÇO PARA VIDRO 79x40x4
CALÇO PARA VIDRO 79x40x5

TABELA DE ENCHIMENTOS - VÃO FIXO SOLUÇÃO OS-D⁺ 32mm

FILLING TABLE - OS-D⁺ 32mm FIXED FRAME SOLUTION

TABLE DE VITRAGE - SOLUTION OS-D⁺ 32mm CADRE FIXE





VEDANTE EXTERIOR OUTER GASKET JOINT EXTÉRIEUR	ESPESSURA DO VIDRO GLASS THICKNESS ÉPAISSEUR DU VERRE	VEDANTE INTERIOR INNER GASKET JOINT INTÉRIEUR	BITES GLAZING BEADS PARCLOSES
2042	56	2042	SO 16

FOLHA FIXA COM 1 VIDRO - SOLUÇÃO DE VÃO FIXO SIMPLES

FIXED FRAME WITH 1 GLASS - SIMPLE FIXED FRAME SOLUTION

CADRE FIXE AVEC 1 VERRE - SOLUTION CADRE FIXE SIMPLES




PERFIS PROFILES PROFILÉS					
CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	CORTE HORIZ. HORIZONTAL DETAIL DÉTAIL HORIZONTAL	CORTE VERT. VERTICAL DETAIL DÉTAIL VERTICALE	QUANT. QUANTITY QUANTITÉ	CORTE CUT COUPÉ
SO 44	ARO FIXO FIXED FRAME DORMANT	L	-	1	
VO 34	ARO FIXO SOLEIRA SILL FRAME SEUIL	L	H	1+2	
SO 16	BITE GLAZING BEAD PARCLOUSE	L-62	H-100	2+2	
TUBO	TUBE TUBE		VARIÁVEL VARIABLE VARIABLE		

ACESSÓRIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES		
CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	QUANTIDADE QUANTITY QUANTITÉ
205173	ESQUADRO 18-1310-C BLOCKING BRACKET ÉQUERRE	8
213018	CANTO DE ALINHAMENTO OS N 2 REINFORCING CORNER CLEAT ÉQUERRE RENFORCEMENT	6
-----	CALÇO PARA VIDRO GLASS SHIM CALE POUR VERRE	VARIÁVEL VARIABLE VARIABLE

VEDANTES SEALENTS JOINTS		
CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	QUANTIDADE QUANTITY QUANTITÉ
OPÇÃO*	JUNTA DE CUNHA INTERIOR GASKET JOINT	2L + 2H
OPÇÃO*	JUNTA DE CUNHA EXTERIOR GASKET JOINT	2L + 2H

*Consultar tabela de enchimentos | Consult table of glazing | Consulter le tableau des vitrage

* Espessuras de calços variáveis
Variable shim thicknesses
Épaisseurs des cales variables





Aplicar silicone pontualmente
Apply silicone punctually
Appliquer le silicone ponctuellement

FOLHA FIXA CANTO 90º - SOLUÇÃO DE VÃO FIXO SIMPLES

90º ANGLE FIXED FRAME - SIMPLE FIXED FRAME SOLUTION

CADRE FIXE ANGLE 90º - SOLUTION CADRE FIXE SIMPLES




PERFIS PROFILES PROFILS					
CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	CORTE HORIZ. HORIZONTAL DETAIL DÉTAIL HORIZONTAL	CORTE VERT. VERTICAL DETAIL DÉTAIL VERTICALE	QUANT. QUANTITY QUANTITÉ	CORTE CUT COUPÉ
SO 44	ARO FIXO FIXED FRAME DORMANT	L1 L2	-	1 1	
VO 34	ARO FIXO SOLEIRA SILL FRAME SEUIL	L1 L2	H	1 + 2 1	
SO 16	BITE GLAZING BEAD PARCLOSE	L1-84 L2-84	H-100	2 + 2 2 + 2	
TUBO	TUBE TUBE	VARIÁVEL VARIABLE VARIABLE			



ACESSÓRIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES		
CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	QUANTIDADE QUANTITY QUANTITÉ
205173	ESQUADRO 18-1310-C BLOCKING BRACKET ÉQUERRE	8
213018	CANTO DE ALINHAMENTO OS N 2 REINFORCING CORNER CLEAT ÉQUERRE RENFORCEMENT	6
-----	CALÇO PARA VIDRO GLASS SHIM CALE POUR VERRE	VARIÁVEL VARIABLE VARIABLE

VEDANTES SEALENTS JOINTS		
CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	QUANTIDADE QUANTITY QUANTITÉ
OPÇÃO*	JUNTA DE CUNHA INTERIOR GASKET JOINT	2L1 + 2L2 + 2H
OPÇÃO*	JUNTA DE CUNHA EXTERIOR GASKET JOINT	2L1 + 2L2 + 2H

*Consultar tabela de enchimentos | Consult table of glazing | Consulter le tableau des vitrage



FOLHA FIXA COM 1 VIDRO - SOLUÇÃO OS-D⁺
FIXED FRAME WITH 1 GLASS - OS-D⁺ SOLUTION
CADRE FIXE AVEC 1 VERRE - SOLUTION OS-D⁺




PERFIS PROFILES PROFILÉS					
CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	CORTE HORIZ. HORIZONTAL DETAIL DÉTAIL HORIZONTAL	CORTE VERT. VERTICAL DETAIL DÉTAIL VERTICALE	QUANT. QUANTITY QUANTITÉ	CORTE CUT COUPÉ
SO 44	ARO FIXO FIXED FRAME DORMANT	L	-	1	
VO 34	ARO FIXO SOLEIRA SILL FRAME SEUIL	L	H	1+2	
SO 16	BITE GLAZING BEAD PARCLOSE	L-62	H-100	2+2	

ACESSÓRIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES		
CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	QUANTIDADE QUANTITY QUANTITÉ
205173	ESQUADRO 18-1310-C BLOCKING BRACKET ÉQUERRE	8
213018	CANTO DE ALINHAMENTO OS N.2 REINFORCING CORNER CLEAT ÉQUERRE RENFORCEMENT	6
218135	CALÇO FIXO OS-TRIPE FIXED SHIM CALE FIXE	2
-----	CALÇO PARA VIDRO GLASS SHIM CALE POUR VERRE	VARIÁVEL VARIABLE VARIABLE



VEDANTES SEALENTS JOINTS		
CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	QUANTIDADE QUANTITY QUANTITÉ
208191	JUNTA DE CUNHA INTERIOR GASKET JOINT	2L + 2H
208191	JUNTA DE CUNHA EXTERIOR GASKET JOINT	2L + 2H

Variable shim thicknesses
Épaisseurs des cales variables




Aplicar silicone pontualmente
Apply silicone punctually
Appliquer le silicone ponctuellement

JANELA DE CORRER 2 FOLHAS COM PERFIS CENTRAIS OS 13 | OS 53 | OS 63
2 SASHES SLIDING WINDOW WITH CENTRAL PROFILES OS 13 | OS 53 | OS 63
FENÊTRE COULISSANT 2 VANTAUX AVEC PROFILÉS CENTRALES OS 13 | OS 53 | OS 63



PERFIS PROFILES PROFILÉS					
CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	CORTE HORIZ. HORIZONTAL DETAIL	CORTE VERT. VERTICAL DETAIL	QUANT. QUANTITY	CORTE CUT
VO 41	ARO FIXO FIXED FRAME DORMANT	L	H	1+2	
VO 40	ARO FIXO SOLEIRA SILL FRAME SEUIL	L	-	1	
OS 13 ou or ou OS 53 ou or ou OS 63	ARO MÓVEL CENTRAL PROFILE PROFILÉ	-	H-118	2	
SO 30	VARETA ROD PROFILE TIGE	-	H-178	2	
OS 70	TAMPA DE CANAL TRACK COVER PROFILE CACHE CANAL	-	H-46	2	
SO 18	ARO MÓVEL LATERAL MOBILE FR. OUVRANT	-	H-118	2	
OS 35	GUIA SUP. UPPER GUIDE GUIDE SUPÉRIEUR	L-46	-	2	
OS 801	GUIA INF. INOX LOWER GUIDE GUIDE INFÉRIEUR	L-46	-	4	
OS 95	POLIAMIDA POLYAMIDE POLYAMIDE	(L/2)-50	H-74	4+2	
OS 30	PERFIL REMATE PROFILE PROFILÉ	(L/2)-65	-	4	
SO 86	PERFIL SOLEIRA SILL PROFILE PROFILÉ DE SEUIL	CONSULTAR DEPARTAMENTO TÉCNICO CONSULT TECHNICAL DEPARTMENT CONSULTER DÉPARTEMENT TECHNIQUE			
SO 25	PERFIL CALEIRA DRAINAGE CHANNEL GOUTTIÈRE DE VIDANGE				
SO 58	TAMPA DE CALEIRA DRAINAGE CHANNEL GRID GRILLE POUR GOUTTIÈRE DE VIDANGE				
VO 11	PERFIL FIXAÇÃO TAMPA DRAINAGE CHANNEL GRID FIX. PROF. PROF. FIXATION GRILLE				

(1) Peças com 400mm, aplicadas aproximadamente a cada 800mm | Pieces 400mm long, applied approximately every 800mm | Pièces de 400 mm, appliquées à environ tous les 800 mm



ACESSÓRIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES		
CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	QUANTIDADE QUANTITY QUANTITÉ
205164	CARRINHO OS Nº6 ROLLER BEARING ROULEAU	4
205161	CARRINHO-GUIA OS SUPERIOR Nº3 UPPER GUIDE ROLLER BEARING N3 ROULEAU-GUIDE SUPÉRIEUR N3	4
205172	ESQUADRO 18-2210-D BLOCKING BRACKET ÉQUERRE	8
204026	ESQUADRO 9.8x46.5-C BLOCKING BRACKET ÉQUERRE	8
213018	CANTO DE ALINHAMENTO OS N.2 ANGLE ANGLE	8
202323	CONTRA-FECHO OS INOX C / AFINAÇÃO Nº2 COUNTER-LOCK BRACKET / CONTRA-FERMETURE Nº2	6
213220	AMORTECEDOR OS N.3 SHOCK ABSORBER AMORTISSEUR	4
201126	FECHO LATERAL OS TRIPLE Nº4 N.4 LATERAL LOCK SERRURE LATÉRALE Nº4	2
280049	TESTA LARGA OS-TRIPLE P/FECHO OS N.2 STRIKING PLATE GÂCHE	6
215046	PEÇA AJUSTE P/FECHO LAT OS-TRIPLE N.4 ADJUSTEMENT PIECE / PIÈCE DE RÉGLAGE	8
228167	MOLA PARA RETENÇÃO DE FECHO OS Nº2 OS LOCK RETAINER SPRING / RESSORT DE RETENUE POUR FERMETURE OS	2
212433	CONJUNTO TOPO CENTRAL Nº12 OS-T ESQUERDO CENTRAL Nº12 LEFT END-CAP / EMBOUT CENTRAL Nº12 GAUCHE	2
212434	CONJUNTO TOPO CENTRAL Nº12 OS-T DIREITO CENT. Nº12 RIGHT END-CAP / EMBOUT CENT. Nº12 DROITE	2
210189	TOPO LATERAL SUP/INF Nº18 OS-V3 LATERAL UPPER/LOWER Nº18 OS-V3 END-CAP / EMBOUT LAT SUP/INF Nº18 OS-V3	4
213273	CORTA-VENTO OS SUPERIOR UPPER CENTRAL GASKET / PIÈCE D'ÉTANCHÉITE SUPÉRIEUR	1
213274	CORTA-VENTO OS INFERIOR LOWER CENTRAL GASKET / PIÈCE D'ÉTANCHÉITE INFÉRIEUR	1
212066 ou or ou 210109	CONJUNTO TOPOS OS 63 OS 63 END-CAP KIT KIT D'EMBOUIT OS 63 TOPO OS 63 OS 63 END-CAP KIT KIT D'EMBOUIT OS 63	2 ou or ou 4
212210	CONJ. TOPOS CAL/SOL OS-T 2-RAIL DRAINAGE CHANNEL/SILL OS-T 2-RAIL END-CAP KIT KIT D'EMBOUIT DE GOUTTIÈRE/SEUIL OS-T 2-RAIL	1
210268	GOTEIRA C/ VÁLVULA SVE FLAP VALVE CLAPET À VOLET	DIVERSOS DIVERSES DIVERS
210265	GOTEIRA C/ VÁLVULA BOLA BALL VALVE CLAPET À BILLE	DIVERSOS DIVERSES DIVERS
215078	PEÇA ANTI-LEVANTAMENTO OS ANTI-LIFT ACCESSORY / ANTI-LEVAGE ACCESSOIRE	2
215083	ANTI-LEVANTAMENTO GUIA INOX OS OS GUIDE ANTI-LIFT ACCESSORY ACCESSOIRE ANTI-LEVAGE POUR GUIDE INOX OS	4
215194	CHAPA BLOQUEIO PELÚCIA PILE SEAL LOCK PLATE / PLAQUE DE VERROUILLAGE DE JOINT BROSSÉ	4
210510	TOPO BLOQUEIO PELÚCIA CV PILE SEAL LOCK END-CAP CV EMBOUT DE VERROUILLAGE DE JOINT BROSSÉ CV	4
290020	PARAFUSO PAR 006 SCREW VIS	DIVERSOS DIVERSES DIVERS
290088	PARAFUSO DIN7981 PH 4.2x16 INOX A2 SCREW VIS (Para Ref. 212210)	6
290729	PARAFUSO PK1 PH 5/8x6 CQ SCREW VIS (Para Ref. 212210)	8


* Opcional em função do perfil central usado | Optional depending on the centre profile used | En option, selon le profilé central utilisé

VEDANTES SEALENTS JOINTS		
CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	QUANTIDADE QUANTITY QUANTITÉ
208458 ou or ou 208467	PELÚCIA 7x7 Cinza PILE SEAL JOINT BROSSÉ PELÚCIA 7x7 Preta PILE SEAL JOINT BROSSÉ	4L
208460	PELÚCIA 7x7 5-F PILE SEAL JOINT BROSSÉ	6H
208597	PELÚCIA SRF 4X8X100 2P1M PILE SEAL JOINT BROSSÉ (TOPO CENTRAL Nº12)	4un.
208499	VD 2063.N	2H
208193	VD 2060	4L

JANELA DE CORRER 4 FOLHAS (2+2) EM CANTO 90º - COM PERFIL OS 65

4 SASHES (2+2) 90° CORNER SLIDING WINDOW - WITH OS 65 PROFILE

FENÊTRE COULISSANT 4 VANTAUX (2+2) À ANGLE 90° - AVEC PROFILÉ OS 65




PERFIS PROFILES PROFILÉS					
CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	CORTE HORIZ. HORIZONT. DETAIL DETAIL HORIZONT	CORTE VERT. VERTICAL DETAIL DETAIL VERTICALE	QUANT. QUANTITY QUANTITÉ	CORTE CUT COUPE
VO 41	ARO FIXO FIXED FRAME DORMANT	L1 L2	H	1 + 2	
VO 40	ARO FIXO SOLEIRA SILL FRAME SEUIL	L1 L2	-	1	
SO 18	ARO MÓVEL LATERAL MOBILE FR OUVRANT	-	H-118	3	
SO 30	VARETA ROD PROFILE TIGE	-	H-178	3	
OS 65	ARO MÓVEL CANTO MOBILE FR OUVRANT	-	H-90	1	
OS 53	ARO MÓVEL CENTRAL PROFILE PROFILÉ	-	H-118	4	
OS 70	TAMPA DE CANAL TRACK COVER PROFILÉ CACHE CANAL	-	H-46	2	
OS 35	GUIA SUP. UPPER GUIDE GUIDE SUPÉRIEUR	L1-106 L1-39 L2-106 L2-39	-	1 1 1 1	
OS 801	GUIA INF. INOX LOWER GUIDE GUIDE INFÉRIEUR	Conforme esquema According to scheme Selon schéma			
OS 95	POLIAMIDA POLYAMIDE POLYAMIDE	(L1-89)/2 (L1-133)/2 (L2-124)/2 (L2-99)/2	H-74	2 2 + 2 2 2	
OS 30	PERFIL REMATE PROFILE PROFILE	L1/2-60 L1/2-67 L2/2-77 L2/2-50	-	2 2 2 2	
SO 86	PERFIL SOLEIRA SILL PROFILE PROFILÉ DE SEUIL	CONSULTAR DEPARTAMENTO TÉCNICO CONSULT TECHNICAL DEPARTMENT CONSULTER DÉPARTEMENT TECHNIQUE			
SO 25	PERFIL CALEIRA DRAINAGE CHANNEL GOUTTIÈRE DE VIDANGE				
SO 58	TAMPA DE CALEIRA DRAINAGE CHANNEL GRID GRILLE POUR GOUTTIÈRE DE VIDANGE				
VO 11	PERFIL FIXAÇÃO TAMPA DRAINAGE CHANNEL GRID FIX. PROF. PROF. FIXATION GRILLE				

(1) Peças com 400mm, aplicadas aproximadamente a cada 800mm | Pieces 400mm long, applied approximately every 800mm | Pièces de 400 mm, appliquées à environ tous les 800 mm

ACESSÓRIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES		
CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	QUANTIDADE QUANTITY QUANTITÉ
205164	CARRINHO OS N°6 ROLLER BEARING ROULEAU	8
205161	CARRINHO-GUIA OS SUPERIOR N°3 UPPER-GUIDE ROLLER BEARING N3 ROULEAU-GUIDE SUPÉRIEUR N3	8
205172	ESQUADRO 18-2210-D BLOCKING BRACKET ÉQUERRE	8
204026	ESQUADRO 9.8x46.5-C	8
213018	CANTO DE ALINHAMENTO OS N2 ANGLE ANGLE	8
202323	CONTRA-FECHO OS INOX C / AFINAÇÃO N°2 COUNTER-LOCK BRACKET CONTRÉ-FERMETURE SUPPORT	9
213220	AMORTECEDOR OS N3 SHOCK ABSORBER AMORTISSEUR	6
280049	TESTA LARGA OS-TRIPLE P/FECHO OS N2 STRIKING PLATE GÂCHE	9
201126	FECHO LATERAL OS TRIPLE N°4 N°4 LATERAL LOCK SERRURE LATÉRALE N°4	3
215046	PEÇA AJUSTE P/FECHO LAT OS-TRIPLE N4 ADJUSTMENT PIECE PIÈCE DE RÉGLAGE	12
228167	MOLA PARA RETENÇÃO DE FECHO OS N°2 OS LOCK RETAINER SPRING RESSORT DE RETENUE POUR FERMETURE OS	3
212433	CONJUNTO TOPO CENTRAL N°12 OS-T-ESQUERDO CENTRAL WINDOW END-CAP EMBOUT CENTRAL N°12 GAUCHE	4
212434	CONJUNTO TOPO CENTRAL N°12 OS-T-DIREITO CENT. N°12 RIGHT END-CAP EMBOUT CENT. N°12 DROITE	4
210189	TOPO LATERAL SUP/INF N°18 OS-V3 LATERAL UPPER/LOWER N°18 OS-V3 END-CAP EMBOUT LAT SUP/INF N°18 OS-V3	6
213273	CORTA-VENTO OS SUPERIOR UPPER CENTRAL GASKET PIÈCE D'ÉTANCHÉITÉ SUPÉRIEUR	2
213274	CORTA-VENTO OS INFERIOR LOWER CENTRAL GASKET PIÈCE D'ÉTANCHÉITÉ INFÉRIEUR	2
212075	CONJ. TOPOS CANTO OS 65 SO 65 END-CAP KIT KIT D'EMBOUT SO 65	1
212066 ou / or / ou 210109	CONJUNTO TOPOS OS 63 OS 63 END-CAP KIT KIT D'EMBOUT OS 63 ou / or / ou TOPO OS 63 OS 63 END-CAP KIT KIT D'EMBOUT OS 63	4 ou / or / ou 8
212210	CONJ. TOPOS CAL/SOL OS-T-2-RAIL DRAINAGE CHANNEL/SILL OS-T-2-RAIL END-CAP KIT KIT D'EMBOUT DE GOUTTIÈRE/SEUIL OS-T-2-RAIL	1
210268	GOTEIRA C/ VÁLVULA SVE FLAP VALVE CLAPET À VOLET	DIVERSOS DIVERSES DIVERS
210265	GOTEIRA C/ VÁLVULA BOLA BALL VALVE CLAPET À BILLE	DIVERSOS DIVERSES DIVERS
215078	PEÇA ANTI-LEVANTAMENTO OS ANTI-LIFT ACCESSORY ANTI-LEVAGE ACCESSOIRE	2
215083	ANTI-LEVANTAMENTO GUIA INOX OS1 ACCESSOIRE ANTI-LEVAGE POUR GUIDE INOX OS	4
215194	CHAPA BLOQUEIO PELÚCIA PILE SEAL LOCK PLATE PLAQUE DE VERROUILLAGE DE JOINT BROSSSE	8
210510	TOPO BLOQUEIO PELÚCIA CV PILE SEAL LOCK END-CAP CV EMBOUT DE VERROUILLAGE DE JOINT BROSSSE CV	8
213306	ÂNGULO REMATE CENTRAL CENTRAL ANGLE BRACKET CORNIÈRE	2
290020	PARAFUSO PAR 006 SCREW VIS	DIVERSOS DIVERSES DIVERS
290088	PARAFUSO DIN7981 PH 4x16 INOX A2 SCREW VIS (Para Ref. 212210)	6
290729	PARAFUSO PKI PH 5/8x6 CQ SCREW VIS (Para Ref. 212210)	8

VEDANTES SEALENTS JOINTS		
CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	QUANTIDADE QUANTITY QUANTITÉ
208458 ou / or / ou 208467	PELÚCIA 7x7 Cinza PILE SEAL JOINT BROSSSE ou / or / ou PELÚCIA 7x7 Preta PILE SEAL JOINT BROSSSE	4L1 + 4L2
208460	PELÚCIA 7x7 S-F PILE SEAL JOINT BROSSSE	10H
208597	PELÚCIA SRF 4X8X100 2P1M PILE SEAL JOINT BROSSSE (TOPO CENTRAL N°12)	8uH
208499	VD 2063.N	4H
208193	VD 2060	4L1 + 4L2






Sistema OS-T⁺ Perimetral - Soleira Standard

System | Système

Standard Sill | Seuil Standard



JANELA DE CORRER 3 FOLHAS COM ARO 2-RAIL
3 SASHES SLIDING WINDOW WITH 2-RAIL FRAME
FENÊTRE COULISSANT 3 VANTAUX AVEC CADRE 2-RAIL



PERFIS | PROFILES | PROFILÉS

CODIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	CORTE HORIZ. HORIZONT. DETAIL DETAIL HORIZONTAL	CORTE VERT. VERTICAL DETAIL DETAIL VERTICALE	QUANT. QUANTITY QUANTITÉ	CORTE CUT COUPE
VO 41	ARO FIXO FIXED FRAME DORMANT	L	H	1+2	
VO 40	ARO FIXO SOLEIRA SILL FRAME SEUIL	L	-	1	
OS 13 ou / or / ou OS 53 ou / or / ou OS 63	ARO MÓVEL CENTRAL PROFILE PROFILÉ	-	H-118	4	
SO 30	VARETA ROD PROFILE TIGE	-	H-178	2	
OS 70	TAMPA DE CANAL TRACK COVER PROFILÉ CACHE CANAL	-	H-46	2	
SO 18	ARO MÓVEL LATERAL MOBILE FR. OUVRANT	-	H-118	2	
OS 35	GUIA SUP. UPPER GUIDE GUIDE SUPÉRIEUR	L-46	-	2	
OS 801	GUIA INF. INOX LOWER GUIDE GUIDE INFÉRIEUR	L-46	-	4	
OS 95	POLIAMIDA POLYAMIDE POLYAMIDE	(L/3)-27 (L/3)-73	H-74	4 2 +2	
OS 30	PERFIL REMATE PROFILE PROFILÉ	(L/3)-42 (L/3)-73	-	4 2	
SO 86	PERFIL SOLEIRA SILL PROFILE PROFILÉ DE SEUIL	CONSULTAR DEPARTAMENTO TÉCNICO CONSULT TECHNICAL DEPARTMENT CONSULTER DÉPARTEMENT TECHNIQUE			
SO 25	PERFIL CALEIRA DRAINAGE CHANNEL GOUTTIÈRE DE VIDANGE				
SO 58	TAMPA DE CALEIRA DRAINAGE CHANNEL GRID GRILLE POUR GOUTTIÈRE DE VIDANGE				
VO 11	PERFIL FIXAÇÃO TAMPA DRAINAGE CHANNEL GRID FIX. PROF. PROF. FIXATION GRILLE				

(1) Peças com 400mm, aplicadas aproximadamente a cada 800mm | Pièces 400mm long, applied approximately every 800mm | Pièces de 400 mm, appliquées à environ tous les 800 mm

ACESSÓRIOS | ACCESSORIES | ACCESSOIRES

CODIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	QUANTIDADE QUANTITY QUANTITÉ
205164	CARRINHO OS Nº6 ROLLER BEARING ROULEAU	6
205161	CARRINHO-GUIA OS SUPERIOR Nº3 UPPER-GUIDE ROLLER BEARING N3 ROULEAU-GUIDE SUPÉRIEUR N3	6
205172	ESQUADRO 18-2210-D	8
204026	ESQUADRO 9.8x46.5-C BLOCKING BRACKET ÉQUERRE	8
213018	CANTO DE ALINHAMENTO OS N2 ANGLE ANGLE	8
202323	CONTRA-FECHO OS INOX C / AFINAÇÃO Nº2 COUNTER-LOCK BRACKET CONTRE-FERMETURE SUPPORT	6
213220	AMORTECEDOR OS N3 SHOCK ABSORBER AMORTISSEUR	4
201126	FECHO LATERAL OS TRIPLE Nº4 N°4 LATERAL LOCK SERRURE LATÉRALE N°4	2
280049	TESTA LARGA OS-TRIPLE P/FECHO OS N2 STRIKING PLATE GÂCHE	6
215046	PEÇA AJUSTE P/FECHO LAT OS-TRIPLE N4 ADJUSTEMENT PIECE PIÈCE DE RÉGLAGE	8
228167	MOLA PARA RETENÇÃO DE FECHO OS Nº2 OS LOCK RETAINER SPRING BRESSORT DE RETENUE POUR FERMETURE OS	2
212433	CONJUNTO TOPO CENTRAL Nº12 OS-T ESQUERDO CENTRAL N°12 LEFT END-CAP EMBOUT CENTRAL N°12 GAUCHE	4
212434	CONJUNTO TOPO CENTRAL Nº12 OS-T DIREITO CENT. N°12 RIGHT END-CAP EMBOUT CENT. N°12 DROITE	4
210189	TOPO LATERAL SUP/INF Nº18 OS-V3 LATERAL UPPER/LOWER N°18 OS-V3 END-CAP EMBOUT LAT SUP/INF N°18 OS-V3	4
212066 ou / or / ou 210109	CONJUNTO TOPOS OS 61 OS 61 END-CAP KIT KIT D'EMBOUT OS 61 TOPO OS 63 OS 63 END-CAP KIT KIT D'EMBOUT OS 63	4 ou / or / ou 8
212210	CONJ. TOPOS CAL./SOL OS-T 2-RAIL DRAINAGE CHANNEL/SILL OS-T 2-RAIL END-CAP KIT KIT D'EMBOUT DE SOL/SEUIL OS-T 2-RAIL	1
213273	CORTA-VENTO OS SUPERIOR UPPER CENTRAL GASKET PIÈCE D'ÉTANCHÉITE SUPÉRIEUR	2
213274	CORTA-VENTO OS INFERIOR LOWER CENTRAL GASKET PIÈCE D'ÉTANCHÉITE INFÉRIEUR	2
210268	GOTEIRA C/ VÁLVULA SVE FLAP VALVE CLAPET À VOLET	DIVERSOS DIVERSES DIVERS
210265	GOTEIRA C/ VÁLVULA BOLA BALL VALVE CLAPET À BILLE	DIVERSOS DIVERSES DIVERS
215078	PEÇA ANTI-LEVANTAMENTO OS ANTI-LIFT ACCESSORY ANTI-LEVAGE ACCESSOIRE	2
215083	ANTI-LEVANTAMENTO GUIA INOX OS OS GUIDE ANTI-LIFT ACCESSORY ACCESSOIRE ANTI-LEVAGE POUR GUIDE INOX OS	4
215194	CHAPA BLOQUEIO PELÚCIA PILE SEAL LOCK PLATE PLAQUE DE VERROUILLAGE DE JOINT BROSSÉ	8
210510	TOPO BLOQUEIO PELÚCIA CV PILE SEAL LOCK END-CAP CV EMBOUT DE VERROUILLAGE DE JOINT BROSSÉ CV	8
290020	PARAFUSO PAR 006 SCREW VIS	DIVERSOS DIVERSES DIVERS
290088	PARAFUSO DIN7981 PH 4.2x16 INOX A2 SCREW VIS (Para Ref. 212210)	6
290729	PARAFUSO PKI PH 5/8x6 CQ SCREW VIS (Para Ref. 212210)	8

* Opcional em função do perfil central usado | Optional depending on the centre profile used | En option, selon le profilé central utilisé

VEDANTES | SEALENTS | JOINTS

CODIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	QUANTIDADE QUANTITY QUANTITÉ
208458 ou / or / ou 208467	PELÚCIA 7x7 Cinza PILE SEAL JOINT BROSSÉ PELÚCIA 7x7 Preta PILE SEAL JOINT BROSSÉ	4L
208460	PELÚCIA 7x7 S-F PILE SEAL JOINT BROSSÉ	8H
208597	PELÚCIA SRF 4X8X100 2P1M (TOPO CENTRAL Nº12)	8un.
208499	VD 2063 N	4H
208193	VD 2060	4L

Sistema OS-T⁺ Perimetral - Soleira Standard

System | Système




Standard Sill | Seuil Standard

S

JANELA DE CORRER 4 FOLHAS - COM PERFIS SO 77 + SO 79

4 SASHES SLIDING WINDOW - WITH SO 77 + SO 79 PROFILES

FENÊTRE COULISSANT 4 VANTAUX - AVEC PROFILÉS SO 77 + SO 79



PERFIS PROFILES PROFILÉS					
CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	CORTE HORIZ. HORIZONT. DETAIL DETAIL HORIZONT.	CORTE VERT. VERTICAL DETAIL DETAIL VERTICALE	QUANT. QUANTITY QUANTITÉ	CORTE CUT COUPE
VO 41	ARO FIXO FIXED FRAME DORMANT	L	H	1+2	
VO 40	ARO FIXO SOLEIRA SILL FRAME SEUIL	L	-	1	
OS 53	ARO MÓVEL CENTRAL PROFILE PROFILÉ	-	H-118	4	
SO 77	PERFIL CENTRAL CONTRA FECHO PROFILE PROFILE	-	H-73	1	
SO 79	PERFIL CENTRAL FECHO PROFILE PROFILE	-	H-73	1	
SO 18	ARO MÓVEL LATERAL MOBILE FR OUVRANT	-	H-118	2	
SO 30	VARETA ROD PROFILE TIGE	-	H-178	2	
SO 33	BARRA DE CREMONE DUPLA DOUBLE CREMONE ROD TIGE CREMONE DOUBLE	-	H-131	1	
OS 70	TAMPA DE CANAL TRACK COVER PROFILE CACHE CANAL	-	H-46	2	
OS 35	GUIA SUP. UPPER GUIDE GUIDE SUPÉRIEUR	L-46	-	2	
OS 801	GUIA INF. INOX LOWER GUIDE GUIDE INFÉRIEUR	L-46	-	4	
OS 95	POLIAMIDA POLYAMIDE POLYAMIDE	(L-85)/4 (L-212)/4	H-74	4 + 2	
OS 30	PERFIL REMATE PROFILE PROFILE	(L-220)/4	-	4	
SO 86	PERFIL SOLEIRA SILL PROFILE PROFILÉ DE SEUIL	CONSULTAR DEPARTAMENTO TÉCNICO CONSULT TECHNICAL DEPARTMENT CONSULTER DÉPARTEMENT TECHNIQUE			
SO 25	PERFIL CALEIRA DRAINAGE CHANNEL GOUTTIÈRE DE VIDANGE				
SO 58	TAMPA DE CALEIRA GRID GRILLE POUR GOUTTIÈRE DE VIDANGE				
VO 11	PERFIL FIXAÇÃO TAMPA DRAINAGE CHANNEL GRID FIX. PROF. PROF. FIXATION GRILLE				




(1) Peças com 400mm, aplicadas aproximadamente a cada 800mm | Pieces 400mm long, applied approximately every 800mm | Pièces de 400 mm, appliquées à environ tous les 800 mm

ACESSÓRIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES		
CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	QUANTIDADE QUANTITY QUANTITÉ
205164	CARRINHO OS N°6 ROLLER BEARING ROULEAU	8
205161	CARRINHO-GUIA OS SUPERIOR N°3 UPPER-GUIDE ROLLER BEARING N3 ROULEAU-GUIDE SUPÉRIEUR N3	8
205172	ESQUADRO 18-2210-D BLOCKING BRACKET ÉQUERRE	8
204026	ESQUADRO 9.8x4x6.5-C BLOCKING BRACKET ÉQUERRE	8
213018	CANTO DE ALINHAMENTO OS N.2 ANGLE ANGLE	8
202323	CONTRA-FECHO OS INOX C / AFINAÇÃO N°2 COUNTER-LOCK BRACKET CONTRE-FERMETURE SUPPORT	6
213220	AMORTECEDOR OS N.3 SHOCK ABSORBER AMORTISSEUR	4
201126	FECHO LATERAL OS TRIPLE N°4 N°4 LATERAL LOCK SERRURE LATÉRALE N°4	2
280049	TESTA LARGA OS-TRIPLE P/FECHO OS N.2 STRIKING PLATE GÂCHE	6
215046	PEÇA AJUSTE P/FECHO LAT OS-TRIPLE N.4 ADJUSTMENT PIECE PIÈCE DE RÉGLAGE	8
228167	MOLA PARA RETENÇÃO DE FECHO OS N°2 OS LOCK RETAINER SPRING RESSORT DE RETENUE POUR FERMETURE OS	2
201097	FECHO EMBUTIR OS MONODIRECIONAL LOCK SERRURE	1
212000	CONJ. FECHO SO38/SO39 LOCK SET KIT FERMETURE	2
212433	CONJUNTO TOPO CENTRAL N°12 OS-T ESQUERDO CENTRAL N°12 LEFT END-CAP EMBOUT CENTRAL N°12 GAUCHE	4
212434	CONJUNTO TOPO CENTRAL N°12 OS-T DIREITO CENT N°12 RIGHT END-CAP EMBOUT CENT. N°12 DROITE	4
210189	TOPO LATERAL SUP/INF N°18 OS-V3 LATERAL UPPER/LOWER N°18 OS-V3 END-CAP EMBOUT LAT SUP/INF N°18 OS-V3	4
210266	CONJUNTO TOPOS OS 63 OS 63 END-CAP KIT KIT D'EMBOUIT OS 63	4
212019	CONJ. TOPOS OS38/SO39 END-CAP KIT KIT D'EMBOUIT	1
212210	CONJ. TOPOS CAL/SOL OS-T-2-RAIL DRAINAGE CHANNEL/SILL OS-T-2-RAIL END-CAP KIT KIT D'EMBOUIT DE GOUTTIÈRE/SEUIL OS-T-2-RAIL	1
213273	CORTA-VENTO OS SUPERIOR UPPER CENTRAL GASKET PIÈCE D'ÉTANCHÉITE SUPÉRIEUR	3
213274	CORTA-VENTO OS INFERIOR LOWER CENTRAL GASKET PIÈCE D'ÉTANCHÉITE INFÉRIEUR	3
210268	GOTEIRA C/ VÁLVULA SVE FLAP VALVE CLAPET À VOLET	DIVERSOS DIVERSES DIVERS
210265	GOTEIRA C/ VÁLVULA BOLA BALL VALVE CLAPET À BILLE	DIVERSOS DIVERSES DIVERS
215078	PEÇA ANTI-LEVANTAMENTO OS ANTI-LIFT ACCESSORY ANTI-LEVAGE ACCESSOIRE	2
215083	ANTI-LEVANTAMENTO GUIA INOX OS1 OS GUIDE ANTI-LIFT ACCESSORY ACCESSOIRE POUR GUIDAGE N°1 OS	4
215194	CHAPA BLOQUEIO PELÚCIA PILE SEAL LOCK PLATE PLAQUE DE VERROUILLAGE DE JOINT BROSSÉ	8
210510	TOPO BLOQUEIO PELÚCIA CV PILE SEAL LOCK END-CAP CV EMBOUIT DE VERROUILLAGE DE JOINT BROSSÉ CV	12
290020	PARAFUSO PAR 006 SCREW VIS	DIVERSOS DIVERSES DIVERS
290099	PARAFUSO DIN7991 M5x8 INOX A2 SCREW VIS (SO 77 SO 79)	4
290088	PARAFUSO DIN7981 PH 4,2x16 INOX A2 SCREW VIS (Para Ref. 212210)	6
290729	PARAFUSO PKI PH 5/8x6 CQ SCREW VIS (Para Ref. 212210)	8

★ 2Un./prumada para alturas até 3metros. 3Un./prumada para alturas superiores a 3 metro
2units/union for heights up to 3 meters. 3 units/union for heights over 3 meters | 2 unités/union pour les hauteurs jusqu'à 3 mètres. 3unités/union pour les hauteurs supérieures à 3 mètres

VEDANTES SEALENTS JOINTS		
CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	QUANTIDADE QUANTITY QUANTITÉ
208458 ou 1 ou 208467	PELÚCIA 7x7 Cinza PILE SEAL JOINT BROSSÉ ou ou ou PELÚCIA 7x7 Preta PILE SEAL JOINT BROSSÉ	4L
208460 208450	PELÚCIA 7x7 S-F PILE SEAL JOINT BROSSÉ PELÚCIA 7x5.5 PILE SEAL JOINT BROSSÉ	8H
208465 208597	PELÚCIA 7x5.5 PILE SEAL JOINT BROSSÉ ou ou ou PELÚCIA SRF 4x8X100 2P1M PILE SEAL JOINT BROSSÉ	3H (SO 77 SO 79)
208499	VD 2063.N	8un. (TOPO CENTRAL N°12)
208193	VD 2060	6H
		4L

JANELA DE CORRER 4 FOLHAS
COM PERFIS CENTRAIS OS 53 | OS 77
4 SASHES SLIDING WINDOW
WITH CENTRAL PROFILES OS 53 | OS77



PERFIS PROFILES PROFILÉS					
CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	CORTE HORIZ. HORIZONTAL DETAIL	CORTE VERT. VERTICAL DETAIL	QUANT. QUANTITY	CORTE CUT
VO 41	ARO FIXO FIXED FRAME DORMANT	L	H	1+2	
VO 40	ARO FIXO SOLEIRA SILL FRAME SEUIL	L	-	1	
OS 53	ARO MÓVEL CENTRAL PROFILE PROFILÉ	-	H-118	4	
OS 77	ARO MÓVEL CENTRAL PROFILE PROFILÉ	-	H-118	2	
SO 18	ARO MÓVEL LATERAL MOBILE FR OUVRANT	-	H-118	2	
SO 30	VARETA ROD PROFILE TIGE	-	H-178	2	
OS 70	TAMPA DE CANAL TRACK COVER PROFILE CACHE CANAL	-	H-46	2	
OS 35	GUIA SUP. UPPER GUIDE GUIDE SUPÉRIEUR	L-46	-	2	
OS 801	GUIA INF. INOX LOWER GUIDE GUIDE INFÉRIEUR	L-46	-	4	
OS 95	POLIAMIDA POLYAMIDE POLYAMIDE	(L-60)/4 (L-248)/4	H-74	4 + 2	
OS 30	PERFIL REMATE PROFILE PROFILE	(L-120)/4 (L-248)/4	-	4	
OS 86	PERFIL SOLEIRA SILL PROFILE PROFILÉ DE SEUIL	CONSULTAR DEPARTAMENTO TÉCNICO CONSULT TECHNICAL DEPARTMENT CONSULTER DÉPARTEMENT TECHNIQUE			
SO 25	PERFIL CALEIRA DRAINAGE CHANNEL GOUTTIÈRE DE VIDANGE				
SO 58	TAMPA DE CALEIRA DRAINAGE CHANNEL GRID GRILLE POUR GOUTTIÈRE DE VIDANGE				
VO 11	PERFIL FIXAÇÃO TAMPA DRAINAGE CHANNEL GRID FIX. PROF. PROF. FIXATION GRILLE				

(1) Peças com 400mm, aplicadas aproximadamente a cada 800mm | Pieces 400mm long, applied approximately every 800mm | Pièces de 400 mm, appliquées à environ tous les 800 mm

ACESSÓRIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES		
CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	QUANTIDADE QUANTITY QUANTITÉ
205164	CARRINHO OS Nº6 ROLLER BEARING ROULEAU	8
205161	CARRINHO-GUIA OS SUPERIOR Nº3 UPPER-GUIDE ROLLER BEARING N3 ROULEAU-GUIDE SUPÉRIEUR N3	8
205172	ESQUADRO 18-2210-D BLOCKING BRACKET ÉQUERRE	8
204026	ESQUADRO 9.8x46.5-C BLOCKING BRACKET ÉQUERRE	8
213018	CANTO DE ALINHAMENTO OS N2 ANGLE ANGLE	8
202323	CONTRA-FECHO OS INOX C / AFINAÇÃO Nº2 COUNTER-LOCK BRACKET CONTRE-FERMETURE SUPPORT	6
213220	AMORTECEDOR OS N3 SHOCK ABSORBER AMORTISSEUR	4
201126	FECHO LATERAL OS TRIPLE Nº4 Nº4 LATERAL LOCK SERRURE LATÉRALE Nº4	2
280049	TESTA LARGA OS-TRIPLE P/FECHO OS N2 STRIKING PLATE GÂCHE	6
215046	PEÇA AJUSTE P/FECHO LAT OS-TRIPLE Nº4 ADJUSTMENT PIECE PIÈCE DE REGLAGE	8
228167	MOLA PARA RETENÇÃO DE FECHO OS Nº2 OS LOCK RETAINER SPRING RESSORT DE RETENUE POUR FERMETURE OS	2
201114	FECHO CENTRAL OS Nº6 ESQ LEFT Nº6 CENTRAL LOCK SERRURE CENTRALE OS Nº 6 GAUCHE	1
212433	CONJUNTO TOPO CENTRAL Nº12 OS-T ESQUERDO CENTRAL Nº12 LEFT END-CAP EMBOUT CENTRAL Nº12 GAUCHE	4
212434	CONJUNTO TOPO CENTRAL Nº12 OS-T DIREITO CENT. Nº12 RIGHT END-CAP EMBOUT CENT. Nº12 DROITE	4
210189	TOPO LATERAL SUP/INF Nº18 OS-V3 LATERAL UPPER/LOWER Nº18 OS-V3 END-CAP EMBOUT LAT SUP/INF Nº18 OS-V3	4
212435	CONJUNTO TOPO CENTRAL INV. Nº13 OS-T CENT. Nº13 END-CAP KIT KIT D'EMBOUT CENT. Nº13	4
212066	CONJUNTO TOPOS OS 63 OS 63 END-CAP KIT KIT D'EMBOUT OS 63	6
212210	CONJ. TOPOS CAL./SOL. OS-T 2-RAIL DRAINAGE CHANNEL/SILL OS-T 2-RAIL OS LOCK RETAINER SPRING RESSORT DE RETENUE POUR FERMETURE OS-T 2-RAIL	1
213273	CORTA-VENTO OS SUPERIOR UPPER CENTRAL GASKET PIÈCE D'ÉTANCHÉITE SUPÉRIEUR	3
213274	CORTA-VENTO OS INFERIOR LOWER CENTRAL GASKET PIÈCE D'ÉTANCHÉITE INFÉRIEUR	3
210268	GOTEIRA C / VÁLVULA SVE FLAP VALVE CLAPET À VOLET	DIVERSOS DIVERSES DIVERS
210265	GOTEIRA C / VÁLVULA BOLA BALL VALVE CLAPET À BILLE	DIVERSOS DIVERSES DIVERS
215078	PEÇA ANTI-LEVANTAMENTO OS ANTI-LIFT ACCESSORY ANTI-LEVAGE ACCESSOIRE	2
215083	ANTI-LEVANTAMENTO GUIA INOX OS OS GUIDE ANTI-LIFT ACCESSORY ACCESSOIRE ANTI-LEVAGE POUR GUIDE INOX OS	4
215194	CHAPA BLOQUEIO PELÚCIA PILE SEAL / LOCK PLATE / PLAQUE DE VERROUILLAGE DE JOINT BROSSE	8
210510	TOPO BLOQUEIO PELÚCIA CV PILE SEAL LOCK END-CAP CV EMBOUT DE VERROUILLAGE DE JOINT BROSSE CV	12
290020	PARAFUSO PAR 006 SCREW VIS	DIVERSOS DIVERSES DIVERS
290088	PARAFUSO DIN7981 PH 4,2x16 INOX A2 SCREW VIS (Para Ref. 212210)	8
290729	PARAFUSO PKI PH 5/8x6 CQ SCREW VIS (Para Ref. 212210)	8

VEDANTES SEALENTS JOINTS		
CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	QUANTIDADE QUANTITY QUANTITÉ
208458 ou 208467	PELÚCIA 7x7 Cinza PILE SEAL JOINT BROSSE ou 208467 PELÚCIA 7x7 Preta PILE SEAL JOINT BROSSE	4L
208460	PELÚCIA 7x7 S-F PILE SEAL JOINT BROSSE	8H
208450	PELÚCIA 7x5.5 PILE SEAL JOINT BROSSE ou 208465 PELÚCIA 7x5.5 PILE SEAL JOINT BROSSE	(50 71 / 50 79)
208597	PELÚCIA SRF 4x8x100 2PIM PILE SEAL JOINT BROSSE	8un.
208499	VD 2063 N	6H
208193	VD 2060	4L




Sistema OS-T⁺ Perimetral - Soleira Standard

System | Système

Standard Sill | Seuil Standard



JANELA DE CORRER 3 FOLHAS
3 SASHES SLIDING WINDOW
FENÊTRE COULISSANT 3 VANTAUX



PERFIS | PROFILES | PROFILÉS

CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	CORTE HORIZ. HORIZONT. DETAIL DETAIL HORIZONT	CORTE VERT. VERTICAL DETAIL DETAIL VERTICALE	QUANT. QUANTITY QUANTITÉ	CORTE CUT COUPE
VO 51	ARO FIXO FIXED FRAME DORMANT	L	H	1+2	
VO 50	ARO FIXO SOLEIRA SILL FRAME SEUIL	L	-	1	
OS 53	ARO MÓVEL CENTRAL PROFILE PROFILÉ	-	H-118	4	
OS 30	VARETA ROD PROFILE TIGE	-	H-178	2	
OS 20	TAMPA DE CANAL TRACK COVER PROFILÉ CACHE CANAL	-	H-46	2	
SO 17	ARO MÓVEL LATERAL MOBILE FR. OUVRANT	-	H-118	2	
OS 35	GUIA SUP. UPPER GUIDE GUIDE SUPÉRIEUR	L-46	-	3	
OS 801	GUIA INF. INOX LOWER GUIDE GUIDE INFÉRIEUR	L-46	-	6	
OS 95	POLIAMIDA POLYAMIDE POLYAMIDE	(L/3)-26.5 (L/3)-36.5)x2	H-74	4+4	
OS 30	PERFIL REMATE PROFILE PROFILÉ	(L/3)-44)x2 (L/3)-42	-	4	
SO 87	PERFIL SOLEIRA SILL PROFILE PROFILÉ DE SEUIL	CONSULTAR DEPARTAMENTO TÉCNICO CONSULT TECHNICAL DEPARTMENT CONSULTER DÉPARTEMENT TECHNIQUE			
SO 25	PERFIL CALEIRA DRAINAGE CHANNEL GOUTTIÈRE DE VIDANGE				
SO 58	TAMPA DE CALEIRA DRAINAGE CHANNEL GRID GRILLE POUR GOUTTIÈRE DE VIDANGE				
VO 11	PERFIL FIXAÇÃO TAMPA DRAINAGE CHANNEL GRID FIX. PROF. PROF. FIXATION GRILLE				

(1) Peças com 400mm, aplicadas aproximadamente a cada 800mm | Pieces 400mm long, applied approximately every 800mm | Pièces de 400 mm, appliquées à environ tous les 800 mm

ACESSÓRIOS | ACCESSORIES | ACCESSOIRES

CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	QUANTIDADE QUANTITY QUANTITÉ
205164	CARRINHO OS Nº6 ROLLER BEARING ROULEAU	6
205161	CARRINHO-GUIA OS SUPERIOR Nº3 UPPER-GUIDE ROLLER BEARING N3 ROULEAU-GUIDE SUPÉRIEUR N3	6
205172	ESQUADRO 18-2210-D BLOCKING BRACKET ÉQUERRE	8
204026	ESQUADRO 9.8x46.5-C BLOCKING BRACKET ÉQUERRE	8
213018	CANTO DE ALINHAMENTO OS N.2 ANGLE ANGLE	8
202323	CONTRA-FECHO OS INOX C / AFINAÇÃO Nº2 COUNTER-LOCK BRACKET CONTRE-FERMETURE SUPPORT	6
213220	AMORTECEDOR OS N.3 SHOCK ABSORBER AMORTISSEUR	4
201126	FECHO LATERAL OS TRIPLE Nº4 Nº4 LATERAL LOCK SERRURE LATÉRALE Nº4	2
280049	TESTA LARGA OS-TRIPLE P/FECHO OS N.2 STRIKING PLATE GÂCHE	6
215046	PEÇA AJUSTE P/FECHO LAT OS-TRIPLE N.4 ADJUSTEMENT	8
228167	MOLA PARA RETENÇÃO DE FECHO OS Nº2 OS LOCK RETAINER SPRING RESSORT DE RETENUE POUR FERMETURE OS	2
212433	CONJUNTO TOPO CENTRAL Nº12 OS-T ESQUERDO CENTRAL Nº12 LEFT END-CAP EMBOUT CENTRAL Nº12 GAUCHE	4
212434	CONJUNTO TOPO CENTRAL Nº12 OS-T DIREITO CENT. Nº12 RIGHT END-CAP EMBOUT CENT. Nº12 DROITE	4
210189	TOPO LATERAL SUP/INF Nº18 OS-V3 LATERAL UPPER/LOWER Nº18 OS-V3 END-CAP EMBOUT LAT SUP/INF Nº18 OS-V3	4
212066	CONJUNTO TOPOS OS 63 OS 63 END-CAP KIT KIT D'EMBOUT OS 63	4
212211	CONJ. TOPOS CAL/SOL OS-T 3-RAIL DRAINAGE CHANNEL/SILL OS-T 3-RAIL SILL-CAP KIT WITH DRAINAGE CHANNEL/SEUIL OS-T 3-RAIL	1
213273	CORTA-VENTO OS SUPERIOR UPPER CENTRAL GASKET PIÈCE D'ÉTANCHÉITÉ SUPÉRIEUR	2
213274	CORTA-VENTO OS INFERIOR LOWER CENTRAL GASKET PIÈCE D'ÉTANCHÉITÉ INFÉRIEUR	2
210268	GOTEIRA C/ VÁLVULA SVE FLAP VALVE CLAPET À VOLET	DIVERSOS DIVERSES DIVERS
210265	GOTEIRA C/ VÁLVULA BOLA BALL VALVE CLAPET À BILLE	DIVERSOS DIVERSES DIVERS
215078	PEÇA ANTI-LEVANTAMENTO OS ANTI-LIFT ACCESSORY ANTI-LEVAGE ACCESSOIRE	2
215083	ANTI-LEVANTAMENTO GUIA INOX OS OS GUIDE ANTI-LIFT ACCESSORY ACCESSOIRE ANTI-LEVAGE POUR GUIDE INOX OS	6
215194	CHAPA BLOQUEIO PELÚCIA PILE SEAL LOCK PLATE PLAQUE DE VERROUILLAGE DE JOINT BROSSÉ	8
210510	TOPO BLOQUEIO PELÚCIA CV PILE SEAL LOCK END-CAP CV EMBOUT DE VERROUILLAGE DE JOINT BROSSÉ CV	8
290020	PARAFUSO PAR 006 SCREW VIS	DIVERSOS DIVERSES DIVERS
290088	PARAFUSO DIN7981 PH 4,2x16 INOX A2 SCREW VIS (Para Ref. 212210)	6
290729	PARAFUSO PKI PH 5/8x6 CQ SCREW VIS (Para Ref. 212210)	12

VEDANTES | SEALENTS | JOINTS

CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	QUANTIDADE QUANTITY QUANTITÉ
208458 ou or ou 208467	PELÚCIA 7x7 Cinza PILE SEAL JOINT BROSSÉ ou or ou PELÚCIA 7x7 Preta PILE SEAL JOINT BROSSÉ	4L
208460	PELÚCIA 7x7 S-F PILE SEAL JOINT BROSSÉ	8H
208597	PELÚCIA SRF 4x8x100 2P1M PILE SEAL JOINT BROSSÉ (TOPO CENTRAL Nº12)	8un.
208499	VD 2063.N	4H
208193	VD 2060	6L




Sistema OS-T⁺ Perimetral - Soleira Standard

System | Système

Standard Sill | Seuil Standard



JANELA DE CORRER 4 FOLHAS
4 SASHES SLIDING WINDOW
FENÊTRE COULISSANT 4 VANTAUX



PERFIS PROFILES PROFILÉS					
CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	CORTE HORIZ. HORIZONT. DETAIL DETAIL HORIZONT.	CORTE VERT. VERTICAL DETAIL DETAIL VERTICALE	QUANT. QUANTITY QUANTITÉ	CORTE CUT COUPE
VO 41	ARO FIXO FIXED FRAME DORMANT	L	H	2+4	
VO 40	ARO FIXO SOLEIRA SILL FRAME SEUIL	L	-	2	
SO 17	ARO MÓVEL LATERAL MOBILE FR. OUVRANT	-	H-T18	2	
SO 30	VARETA ROD PROFILE TIGE	-	H-T18	2	
OS 53	ARO MÓVEL CENTRAL PROFILE PROFILÉ	-	H-T18	6	
OS 801	GUIA INF. INOX LOWER GUIDE GUIDE INFÉRIEUR	L-46	-	8	
OS 35	GUIA SUP. UPPER GUIDE GUIDE SUPÉRIEUR	L-46	-	4	
OS 95	POLIAMIDA POLYAMIDE POLYAMIDE	(L-57)/4 (L-98)/2 (3xL-337)/4	H-74	4 4 + 4 4	
OS 30	PERFIL REMATE PROFILE PROFILÉ	(L-120)/4 (L-130)/2 (3xL-400)/4	-	4 4 4	
OS 20	TAMPA DE CANAL TRACK COVER PROFILE CACHE CANAL	-	H-46	2	
SO 70	TAMPA DE CANAL TRACK COVER PROFILE CACHE CANAL	-	H-46	2	
KP 35	TUBO TUBE TUBE	L	H-100	2+2	

ACESSÓRIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES		
CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	QUANTIDADE QUANTITY QUANTITÉ
205164	CARRINHO OS N°6 ROLLER BEARING ROULEAU	8
205161	CARRINHO-GUIA OS SUPERIOR N°3 UPPER-GUIDE ROLLER BEARING N3 ROULEAU-GUIDE SUPÉRIEUR N3	8
205172	ESQUADRO 18-2210-D BLOCKING BRACKET ÉQUERRE	8
204026	ESQUADRO 9.8x46.5-C BLOCKING BRACKET ÉQUERRE	16
213018	CANTO DE ALINHAMENTO OS N.2 ANGLE ANGLE	8
202323	CONTRA-FECHO OS INOX C/ AFINAÇÃO N°2 COUNTER-LOCK BRACKET CONTRE-FERMETURE SUPPORT	6
213220	AMORTECEDOR OS N.3 SHOCK ABSORBER AMORTISSEUR	4
201126	FECHO LATERAL OS TRIPLE N°4 N°4 LATERAL LOCK SERRURE LATÉRALE N°4	2
280049	TESTA LARGA OS-TRIPLE P/FECHO OS N.2 STRIKING PLATE GÂCHE	6
215046	PEÇA AJUSTE P/FECHO LAT OS-TRIPLE N.4 ADJUSTEMENT PIECE PIÉCE DE RÉGLAGE	8
228167	MOLA PARA RETENÇÃO DE FECHO OS N°2 OS LOCK RETAINER SPRING RESSORT DE RETENUE POUR FERMETURE OS	2
212433	CONJUNTO TOPO CENTRAL N°12 OS-T ESQUERDO CENTRAL N°12 LEFT END-CAP EMBOUT CENTRAL N°12 GAUCHE	6
212434	CONJUNTO TOPO CENTRAL N°12 OS-T DIREITO CENT. N°12 RIGHT END-CAP EMBOUT CENT. N°12 DROITE	6
210189	TOPO LATERAL SUP/INF N°18 OS-V3 LATERAL UPPER/LOWER N°18 OS-V3 END-CAP EMBOUT LAT SUP/INF N°18 OS-V3	4
212066	CONJUNTO TOPOS OS 63 OS 63 END-CAP KIT KIT D'EMBOUT OS 63	6
213273	CORTA-VENTO OS SUPERIOR UPPER CENTRAL GASKET PIÉCE D'ÉTANCHÉITÉ SUPÉRIEUR	3
213274	CORTA-VENTO OS INFERIOR LOWER CENTRAL GASKET PIÉCE D'ÉTANCHÉITÉ INFÉRIEUR	3
210268	GOTEIRA C/ VÁLVULA SVE FLAP VALVE CLAPET À VOILET	DIVERSOS DIVERSES DIVERS
210265	GOTEIRA C/ VÁLVULA BOLA BALL VALVE CLAPET À BILLE	DIVERSOS DIVERSES DIVERS
215078	PEÇA ANTI-LEVANTAMENTO OS ANTI-LIFT ACCESSORY ANTI-LEVAGE ACCESSOIRE	2
215083	ANTI-LEVANTAMENTO GUIA INOX OS OS GUIDE ANTI-LIFT ACCESSORY ACCESSOIRE ANTI-LEVAGE POUR GUIDE INOX OS	8
215194	CHAPA BLOQUEIO PELÚCIA PILE SEAL LOCK PLATE PL. ADJES. VERROUILLAGE DE JOINT BROSSSE	12
210510	TOPO BLOQUEIO PELÚCIA CV PILE SEAL LOCK END-CAP CV EMBOUT DE VERROUILLAGE DE JOINT BROSSSE CV	12
290020	PARAFUSO PAR 006 SCREW VIS	DIVERSOS DIVERSES DIVERS

VEDANTES SEALENTS JOINTS		
CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	QUANTIDADE QUANTITY QUANTITÉ
208458 ou or ou 208467	PELÚCIA 7x7 Cinza PILE SEAL JOINT BROSSSE ou or ou PELÚCIA 7x7 Preta PILE SEAL JOINT BROSSSE	4L
208460	PELÚCIA 7x7 S-F PILE SEAL JOINT BROSSSE	10H
208597	PELÚCIA SRF 4X8X100 2P1M PILE SEAL JOINT BROSSSE	12un.
208499	VD 2063.N	6H
208193	VD 2060	8L

Sistema OS-T⁺ Perimetral - Soleira Standard

System | Système




Standard Sill | Seuil Standard

S

JANELA DE CORRER DE EMBUTIR COM 1 FOLHA

1 SASH POCKET SLIDING WINDOW

FENÊTRE COULISSANT À GALANDAGE 1 VANTAIL



VEDANTES SEALENTS JOINTS		
CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	QUANTIDADE QUANTITY QUANTITÉ
208458 ou/ou 208467	PELÚCIA 7x7 Cinza PILE SEAL / JOINT BROUSSE ou/ou PELÚCIA 7x7 Preta PILE SEAL / JOINT BROUSSE	4L
208460	PELÚCIA 7x7 S-F PILE SEAL / JOINT BROUSSE	7H
208597	PELÚCIA SRF 4X8X100 2P1M PILE SEAL / JOINT BROUSSE (TOPO CENTRAL Nº12)	2un.
208499	VD 2063.N	2H
208203	VD 2082	2Lx2

PERFIS PROFILES PROFILÉS					
CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	CORTE HORIZ. HORIZONTAL DETAIL DÉTAIL HORIZONTAL	CORTE VERT. VERTICAL DETAIL DÉTAIL VERTICALE	QUANT. QUANTITY QUANTITÉ	CORTE CUT COUPE
SO 44	ARO FIXO FIXED FRAME / DORMANT	L	H	1+2	
SO 34	ARO FIXO SOLEIRA SILL FRAME / SEUIL	L	-	1	
	L_{luz} $L_{ouverture}$	(L/2)-33	-	-	-
SO 18	ARO MÓVEL LATERAL MOBILE FR. / OUVRANT	-	H-118	1	
SO 30	VARETA ROD PROFILE / TIGE	-	H-178	1	
OS 13	ARO MÓVEL CENTRAL PROFILE / PROFILÉ	-	H-118	1	
OS 801	GUIA INF. INOX LOWER GUIDE / GUIDE INFÉRIEUR	L-46	-	2	
OS 35	GUIA SUP. UPPER GUIDE / GUIDE SUPÉRIEUR	L-46	-	1	
SO 45	PERFIL REMATE PROFILE / PROFILÉ	(L/2)-37	H-101	1+2	
SO 46	PERFIL REMATE PROFILE / PROFILÉ	-	H-103	1	
SO 47	PERFIL REMATE PROFILE / PROFILÉ	-	H-101	1	
SO 48	PERFIL REMATE PROFILE / PROFILÉ	(L/2)+94	H-50	1+1	
JM 81	PERFIL COMPLEMENTAR COMPLEMENT. PROFILE / PROF. COMPLÉMENTAIRE	(L/2)+28	-	1	
KQ 25	PERFIL REMATE PROFILE / PROFILÉ	-	H	1	
KP 42	PERFIL REMATE PROFILE / PROFILÉ	(L/2)-37 (L/2)-212	H	2+1	
SO 85	PERFIL SOLEIRA SILL PROFILE / PROFILÉ DE SEUIL	L	-	1	
SO 25	PERFIL CALEIRA DRAINAGE CHANNEL / GOUTTIERE DE VIDANGE	(L/2)-38	-	1	
SO 58	TAMPA DE CALEIRA DRAINAGE CHANNEL GRID / GRILLE POUR GOUTTIERE DE VIDANGE	(L/2)-38	-	1	
VO T1	PERFIL FIXAÇÃO TAMPA DRAINAGE CHANNEL GRID FIX. PROF. / PROF. FIXATION GRILLE		(n)		

* Opcional | Optional | Optionnel

ACESSÓRIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES		
CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	QUANTIDADE QUANTITY QUANTITÉ
205164	CARRINHO OS Nº6 ROLLER BEARING / ROULEAU	2
205161	CARRINHO-GUIA OS SUPERIOR Nº3 UPPER-GUIDE ROLLER BEARING N3 / ROULEAU-GUIDE SUPÉRIEUR N3	2
205173	ESQUADRO 18-1310-C BLOCKING BRACKET / ÉQUERRE	8
213018	CANTO DE ALINHAMENTO OS N.2 ANGLE / ANGLE	8
202323	CONTRA-FECHO OS INOX C / AFINAÇÃO Nº2 COUNTER-LOCK BRACKET / CONTRÉ-FERMETURE SUPPORT	3
213220	AMORTECEDOR OS N.3 SHOCK ABSORBER / AMORTISSEUR	2
201126	FECHO LATERAL OS TRIPLE Nº4 N°4 LATERAL LOCK / SERRURE LATÉRALE N°4	1
280049	TESTA LARGA OS-TRIPLE P/FECHO OS N.2 STRIKING PLATE / GÂCHE	3
215046	PEÇA AJUSTE P/FECHO LAT OS-TRIPLE N.4 ADJUSTEMENT PIECE / PIÉCE DE RÉGLAGE	4
228167	MOLA PARA RETENÇÃO DE FECHO OS Nº2 SPRING FOR RETENTION OF SHUTTER OS	1
212433	CONJUNTO TOPO CENTRAL Nº12 OS-T ESQUERDO CENTRAL Nº12 LEFT END-CAP / EMBOUT CENTRAL Nº12 GAUCHE	1
212434	CONJUNTO TOPO CENTRAL Nº12 OS-T DIREITO CENT. Nº12 RIGHT END-CAP / EMBOUT CENT. Nº12 DROITE	1
210189	TOPO LATERAL SUP/INF Nº18 OS-V3 LATERAL UPPER/LOWER Nº18 OS-V3 END-CAP / EMBOUT LAT. SUP/INF Nº18 OS-V3	2
212209	CONJ. TOPOS CAL/SOL OS-D1-RAIL PILE SEAL LOCK KIT / KIT D'EMBOUT DE GOUTTIERE/SEUIL OS-D1-RAIL	1
210268	GOTEIRA C/ VÁLVULA SVE FLAP VALVE / CLAPET À VOLET	DIVERSOS DIVERSES / DIVERS
210265	GOTEIRA C/ VÁLVULA BOLA BALL VALVE / CLAPET À BILLE	DIVERSOS DIVERSES / DIVERS
215078	PEÇA ANTI-LEVANTAMENTO OS ANTI-LIFT ACCESSORY / ANTI-LEVAGE ACCESSOIRE	1
215083	ANTI-LEVANTAMENTO GUIA INOX OS OS GUIDE ANTI-LIFT ACCESSORY / ACCESSOIRE ANTI-LEVAGE POUR GUIDE INOX OS	2
215194	CHAPA BLOQUEIO PELÚCIA PILE SEAL LOCK PLATE / PLAQUE DE VERROUILLAGE DE JOINT BROUSSE	4
290088	PARAFUSO DIN7981 PH 4,2x16 INOX A2 SCREW / VIS (Para Ref. 212209)	8
290729	PARAFUSO PKI PH 5/8x6 CQ SCREW / VIS (Para Ref. 212209)	8

Sosoares

Sistema OS-T⁺ Perimetral - Soleira Standard

System | Système




Standard Sill | Seuil Standard

S

JANELA DE CORRER DE EMBUTIR COM 2 FOLHAS 1-RAIL - COM PERFIS SO 77 + SO 79

2 SASHES 1-RAIL POCKET SLIDING WINDOW - WITH SO 77 + SO 79 PROFILES

FENÊTRE COULISSANT À GALANDAGE 2 VANTAUX 1-RAIL - AVEC PROFILÉS SO 77 + SO 79



PERFIS PROFILES PROFILÉS					
CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	CORTE HORIZ. HORIZONT. DETAIL DETAIL HORIZONTAL	CORTE VERT. VERTICAL DETAIL DETAIL VERTICALE	QUANT. QUANTITY QUANTITÉ	CORTE CUT COUPE
SO 44	ARO FIXO FIXED FRAME DORMANT	L	H	1+2	
SO 34	ARO FIXO SOLEIRA SILL FRAME SEUIL	L	-	1	
L ₁₀₂	L ₁₀₂ L ₁₀₂ L ₁₀₂	(L/2)-44	-	-	-
SO 77	PERFIL CENTRAL CONTRA FECHO PROFILE PROFILE	-	H-73	1	
SO 79	PERFIL CENTRAL FECHO PROFILE PROFILE	-	H-73	1	
SO 33	BARRA DE CREMONE DUPLA DOUBLE CREMONE-ROD TIGEE CREMONE DOUBLE	-	VARIÁVEL VARIABLE VARIABLE	4	
OS 13	ARO MÓVEL CENTRAL PROFILE PROFILE	-	H-118	2	
OS 801	GUIA INF. INOX LOWER GUIDE GUIDE INFÉRIEUR	L-46	-	2	
OS 35	GUIA SUP. UPPER GUIDE GUIDE SUPÉRIEUR	L-46	-	1	
SO 45	PERFIL REMATE PROFILE PROFILE	(L/2)-48	-	1+2	
SO 46	PERFIL REMATE PROFILE PROFILE	-	H-101	2	
SO 47	PERFIL REMATE PROFILE PROFILE	-	H-103	2	
SO 48	PERFIL REMATE PROFILE PROFILE	(L/2) + 112	H-101	1	
JM 81	PERFIL COMPLEMENTAR COMPLEMENT. PROFILE PROF. COMPLÉMENTAIRE	(L/2)+83	-	1	
KQ 25	PERFIL REMATE PROFILE PROFILE	-	H	2	
KP 42	PERFIL REMATE PROFILE PROFILE	(L/2)-48	-	2	
SO 85	PERFIL SOLEIRA SILL PROFILE PROFILE DE SEUIL	L	-	1	
SO 25	PERFIL CALEIRA DRAINAGE CHANNEL GOUTTIÈRE DE VIDANGE	(L/2)-49	-	1	
SO 58	TAMPA DE CALEIRA DRAINAGE CHANNEL GRID GRILLE POUR GOUTTIÈRE DE VIDANGE	(L/2)-49	-	1	
VO T1	PERFIL FIXAÇÃO TAMPA DRAINAGE CHANNEL GRID FIX. PROF. PROF. FIXATION GRILLE	(1)	(1)		

★ Optional | Optionnel



(1) Peças com 400mm, aplicadas aproximadamente a cada 800mm | Pieces 400mm long, applied approximately every 800mm | Pièces de 400 mm, appliquées à environ tous les 800 mm

VEDANTES SEALENTS JOINTS		
CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	QUANTIDADE QUANTITY QUANTITÉ
208458 ou/ou ou 208467	PELÚCIA 7x7 Cinza PILE SEAL JOINT BROUSSE ou/ou ou PELÚCIA 7x7 Preta PILE SEAL JOINT BROUSSE	4L
208460	PELÚCIA 7x7 S-F PILE SEAL JOINT BROUSSE	7H
208450	PELÚCIA 7x5.5 PILE SEAL JOINT BROUSSE ou/ou ou 208465	(SO 77 SO 79) 3H
208597	PELÚCIA SRF 4X8X100 2P1M PILE SEAL JOINT BROUSSE	(TOPO CENTRAL Nº12) 4un.
208499	VD 2063.N	6H
208203	VD 2082	2Lx2

ACESSÓRIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES		
CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	QUANTIDADE QUANTITY QUANTITÉ
205164	CARRINHO OS Nº6 ROLLER BEARING ROULEAU	4
205161	CARRINHO-GUIA OS SUPERIOR Nº3 UPPER-GUIDE ROLLER BEARING N3 ROULEAU-GUIDE SUPÉRIEUR N3	4
205173	ESQUADRO 18-1310-C BLOCKING BRACKET ÉQUERRE	8
213018	CANTO DE ALINHAMENTO OS N.2 ANGLE ANGLE	8
210197	FECHO EMBUTIR OS MONODIR MONODIRECTIONAL RECESSED LOCK SERRURE À ENCASTRER MONODIRECTIONNEL	1
212000	CONJ. FECHO SO38/SO39 LOCK SET KIT FERMETURE	★ 1
212019	CONJ. TOPOS SO38/SO39 END-CAP KIT KIT D'EMBOUT	1
290099	PARAFUSO DIN7991 M5x8 INOX A2 SCREW VIS	4
212433	CONJUNTO TOPO CENTRAL Nº12 OS-T ESQUERDO CENTRAL N°12 LEFT END-CAP EMBOUT CENTRAL N°12 GAUCHE	2
212434	CONJUNTO TOPO CENTRAL Nº12 OS-T DIREITO CENT. N°12 RIGHT END-CAP EMBOUT CENT. N°12 DROITE	2
212245	CONJ. TOPOS CAL/SOL OS-D1-RAIL DRAINAGE CHANNEL/SILL OS-D1-RAIL END-CAP KIT KIT D'EMBOUT DE GOUTTIÈRE/SEUIL OS-D1-RAIL	1
210268	GOTEIRA C/ VÁLVULA SVE DRIP GOUTTIÈRE	DIVERSOS DIVERSES DIVERS
210265	GOTEIRA C/ VÁLVULA BOLA BALL VALVE CLAPET À BILLE	DIVERSOS DIVERSES DIVERS
290020	PARAFUSO PAR 006 SCREW VIS	DIVERSOS DIVERSES DIVERS
215083	ANTI-LEVANTAMENTO GUIA INOX OS OS GUIDE ANTI-UFT ACCESSORY ACCESSOIRE ANTI-LEVAGE POUR GUIDE INOX OS	2
215194	CHAPA BLOQUEIO PELÚCIA PILE SEAL LOCK PLATE PLAQUE DE VERROUILLAGE DE JOINT BROUSSE	8
290088	PARAFUSO DIN7981 PH 4.2x16 INOX A2 SCREW VIS (Para Ref. 212209)	6
290729	PARAFUSO PKI PH 5/8x6 CQ SCREW VIS (Para Ref. 212209)	8

★ 2Un./prumada para alturas até 3metros. 3Un./prumada para alturas superiores a 3 metro
2units/union for heights up to 3meters. 3units/union for heights over 3 meters | 2 unités/union pour les hauteurs jusqu'à 3 mètres. 3unités/union pour les hauteurs supérieures à 3 mètres


JANELA DE CORRER DE EMBUTIR COM 1 FOLHA 2-RAIL
1 SASH 2-RAIL POCKET SLIDING WINDOW
FENÊTRE COULISSANT À GALANDAGE 1 VANTAIL 2-RAIL



PERFIS PROFILES PROFILÉS					
CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	CORTE HORIZ. HORIZONT. DETAIL DETAIL HORIZONT.	CORTE VERT. VERTICAL DETAIL DETAIL VERTICALE	QUANT. QUANTITY	CORTE CUT COUPE
ARO FIXO VO 41	ARO FIXO FIXED FRAME DORMANT	L	H	1+2	
ARO FIXO VO 40	ARO FIXO SOLEIRA SILL FRAME SEUIL	L	-	1	
	L _{Luz} L _{Topo} L _{Abertura}	(L/2)-33	-	-	-
ARO MÓVEL CENTRAL OS 13	ARO MÓVEL CENTRAL PROFILE PROFILÉ	-	H-118	2	
ARO MÓVEL LATERAL SO 17	ARO MÓVEL LATERAL MOBILE FR. OUVRANT	-	H-118	1	
SO 30	VARETA ROD PROFILE TIGE	-	H-178	1	
OS 70	TAMPA DE CANAL TRACK COVER PROFILÉ CACHE CANAL	-	H-46	2	
OS 801	GUIA INF. INOX LOWER GUIDE GUIDE INFÉRIEUR	L-46	-	2	
OS 35	GUIA SUP. UPPER GUIDE GUIDE SUPÉRIEUR	L-46	-	1	
OS 95	POLIAMIDA POLYAMIDE POLYAMIDE	(Lx2) - 75 (Lx2) - 26	H-74	2 + 2	
OS 30	PERFIL REMATE PROFILE PROFILÉ	(Lx2) - 90 (Lx2) - 41	-	2	
SO 45	PERFIL REMATE PROFILE PROFILÉ	(L/2)-37	H-101	1+2	
SO 46	PERFIL REMATE PROFILE PROFILÉ	-	H-103	1	
SO 47	PERFIL REMATE PROFILE PROFILÉ	-	H-101	1	
SO 48	PERFIL REMATE PROFILE PROFILÉ	(L/2)+94	H-50	1+1	
JM 81	PERFIL COMPLEMENTAR COMPLEMENT. PROFILE PROF. COMPLÉMENTAIRE	(L/2)+28	-	1	
KQ 25	PERFIL REMATE PROFILE PROFILÉ	-	H	1	
KP 42	PERFIL REMATE PROFILE PROFILÉ	(L/2)-37 (L/4) - 212	H	2 + 1	
SO 86	PERFIL SOLEIRA SILL PROFILE PROFILÉ DE SEUIL	L	-	1	
SO 25	PERFIL CALEIRA DRAINAGE CHANNEL GOUTTIERE DE VIDANGE	(L/2)-25	-	1	
SO 58	TAMPA DE CALEIRA DRAINAGE CHANNEL GRID GRILLE POUR GOUTTIERE DE VIDANGE	(L/2)-25	-	1	
VO T1	PERFIL FIXAÇÃO TAMPA DRAINAGE CHANNEL GRID FIX. PROF. PROF. FIXATION GRILLE		(1)		

★ Opcional | Optional | Optionnel

(1) Peças com 400mm, aplicadas aproximadamente a cada 800mm | Pieces 400mm long, applied approximately every 800mm | Pièces de 400 mm, appliquées à environ tous les 800 mm



ACESSÓRIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES		
CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	QUANTIDADE QUANTITY QUANTITE
205164	CARRINHO OS Nº6 ROLLER BEARING (ROULEAU)	2
205161	CARRINHO-GUIA OS SUPERIOR Nº3 UPPER-GUIDE ROLLER BEARING N3 ROULEAU-GUIDE SUPERIEUR N3	2
205172	ESQUADRO 18-2210-D BLOCKING BRACKET EQUEURRE	8
204026	ESQUADRO 9.8x46.5-C BLOCKING BRACKET EQUEURRE	8
213018	CANTO DE ALINHAMENTO OS N2 ANGLE ANGLE	8
202323	CONTRA-FECHO OS INOX C / AFINAÇÃO Nº2 COUNTER-LOCK BRACKET / CONTRE-FERMETURE-SUPPORT	3
213220	AMORTECEDOR OS N3 SHOCK ABSORBER AMORTISSEUR	2
280049	TESTA LARGA OS-TRIPLE P / FECHO OS N2 STRIKING PLATE GÂCHE	3
201126	FECHO LATERAL OS TRIPLE Nº4 N°4 LATERAL LOCK SERRURE LATERALE N°4	1
215046	PEÇA AJUSTE P / FECHO LAT OS-TRIPLE N4 ADJUSTEMENT PIECE / PIÉCE DE RÉGLAGE	4
228167	MOLA PARA RETENÇÃO DE FECHO OS Nº2 OS LOCK RETAINER SPRING RESSORT DE RETENUE POUR FERMETURE OS	1
212433	CONJUNTO TOPO CENTRAL Nº12 OS-T ESQUERDO CENTRAL N°12 LEFT END-CAP EMBOUT CENTRAL N°12 GAUCHE	2
212434	CONJUNTO TOPO CENTRAL Nº12 OS-T DIREITO CENT. N°12 RIGHT END-CAP EMBOUT CENT. N°12 DROITE	2
210189	TOPO LATERAL SUP / INF Nº18 OS-V3 LAT. UPPER / LOWER N°18 OS-V2 END-CAP EMBOUT LAT SUP / INF N°18 OS-V2	2
212210	CONJ. TOPOS CAL / SOL OS-T-2-RAIL DRAINAGE CHANNEL / SILL OS-T-2-RAIL END-CAP KIT / KIT D'EMBOUT DE GOUTTIERE / SEUIL OS-T-2-RAIL	1
213273	CORTA-VENTO OS SUPERIOR UPPER CENTRAL GASKET PIÉCE D'ÉTANCHÉITE SUPÉRIEUR	1
213274	CORTA-VENTO OS INFERIOR LOWER CENTRAL GASKET PIÉCE D'ÉTANCHÉITE INFÉRIEUR	1
210268	GOTEIRA C / VÁLVULA SVE FLAP VALVE CLAPET À VOILET	DIVERSOS DIVERSES DIVERS
210265	GOTEIRA C / VÁLVULA BOLA BALL VALVE CLAPET À BILLE	DIVERSOS DIVERSES DIVERS
215078	PEÇA ANTI-LEVANTAMENTO OS ANTI-LIFT ACCESSORY ANTI-LEVAGE ACCESSOIRE	1
215083	ANTI-LEVANTAMENTO GUIA INOX OS OS GUIDE ANTI-LIFT ACCESSORY ACCESSOIRE ANTI-LEVAGE POUR GUIDE INOX OS	2
215194	CHAPA BLOQUEIO PELÚCIA PILE SEAL LOCK PLATE PLAQUE DE VERROUILLAGE DE JOINT BROSSÉ	2
210510	TOPO BLOQUEIO PELÚCIA CV PILE SEAL LOCK END-CAP CV EMBOUT DE VERROUILLAGE DE JOINT BROSSÉ CV	2
290020	PARAFUSO PAR 006 SCREW VIS	DIVERSOS DIVERSES DIVERS
290088	PARAFUSO DIN7981 PH 4,2x16 INOX A2 SCREW VIS (Para Ref. 212210)	6
290729	PARAFUSO PKI PH 5/8x6 CQ SCREW VIS (Para Ref. 212210)	8

VEDANTES SEALENTS JOINTS		
CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	QUANTIDADE QUANTITY QUANTITE
208458 ou 1 ou 2 208467	PELÚCIA 7x7 Cinza PILE SEAL JOINT BROSSÉ ou 1 ou 2 PELÚCIA 7x7 Preta PILE SEAL JOINT BROSSÉ	4L
208460	PELÚCIA 7x7 S-F PILE SEAL JOINT BROSSÉ	7H
208597	PELÚCIA SRF 4x8x100 2P1M PILE SEAL JOINT BROSSÉ (TOPO CENTRAL Nº12)	4un.
208499	VD 2063.N	2H
208193	VD 2060	4L




Sistema OS-T⁺ Perimetral - Soleira Standard

System | Système

Standard Sill | Seuil Standard

S

JANELA DE CORRER DE EMBUTIR COM 2 FOLHAS 2-RAIL
2 SASHES 2-RAIL POCKET SLIDING WINDOW
FENÊTRE COULISSANT À GALANDAGE 2 VANTAUX 2-RAIL



VEDANTES SEALENTS JOINTS		
CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	QUANTIDADE QUANTITY QUANTITÉ
208458 ou or ou 208467	PELÚCIA 7x7 Cinza PILE SEAL JOINT BROUSSE ou or ou PELÚCIA 7x7 Preta PILE SEAL JOINT BROUSSE	4L
208460	PELÚCIA 7x7 S-F PILE SEAL JOINT BROUSSE	7H
208597	PELÚCIA SRF 4X8X100 2P1M (TOPO CENTRAL Nº12)	8un.
208593 ou or ou 208466	PELÚCIA 7x12 S-F Cinza PILE SEAL JOINT BROUSSE ou or ou PELÚCIA 7x12 S-F Preta PILE SEAL JOINT BROUSSE (SO 46)	H
208499	VD 2063.N	4H
208193	VD 2060	4L

PERFIS PROFILES PROFILÉS					
CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	CORTE HORIZ. HORIZONTAL DETAIL DETAIL HORIZONTAL	CORTE VERT. VERTICAL DETAIL DETAIL VERTICALE	QUANT. QUANTITY QUANTITÉ	CORTE CUT COUPE
broand VO 41	ARO FIXO FIXED FRAME DORMANT	L	H	1+2	
broand VO 40	ARO FIXO SOLEIRA SILL FRAME SEUIL	L	-	1	
-----	L _{luz} L _{open} L _{ouverture}	(2L/3)-64	-	-	
OS 13	ARO MÓVEL CENTRAL PROFILE PROFILÉ	-	H-118	2	
SO 73	ARO MÓVEL CENTRAL PROFILE PROFILÉ	-	H-118	1	
SO 17	ARO MÓVEL LATERAL MOBILE FR OUVRANT	-	H-118	1	
SO 30	VARETA ROD PROFILE TIGE	-	H-178	1	
OS 70	TAMPA DE CANAL TRACK COVER PROFILÉ CÂCHE CANAL	-	H-46	2	
OS 801	GUIA INF. INOX LOWER GUIDE GUIDE INFÉRIEUR	L-46	-	4	
OS 35	GUIA SUP. UPPER GUIDE GUIDE SUPÉRIEUR	L-46	-	1	
OS 95	POLIAMIDA POLYAMIDE POLYAMIDE	(2L/3)-82 (L/3)-19	H-74	2 2	+2
OS 30	PERFIL REMATE PROFILE PROFILÉ	(2L/3)-97 (L/3)-34	-	1	
SO 45	PERFIL REMATE PROFILE PROFILÉ	(2L/3)-66	H-101	1+2	
SO 46	PERFIL REMATE PROFILE PROFILÉ	-	H-103	1	
SO 47	PERFIL REMATE PROFILE PROFILÉ	-	H-101	1	
SO 48	PERFIL REMATE PROFILE PROFILÉ	(2L/3)+63	H-50	1+1	
JM 81	PERFIL COMPLEMENTAR COMPLEMENT. PROFILE PROF. COMPLÉMENTAIRE	(2L/3)-2	-	1	
KQ 25	PERFIL REMATE PROFILE PROFILÉ	-	H	1	
KP 42	PERFIL REMATE PROFILE PROFILÉ	(2L/3)-66 (L/3)-181	H	2+1	
SO 86	PERFIL SOLEIRA SILL PROFILE PROFILÉ DE SEUIL	L	-	1	
SO 25	PERFIL CALEIRA DRAINAGE CHANNEL GOUTTIÈRE DE VIDANGE	(2L/3)-69	-	1	
SO 58	TAMPA DE CALEIRA DRAINAGE CHANNEL TRACK COVER PROFILÉ CÂCHE CANAL	(2L/3)-69	-	1	
VO 11	PERFIL FIXAÇÃO TAMPA DRAINAGE CHANNEL GRID FIX. PROF. PROF. FIXATION GRILLE		(1)		

★ Opcional | Optional | Optionnel

(1) Peças com 400mm, aplicadas aproximadamente a cada 800mm | Pieces 400mm long, applied approximately every 800mm | Pièces de 400 mm, appliquées à environ tous les 800 mm

ACESSÓRIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES		
CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	QUANTIDADE QUANTITY QUANTITÉ
205164	CARRINHO OS Nº6 ROLLER BEARING ROULEAU	4
205161	CARRINHO-GUIA OS SUPERIOR Nº3 UPPER-GUIDE ROLLER BEARING N3 ROULEAU-GUIDE SUPÉRIEUR N3	4
205172	ESQUADRO 18-2210-D BLOCKING BRACKET ÉQUERRE	8
204026	ESQUADRO 9.8x46.5-C BLOCKING BRACKET ÉQUERRE	8
213018	CANTO DE ALINHAMENTO OS N2 ANGLE ANGLE	8
202323	CONTRA-FECHO OS INOX C / AFINAÇÃO Nº2 COUNTER-LOCK BRACKET CONTRE-FERMETURE SUPPORT	3
213220	AMORTECEDOR OS N3 SHOCK ABSORBER AMORTISSEUR	2
280049	TESTA LARGA OS-TRIPLE P/FECHO OS N2 STRIKING PLATE GÂCHE	3
201126	FECHO LATERAL OS TRIPLE Nº4 N4 LATERAL LOCK SERRURE LATÉRALE N4	1
215046	PEÇA AJUSTE P/FECHO LAT OS-TRIPLE N4 ADJUSTEMENT PIECE PIÈCE DE RÉGLAGE	4
228167	MOLA PARA RETENÇÃO DE FECHO OS Nº2 OS LOCK RETAINER SPRING RESSORT DE RETENUE POUR FERMETURE OS	1
212433	CONJUNTO TOPO CENTRAL Nº12 OS-T ESQUERDO CENTRAL Nº12 LEFT END-CAP EMBOUT CENTRAL Nº12 GAUCHE	3
212434	CONJUNTO TOPO CENTRAL Nº12 OS-T DIREITO CENT. Nº12 RIGHT END-CAP EMBOUT CENT. Nº12 DROITE	3
210189	TOPO LATERAL SUP/INF Nº18 OS-V3 LATERAL UPPER/LOWER Nº18 OS-V3 END-CAP EMBOUT LAT SUP/INF Nº18 OS-V3	2
210161	TOPO SO72/SO73 SO72/SO73 END-CAP EMBOUT SO72/SO73	2
212210	CONJ. TOPOS CAL/SOL OS-T 2-RAIL DRAINAGE CHANNEL/SILL OS-T 2-RAIL END-CAP KIT WITH DRAINAGE CHANNEL/SEUIL OS-T 2-RAIL	1
213273	CORTA-VENTO OS SUPERIOR UPPER CENTRAL GASKET PIÈCE D'ÉTANCHÉITE SUPÉRIEUR	1
213274	CORTA-VENTO OS INFERIOR LOWER CENTRAL GASKET PIÈCE D'ÉTANCHÉITE INFÉRIEUR	1
210268	GOTEIRA C/ VÁLVULA SVE FLAP VALVE CLAPET À VOLET	DIVERSOS DIVERSES DIVERS
210265	GOTEIRA C/ VÁLVULA BOLA BALL VALVE CLAPET À BILLE	DIVERSOS DIVERSES DIVERS
215078	PEÇA ANTI-LEVANTAMENTO OS ANTI-LIFT ACCESSORY ANTI-LEVAGE ACCESSOIRE	1
215083	ANTI-LEVANTAMENTO GUIA INOX OS OS GUIDE ANTI-LIFT ACCESSORY ACCESSOIRE ANTI-LEVAGE POUR GUIDE INOX OS	4
215194	CHAPA BLOQUEIO PELÚCIA PILE SEAL LOCK PLATE PLAQUE DE VERROUILLAGE DE JOINT BROUSSE	4
210510	TOPO BLOQUEIO PELÚCIA CV PILE SEAL LOCK END-CAP CV EMBOUT DE VERROUILLAGE DE JOINT BROUSSE CV	4
290020	PARAFUSO PAR 006 SCREW VIS	DIVERSOS DIVERSES DIVERS
290088	PARAFUSO DIN7981 PH 4.2x16 INOX A2 SCREW VIS (Para Ref. 212210)	6
290729	PARAFUSO PKI PH 5/8x6 CQ SCREW VIS (Para Ref. 212210)	8

Sistema OS-T⁺ Perimetral - Soleira Standard

System | Système




Standard Sill | Seuil Standard

S

JANELA DE CORRER 2 FOLHAS - COM 2 FECHADURAS

2 SASHES SLIDING WINDOW - WITH 2 LOCKS

FENÊTRE COULISSANT 2 VANTAUX - AVEC 2 SERRURES



PERFIS PROFILES PROFILÉS					
CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	CORTE HORIZ. HORIZONT. DETAIL DETAIL HORIZONTAL	CORTE VERT. VERTICAL DETAIL DETAIL VERTICALE	QUANT. QUANTITY QUANTITÉ	CORTE CUT COUPE
VO 41	ARO FIXO FIXED FRAME DORMANT	L	H	1+2	
VO 13 ou or ou OS 53 ou or ou OS 63	ARO FIXO SOLEIRA SILL FRAME SEUIL	L	-	1	
OS 13 ou or ou OS 53 ou or ou OS 63	ARO MÓVEL CENTRAL PROFILE PROFILÉ	-	H-118	2	
SO 40	PERFIL TESTA FECHADURA (LOCK PLATE PROFILE) PROFILÉ POUR SERRURE	-	H-46	2	
OS 70	TAMPA DE CANAL (TRACK COVER) PROFILÉ CACHE CANAL	-	H-46	2	
VO 52	ARO MÓVEL LATERALP/ FECHADURA LATERAL LOCK PROFILE (OUVRIANT LAT. SERRURE)	-	H-118	2	
OS 35	GUIA SUP. UPPER GUIDE GUIDE SUPÉRIEUR	L-46	-	2	
OS 801	GUIA INF. INOX LOWER GUIDE GUIDE INFÉRIEUR	L-46	-	4	
OS 95	POLIAMIDA POLYAMIDE POLYAMIDE	(L/2)-50	H-74	4+2	
OS 30	PERFIL REMATE PROFILE PROFILÉ	(L/2)-65	-	4	
SO 86	PERFIL SOLEIRA SILL PROFILE PROFILÉ DE SEUIL	CONSULTAR DEPARTAMENTO TÉCNICO CONSULT TECHNICAL DEPARTMENT CONSULTER DÉPARTEMENT TECHNIQUE			
SO 25	PERFIL CALEIRA DRAINAGE CHANNEL GOUTTIERE DE VIDANGE				
SO 58	TAMPA DE CALEIRA DRAINAGE CHANNEL GRID GRILLE POUR GOUTTIERE DE VIDANGE				
VO 11	PERFIL FIXAÇÃO TAMPA DRAINAGE CHANNEL GRID FIX. PROF. PROF. FIXATION GRILLE				

(1) Peças com 400mm, aplicadas aproximadamente a cada 800mm | Pieces 400mm long, applied approximately every 800mm | Pièces de 400 mm, appliquées à environ tous les 800 mm

ACESSÓRIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES		
CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	QUANTIDADE QUANTITY QUANTITÉ
205164	CARRINHO OS N°6 ROLLER BEARING ROULEAU	4
205161	CARRINHO-GUIA OS SUPERIOR N°3 UPPER-GUIDE ROLLER BEARING N3 ROULEAU-GUIDE SUPÉRIEUR N3	4
205172	ESQUADRO 18-2210-D BLOCKING BRACKET ÉQUERRE	8
204026	ESQUADRO 9.8x46.5-C BLOCKING BRACKET ÉQUERRE	8
213018	CANTO DE ALINHAMENTO OS N.2 ANGLE ANGLE	8
201198	FECHADURA OS TESTA U 1850mm LOCK SERRURE	2
213220	AMORTECEDOR OS N.3 SHOCK ABSORBER AMORTISSEUR	4
212425	CONJUNTO TESTA FECHADURA OS N.2 STRIKING PLATE KIT KIT DE GÂCHE	2
290105	PARAFUSO DIN7982 8x3/4 INOX A2 SCREW VIS	12
203306	COPO PARA TESTA FECHADURA RECESSED LOCK END-CAP EMBOUT À ENCASTRER POUR SERRURE	6
-----	CILINDRO CYLINDER CYLINDRE	★
220196	ESPELHO 23MM CYLINDER CYLINDRE	4
212433	CONJUNTO TOPO CENTRAL N°12 OS-T ESQUERDO CENTRAL N°12 LEFT END-CAP EMBOUT CENTRAL N°12 GAUCHE	2
212434	CONJUNTO TOPO CENTRAL N°12 OS-T DIREITO CENT. N°12 RIGHT END-CAP EMBOUT CENT. N°12 DROITE	2
210193	TOPO LATERAL SUP/INF N°21 OS-D FECH. LAT. UPPER/LOWER N°21 OS-D END-CAP EMBOUT LAT SUP/INF N°21 OS-D	4
213273	CORTA-VENTO OS SUPERIOR UPPER CENTRAL GASKET PIÈCE D'ÉTANCHÉITE SUPÉRIEUR	1
213274	CORTA-VENTO OS INFERIOR LOWER CENTRAL GASKET PIÈCE D'ÉTANCHÉITE INFÉRIEUR	1
212066 ou or ou 210109	CONJUNTO TOPOS OS 63 OS 63 END-CAP KIT KIT D'EMBOUT OS 63 ou or ou TOPO OS 63 OS 63 END-CAP KIT KIT D'EMBOUT OS 63	★ ★ 2 ou or ou 4
212210	CONJ. TOPOS CAL/SOL OS-T-2-RAIL DRAINAGE CHANNEL/SILL OS-T-2-RAIL END-CAP KIT KIT D'EMBOUT DE GOUTTIERE/SEUIL OS-T-2-RAIL	1
210268	GOTEIRA C/ VÁLVULA SVE FLAP VALVE CLAPET À VOILET	DIVERSOS DIVERSES DIVERS
210265	GOTEIRA C/ VÁLVULA BOLA BALL VALVE CLAPET À BILLE	DIVERSOS DIVERSES DIVERS
215078	PEÇA ANTI-LEVANTAMENTO OS ANTI-LIFT ACCESSORY ANTI-LEVAGE ACCESSOIRE	2
215083	ANTI-LEVANTAMENTO GUIA INOX OS OS GUIDE ANTI-LIFT ACCESSORY ACCESSOIRE ANTI-LEVAGE POUR GUIDE INOX OS	4
215194	CHAPA BLOQUEIO PELÚCIA PILE SEAL LOCK PLATE PL. JOINT DE VERROUILLAGE DE JOINT BROSSÉ	4
210510	TOPO BLOQUEIO PELÚCIA CV PILE SEAL LOCK END-CAP CV EMBOUT DE VERROUILLAGE DE JOINT BROSSÉ CV	4
290020	PARAFUSO PAR 006 SCREW VIS	DIVERSOS DIVERSES DIVERS
290088	PARAFUSO DIN7981 PH 4.2x16 INOX A2 SCREW VIS (Para Ref. 212210)	6
290729	PARAFUSO PKI PH 5/8x6 CQ SCREW VIS (Para Ref. 212210)	8

★ Consultar lista de acessórios | Consult list of accessories | Consulter la liste des accessoires
★ ★ Opcional em função do aro central usado | Optional depending on the centre profile used | En option, selon le profilé central utilisé

VEDANTES SEALENTS JOINTS		
CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	QUANTIDADE QUANTITY QUANTITÉ
208458 ou or ou 208467	PELÚCIA 7x7 Cinza PILE SEAL JOINT BROSSÉ ou or ou PELÚCIA 7x7 Preta PILE SEAL JOINT BROSSÉ	4L
208460	PELÚCIA 7x7 5-F PILE SEAL JOINT BROSSÉ	6H
208597	PELÚCIA SRF 4x8x100 2P1M PILE SEAL JOINT BROSSÉ (TOPO CENTRAL N°12)	4un.
208499	VD 2063.N	2H
208193	VD 2060	4L
208325	JUNTA DE DE BATENTE 2123 JOINT JOINT	4H

Sistema OS-T⁺ Perimetral - Soleira Standard

System | Système



Standard Sill | Seuil Standard

S

JANELA DE CORRER 2 FOLHAS - COM 1 FECHADURA E 1 FECHO LATERAL - (vidros iguais)


2 SASHES SLIDING WINDOW - WITH 1 LOCK AND 1 LATERAL LOCK - (glasses with equal widths)

FENÊTRE COULISSANT 2 VANTAUX - AVEC 1 SERRURE ET 1 SERRURE LATÉRAL - (verres de même largeurs)



PERFIS PROFILES PROFILÉS					
CODIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	CORTE HORIZ. HORIZONT. DETAIL DETAIL HORIZONT	CORTE VERT. VERTICAL DETAIL DETAIL VERTICALE	QUANT. QUANTITY QUANTITÉ	CORTE CUT COUPE
VO 41	ARO FIXO FIXED FRAME DORMANT	L	H	1+2	
VO 40	ARO FIXO SOLEIRA SILL FRAME SEUIL	L	-	1	
OS 13 ou / or / ou OS 53 ou / or / ou OS 63	ARO MÓVEL CENTRAL PROFILE PROFILÉ	-	H-118	2	
SO 40	PERFIL TESTA FECHADURA (LOCK PLATE PROFILE PROFILÉ POUR SERRURE	-	H-46	2	
OS 70	TAMPA DE CANAL (TRACK COVER PROFILÉ CACHE CANAL	-	H-46	2	
VO 52	ARO MÓVEL LATERAL P/ FECHADURA LATERAL LOCK PROFILE (OUVRANT LAT. SERRURE	-	H-118	1	
SO 18	ARO MÓVEL LATERAL MOBILE FR. (OUVRANT	-	H-118	1	
SO 30	VARETA ROD PROFILE TIGE	-	H-178	1	
OS 35	GUIA SUP. UPPER GUIDE GUIDE SUPÉRIEUR	L-46	-	2	
OS 801	GUIA INF. INOX LOWER GUIDE GUIDE INFÉRIEUR	L-46	-	4	
OS 95	POLIAMIDA POLYAMIDE POLYAMIDE	(L/2)-50	H-74	4+2	
OS 30	PERFIL REMATE PROFILE PROFILÉ	(L/2)-65	-	4	
SO 86	PERFIL SOLEIRA (SILL PROFILE PROFILÉ DE SEUIL	CONSULTAR DEPARTAMENTO TÉCNICO CONSULT TECHNICAL DEPARTMENT CONSULTER DÉPARTEMENT TECHNIQUE			
SO 25	PERFIL CALEIRA (DRAINAGE CHANNEL GOUTTIÈRE DE VIDANGE				
SO 58	TAMPA DE CALEIRA DRAINAGE CHANNEL (GRID GRILLE POUR GOUTTIÈRE DE VIDANGE				
VO 11	PERFIL FIXAÇÃO TAMPA DRAINAGE (CHANNEL GRID FIX. PROF. PROF. FIXATION GRILLE				

(1) Peças com 400mm, aplicadas aproximadamente a cada 800mm | Pieces 400mm long, applied approximately every 800mm | Pièces de 400 mm, appliquées à environ tous les 800 mm



ACESSÓRIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES		
CODIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	QUANTIDADE QUANTITY QUANTITÉ
205164	CARRINHO OS N°6 ROLLER BEARING (ROULEAU)	4
205161	CARRINHO-GUIA OS SUPERIOR N°3 (UPPER-GUIDE ROLLER BEARING N3 ROULEAU-GUIDE SUPÉRIEUR N3	4
205172	ESQUADRO 18-2210-D BLOCKING BRACKET EQUEURRE	8
204026	ESQUADRO 9.8x46.5-C BLOCKING BRACKET EQUEURRE	8
213018	CANTO DE ALINHAMENTO OS N.2 ANGLE ANGLE	8
201198	FECHADURA OS TESTA U 1850mm LOCK SERRURE	1
213220	AMORTECEDOR OS N.3 SHOCK ABSORBER AMORTISSEUR	4
212425	CONJUNTO TESTA FECHADURA OS N.2 STRIKING PLATE KIT KIT DE GÂCHE	1
290105	PARAFUSO DIN7982 8x3/4 INOX A2 SCREW VIS	6
203306	COPO PARA TESTA FECHADURA (RECESSED LOCK END-CAP EMBOUT À ENCASTRER POUR SERRURE	3
-----	CILINDRO CYLINDER CYLINDRE	1
220196	ESPELHO 23MM CYLINDER CYLINDRE	2
201126	FECHO LATERAL OS TRIPLE N°4 N°4 LATERAL LOCK SERRURE LATÉRALE N°4	1
228167	MOLA P/ RETENÇÃO FECHO OS N°2 (OS LOCK RETAINER SPRING RESSORT DE RETENUE POUR FERMETURE OS	1
215046	PEÇA AJUSTE P/FECHO LAT OS-TRIPLE N.4 ADJUSTEMENT PIECE PIÈCE DE REGLAGE	4
202323	CONTRA-FECHO OS INOX C/ AFINAÇÃO N°2 (COUNTER-LOCK BRACKET CONTRE-FERMETURE SUPPORT	3
280049	TESTA LARGA OS-TRIPLE P/FECHO OS N.2 STRIKING PLATE	3
212433	CONJUNTO TOPO CENTRAL N°12 OS-T-ESQUERDO (CENTRAL N°12 LEFT END-CAP EMBOUT CENTRAL N°12 GAUCHE	2
212434	CONJUNTO TOPO CENTRAL N°12 OS-T-DIREITO (CENT. N°12 RIGHT END-CAP EMBOUT CENT. N°12 DROITE	2
210193	TOPO LATERAL SUP/INF N°21 OS-D FECH. (LAT. UPPER/LOWER N°21 OS-D END-CAP EMBOUT LAT SUP/INF N°21 OS-D	2
210189	TOPO LATERAL SUP/INF N°18 OS-V3 (LAT. UPPER/LOWER N°18 OS-V2 END-CAP EMBOUT LAT SUP/INF N°18 OS-V2	2
212066 ou / or / ou 210109	CONJUNTO TOPOS OS 63 OS 63 END-CAP KIT KIT D'EMBOUIT OS 63 ou / or / ou TOPO OS 63 OS 63 END-CAP KIT KIT D'EMBOUIT OS 63	2 ou / or / ou 4
212210	CONJ. TOPOS CAL/SOL OS-T-2-RAIL DRAINAGE CHANNEL/SILL OS-T-2-RAIL END-CAP KIT KIT D'EMBOUIT DE GOUTTIÈRE/SEUIL OS-T-2-RAIL	1
213273	CORTA-VENTO OS SUPERIOR (UPPER CENTRAL GASKET PIÈCE D'ÉTANCHÉITE SUPÉRIEUR	1
213274	CORTA-VENTO OS INFERIOR (LOWER CENTRAL GASKET PIÈCE D'ÉTANCHÉITE INFÉRIEUR	1
210268	GOTEIRA C/ VÁLVULA SVE FLAP VALVE CLAPET À VOLET	DIVERSOS DIVERSES DIVERS
210265	GOTEIRA C/ VÁLVULA BOLA BALL VALVE CLAPET À BILLE	DIVERSOS DIVERSES DIVERS
215078	PEÇA ANTI-LEVANTAMENTO OS (ANTI-LIFT ACCESSORY ANTI-LEVAGE ACCESSOIRE	2
215083	ANTI-LEVANTAMENTO GUIA INOX OS OS GUIDE ANTI-LIFT ACCESSORY ACCESSOIRE ANTI-LEVAGE POUR GUIDE INOX OS	4
215194	CHAPA BLOQUEIO PELÚCIA (PILE SEAL LOCK PLATE PLAQUE DE VERROUILLAGE DE JOINT BROSSSE	4
210510	TOPO BLOQUEIO PELÚCIA CV PILE SEAL LOCK END-CAP CV EMBOUT DE VERROUILLAGE DE JOINT BROSSSE CV	4
290020	PARAFUSO PAR 006 SCREW VIS	DIVERSOS DIVERSES DIVERS
290088	PARAFUSO DIN7981 PH 4,2x16 INOX A2 SCREW VIS (Para Ref. 212210)	6
290729	PARAFUSO PKI PH 5/8x6 CQ SCREW VIS (Para Ref. 212210)	8


★ Consultar lista de acessórios | Consult list of accessories | Consulter la liste des accessoires
★★ Opicional em função do aro central usado | Optional depending on the centre profile used | En option, selon le profilé central utilisé

VEDANTES SEALENTS JOINTS		
CODIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	QUANTIDADE QUANTITY QUANTITÉ
208458 ou / or / ou 208467	PELÚCIA 7x7 Cinza PILE SEAL JOINT BROSSSE ou / or / ou PELÚCIA 7x7 Preta PILE SEAL JOINT BROSSSE	4L
208460	PELÚCIA 7x7 S-F PILE SEAL JOINT BROSSSE	6H
208597	PELÚCIA SRF 4X8X100 2P1M (PILE SEAL JOINT BROSSSE (TOPO CENTRAL N°12)	4un.
208499	VD 2063.N	2H
208193	VD 2060	4L
208325	JUNTA DE DE BATENTE 2123 JOINT JOINT	2H

JANELA DE CORRER 4 FOLHAS (2+2) EM CANTO 90º - COM PERFIL OS 65

4 SASHES (2+2) 90° CORNER SLIDING WINDOW - WITH OS 65 PROFILE

FENÊTRE COULISSANT 4 VANTAUX (2+2) À ANGLE 90° - AVEC PROFILÉ OS 65




PERFIS PROFILES PROFILÉS					
CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	CORTE HORIZ. HORIZONT. DETAIL DÉTAIL HORIZONT.	CORTE VERT. VERTICAL DETAIL DÉTAIL VERTICALE	QUANT. QUANTITY QUANTITÉ	CORTE CUT COUPE
VO 41	ARO FIXO FIXED FRAME DORMANT	L1 L2	H	1 + 2 1 1	
VO 40	ARO FIXO SOLEIRA SILL FRAME SEUIL	L2	-	1 1	
VO 52	ARO MÓVEL LATERAL / FECHADURA LATERAL LOCK PROFILE LOUVRANT LAT. SERRURE	-	H-118	3	
SO 40	PERFIL TESTA FECHADURA LOCK PLATE PROFILE PROFILÉ POUR SERRURE	-	H-46 H-114	2 1	
OS 65	ARO MÓVEL CANTO MOBILE FR. LOUVRANT	-	H-90	1	
OS 53	ARO MÓVEL CENTRAL PROFILE PROFILÉ	-	H-118	4	
VO 70	TAMPA DE CANAL TRACK COVER PROFILÉ CACHE CANAL	-	H-46	2	
OS 35	GUIA SUP. UPPER GUIDE GUIDE SUPÉRIEUR	L1-106 L1-39 L2-106 L2-39	-	1 1 1 1	
OS 801	GUIA INF. INOX LOWER GUIDE GUIDE INFÉRIEUR	Conforme esquema According to scheme Selon schéma			
OS 95	POLIAMIDA POLYAMIDE POLYAMIDE	(L1-89)/2 (L1-133)/2 (L2-124)/2 (L2-99)/2	H-74	2 2 2 2	
OS 30	PERFIL REMATE PROFILE PROFILE	L1/2-80 L1/2-67 L2/2-77 L2/2-50	-	2 2 2 2	
SO 86	PERFIL SOLEIRA SILL PROFILE PROFILÉ DE SEUIL	CONSULTAR DEPARTAMENTO TÉCNICO CONSULT TECHNICAL DEPARTMENT CONSULTER DÉPARTEMENT TECHNIQUE			
SO 25	PERFIL CALEIRA DRAINAGE CHANNEL GOUTTIÈRE DE VIDANGE				
SO 58	TAMPA DE CALEIRA DRAINAGE CHANNEL GRID GRILLE POUR GOUTTIÈRE DE VIDANGE				
VO 11	PERFIL FIXAÇÃO TAMPA DRAINAGE CHANNEL GRID FIX. PROF. PROF. FIXATION GRILLE				

(1) Peças com 400mm, aplicadas aproximadamente a cada 800mm | Pieces 400mm long, applied approximately every 800mm | Pièces de 400 mm, appliquées à environ tous les 800 mm

VEDANTES SEALENTS JOINTS		
CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	QUANTIDADE QUANTITY QUANTITÉ
208458	PELÚCIA 7x7 Cinza PILE SEAL JOINT BROSSSE	4L1 + 4L2
208467	PELÚCIA 7x7 Preta PILE SEAL JOINT BROSSSE	
208460	PELÚCIA 7x7 S-F PILE SEAL JOINT BROSSSE	10H
208597	PELÚCIA SRF 4X8X100 2P1M PILE SEAL JOINT BROSSSE (TOPO CENTRAL Nº12)	8un.
208499	VD 2063.N	4H
208193	VD 2060	4L1 + 4L2
208325	JUNTA DE DE BATENTE 2123 JOINT JOINT	6H

ACESSÓRIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES		
CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	QUANTIDADE QUANTITY QUANTITÉ
205164	CARRINHO OS Nº6 ROLLER BEARING ROULEAU	8
205161	CARRINHO-GUIA OS SUPERIOR Nº3 UPPER-GUIDE ROLLER BEARING N3 ROULEAU-GUIDE SUPÉRIEUR N3	8
205172	ESQUADRO 18-2210-D BLOCKING BRACKET EQUEURRE	8
213018	CANTO DE ALINHAMENTO OS N.2 ANGLE ANGLE	8
201198	FECHADURA OS TESTA U 1850mm LOCK SERRURE	3
213220	AMORTECEDOR OS N.3 SHOCK ABSORBER AMORTISSEUR	6
212425	CONJUNTO TESTA FECHADURA OS N.2 STRIKING PLATE KIT KIT DE GÂCHE	3
290105	PARAFUSO DIN7982 8x3/4 INOX A2 SCREW VIS	18
203306	CAPO PARA TESTA FECHADURA RECESSED LOCK END-CAP EMBOUT À ENCASTRER POUR SERRURE	9
-----	CILINDRO CYLINDER CYLINDRE	★ 3
220196	ESPELHO 23MM CYLINDER CYLINDRE	6
212433	CONJUNTO TOPO CENTRAL Nº12 OS-T ESQUERDO CENTRAL W/LIFT END-CAP/EMBOUT CENTRAL Nº12 GAUCHE	4
212434	CONJUNTO TOPO CENTRAL Nº12 OS-T DIREITO CENT. Nº12 RIGHT END-CAP/EMBOUT CENT. Nº12 DROITE	4
210193	TOPO LATERAL SUP/INF Nº21 OS-D FECH LATERAL UPPER/LOWER Nº21 OS-D END-CAP/EMBOUT LAT SUP/INF Nº21 OS-D	6
213273	CORTA-VENTO OS SUPERIOR UPPER CENTRAL GASKET PIÈCE D'ÉTANCHÉITE SUPÉRIEUR	2
213274	CORTA-VENTO OS INFERIOR LOWER CENTRAL GASKET PIÈCE D'ÉTANCHÉITE INFÉRIEUR	2
212297	CONJ. TOPOS SUP/INF SO 10 DIRT RIGHT SO 10 END-CAP KIT KIT D'EMBOUT SO 10 GOUCHE	1
212299	CONJ. TOPOS SUP/INF SO 10 ESQ LEFT SO 10 END-CAP KIT KIT D'EMBOUT SO 10 GOUCHE	1
212066	CONJUNTO TOPOS OS 63 OS 63 END-CAP KIT KIT D'EMBOUT OS 63	4
212210	CONJ. TOPOS CAL/SOL OS-T-2-RAIL DRAINAGE CHANNEL/SILL OS-T-2-RAIL END-CAP KIT KIT D'EMBOUT DE GOUTTIÈRE/SEUIL OS-T-2-RAIL	1
210268	GOTEIRA C/ VÁLVULA SVE FLAP VALVE CLAPET À VOILET	DIVERSOS DIVERSES DIVERS
210265	GOTEIRA C/ VÁLVULA BOLA BALL VALVE CLAPET À BILLE	DIVERSOS DIVERSES DIVERS
290064	PARAF. DIN7981 PH 4,8X16 INOX A2 SCREW VIS	4
215078	PEÇA ANTI-LEVANTAMENTO OS ANTI-LIFT ACCESSORY ANTI-LEVAGE ACCESSOIRE	2
215083	ANTI-LEVANTAMENTO GUIA INOX OSI OS GUIDE ANTI-LIFT ACCESSORY ACCESSOIRE ANTI-LEVAGE POUR GUIDE INOX OS	4
215194	CHAPA BLOQUEIO PELÚCIA PILE SEAL LOCK PLATE PLAQUE DE VERROUILLAGE DE JOINT BROSSSE	8
210510	TOPO BLOQUEIO PELÚCIA CV PILE SEAL LOCK END-CAP CV EMBOUT DE VERROUILLAGE DE JOINT BROSSSE CV	8
290020	PARAFUSO PAR 006 SCREW VIS	DIVERSOS DIVERSES DIVERS
290088	PARAFUSO DIN7981 PH 4,2x16 INOX A2 SCREW VIS (Para Ref. 212210)	6
290729	PARAFUSO PKI PH 5/8x6 CQ SCREW VIS (Para Ref. 212210)	8

★ Consultar lista de acessórios | Consult list of accessories | Consulter la liste des accessoires



Sistema OS-T⁺ Perimetral - Soleira Standard

System | Système




Standard Sill | Seuil Standard

S

JANELA DE CORRER 3 FOLHAS - COM 2 FECHADURAS

3 SASHES SLIDING WINDOW - WITH 2 LOCKS

FENÊTRE COULISSANT 3 VANTAUX - AVEC 2 SERRURES



PERFIS PROFILES PROFILÉS					
CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	CORTE HORIZ. HORIZONTAL DETAIL DÉTAIL HORIZONTAL	CORTE VERT. VERTICAL DETAIL DÉTAIL VERTICALE	QUANT. QUANTITY QUANTITÉ	CORTE CUT COUPE
VO 41	ARO FIXO FIXED FRAME DORMANT	L	H	1+2	
VO 40	ARO FIXO SOLEIRA SILL FRAME SEUIL	L	-	1	
OS 53	ARO MÓVEL CENTRAL PROFILE PROFILÉ	-	H-T18	4	
OS 40	PERFIL TESTA FECHADURA LOCK PLATE PROFILE PROFILÉ POUR SERRURE	-	H-46	2	
OS 20	TAMPA DE CANAL TRACK COVER PROTEGE-CAÏCHE CANAL	-	H-46	2	
VO 52	ARO MÓVEL LATERALP/ FECHADURA LATERAL LOCK PROFILE OUVRIANT LAT. SERRURE	-	H-T18	2	
OS 35	GUIA SUP. UPPER GUIDE GUIDE SUPÉRIEUR	L-46	-	3	
OS 801	GUIA INF. INOX LOWER GUIDE GUIDE INFÉRIEUR	L-46	-	6	
OS 95	POLIAMIDA POLYAMIDE POLYAMIDE	(L/3)-26.5 [(L/3)-36.5]x2	H-74	4+4	
OS 30	PERFIL REMATE PROFILE PROFILÉ	(L/3)-42	-	4	
SO 87	PERFIL SOLEIRA SILL PROFILE PROFILÉ DE SEUIL	CONSULTAR DEPARTAMENTO TÉCNICO CONSULT TECHNICAL DEPARTMENT CONSULTER DÉPARTEMENT TECHNIQUE			
SO 25	PERFIL CALEIRA DRAINAGE CHANNEL GOUTTIERE DE VIDANGE				
SO 58	TAMPA DE CALEIRA DRAINAGE CHANNEL (GRID) GRILLE POUR GOUTTIERE DE VIDANGE				
VO T1	PERFIL FIXAÇÃO TAMPA DRAINAGE CHANNEL GRID FIX. PROF. PROF. FIXATION GRILLE				

(1) Peças com 400mm, aplicadas aproximadamente a cada 800mm | Pieces 400mm long, applied approximately every 800mm | Pièces de 400 mm, appliquées à environ tous les 800 mm

ACESSÓRIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES		
CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	QUANTIDADE QUANTITY QUANTITÉ
205164	CARRINHO OS N°6 ROLLER BEARING ROULEAU	6
205161	CARRINHO-GUIA OS SUPERIOR N°3 UPPER-GUIDE ROLLER BEARING N3 ROULEAU-GUIDE SUPÉRIEUR N3	6
205172	ESQUADRO 18-2210-D BLOCKING BRACKET ÉQUERRE	8
204026	ESQUADRO 9.8x46.5-C BLOCKING BRACKET ÉQUERRE	8
213018	CANTO DE ALINHAMENTO OS N.2 ANGLE ANGLE	8
201198	FECHADURA OS TESTA U 1850mm LOCK SERRURE	2
213220	AMORTECEDOR OS N.3 SHOCK ABSORBER AMORTISSEUR	4
212425	CONJUNTO TESTA FECHADURA OS N.2 STRIKING PLATE KIT KIT DE GÂCHE	2
290105	PARAFUSO DIN7982 8x3/4 INOX A2 SCREW VIS	12
203306	COPO PARA TESTA FECHADURA RECESSED LOCK END-CAP EMBOUT A ENCASTRER POUR SERRURE	6
-----	CILINDRO CYLINDER CYLINDRE	★ 2
220196	ESPELHO 23MM CYLINDER CYLINDRE	4
212433	CONJUNTO TOPO CENTRAL N°12 OS-T ESQUERDO CENTRAL N°12 LEFT END-CAP EMBOUT CENTRAL N°12 GAUCHE	4
212434	CONJUNTO TOPO CENTRAL N°12 OS-T DIREITO CENT. N°12 RIGHT END-CAP EMBOUT CENT. N°12 DROITE	4
210193	TOPO LATERAL SUP/INF N°21 OS-D FECH. LAT. UPPER/LOWER N°21 OS-D END-CAP EMBOUT LAT SUP/INF N°21 OS-D	4
212066	CONJUNTO TOPOS OS 63 OS 63 END-CAP KIT KIT D'EMBOUT OS 63	4
212271	CONJ. TOPOS CAL/SOL OS-T 3-RAIL DRAINAGE CHANNEL/SILL OS-T 3-RAIL END-CAP KIT KIT D'EMBOUT DE GOUTTIERE/SEUIL OS-T 3-RAIL	1
213273	CORTA-VENTO OS SUPERIOR UPPER CENTRAL GASKET PIÈCE D'ÉTANCHÉITE SUPÉRIEUR	2
213274	CORTA-VENTO OS INFERIOR LOWER CENTRAL GASKET PIÈCE D'ÉTANCHÉITE INFÉRIEUR	2
210268	GOTEIRA C/ VÁLVULA SVE FLAP VALVE CLAPET À VOILET	DIVERSOS DIVERSES DIVERS
210265	GOTEIRA C/ VÁLVULA BOLA BALL VALVE CLAPET À BILLE	DIVERSOS DIVERSES DIVERS
215078	PEÇA ANTI-LEVANTAMENTO OS ANTI-LIFT ACCESSORY ANTI-LEVAGE ACCESSOIRE	2
215083	ANTI-LEVANTAMENTO GUIA INOX OS OS GUIDE ANTI-LIFT ACCESSORY ACCESSOIRE ANTI-LÉVAGE POUR GUIDE INOX OS	6
215194	CHAPA BLOQUEIO PELÚCIA PILE SEAL LOCK PLATE PLATIQUE DE VERROUILLAGE DE JOINT BROUSSE	8
210510	TOPO BLOQUEIO PELÚCIA CV PILE SEAL LOCK END-CAP CV EMBOUT DE VERROUILLAGE DE JOINT BROUSSE CV	8
290020	PARAFUSO PAR 006 SCREW VIS	DIVERSOS DIVERSES DIVERS
290088	PARAFUSO DIN7981 PH 4,2x16 INOX A2 SCREW VIS (Para Ref. 212211)	6
290729	PARAFUSO PKI PH 5/8x6 CQ SCREW VIS (Para Ref. 212211)	12

★ Consultar lista de acessórios | Consult list of accessories | Consulter la liste des accessoires

VEDANTES SEALENTS JOINTS		
CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	QUANTIDADE QUANTITY QUANTITÉ
208458 ou or ou 208467	PELÚCIA 7x7 Cinza PILE SEAL JOINT BROUSSE ou or ou PELÚCIA 7x7 Preta PILE SEAL JOINT BROUSSE	4L
208460	PELÚCIA 7x7 S-F PILE SEAL JOINT BROUSSE	8H
208597	PELÚCIA SRF 4X8X100 2P1M PILE SEAL JOINT BROUSSE (TOPO CENTRAL N°12)	8un.
208499	VD 2063.N	4H
208193	VD 2060	6L
208325	JUNTA DE DE BATENTE 2123 JOINT JOINT	4H

Sistema OS-T⁺ Perimetral - Soleira Standard

System | Système




Standard Sill | Seuil Standard

S

JANELA DE CORRER 3 FOLHAS - COM 1 FECHADURA E 1 FECHO LATERAL - (vidros iguais)

3 SASHES SLIDING WINDOW - WITH 1 LOCK AND 1 LATERAL LOCK - (glasses with equal widths)

FENÊTRE COULISSANT 3 VANTAUX - AVEC 1 SERRURE ET 1 SERRURE LATÉRAL - (verres de même largeurs)



VEDANTES SEALENTS JOINTS		
CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	QUANTIDADE QUANTITY QUANTITÉ
208458 ou or ou 208467	PELÚCIA 7x7 Cinza PILE SEAL JOINT BROSSSE ou or ou PELÚCIA 7x7 Preta PILE SEAL JOINT BROSSSE	4L
208460	PELÚCIA 7x7 S-F PILE SEAL JOINT BROSSSE	8H
208597	PELÚCIA SRF 4X8X100 2P1M PILE SEAL JOINT BROSSSE (TOPO CENTRAL Nº12)	8un.
208499	VD 2063.N	4H
208193	VD 2060	6L
208325	JUNTA DE DE BATENTE 2123 JOINT JOINT	2H




PERFIS PROFILES PROFILÉS					
CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	CORTE HORIZ. HORIZONTAL DETAIL DETAIL HORIZONTAL	CORTE VERT. VERTICAL DETAIL DETAIL VERTICALE	QUANT. QUANTITY QUANTITÉ	CORTE CUT COUPE
VO 51	ARO FIXO FIXED FRAME DORMANT	L	H	1+2	
VO 50	ARO FIXO SOLEIRA SILL FRAME SEUIL	L	-	1	
OS 53	ARO MÓVEL CENTRAL PROFILE PROFILÉ	-	H-118	4	
OS 40	PERFIL TESTA FECHADURA LOCK PLATE PROFILE PROFILÉ POUR SERRURE	-	H-46	2	
OS 20	TAMPA DE CANAL TRACK COVER PROTEGE CACHE CANAL	-	H-46	2	
VO 52	ARO MÓVEL LATERALP/ FECHADURA LATERAL LOCK PROFILE OUVRANT LAT. SERRURE	-	H-118	1	
SO 18	ARO MÓVEL LATERAL MOBILE FR. OUVRANT	-	H-118	1	
SO 30	VARETA ROD PROFILE TIGE	-	H-178	1	
OS 35	GUIA SUP. UPPER GUIDE GUIDE SUPÉRIEUR	L-46	-	3	
OS 801	GUIA INF. INOX LOWER GUIDE GUIDE INFÉRIEUR	L-46	-	6	
OS 95	POLIAMIDA POLYAMIDE POLYAMIDE	(L/3)-26.5 (L/3)-36.5x2	H-74	4+4 4 4	
OS 30	PERFIL REMATE PROFILE PROFILÉ	(L/3)-44x2 (L/3)-42	-	4 4	
SO 87	PERFIL SOLEIRA SILL PROFILE PROFILÉ DE SEUIL	CONSULTAR DEPARTAMENTO TÉCNICO CONSULT TECHNICAL DEPARTMENT CONSULTER DÉPARTEMENT TECHNIQUE			
SO 25	PERFIL CALEIRA DRAINAGE CHANNEL GOUTTIERE DE VIDANGE				
SO 58	TAMPA DE CALEIRA DRAINAGE CHANNEL GRID GRILLE POUR GOUTTIERE DE VIDANGE				
VO 11	PERFIL FIXAÇÃO TAMPA DRAINAGE CHANNEL GRID FIX. PROF. PROF. FIXATION GRILLE				

(1) Peças com 400mm, aplicadas aproximadamente a cada 800mm | Pieces 400mm long, applied approximately every 800mm | Pièces de 400 mm, appliquées à environ tous les 800 mm

ACESSÓRIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES		
CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	QUANTIDADE QUANTITY QUANTITÉ
205164	CARRINHO OS Nº6 ROLLER BEARING ROULEAU	6
205161	CARRINHO-GUIA OS SUPERIOR Nº3 UPPER-GUIDE ROLLER BEARING N3 ROULEAU-GUIDE SUPÉRIEUR N3	6
205172	ESQUADRO 18-2210-D BLOCKING BRACKET ÉQUERRE	8
204026	ESQUADRO 9.8x46.5-C BLOCKING BRACKET ÉQUERRE	8
213018	CANTO DE ALINHAMENTO OS N.2 ANGLE ANGLE	8
201198	FECHADURA OS TESTA U 1850mm LOCK SERRURE	1
213220	AMORTECEDOR OS N.3 SHOCK ABSORBER AMORTISSEUR	4
212425	CONJUNTO TESTA FECHADURA OS N.2 STRIKING PLATE KIT KIT DE GÂCHE	1
290105	PARAFUSO DIN7982 8x3/4 INOX A2 SCREW VIS	6
203306	COPO PARA TESTA FECHADURA RECESSED LOCK END-CAP EMBOUT À ENCASTRER POUR SERRURE	3
-----	CILINDRO CYLINDER CYLINDRE	★ 1
220196	ESPELHO 23MM CYLINDER CYLINDRE	2
201126	FECHO LATERAL OS TRIPLE Nº4 N°4 LATERAL LOCK SERRURE LATÉRALE N°4	1
228167	MOLA P/ RETENÇÃO FECHO OS Nº2 OS LOCK RETAINER SPRING RESSORT DE RETENUE POUR FERMETURE OS	1
215046	PEÇA AJUSTE P/ FECHO LAT OS-TRIPLE N.4 ADJUSTMENT PIECE PIÈCE DE RÉGAGE	4
202323	CONTRA-FECHO OS INOX C/ AFINAÇÃO Nº2 COUNTER-LOCK BRACKET CONTRE-FERMETURE SUPPORT	3
280049	TESTA LARGA OS-TRIPLE P/ FECHO OS N.2 STRIKING PLATE	3
212433	CONJUNTO TOPO CENTRAL Nº12 OS-T ESQUERDO CENTRAL Nº12 LEFT END-CAP EMBOUT CENTRAL Nº12 GAUCHE	4
212434	CONJUNTO TOPO CENTRAL Nº12 OS-T DIREITO CENT. Nº12 RIGHT END-CAP EMBOUT CENT. Nº12 DROITE	4
210193	TOPO LATERAL SUP/INF Nº21 OS-D FECH. LAT. UPPER/LOWER Nº21 OS-D END-CAP EMBOUT LAT SUP/INF Nº21 OS-D	4
210189	TOPO LATERAL SUP/INF Nº18 OS-V3 LAT. UPPER/LOWER Nº18 OS-V3 END-CAP EMBOUT LAT SUP/INF Nº18 OS-V3	2
212066	CONJUNTO TOPOS OS 63 OS 63 END-CAP KIT KIT D'EMBOUIT OS 63	4
212211	CONJ. TOPOS CAL/SOL OS-T 3-RAIL DRAINAGE CHANNEL/SILL OS-T 3-RAIL END-CAP KIT KIT D'EMBOUIT DE GOUTTIERE/SEUIL OS-T 3-RAIL	1
213273	CORTA-VENTO OS SUPERIOR UPPER CENTRAL GASKET PIÈCE D'ÉTANCHÉITÉ SUPÉRIEUR	2
213274	CORTA-VENTO OS INFERIOR LOWER CENTRAL GASKET PIÈCE D'ÉTANCHÉITÉ INFÉRIEUR	2
210268	GOTEIRA C/ VÁLVULA SVE FLAP VALVE CLAPET À VOILE	DIVERSOS DIVERSES DIVERS
210265	GOTEIRA C/ VÁLVULA BOLA BALL VALVE CLAPET À BILLE	DIVERSOS DIVERSES DIVERS
215078	PEÇA ANTI-LEVANTAMENTO OS ANTI-LIFT ACCESSORY ANTI-LEVAGE ACCESSOIRE	2
215083	ANTI-LEVANTAMENTO GUIA INOX OS OS GUIDE ANTI-LIFT ACCESSORY ACCESSOIRE ANTI-LEVAGE POUR GUIDE INOX OS	6
215194	CHAPA BLOQUEIO PELÚCIA PILE SEAL LOCK PLATE PLAQUE DE VERROUILLAGE DE JOINT BROSSSE	8
210510	TOPO BLOQUEIO PELÚCIA CV PILE SEAL LOCK END-CAP CV EMBOUT DE VERROUILLAGE DE JOINT BROSSSE CV	8
290020	PARAFUSO PAR 006 SCREW VIS	DIVERSOS DIVERSES DIVERS
290088	PARAFUSO DIN7981 PH 4.2x16 INOX A2 SCREW VIS (Para Ref. 212211)	6
290729	PARAFUSO PKI PH 5/8x6 CQ SCREW VIS (Para Ref. 212211)	12

★ Consultar lista de acessórios | Consult list of accessories | Consulter la liste des accessoires

JANELA DE CORRER 2 FOLHAS COM FECHO BIDIRECIONAL+ 2 FIXOS
2 SASHES SLIDING WINDOW WITH BIDIRECTIONAL LOCK + 2 FIXED SASHES
FENÊTRE COULISSANT À 2 VANTAUX AVEC SERRURE BIDIRECTIONNELLE + 2 VANTAUX FIXES



PERFIS PROFILES PROFILÉS					
CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	CORTE HORIZ. HORIZONTAL CUT COUPE	CORTE VERT. VERTICAL CUT COUPE VERTIC.	QUANT. QUANTITY	CORTE CUT COUPE
OS 41	ARO FIXO FIXED FRAME DORMANT	L	H	1+2	
OS 40	ARO FIXO SOLEIRA FIXED SILL FRAME SEUIL	L	-	1	
OS 08	ARO MÓVEL LAT. MOBILE FR. OUVRANT	-	H-118	2	
OS 63	ARO MÓVEL CENT. MOBILE FR. OUVRANT	-	H-118	2	
OS 70	TAMPA DE CANAL END CAP EMBOUT	-	H-46	2	
OS 35	GUIA UPPER GUIDE GUIDE SUPÉRIEUR	L-46	-	2	
OS 801	GUIA (INOX) LOWER GUIDE GUIDE INFÉRIEUR	L-46	-	4	
OS 95	POLIAMIDA POLYAMIDE POLYAMIDE	(L/2)-50	H-74	4+2	
OS 30	PERFIL REMATE PROFILE PROFILÉ	(L/2)-65	-	4	

ACESSÓRIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES		
CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	QUANTIDADE QUANTITY QUANTITÉ
205164	CARRINHO OS Nº6 (TRIPLE V3) ROLLING BEARING Nº6 ROULEAU Nº6	4
205161	CARRINHO-GUIA OS SUPERIOR Nº3 UPPER-GUIDE ROLLING BEARING Nº3 ROULEAU-GUIDE SUPÉRIEUR Nº3	4
204144	ESQUADRO 18-2212 C BLOCKING BRACKET ÉQUERRE	12
204026	ESQUADRO 9.8x46.5-C BLOCKING BRACKET ÉQUERRE	8
213018	CANTO DE ALINHAMENTO OS N.2 ANGLE ANGLE	8
201098	FECHO DE EMBUTIR OS BIDIR. LOCK SERRURE	1
214358	VARÃO ROSCADO INOX M6 (1M) THREADED ROD TIGE FILETÉE	1
214359	VARÃO ROSCADO INOX M6 (2M) THREADED ROD TIGE FILETÉE	1
214370	PONTEIRA INOX MECANISMO BIDIR OS END PIECE TERMINAL	2
212721	CONJ. PEÇA TERMINAL OS-T SET END PIECE SET TERMINAL	2
205216	CASQUILHO INTERM MEC BIDIR OR-T INTERMEDIATE PIECE PIÈCE INTERMÉDIAIRE	1 por per par m OS 63
212723	CONJ. PONTO FECHO ARO OS-T SET END PIECE CLOSER SET TERMINAL FIRMER	2
212433	CONJ. TOPO CENTRAL Nº12 OS-T-ESQ CENTRAL Nº12 LEFT END-CAP EMBOUT CENTRAL Nº12 GAUCHE	2
212434	CONJ. TOPO CENTRAL Nº12 OS-T-DRT CENT Nº12 RIGHT END-CAP EMBOUT CENT. Nº12 DROITE	2
210189	TOPO LATERAL SUP/INF Nº18 OS-V3 LAT UPPER/LOWER Nº18 END-CAP EMBOUT LAT SUP/INF Nº18	2
210109	TOPO OS 63 OS 63 END-CAP KIT KIT D'EMBOUT OS 63	2
213273	CORTA-VENTO OS SUPERIOR UPPER CENTRAL GASKET PIÈCE D'ÉTANCHEÏTE SUPÉRIEUR	1
213274	CORTA-VENTO OS INFERIOR LOWER CENTRAL GASKET PIÈCE D'ÉTANCHEÏTE INFÉRIEUR	1
210268	GOTEIRA C/ VÁLVULA SVE FLAP VALVE CLAPET À VOLET	2
210265	GOTEIRA C/ VÁLVULA BOLA BALL VALVE CLAPET À BILLE	DIVERSOS DIVERSES DIVERS
215078	PEÇA ANTI-LEVANTAMENTO OS ANTI-LIFT ACCESSORY ANTI-LEVAGE	2
215194	CHAPA BLOQUEIO PELÚCIA PILE SEAL LOCK PLATE PLAQUE DE VERROUILLAGE DE JOINT BROSSE	4
210510	TOPO BLOQUEIO PELÚCIA CV PILE SEAL LOCK END-CAP CV EMBOUT DE VERROUILLAGE DE JOINT BROSSE CV	4
290020	PARAFUSO PAR 006 SCREW VIS	DIVERSOS DIVERSES DIVERS
290088	PARAFUSO DIN7981 PH 4,2x16 INOX A2 SCREW VIS (Para Ref. 212210)	6
290729	PARAFUSO PKI PH 5/8x6 CQ SCREW VIS (Para Ref. 212210)	8
290164	PARAF. DIN7981 PH 2,9x19 INOX A2 SCREW VIS (Para Ref. 212723)	4

VEDANTES SEALENTS JOINTS		
CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	QUANTIDADE QUANTITY QUANTITÉ
208458 ou or ou 208467	PELÚCIA 7x7 Cinza PILE SEAL JOINT BROSSE ou or ou PELÚCIA 7x7 Preta PILE SEAL JOINT BROSSE	8L
208460	PELÚCIA 7x7 S-F PILE SEAL JOINT BROSSE	6H
208597	PELÚCIA SRF 4x8x100 2P1M PILE SEAL JOINT BROSSE (TOPO CENTRAL Nº12)	4un.
208499	VD 2063.N	2H
208193	VD 2060	4L
208191	JUNTA CUNHA 2042	4L+2H

Sistema OS-T⁺ Perimetral - Soleira Standard

System | Système




Standard Sill | Seuil Standard

S

JANELA DE CORRER 2 FOLHAS COM FECHO BIDIRECIONAL+ 2 FIXOS

2 SASHES SLIDING WINDOW WITH BIDIRECTIONAL LOCK + 2 FIXED SASHES

FENÊTRE COULISSANT À 2 VANTAUX AVEC SERRURE BIDIRECTIONNELLE + 2 VANTAUX FIXES



PERFIS | PROFILES | PROFILÉS

CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	CORTE HORIZ. HORIZONTAL DETAIL DETAIL HORIZONTAL	CORTE VERT. VERTICAL DETAIL DETAIL VERTICALE	QUANT. QUANTITY QUANTITE	CORTE CUT COUPE
OS 41	ARO FIXO FIXED FRAME DORMANT	L	H	1+2	
OS 40	ARO FIXO SOLEIRA FIXED SILL FRAME SEUIL	L	-	1	
OS 63	ARO MÓVEL CENTRAL PROFILE PROFILÉ	-	H-T18	1	
OS 77	ARO MÓVEL CENTRAL INVERTIDO PROFILE PROFILÉ	-	H-T18	2	
OS 53	ARO MÓVEL CENTRAL PROFILE PROFILÉ	-	H-T18	1	
OS 70	TAMPA DE CANAL TRACK COVER PROFILÉ CACHE CANAL	(L-145.2)/3	H-46	2+2	
OS 35	GUIA SUP. UPPER GUIDE GUIDE SUPÉRIEUR	L-46	-	2	
OS 801	GUIA INF. INOX LOWER GUIDE GUIDE INFÉRIEUR	L-46	-	1	
OS 95	POLIAMIDA POLYAMIDE POLYAMIDE	(L/2)-50	H-74	4+2	
OS 30	PERFIL REMATE PROFILE PROFILÉ	(L/2)-65	-	4	
KP 32	TUBO TUBE TUBE	VARIÁVEL VARIABLE VARIABLE			

ACESSÓRIOS | ACCESSORIES | ACCESSOIRES

CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	QUANTIDADE QUANTITY QUANTITE
205164	CARRINHO OS N°6 ROLLER BEARING ROULEAU	2
205161	CARRINHO-GUIA OS SUPERIOR N°3 UPPER-GUIDE ROLLER BEARING N3 ROULEAU-GUIDE SUPÉRIEUR N3	6
218134	CALÇO FIXO OS-DOUBLE OS-DOUBLE FIXED SHIM CALE FIXE OS DOUPE	4
205172	ESQUADRO 18-2210-D BLOCKING BRACKET ÉQUERRE	8
204026	ESQUADRO 9.8x46.5-C BLOCKING BRACKET ÉQUERRE	8
213018	CANTO DE ALINHAMENTO OS N.2 ANGLE ANGLE	8
201098	FECHO DE EMBUTIR OS BIDIR. LOCK SERRURE	1
214358	VARÃO ROSCADO INOX M6 (1M) THREADED ROD TIGE FILETÉE	1
214359	VARÃO ROSCADO INOX M6 (2M) THREADED ROD TIGE FILETÉE	1
214370	PONTEIRA INOX MECANISMO BIDIR. OS STAINLESS STEEL TIP POINTE EN ACIER INOXYDABLE	2
212721	CONJ. PEÇA TERMINAL OS-T SET END PIECE SET TERMINAL	2
205216	CASQUILHO INTERM MEC BIDIR OR-T INTERMEDIATE PIECE PIÈCE INTERMÉDIAIRE	1 por per par m OS 63
212723	CONJ. PONTO FECHO ARO OS-T SET END PIECE CLOSER SET TERMINAL FERMER	2
212433	CONJUNTO TOPO CENTRAL N°12 OS-T ESQUERDO CENTRAL N°12 LEFT END-CAP EMBOUT CENTRAL N°12 GAUCHE	4
212434	CONJUNTO TOPO CENTRAL N°12 OS-T DIREITO CENT. N°12 RIGHT END-CAP EMBOUT CENT. N°12 DROITE	4
212435	CONJUNTO TOPO CENTRAL INV. N°13 OS-T CENT. N°13 END-CAP KIT KIT D'EMBOUT CENT. N°13	4
213273	CORTA-VENTO OS SUPERIOR UPPER CENTRAL GASKET PIÈCE D'ÉTANCHÉITE SUPÉRIEUR	2
213274	CORTA-VENTO OS INFERIOR LOWER CENTRAL GASKET PIÈCE D'ÉTANCHÉITE INFÉRIEUR	2
212161	TOPO S072/S073 S072/S073 END-CAP EMBOUT S072/S073	2
210109	TOPO OS 63 OS 63 END-CAP KIT KIT D'EMBOUT OS 63 (OS 53 OS 77)	6
210268	GOTEIRA C/ VÁLVULA SVE FLAP VALVE CLAPET À VOLET	2
210265	GOTEIRA C/ VÁLVULA BOLA BALL VALVE CLAPET À BILLE	DIVERSOS DIVERSES DIVERS
215083	ANTI-LEVANTAMENTO GUIA INOX OS OS GUIDE ANTI-LIFT ACCESSORY ACCESSOIRE ANTI-LEVAGE POUR GUIDE INOX OS	2
215194	CHAPA BLOQUEIO PELÚCIA PILE SEAL LOCK PLATE PLAQUE DE VERROUILLAGE DE JOINT BROUSSE	4
210510	TOPO BLOQUEIO PELÚCIA CV PILE SEAL LOCK END-CAP CV EMBOUT DE VERROUILLAGE DE JOINT BROUSSE CV	4
290020	PARAFUSO PAR 006 SCREW VIS	DIVERSOS DIVERSES DIVERS
290088	PARAFUSO DIN7981 PH 4,2x16 INOX A2 SCREW VIS (Para Ref. 212210)	6
290729	PARAFUSO PKI PH 5/8x6 CQ SCREW VIS (Para Ref. 212210)	8
290164	PARAF. DIN7981 PH 2,9x19 INOX A2 SCREW VIS (Para Ref. 212723)	4

VEDANTES | SEALENTS | JOINTS

CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	QUANTIDADE QUANTITY QUANTITE
208458 ou or ou	PELÚCIA 7x7 Cinza PILE SEAL JOINT BROUSSE	4L
208467 ou or ou	PELÚCIA 7x7 Preta PILE SEAL JOINT BROUSSE	4H
208460	PELÚCIA 7x7 S-F PILE SEAL JOINT BROUSSE	4H
208597	PELÚCIA SRF 4x8x100 2P1M PILE SEAL JOINT BROUSSE (TOPO CENTRAL N°12)	8un.
208499	VD 2063.N	4H
208193	VD 2060	4L
208191	JUNTA CUNHA 2042	4L+4H

Sistema OS-T⁺ Perimetral - Soleira Standard

System | Système




Standard Sill | Seuil Standard

S

JANELA DE CORRER 3 FOLHAS COM FECHO BIDIRECIONAL

3 SASHES SLIDING WINDOW WITH BIDIRECTIONAL LOCK

FENÊTRE COULISSANT À 3 VANTAUX AVEC SERRURE BIDIRECTIONNELLE



PERFIS | PROFILES | PROFILÉS

CODIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	CORTE HORIZ. HORIZONTAL DETAIL DETAIL HORIZONTAL	CORTE VERT. VERTICAL DETAIL DETAIL VERTICALE	QUANT. QUANTITY QUANTITÉ	CORTE CUT COUPE
VO 51	ARO FIXO FIXED FRAME DORMANT	L	H	1+2	
VO 50	ARO FIXO SOLEIRA SILL FRAME SEUIL	L	-	1	
OS 53	ARO MÓVEL CENTRAL PROFILE PROFILÉ	-	H-118	3	
OS 63	ARO MÓVEL CENTRAL FECHO PROFILE PROFILÉ	-	H-118	1	
OS 20	TAMPA DE CANAL TRACK COVER PROCELE CACHE CANAL	-	H-46	2	
OS 70	TAMPA DE CANAL TRACK COVER PROFILE CACHE CANAL	(2L-199.2)/3	-	2	
SO 17	ARO MÓVEL LATERAL MOBILE FR OUVRIANT	-	H-118	2	
OS 35	GUIA SUP. UPPER GUIDE GUIDE SUPÉRIEUR	L-46	-	3	
OS 801	GUIA INF. INOX LOWER GUIDE GUIDE INFÉRIEUR	L-46	-	2	
OS 95	POLIAMIDA POLYAMIDE POLYAMIDE	(L/3)-26.5 [(L/3)-36.5]x2	H-74	4+4	
OS 30	PERFIL REMATE PROFILE PROFILÉ	[(L/3)-44]x2 (L/3)-42	-	4	
KP 32	TUBO TUBE TUBE		VARIÁVEL VARIABLE VARIABLE		

ACESSÓRIOS | ACCESSORIES | ACCESSOIRES

CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	QUANTIDADE QUANTITY QUANTITÉ
205164	CARRINHO OS N°6 ROLLER BEARING ROULEAU	4
205161	CARRINHO-GUIA OS SUPERIOR N°3 UPPER-GUIDE ROLLER BEARING N3 ROULEAU-GUIDE SUPÉRIEUR N3	6
218134	CALÇO FIXO OS-DOUBLE OS-DOUBLE FIXED SHIM CALE FIXE OS DOUBLE	2
205172	ESQUADRO 18-2210-D BLOCKING BRACKET ÉQUERRE	8
204026	ESQUADRO 9.8x46.5-C BLOCKING BRACKET ÉQUERRE	8
213018	CANTO DE ALINHAMENTO OS N.2 ANGLE ANGLE	8
201098	FECHO DE EMBUTIR OS BIDIR. LOCK SERRURE	1
214358	VARÃO ROSCADO INOX M6 (1M) THREADED ROD TIGE FILETÉE	1
214359	VARÃO ROSCADO INOX M6 (2M) THREADED ROD TIGE FILETÉE	1
214370	PONTEIRA INOX MECANISMO BIDIR. OS STAINLESS STEEL TIP POINTE EN ACIER INOXYDABLE	2
212721	CONJ. PEÇA TERMINAL OS-T SET END PIECE SET TERMINAL	2
205216	CASQUILHO INTERM. MEC BIDIR OR-T INTERMEDIATE PIECE PIÈCE INTERMÉDIAIRE	1 por OS 63 per par m
212723	CONJ. PONTO FECHO ARO OS-T SET END PIECE CLOSER SET TERMINAL FERMER	2
212433	CONJUNTO TOPO CENTRAL N°12 OS-T ESQUERDO CENTRAL N°12 LEFT END-CAP EMBOUT CENTRAL N°12 GAUCHE	4
212434	CONJUNTO TOPO CENTRAL N°12 OS-T DIREITO CENT. N°12 RIGHT END-CAP EMBOUT CENT. N°12 DROITE	4
210189	TOPO LATERAL SUP/INF N°18 OS-V3 LAT. UPPER/L. LOWER N°18 OS-V2 EMBOUT LAT SUP/INF N°18 OS-V2	2
212066	CONJUNTO TOPOS OS 63 OS 63 END-CAP KIT KIT EMBOUT OS 63	4
213273	CORTA-VENTO OS SUPERIOR UPPER CENTRAL GASKET PIÈCE D'ÉTANCHÉITE SUPÉRIEUR	2
213274	CORTA-VENTO OS INFERIOR LOWER CENTRAL GASKET PIÈCE D'ÉTANCHÉITE INFÉRIEUR	2
210268	GOTEIRA C/ VÁLVULA SVE FLAP VALVE CLAPET À VOILET	DIVERSOS DIVERSES DIVERS
210265	GOTEIRA C/ VÁLVULA BOLA BALL VALVE CLAPET À BILLE	DIVERSOS DIVERSES DIVERS
215078	PEÇA ANTI-LEVANTAMENTO OS ANTI-LIFT ACCESSORY ANTI-LEVAGE ACCESSOIRE	1
215083	ANTI-LEVANTAMENTO GUIA INOX OS OS GUIDE ANTI-LIFT ACCESSORY ACCESSOIRE ANTI-LEVAGE POUR GUIDE INOX OS	2
215194	CHAPA BLOQUEIO PELÚCIA PILE SEAL LOCK PLATE PLAQUE DE VERROUILLAGE DE JOINT BROUSSE	4
210510	TOPO BLOQUEIO PELÚCIA CV PILE SEAL LOCK END-CAP CV EMBOUT DE VERROUILLAGE DE JOINT BROUSSE CV	4
290020	PARAFUSO PAR 006 SCREW VIS	
290088	PARAFUSO DIN7981 PH 4.2x16 INOX A2 SCREW VIS (Para Ref. 212210)	6
290729	PARAFUSO PKI PH 5/8x6 CQ SCREW VIS (Para Ref. 212210)	12
290164	PARAF. DIN7981 PH 2.9x19 INOX A2 SCREW VIS (Para Ref. 212723)	4

★ OPCIONAL | OPTIONAL | OPTIONNEL

VEDANTES | SEALENTS | JOINTS

CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	QUANTIDADE QUANTITY QUANTITÉ
208458 ou ou ou 208467	PELÚCIA 7x7 Cinza PILE SEAL JOINT BROUSSE ou ou ou PELÚCIA 7x7 Preta PILE SEAL JOINT BROUSSE	4L
208460	PELÚCIA 7x7 S-F PILE SEAL JOINT BROUSSE	6H
208597	PELÚCIA SRF 4X8X100 2P1M PILE SEAL LOCK PLATE PLAQUE DE VERROUILLAGE DE JOINT BROUSSE (TOPO CENTRAL N°12)	8un.
208499	VD 2063.N	4H
208193	VD 2060	6L
208191	JUNTA CUNHA 2042	4L+2H



V


TIPOLOGIAS E MAPA DE QUANTIDADES - SOLEIRA OCULTA TYPOLOGIES AND QUANTITY MAPS - CONCEALED SILL TYPOLOGIES ET CARTES DE QUANTITÉS - SEUIL CACHÉ

Advertências na aplicação do perfil OS-18 Warning on the application of profile OS 18 Avertissement sur l'application du profilé OS 18	V.1
Tipologias para vãos fixos Fixed frames typologies Typologies pour cadres fixes	V.2
Tipologias standard Standard typologies Typologies standard	V.3
Tipologias de embutir Pocket typologies Typologies à galandage	V.4
Tipologias de fechadura Locker typologies Typologies avec serrure	V.5
Tipologias de fecho bidirecional Bidirectional lock typologies Typologies serrure bidirectionnelle	V.6


VÃO FIXO 1 FOLHA

1 SASH FIXED FRAME



CADRE FIXE À 1 VANTAIL



PERFIL | PROFILE | PROFILÉ - OS 28



PERFIL | PROFILE | PROFILÉ - OS 38



PERFIS PROFILES PROFILÉS					
CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	CORTE HORIZ. HORIZONTAL DETAIL DETAIL HORIZONTAL	CORTE VERT. VERTICAL DETAIL DETAIL VERTICALE	QUANT. QUANTITY QUANTITÉ	CORTE CUT COUPE
SO 14	ARO FIXO FIXED FRAME DORMANT	L	-	2	
SO 15	ARO FIXO FIXED FRAME DORMANT	-	H	2	
SO 16	BITE BEAD PARCLOSE	-	H-106	2	
OS 28 OS 38	ARO MÓVEL MOBILE FR OUVRIANT	L-71	-	1	
VO 53 VO 63	PERFIL REMATE PROFILE PROFILÉ	L-100	-	2	


ACESSÓRIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES		
CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	QUANTIDADE QUANTITY QUANTITÉ
205173	ESQUADRO 18-1310-C BLOCKING BRACKET ÉQUERRE	8
213018	CANTO ALINHAMENTO OS N.2 ANGLE ANGLE	8
218135	CALÇO FIXO OS-TRIPLE OS-DOUBLE FIXED SHIM CALE FIXE OS-DOUBLE	2
210268	GOTEIRA C/ VÁLVULA SVE FLAP VALVE CLAPET À VOILET	2
290020	PARAFUSO PAR 006 SCREW VIS	DIVERSOS DIVERSES DIVERS

VEDANTES SEALENTS JOINTS		
CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	QUANTIDADE QUANTITY QUANTITÉ
208191	JUNTA DE CUNHA 2042 GASKET JOINT	2L+4H
208458 ou or ou	PELÚCIA 7x7 Cinza PILE SEAL JOINT BROSSSE (OS 28 OS 38)	2L
208467	PELÚCIA 7x7 Preta PILE SEAL JOINT BROSSSE (OS 28 OS 38)	2L
208468	PELÚCIA SRF 4x8 2P1M Cinza PILE SEAL JOINT BROSSSE (VO 53 VO 63)	2L


Sistema OS-T⁺ Perimetral - Soleira Oculta

System | Système


Concealed Sill | Seuil Cachée




JANELA DE CORRER 2 FOLHAS
2 SASHES SLIDING WINDOW
FENÊTRE COULISSANT 2 VANTAUX



PERFIL | PROFILE | PROFILÉ - OS 28



PERFIL | PROFILE | PROFILÉ - OS 38



PERFIS PROFILES PROFILÉS					
CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	CORTE HORIZ. HORIZONTAL DETAIL DÉTAIL HORIZONTAL	CORTE VERT. VERTICAL DETAIL DÉTAIL VERTICALE	QUANT. QUANTITY QUANTITÉ	CORTE CUT COUPE
VO 41	ARO FIXO FIXED FRAME DORMANT	L	H	1+2	
VO 40	ARO FIXO SOLEIRA SILL FRAME SEUIL	-	-	1	
SO 18	ARO MÓVEL LATERAL MOBILE FR. OUVRANT	-	H-120 H-140	2	
SO 30	VARETA ROD PROFILE TIGE	-	H-180 H-200	2	
OS 53	ARO MÓVEL CENTRAL PROFILE PROFILÉ	-	H-122 H-142	2	
OS 28 OS 38	ARO MÓVEL MOBILE FR. OUVRANT	(L/2)-56	-	2	
VO 53 VO 63	PERFIL REMATE PROFILE PROFILÉ (OS 28) (OS 38)	(L-261)/2 80	-	4	
VO 54 VO 64	PERFIL REMATE PROFILE PROFILÉ (OS 28) (OS 38)	(L-261)/2 70	-	2	
OS 801	GUIA INF. INOX LOWER GUIDE GUIDE INFÉRIEUR	L-46	-	4	
OS 35	GUIA SUP. UPPER GUIDE GUIDE SUPÉRIEUR	L-46	-	2	
OS 95	POLIAMIDA POLYAMIDE POLYAMIDE	(L/2)-50	H-74	1+2	
OS 30	PERFIL REMATE PROFILE PROFILÉ	(L/2)-65	-	2	
OS 70	TAMPA DE CANAL TRACK COVER PROFILE CACHE CANAL	-	H-79 H-99	2	
OS 86	PERFIL SOLEIRA SILL PROFILE PROFILÉ DE SEUIL	CONSULTAR DEPARTAMENTO TÉCNICO CONSULT TECHNICAL DEPARTMENT CONSULTER DÉPARTEMENT TECHNIQUE			
SO 25	PERFIL CALEIRA DRAINAGE CHANNEL GOUTTIERE DE VIDANGE				
VO 46	TAMPA DE CALEIRA DRAINAGE CHANNEL GRID GRILLE POUR GOUTTIERE DE VIDANGE				
VO 24	PERFIL FIXAÇÃO TAMPA DRAINAGE CHANNEL GRID FIX. PROF. PROF. FIXATION GRILLE				

(1) Peças com 400mm, aplicadas aproximadamente a cada 800mm | Pieces 400mm long, applied approximately every 800mm | Pièces de 400 mm, appliquées à environ tous les 800 mm

ACESSÓRIOS | ACCESSORIES | ACCESSOIRES

CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	QUANTIDADE QUANTITY QUANTITÉ
205164	CARRINHO OS N°6 ROLLER BEARING ROULEAU	4
205161	CARRINHO-GUIA OS SUPERIOR N°3 UPPER-GUIDE ROLLER BEARING N3 ROULEAU-GUIDE SUPÉRIEUR N3	4
205172	ESQUADRO 18-2210-D BLOCKING BRACKET ÉQUERRE	8
204026	ESQUADRO 9.8x46.5-C BLOCKING BRACKET ÉQUERRE	8
213018	CANTO ALINHAMENTO OS N.2 ANGLE ANGLE	8
202323	CONTRA-FECHO OS INOX C / AFINAÇÃO N°2 COUNTER-LOCK BRACKET CONTRE-FERMETURE SUPPORT	6
213220	AMORTECEDOR OS N.3 SHOCK ABSORBER AMORTISSEUR	4
201126	FECHO LATERAL OS TRIPLE N°4 N.4 LATERAL LOCK SERRURE LATÉRALE N.4	2
280049	TESTA LARGA OS-TRIPLE P/FECHO OS N.2 STRIKING PLATE GÂCHE	6
215046	PEÇA AJUSTE P/FECHO LAT OS-TRIPLE N.4 ADJUSTEMENT PIECE PIÈCE DE REGLAGE	8
228167	MOLA PARA RETENÇÃO DE FECHO OS N°2 OS LOCK RETAINER SPRING BRESSORT DE RETENUE POUR FERMETURE OS	2
210984	TOPO CENTRAL N°15 OS-T SOL OCULTA ESQUERDO CENTRAL N°15 LEFT END-CAP EMBOUT CENTRAL N°15 GAUCHE	2
212434	CONJUNTO TOPO CENTRAL N°12 OS-T DIREITO CENT. N°12 RIGHT END-CAP EMBOUT CENT. N°12 DROITE	2
210189	TOPO LATERAL SUP/INF N°18 OS-V3 LAT. UPPER/LOWER N°18 OS-V3 END-CAP EMBOUT LAT. SUP/INF N°18 OS-V3	2
210190 ou or ou	TOPO LAT. INF. 20mm N°19 OS-V3 Sol. Invisível LAT. INF. 20mm N°19 END-CAP EMBOUT LAT. INF. 20mm N°19	(OS 28)
210191	TOPO LAT. INF. 40mm N°20 OS-V3 Sol. Invisível LAT. INF. 40mm N°20 END-CAP EMBOUT LAT. INF. 40mm N°20	
210302 ou or ou	TOPO ARO FIXO SOLEIRA OCULTA N5 OS-T CONCEALED SILL FIXED FRAME END-CAP N5 OS-T EMBOUT CADRE DORMANT SEUIL CACHÉ N5 OS-T	(OS 28)
210303	TOPO ARO FIXO SOLEIRA OCULTA N6 OS-T CONCEALED SILL FIXED FRAME END-CAP N6 OS-T EMBOUT CADRE DORMANT SEUIL CACHÉ N6 OS-T	
212066	CONJUNTO TOPOS OS 61 OS 61 END-CAP KIT KIT D'EMBOUT OS 61	2
212210	CONJ. TOPOS CAL./SOL OS-T 2-RAIL DRAINAGE CHANNEL/SILL OS-T 2-RAIL END-CAP KIT WITH DRAINAGE CHANNEL/SEUIL OS-T 2-RAIL	1
213273	CORTA-VENTO OS SUPERIOR UPPER CENTRAL GASKET PIÈCE D'ÉTANCHÉITE SUPÉRIEUR	1
213415 ou or ou	CORTA-VENTO SOL OCULTA OS 28 N°2 CONCEALED CENTRAL GASKET PIÈCE D'ÉTANCHÉITE CACHÉE	(OS 28)
213416	CORTA-VENTO SOL OCULTA OS 38 N°2 CONCEALED CENTRAL GASKET PIÈCE D'ÉTANCHÉITE CACHÉE	
210268	GOTEIRA C/ VÁLVULA SVE FLAP VALVE CLAPET À VOILET	DIVERSOS DIVERSES DIVERS
210265	GOTEIRA C/ VÁLVULA BOLA BALL VALVE CLAPET À BILLE	DIVERSOS DIVERSES DIVERS
215078	PEÇA ANTI-LEVANTAMENTO OS ANTI-LIFT ACCESSORY ANTI-LEVAGE ACCESSOIRE	2
215083	ANTI-LEVANTAMENTO GUIA INOX OS OS GUIDE ANTI-LIFT ACCESSORY ACCESSOIRE ANTI-LEVAGE POUR GUIDE	4
215194	CHAPA BLOQUEIO PELÚCIA PILE SEAL LOCK PLATE PLAQUE DE VERROUILLAGE DE JOINT BROSSE	2
210510	TOPO BLOQUEIO PELÚCIA CV PILE SEAL LOCK END-CAP CV EMBOUT DE VERROUILLAGE DE JOINT BROSSE CV	2
210604	TAPA FURÓS P/ AMORTECEDOR OS N.3 HOLE COVER FOR SHOCK ABSORBER N.3 COUVERCLE DE TROU POUR AMORTISSEUR N.3	2
290020	PARAFUSO PAR 006 SCREW VIS	(OS 95) DIVERSOS DIVERSES DIVERS
290088	PARAFUSO DIN7981 PH 4.2x16 INOX A2 SCREW VIS	(Por Ref. 212211) 8
290729	PARAFUSO PKI PH 5/8x6 CQ SCREW VIS	(Por Ref. 212211) 8


VEDANTES | SEALENTS | JOINTS

CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	QUANTIDADE QUANTITY QUANTITÉ
208458 ou or ou	PELÚCIA 7x7 Cinza PILE SEAL JOINT BROSSE	2L
208467	PELÚCIA 7x7 Preta PILE SEAL JOINT BROSSE	
208460	PELÚCIA 7x7 S-F PILE SEAL JOINT BROSSE	6H
208597	PELÚCIA SRF 4X8X100 2P1M PILE SEAL JOINT BROSSE	6un.
208458 ou or ou	PELÚCIA 7x7 Cinza PILE SEAL JOINT BROSSE (OS 28 OS 38)	2L
208467	PELÚCIA 7x7 Preta PILE SEAL JOINT BROSSE (OS 28 OS 38)	
208468 ou or ou	PELÚCIA SRF 4X8X 2P1M Cinza PILE SEAL JOINT BROSSE	4L
208469	PELÚCIA SRF 4X8X 2P1M Preta PILE SEAL JOINT BROSSE	
208499	VD 2063.N	2H
208193	VD 2060	4L


JANELA DE CORRER 4 FOLHAS (2+2) EM CANTO 90° - COM PERFIL SO 10

4 SASHES (2+2) 90° CORNER SLIDING WINDOW - WITH SO 10 PROFILE


FENÊTRE COULISSANT 4 VANTAUX (2+2) À ANGLE 90° - AVEC PROFILÉ SO 10




PERFIL | PROFILE | PROFILÉ - OS 28



PERFIL | PROFILE | PROFILÉ - OS 38



JANELA DE CORRER 4 FOLHAS (2+2) EM CANTO 90º - COM PERFIL SO 10
4 SASHES (2+2) 90° CORNER SLIDING WINDOW - WITH SO 10 PROFILE
FENÊTRE COULISSANT 4 VANTAUX (2+2) À ANGLE 90° - AVEC PROFILÉ SO 10



PERFIS PROFILES PROFILÉS						
CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	CORTE HORIZ. HORIZONTAL DETAIL DÉTAIL HORIZONTAL	CORTE VERT. VERTICAL DETAIL DÉTAIL VERTICALE		QUANT. QUANTITY QUANTITÉ	CORTE CUT COUPE
			OS 28	OS 38		
VO 41	ARO FIXO FIXED FRAME DORMANT	L1 L2	H		1 + 2 1	
VO 40	ARO FIXO SOLEIRA SILL FRAME SEUIL	L2	-		1	
SO 18	ARO MÓVEL LATERAL MOBILE FR OUVRANT	-	H-120	H-140	3	
SO 30	VARETA ROD PROFILE TIGE	-	H-180	H-200	3	
OS 53	ARO MÓVEL CENTRAL PROFILE PROFILÉ	-	H-122	H-142	4	
OS 65	ARO MÓVEL CANTO MOBILE FR OUVRANT	-	H-108	H-128	1	
OS 28 OS 38	ARO MÓVEL MOBILE FR OUVRANT	(L/2)-56	-		2	
VO 53 VO 63	PERFIL REMATE PROFILE PROFILE (OS 28) (OS 38)	(L1-252)/2	-		2	
		(L1-165)/2	-		1	
		(L1-373)/2	-		2	
		(L2-260)/2	-		1	
		(L2-157)/2	-		1	
VO 54 VO 64	PERFIL REMATE PROFILE PROFILE (OS 28) (OS 38)	(L2-365)/2	-		1	
		80	-		8	
		(L1-252)/2	-		1	
		(L1-239)/2	-		1	
VO 54 VO 64	PERFIL REMATE PROFILE PROFILE (OS 28) (OS 38)	(L2-260)/2	-		1	
		(L2-230)/2	-		1	
		70	-		4	
OS 801	GUIA INF. INOX LOWER GUIDE GUIDE INFÉRIEUR	Conforme esquema According to scheme Selon schéma				
OS 35	GUIA SUP. UPPER GUIDE GUIDE SUPÉRIEUR	L1-106 L1-39 L2-106 L2-39	-		1 1 1 1	
OS 95	POLIAMIDA POLYAMIDE POLYAMIDE	(L1-89)/2 (L1-133)/2 (L2-124)/2 (L2-99)/2			1 1 + 2 1 1	
OS 30	PERFIL REMATE PROFILE PROFILE	L1/2-60 L1/2-67 L2/2-77 L2/2-50	-		2 2 2 2	
OS 70	TAMPA DE CANAL TRACK COVER PROFILE CACHE CANAL	-	H-79	H-99	2	
SO 86	PERFIL SOLEIRA SILL PROFILE PROFILE DE SEUIL	CONSULTAR DEPARTAMENTO TÉCNICO CONSULT TECHNICAL DEPARTMENT CONSULTER DÉPARTEMENT TECHNIQUE				
SO 25	PERFIL CALEIRA DRAINAGE CHANNEL GOUTTIÈRE DE VIDANGE					
VO 46	TAMPA DE CALEIRA DRAINAGE CHANNEL GRID GRILLE POUR GOUTTIÈRE DE VIDANGE					
VO 24	PERFIL FIXAÇÃO TAMPA DRAINAGE CHANNEL GRID FIX. PROF. PROF. FIXATION GRILLE					

(1) Peças com 400mm, aplicadas aproximadamente a cada 800mm | Pieces 400mm long, applied approximately every 800mm | Pièces de 400 mm, appliquées à environ tous les 800 mm

ACESSÓRIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES			QUANTIDADE QUANTITY QUANTITÉ
CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION		
205164	CARRINHO OS Nº6 ROLLER BEARING ROULEAU		8
205161	CARRINHO-GUIA OS SUPERIOR Nº3 UPPER-GUIDE ROLLER BEARING N3 ROULEAU-GUIDE SUPÉRIEUR N3		8
205172	ESQUADRO 18-2210-D BLOCKING BRACKET ÉQUERRE		8
204026	ESQUADRO 9.8x46.5-C BLOCKING BRACKET ÉQUERRE		8
213018	CANTO DE ALINHAMENTO OS N.2 ANGLE ANGLE		8
202323	CONTRA-FECHO OS INOX C / AFINAÇÃO Nº2 COUNTER-LOCK BRACKET CONTRÉ-FERMETURE SUPPORT		9
213220	AMORTECEDOR OS N3 SHOCK ABSORBER AMORTISSEUR		6
280049	TESTA LARGA OS-TRIPLE P/FECHO OS N.2 STRIKING PLATE GÂCHE		9
201126	FECHO LATERAL OS TRIPLE Nº4 N°4 LATERAL LOCK SERRURE LATÉRALE N°4		3
215046	PEÇA AJUSTE P/FECHO LAT OS-TRIPLE N.4 ADJUSTEMENT PIECE PIÈCE DE RÉGLAGE		12
228167	MOLA PARA RETENÇÃO DE FECHO OS Nº2 COIL SPRING FOR RETENTION OF LOCKING SUPPORT		3
212434	CONJUNTO TOPO CENTRAL Nº12 OS-T DIREITO CENT. Nº12 RIGHT END-CAP EMBOUT CENT. Nº12 DROITE		2
212433	CONJUNTO TOPO CENTRAL Nº12 OS-T ESQUERDO CENT. Nº12 LEFT END-CAP EMBOUT CENT. Nº12 GAUCHE		2
210984	TOPO CENTRAL Nº15 OS-T SOL OCULTA ESQUERDO CENTRAL Nº15 LEFT END-CAP EMBOUT CENTRAL Nº15 GAUCHE		2
210985	TOPO CENTRAL Nº15 OS-T SOL OCULTA DIREITO CENTRAL Nº15 RIGHT END-CAP EMBOUT CENTRAL Nº15 DROITE		2
210189	TOPO LATERAL SUP/INF Nº18 OS-V3 LATERAL UPPER/LOWER Nº18 OS-V3 END-CAP EMBOUT LAT SUP/INF Nº18 OS-V3		6
210190	TOPO LAT. INF. 20mm Nº19 OS-V3 SOL. Invisível LAT. INF. 20mm Nº19 END-CAP EMBOUT LAT. INF. 20mm Nº19	(OS 28) ou or ou	2
210191	TOPO LAT. INF. 40mm Nº20 OS-V3 SOL. Invisível LAT. INF. 40mm Nº20 END-CAP EMBOUT LAT. INF. 40mm Nº20	(OS 38) ou or ou	
210302	TOPO ARO FIXO SOLEIRA OCULTA N5 OS-T CONCEALED SILL FIXED FRAME END-CAP N5 OS-T EMBOUT CADRE DORMANT SEUIL CACHE N5 OS-T	(OS 28) ou or ou	4
210303	TOPO ARO FIXO SOLEIRA OCULTA N6 OS-T CONCEALED SILL FIXED FRAME END-CAP N6 OS-T EMBOUT CADRE DORMANT SEUIL CACHE N6 OS-T	(OS 38) ou or ou	
212075	CONJUNTO TOPOS CANTO OS 65		1
210236	TOPO INF SOLEIRA OCULTA OS 65 OS 65 CONCEALED SILL END-CAP EMBOUT SEUIL CACHE OS 65		1
212066	CONJUNTO TOPOS OS 61 OS 61 END-CAP KIT KIT D'EMBOUT OS 61		4
212210	CONJ. TOPOS CAL./SOL OS-T 2-RAIL DRAINAGE CHANNEL/SILL OS-T 2-RAIL		1
213273	CORTA-VENTO OS SUPERIOR UPPER CENTRAL GASKET PIÈCE D'ÉTANCHÉITE SUPÉRIEUR		2
213415	CORTA-VENTO SOL OCULTA OS 28 Nº2 CONCEALED CENTRAL GASKET PIÈCE D'ÉTANCHÉITE CACHEE	(OS 28) ou or ou	1
213416	CORTA-VENTO SOL OCULTA OS 38 Nº2 CONCEALED CENTRAL GASKET PIÈCE D'ÉTANCHÉITE CACHEE	(OS 38) ou or ou	
210268	GOTEIRA C/ VÁLVULA SVE FLAP VALVE CLAPET À VOILET		DIVERSOS DIVERSES DIVERS
210265	GOTEIRA C/ VÁLVULA BOLA BALL VALVE CLAPET À BILLE		DIVERSOS DIVERSES DIVERS
215078	PEÇA ANTI-LEVANTAMENTO OS ANTI-LIFT ACCESSORY ANTI-LEVAGE ACCESSOIRE		2
215083	ANTI-LEVANTAMENTO GUIA INOX OS OS GUIDE ANTI-LIFT ACCESSORY ACCESSOIRE ANTI-LLEVAGE POUR GUIDE INOX OS		4
215194	CHAPA BLOQUEIO PELÚCIA PELLE SEAL BLOCAGE VERROUILLAGE DE JOINT BROSSSE		4
210510	TOPO BLOQUEIO PELÚCIA CV PILE SEAL LOCK END-CAP CV EMBOUT DE VERROUILLAGE DE JOINT BROSSSE CV		4
213306	ÂNGULO REMATE CENTRAL CENTRAL ANGLE BRACKET CORNIÈRE	(OS 65)	2
210604	TAPA FUROS P/ AMORTECEDOR OS N.3 HOLE COVER FOR SHOCK ABSORBER N.3 COUVERCLE DE TROU POUR AMORTISSEUR N.3		3
290020	PARAFUSO PAR 006 SCREW VIS	(OS 95)	DIVERSOS DIVERSES DIVERS
290088	PARAFUSO DIN7981 PH 4,2x16 INOX A2 SCREW VIS	(Por Ref. 212210)	8
290729	PARAFUSO PKI PH 5/8x6 CQ SCREW VIS	(Por Ref. 212210)	8

VEDANTES SEALENTS JOINTS			QUANTIDADE QUANTITY QUANTITÉ
CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION		
208458 ou or ou 208467	PELÚCIA 7x7 Cinza PILE SEAL JOINT BROSSSE		2L1 + 2L2
208460	PELÚCIA 7x7 Preta PILE SEAL JOINT BROSSSE		10H
208597	PELÚCIA SRF 4x8x100 2P1M (TOPO CENTRAL Nº12 e Nº15 e 213415) PILE SEAL JOINT BROSSSE	(OS 28) (OS 38) 213416	8un.
208458 ou or ou 208467	PELÚCIA 7x7 Cinza PILE SEAL JOINT BROSSSE	(OS 28) (OS 38)	2L
208467	PELÚCIA 7x7 Preta PILE SEAL JOINT BROSSSE	(OS 28) (OS 38)	
208468 ou or ou 208469	PELÚCIA SRF 4x8x2P1M Cinza PILE SEAL JOINT BROSSSE	(VO 53) (VO 63 - VO 54) (VO 64)	4L
208499	VD 2063.N		4H
208193	VD 2060		4L1 + 4L2


Sistema OS-T⁺ Perimetral - Soleira Oculta

System | Système

Concealed Sill | Seuil Cachée

S

JANELA DE CORRER 3 FOLHAS COM ARO 2-RAIL
3 SASHES SLIDING WINDOW WITH 2-RAIL FRAME
FENÊTRE COULISSANT 3 VANTAUX AVEC CADRE 2-RAIL




PERFIS PROFILES PROFILÉS					
CODIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	CORTE HORIZ. HORIZONT. DETAIL DETAIL HORIZONT.	CORTE VERT. VERTICAL DETAIL DETAIL VERTICALE	QUANT. QUANTITY QUANTITE	CORTE CUT COUPE
			OS 28 OS 38		
VO 41	ARO FIXO FIXED FRAME DORMANT	L	H	1+2	
VO 40	ARO FIXO SOLEIRA SILL FRAME SEUIL		-	1	
SO 18	ARO MÓVEL LATERAL MOBILE FR. OUVRANT	-	H-120 H-140	2	
SO 30	VARETA ROD PROFILE TIGE	-	H-180 H-200	2	
OS 13	ARO MÓVEL CENTRAL PROFILE PROFILÉ	-	H-122 H-142	2	
OS 28 OS 38	ARO MÓVEL MOBILE FR. OUVRANT	(L/3)-32	-	2	
VO 53 VO 63	PERFIL REMATE PROFILE PROFILÉ (OS 28) (OS 38)	(L/3)-6 (L/3)-206 80	-	4 2 8	
VO 54 VO 64	PERFIL REMATE PROFILE PROFILÉ (OS 28) (OS 38)	(L/3)-6 (L/3)-206 70	-	2 1 4	
OS 801	GUIA INF. INOX LOWER GUIDE GUIDE INFÉRIEUR	L-46	-	4	
OS 35	GUIA SUP. UPPER GUIDE GUIDE SUPÉRIEUR	L-46	-	2	
OS 95	POLIAMIDA POLYAMIDE POLYAMIDE	(L/3)-27 (L/3)-24 (L/3)-66	H-74	2 1 2 1	
OS 30	PERFIL REMATE PROFILE PROFILÉ	(L/3)-42 (L/3)-73	-	2 1	
OS 70	TAMPA DE CANAL TRACK COVER PROFILE CACHE CANAL	-	H-79 H-99	2	
SO 86	PERFIL SOLEIRA SILL PROFILE PROFILÉ DE SEUIL	CONSULTAR DEPARTAMENTO TÉCNICO CONSULT TECHNIQUE DEPARTMENT CONSULTER DÉPARTEMENT TECHNIQUE			
SO 25	PERFIL CALEIRA DRAINAGE CHANNEL GOUTTIERE DE VIDANGE				
VO 46	TAMPA DE CALEIRA DRAINAGE CHANNEL GRID GRILLE POUR GOUTTIERE DE VIDANGE				
VO 24	PERFIL FIXAÇÃO TAMPA DRAINAGE CHANNEL GRID FIX. PROF. PROF. FIXATION GRILLE				


(1) Peças com 400mm, aplicadas aproximadamente a cada 800mm | Pieces 400mm long, applied approximately every 800mm | Pièces de 400 mm, appliquées à environ tous les 800 mm

VEDANTES SEALENTS JOINTS		
CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	QUANTIDADE QUANTITY QUANTITE
208458 ou/ou/ou 208467	PELÚCIA 7x7 Cinza PILE SEAL JOINT BROSSSE ou/ou/ou PELÚCIA 7x7 Preta PILE SEAL JOINT BROSSSE	2L
208460	PELÚCIA 7x7 S-F PILE SEAL JOINT BROSSSE	6H
208597	PELÚCIA SRF 4X8X100 2P1M (TOPO CENTRAL Nº12 e Nº15 e 213415 213416)	6un.
208458 ou/ou/ou 208467	PELÚCIA 7x7 Cinza PILE SEAL JOINT BROSSSE (OS 28) (OS 38) ou/ou/ou PELÚCIA 7x7 Preta PILE SEAL JOINT BROSSSE (OS 28) (OS 38)	2L
208468 ou/ou/ou 208469	PELÚCIA SRF 4X8X 2P1M Cinza PILE SEAL JOINT BROSSSE (VO 53) (VO 63 - VO 54) (VO 64) ou/ou/ou PELÚCIA SRF 4X8X 2P1M Preta PILE SEAL JOINT BROSSSE	4L
208499	VD 2063.N	2H


ACESSÓRIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES		
CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	QUANTIDADE QUANTITY QUANTITE
205164	CARRINHO OS Nº6 ROLLER BEARING ROULEAU	4
205161	CARRINHO-GUIA OS SUPERIOR Nº3 UPPER-GUIDE ROLLER BEARING Nº3 ROULEAU-GUIDE SUPÉRIEUR Nº3	4
205172	ESQUADRO 18-2210-D BLOCKING BRACKET ÉQUERRE	8
204026	ESQUADRO 9.8x46.5-C BLOCKING BRACKET ÉQUERRE	8
213018	CANTO ALINHAMENTO OS N.2 ANGLE ANGLE	8
202323	CONTRA-FECHO OS INOX C / AFINAÇÃO Nº2 COUNTER-LOCK BRACKET CONTRE-FERMETURE SUPPORT	6
213220	AMORTECEDOR OS N.3 SHOCK ABSORBER AMORTISSEUR	4
201126	FECHO LATERAL OS TRIPLE Nº4 N.4 LATERAL LOCK SERRURE LATÉRALE N.4	2
280049	TESTA LARGA OS-TRIPLE P/FECHO OS N.2 STRIKING PLATE GÂCHE	6
215046	PEÇA AJUSTE P/FECHO LAT OS-TRIPLE N.4 ADJUSTEMENT PIECE PIÈCE DE REGLAGE	8
228167	MOLA PARA RETENÇÃO DE FECHO OS Nº2 OS LOCK RETAINER SPRING RESSORT DE RETENUE POUR FERMETURE OS	2
210984	TOPO CENTRAL Nº15 OS-T SOL OCULTA ESQUERDO CENTRAL Nº15 LEFT END-CAP EMBOUT CENTRAL Nº15 GAUCHE	2
210985	TOPO CENTRAL Nº15 OS-T SOL OCULTA DIREITO CENTRAL Nº15 RIGHT END-CAP EMBOUT CENTRAL Nº15 DROITE	2
212434	CONJUNTO TOPO CENTRAL Nº12 OS-T DIREITO CENT. Nº12 RIGHT END-CAP EMBOUT CENT. Nº12 DROITE	2
210189	TOPO LATERAL SUP/INF Nº18 OS-V3 LAT. UPPER/LOWER Nº18 OS-V3 END-CAP EMBOUT LAT SUP/INF Nº18 OS-V3	2
210190 ou/ou/ou 210191	TOPO LAT. INF. 20mm Nº19 OS-V3 Sol. Invisível LAT. INF. 20mm Nº19 END-CAP EMBOUT LAT. INF. 20mm Nº19 ou/ou/ou TOPO LAT. INF. 40mm Nº20 OS-V3 Sol. Invisível	(OS 28) 2 (OS 38)
210302 ou/ou/ou 210303	TOPO ARO FIXO SOLEIRA OCULTA N5 OS-T CONCEALED SILL FIXED FRAME END-CAP N5 OS-T EMBOUT CADRE DORMANT SEUIL CACHÉ N5 OS-T ou/ou/ou TOPO ARO FIXO SOLEIRA OCULTA N6 OS-T CONCEALED SILL FIXED FRAME END-CAP N6 OS-T EMBOUT CADRE DORMANT SEUIL CACHÉ N6 OS-T	(OS 28) 4 (OS 38)
212066	CONJUNTO TOPOS OS 61 OS 61 END-CAP KIT KIT D'EMBOUIT OS 61	2
212210	CONJ. TOPOS CAL./SOL. OS-T 2-RAIL DRAINAGE CHANNEL/SILL OS-T 2-RAIL END-CAP KIT KIT D'EMBOUIT DE GOUTTIERE/SEUIL OS-T 2-RAIL	1
213273	CORTA-VENTO OS SUPERIOR UPPER CENTRAL GASKET PIÈCE D'ÉTANCHÉITE SUPÉRIEUR	1
213415 ou/ou/ou 213416	CORTA-VENTO SOL OCULTA OS 28 Nº2 CONCEALED CENTRAL GASKET PIÈCE D'ÉTANCHÉITE CACHÉE ou/ou/ou CORTA-VENTO SOL OCULTA OS 38 Nº2 CONCEALED CENTRAL GASKET PIÈCE D'ÉTANCHÉITE CACHÉE	(OS 28) 1 (OS 38)
210268	GOTEIRA C/ VÁLVULA SVE FLAP VALVE CLAPET À VOLET	DIVERSOS DIVERSES DIVERS
210265	GOTEIRA C/ VÁLVULA BOLA BALL VALVE CLAPET À BILLE	DIVERSOS DIVERSES DIVERS
215078	PEÇA ANTI-LEVANTAMENTO OS ANTI-LIFT ACCESSORY ANTI-LEVAGE ACCESSOIRE	2
215083	ANTI-LEVANTAMENTO GUIA INOX OS OS GUIDE ANTI-LIFT ACCESSORY ACCESSOIRE ANTI-LEVAGE POUR GUIDE	4
215194	CHAPA BLOQUEIO PELÚCIA PILE SEAL LOCK PLATE PLAQUE DE VERROUILLAGE DE JOINT BROSSSE	2
210510	TOPO BLOQUEIO PELÚCIA CV PILE SEAL LOCK END-CAP CV EMBOUT DE VERROUILLAGE DE JOINT BROSSSE CV	2
210604	TAPA Furos P/ AMORTECEDOR OS N.3 HOLE COVER FOR SHOCK ABSORBER N.3 COUVERCLE DE TROU POUR AMORTISSEUR N.3	2
290020	PARAFUSO PAR 006 SCREW VIS	(OS 95) DIVERSOS DIVERSES DIVERS
290088	PARAFUSO DIN7981 PH 4,2x16 INOX A2 SCREW VIS	(Por Ref. 212211) 8



PERFIL | PROFILE | PROFILÉ - OS 28



PERFIL | PROFILE | PROFILÉ - OS 38



Sistema OS-T⁺ Perimetral - Soleira Oculta

System | Système



Concealed Sill | Seuil Cachée

S


JANELA DE CORRER 4 FOLHAS - COM PERFIS SO 38 + SO 39

4 SASHES SLIDING WINDOW - WITH SO 38 + SO 39 PROFILES


FENÊTRE COULISSANT 4 VANTAUX - AVEC PROFILÉS SO 38 + SO 39



PERFIL | PROFILE | PROFILÉ - OS 28




PERFIL | PROFILE | PROFILÉ - OS 38



JANELA DE CORRER 4 FOLHAS - COM PERFIS SO 38 + SO 39

4 SASHES SLIDING WINDOW - WITH SO 38 + SO 39 PROFILES

FENÊTRE COULISSANT 4 VANTAUX - AVEC PROFILÉS SO 38 + SO 39



PERFIS PROFILES PROFILÉS					
CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	CORTE HORIZ. HORIZONTAL DETAIL DETAIL HORIZONTAL	CORTE VERT. VERTICAL DETAIL DETAIL VERTICALE		CORTE CUT COUPÉ
			OS 28	OS 38	
VO 41	ARO FIXO FIXED FRAME DORMANT	L	H	1+2	
VO 40	ARO FIXO SOLEIRA SILL FRAME SEUIL	L	-	1	
OS 53	ARO MÓVEL CENTRAL PROFILE PROFILÉ	-	H-122	H-142	4
SO 77	PERFIL CENTRAL CONTRA FECHO PROFILE PROFILÉ	-	H-95	H-115	1
SO 79	PERFIL CENTRAL FECHO PROFILE PROFILÉ	-	H-95	H-115	1
SO 18	ARO MÓVEL LATERAL MOBILE FR OUVRANT	-	H-120	H-140	2
SO 30	VARETA ROD PROFILE TIGE	-	H-180	H-200	2
SO 33	BARRA DE CREMONE DUPLA DOUBLE CREMONA ROD TIGE CREMONE DOUBLE	-	H-133	H-153	4
OS 70	TAMPA DE CANAL TRACK COVER PROFILÉ CACHE CANAL	-	H-79	H-99	2
OS 35	GUIA SUP. UPPER GUIDE GUIDE SUPÉRIEUR	L-46	-	2	
OS 801	GUIA INF. INOX LOWER GUIDE GUIDE INFÉRIEUR	L-46	-	4	
OS 95	POLIAMIDA POLYAMIDE POLYAMIDE	(L-88)/4 (L-220)/4	H-74	2 2 + 2	
OS 30	PERFIL REMATE PROFILE PROFILÉ	(L-147)/4 (L-220)/4	-	2	
OS 28 OS 38	ARO MÓVEL MOBILE FR OUVRANT	(L-111)/4	-	4	
VO 53 VO 63	PERFIL REMATE PROFILE PROFILÉ (OS 28) (OS 38)	(L-92)/4 (L-112)/4	-	4	
VO 54 VO 64	PERFIL REMATE PROFILE PROFILÉ (OS 28) (OS 38)	(L-132)/4 (L-152)/4	-	2	
SO 86	PERFIL SOLEIRA SILL PROFILE PROFILÉ DE SEUIL	CONSULTAR DEPARTAMENTO TÉCNICO CONSULT TECHNICAL DEPARTMENT CONSULTER DÉPARTEMENT TECHNIQUE			
SO 25	PERFIL CALEIRA DRAINAGE CHANNEL GOUTTIÈRE DE VIDANGE				
VO 46	TAMPA DE CALEIRA DRAINAGE CHANNEL GRID GRILLE POUR GOUTTIÈRE DE VIDANGE				
VO 24	PERFIL FIXAÇÃO TAMPA DRAINAGE CHANNEL GRID FIX PROF PROF. FIXATION GRILLE				

(1) Peças com 400mm, aplicadas aproximadamente a cada 800mm | Pieces 400mm long, applied approximately every 800mm | Pièces de 400 mm, appliquées à environ tous les 800 mm

ACESSÓRIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES		
CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	QUANTIDADE QUANTITY QUANTITÉ
205164	CARRINHO OS Nº6 ROLLER BEARING ROULEAU	8
205161	CARRINHO-GUIA OS SUPERIOR Nº3 UPPER-GUIDE ROLLER BEARING N3 ROULEAU-GUIDE SUPÉRIEUR N3	8
205172	ESQUADRO 18-2210-D BLOCKING BRACKET ÉQUERRE	8
204026	ESQUADRO 9.8x46.5-C BLOCKING BRACKET ÉQUERRE	8
213018	CANTO ALINHAMENTO OS N.2 ANGLE ANGLE	8
202323	CONTRA-FECHO OS INOX C/ AFINAÇÃO Nº2 COUNTER-LOCK BRACKET CONTRE-FERMETURE SUPPORT	6
213220	AMORTECEDOR OS N.3 SHOCK ABSORBER AMORTISSEUR	4
201126	FECHO LATERAL OS TRIPLE Nº4 N.4 LATERAL LOCK SERRURE LATÉRALE N.4	2
280049	TESTA LARGA OS-TRIPLE P/FECHO OS N.2 STRIKING PLATE GÂCHE	6
215046	PEÇA AJUSTE P/FECHO LAT OS-TRIPLE Nº4 OS LOCK SET PARTER SPRING ACCESSOIRE DE RÉTÈNE POUR FERMETURE OS	8
228167	MOLA PARA RETENÇÃO DE FECHO OS Nº2	2
201097	FECHO EMBUTIR OS MONODIR MONODIRECTIONAL RECESSED LOCK SERRURE À ENCASTER MONODIRECTIONNEL	1
212000	CONJ. FECHO SO38/SO39 LOCK SET KIT FERMETURE	★★
212434	CONJUNTO TOPO CENTRAL Nº12 OS-T DIREITO CENT. Nº12 RIGHT END-CAP EMBOUT CENT. N12 DROITE	2
212433	CONJUNTO TOPO CENTRAL Nº12 OS-T ESQUERDO CENT. Nº12 LEFT END-CAP EMBOUT CENT. N12 GAUCHE	2
210984	TOPO CENTRAL Nº15 OS-T SOL OCULTA ESQUERDO CENTRAL N15 LEFT END-CAP EMBOUT CENTRAL N15 GAUCHE	2
210985	TOPO CENTRAL Nº15 OS-T SOL OCULTA DIREITO CENTRAL N15 RIGHT END-CAP EMBOUT CENTRAL N15 DROITE	2
210189	TOPO LATERAL SUP/INF Nº18 OS-V3 LATERAL UPPER/LOWER N18 OS-V3 END-CAP EMBOUT LAT SUP/INF N18 OS-V3	2
210190 ou or ou	TOPO LAT. INF. 20mm Nº19 OS-V3 Sol. Invisível LAT. INF. 20mm Nº19 END-CAP EMBOUT LAT. INF. 20mm Nº19	(OS 28)
210191	TOPO LAT. INF. 40mm Nº20 OS-V3 Sol. Invisível LAT. INF. 40mm Nº20 END-CAP EMBOUT LAT. INF. 40mm Nº20	(OS 38)
210302 ou or ou	TOPO ARO FIXO SOLEIRA OCULTA N5 OS-T FRAME END-CAP N5 OS-T EMBOUT CADRE DORMANT SEUIL CACHÉ N5 OS-T	(OS 28)
210303 ou or ou	TOPO ARO FIXO SOLEIRA OCULTA N6 OS-T FRAME END-CAP N6 OS-T EMBOUT CADRE DORMANT SEUIL CACHÉ N6 OS-T	(OS 38)
212066	CONJUNTO TOPOS OS 61 OS 61 END-CAP KIT KIT D'EMBOUT OS 61	4
212210	CONJ. TOPOS CAL/SOL OS-T 2-RAIL DRAINAGE CHANNEL/SILL OS-T 2-RAIL END-CAP KIT KIT D'EMBOUT DE GOUTTIÈRE/SEUIL OS-T 2-RAIL	1
212019	CONJ. TOPOS SO38/SO39 END-CAP KIT KIT D'EMBOUT	★
210225	TOPO INF SOL OCULTA SO77/SO79 DIR. CONCEALED SILL LOWER END-CAP KIT KIT D'EMBOUT INF. SEUIL CACHÉE	1
210298	TOPO INF SOL OCULTA SO77/SO79 ESQ. CONCEALED SILL LOWER END-CAP KIT KIT D'EMBOUT INF. SEUIL CACHÉE	1
213273	CORTA-VENTO OS SUPERIOR UPPER CENTRAL GASKET PIÈCE D'ÉTANCHÉITÉ SUPÉRIEUR	3
213415 ou or ou	CORTA-VENTO SOL OCULTA OS 28 Nº2 CONCEALED CENTRAL GASKET PIÈCE D'ÉTANCHÉITÉ CACHÉE	(OS 28)
213416	CORTA-VENTO SOL OCULTA OS 38 Nº2 CONCEALED CENTRAL GASKET PIÈCE D'ÉTANCHÉITÉ CACHÉE	(OS 38)
210268	GOTEIRA C/ VÁLVULA SVE FLAP VALVE CLAPET À VOLET	DIVERSOS DIVERSES DIVERS
210265	GOTEIRA C/ VÁLVULA BOLA BALL VALVE CLAPET À BILLE	DIVERSOS DIVERSES DIVERS
215078	PEÇA ANTI-LEVANTAMENTO OS ANTI-LIFT ACCESSORY ANTI-LEVAGE ACCESSOIRE	2
215083	ANTI-LEVANTAMENTO GUIA INOX OS OS GUIDE ANTI-LIFT ACCESSORY ACCESSOIRE ANTI-LEVAGE POUR GUIDE INOX OS	4
215194	CHAPA BLOQUEIO PELÚCIA PILE SEAL LOCK PLATE PLAQUE DE VERROUILLAGE DE JOINT BROSSSE	4
210510	TOPO BLOQUEIO PELÚCIA CV PILE SEAL LOCK END-CAP CV EMBOUT DE VERROUILLAGE DE JOINT BROSSSE CV	6
210604	TAPA FUROS P/ AMORTECEDOR OS N.3 HOLE COVER FOR SHOCK ABSORBER N.3 COUVERCLE DE TROU POUR AMORTISSEUR N.3	2
290020	PARAFUSO PAR 006 SCREW VIS	(OS 95)
290099	PARAFUSO DIN7991 M5x8 INOX A2 SCREW VIS	(SO77/SO79)
290088	PARAFUSO DIN7981 PH 4,2x16 INOX A2 SCREW VIS	(Por Ref. 212210)
290729	PARAFUSO PKI PH 5/8x6 CQ SCREW VIS	(Por Ref. 212210)



★ Usar apenas os Topos superiores
Use only the upper End-caps | Utiliser uniquement l'Embouts supérieures

★★ 2Un./prumada para alturas até 3 metros. 3Un./prumada para alturas superiores a 3 metro
2units/union for heights up to 3 meters. 3units/union for heights over 3 meters | 2 unités/union pour les hauteurs jusqu'à 3 mètres. 3unités/union pour les hauteurs supérieures à 3 mètres


JANELA DE CORRER 4 FOLHAS COM PERFIS CENTRAIS OS 53 | OS 77

4 SASHES SLIDING WINDOW WITH CENTRAL PROFILES OS 53 | OS 77


FENÊTRE COULISSANT 4 VANTAUX AVEC PROFILÉS CENTRALES OS 53 | OS 77




PERFIL | PROFILE | PROFILÉ - OS 28



PERFIL | PROFILE | PROFILÉ - OS 28



FENÊTRE COULISSANT 4 VANTAUX AVEC PROFILÉS CENTRALES OS



(1) Peças com 400mm, aplicadas aproximadamente a cada 800mm | Pieces 400mm long, applied approximately every 800mm | Pièces de 400 mm, appliquées à environ tous les 800 mm

ACESSÓRIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES		
CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	QUANTIDADE QUANTITY QUANTITÉ
205164	CARRINHO OS Nº6 ROLLER BEARING ROULEAU	8
205161	CARRINHO-GUIA OS SUPERIOR Nº3 UPPER-GUIDE ROLLER BEARING N3 ROULEAU-GUIDE SUPÉRIEUR N3	8
205172	ESQUADRO 18-2210-D BLOCKING BRACKET ÉQUERRE	8
204026	ESQUADRO 9.8x46.5-C BLOCKING BRACKET ÉQUERRE	8
213018	CANTO DE ALINHAMENTO OS N2 ANGLE ANGLE	8
202323	CONTRA-FECHO OS INOX C AFINAÇÃO SUPORTE COUNTER-LOCK BRACKET CONTRE-FERMETURE SUPPORT	6
213220	AMORTECEDOR OS N3 SHOCK ABSORBER AMORTISSEUR	4
201126	FECHO LATERAL OS TRIPLE Nº4 N°4 LATERAL LOCK SERRURE LATÉRALE Nº4	2
280049	TESTA LARGA OS-TRIPLE P/FECHO OS N2 STRIKING PLATE GÂCHE	6
215046	PEÇA AJUSTE P/FECHO LAT OS-TRIPLE N4 AJUSTEMENT PIÈCE PIÈCE DE RÉGLAGE	8
228167	MOLA PARA RETENÇÃO DE FECHO OS Nº2 OS LOCK RETAINER SPRING RESSORT DE RETENUE POUR FERMETURE OS	2
201114	FECHO CENTRAL OS Nº6 ESQ LEFT N°6 CENTRAL LOCK SERRURE CENTRALE OS Nº6 GAUCHE	1
212434	CONJUNTO TOPO CENTRAL Nº12 OS-T DIREITO CENT. Nº12 RIGHT END-CAP EMBOUT CENT. Nº12 DROITE	4
210984	TOPO CENTRAL Nº15 OS-T SOL OCULTA ESQUERDO CENTRAL Nº15 LEFT END-CAP EMBOUT CENTRAL Nº15 GAUCHE	4
212435	CONJUNTO TOPO CENTRAL INV. Nº13 OS-T CENT. Nº13 END-CAP KIT KIT D'EMBOUT CENT. Nº13	2
210981	TOPO CENTRAL INV. Nº17 OS-T SOL OCULTA DIR. CENTRAL Nº17 RIGHT END-CAP EMBOUT CENTRAL Nº17 DROITE	2 (OS 77)
210189	TOPO LATERAL SUP/INF Nº18 OS-V3 LATERAL UPPER/LOWER Nº18 OS-V3-END-CAP EMBOUT LAT SUP/INF Nº18 OS-V3	2
210190	TOPO LAT. INF. 20mm Nº19 OS-V3 SOL. Invisível LAT. INF. 20mm Nº19 END-CAP EMBOUT LAT. INF. 20mm Nº19	2 (OS 28)
ou ou ou	ou ou ou	
210191	TOPO LAT. INF. 40mm Nº20 OS-V3 SOL. Invisível LAT. INF. 40mm Nº20 END-CAP EMBOUT LAT. INF. 40mm Nº20	2 (OS 38)
210302	ARO ARO FIXO SOLEIRA OCULTA N5 OS-T CONCEALED SILL FIXED FRAME END-CAP N5 OS-T EMBOUT CADRE DORMANT SEUIL CACHÉ N5 OS-T	2 (OS 28)
ou ou ou	ou ou ou	
210303	ARO ARO FIXO SOLEIRA OCULTA N6 OS-T CONCEALED SILL FIXED FRAME END-CAP N6 OS-T EMBOUT CADRE DORMANT SEUIL CACHÉ N6 OS-T	4 (OS 38)
212066	CONJUNTO TOPOS OS 61 END-CAP END-CAP KIT KIT D'EMBOUT OS 61	6
212210	CONJ. TOPOS CAL/SOL OS- T2-RAIL DRAINAGE CHANNEL/SILL OS-T2-RAIL END-CAP KIT KIT D'EMBOUT DE GOUTTÈRE/SEUIL OS-T2-RAIL	1
213273	CORTA-VENTO OS SUPERIOR UPPER CENTRAL GASKET PIÈCE D'ÉTANCHÉITE SUPÉRIEUR	3
213415	CORTA-VENTO SOL OCULTA OS 28 Nº2 CONCEALED CENTRAL GASKET PIÈCE D'ÉTANCHÉITE CACHÉE	2 (OS 28)
ou ou ou	ou ou ou	
213416	CORTA-VENTO SOL OCULTA OS 38 Nº2 CONCEALED CENTRAL GASKET PIÈCE D'ÉTANCHÉITE CACHÉE	3 (OS 38)
210268	GOTEIRA C / VÁLVULA SVE FLAP VALVE CLAPET À VIOLET	DIVERSOS DIVERSES DIVERS
210265	GOTEIRA C / VÁLVULA BOLA BALL VALVE CLAPET À BILLE	DIVERSOS DIVERSES DIVERS
215078	PEÇA ANTI-LEVANTAMENTO OS ANTI-LIFT ACCESSORY ANTI-LEVAGE ACCESSOIRE	2
215083	ANTI-LEVANTAMENTO GUIA INOX OS OS GUIDE ANTI-LIFT ACCESSORY ACCESSOIRE ANTI-LEVAGE GUIDE INOX OS	4
215194	CHAPA BLOQUEIO PELÚCIA PILE SEAL LOCK PLATE PLAQUE DE VERROUILLAGE DE JOINT BROSSE	4
210510	TOPO BLOQUEIO PELÚCIA CV PILE SEAL LOCK END-CAP CV EMBOUT DE VERROUILLAGE DE JOINT BROSSE CV	6
210604	TAPA FUROS P/ AMORTECEDOR OS N3 HOLE COVER FOR SHOCK ABSORBER N3 COUVERCLE DE TROU POUR AMORTISSEUR N3	2
290020	PARAFUSO PAR 006 SCREW VIS	2 (OS 95)
290088	PARAFUSO DIN7981 PH 4,2x16 INOX A2 SCREW VIS (Para Ref. 212210)	8
290729	PARAFUSO PKH PH 5/8x6 Q SCREW VIS (Para Ref. 212210)	8

VEDANTES SEALENTS JOINTS			
CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	QUANTIDADE QUANTITY QUANTITÉ	
 208458 ou / or / ou	PELÚCIA 7x7 Cinza PILE SEAL JOINT BROSSSE ou / or / ou		2L
 208467	PELÚCIA 7x7 Preta PILE SEAL JOINT BROSSSE		
 208460	PELÚCIA 7x7 S-F PILE SEAL JOINT BROSSSE		8H
 208597	PELÚCIA SRF 4X8X100 2P1M PILE SEAL JOINT BROSSSE	(TOPO CENTRAL Nº12, Nº15, Nº13, Nº 17 e 213415 / 213416)	22un.
 208458 ou / or / ou	PELÚCIA 7x7 Cinza PILE SEAL JOINT BROSSSE ou / or / ou	(OS 28 OS 38)	2L
 208467	PELÚCIA 7x7 Preta PILE SEAL JOINT BROSSSE	(OS 28 OS 38)	
 208468 ou / or / ou	PELÚCIA SRF 4X8X 2P1M Cinza PILE SEAL JOINT BROSSSE ou / or / ou	(VO 53 VO 63 - 2º VO 54 VO 64)	4L
 208469	PELÚCIA SRF 4X8X 2P1M Preta PILE SEAL JOINT BROSSSE		
 208499	VD 2063.N		6H



Sistema OS-T⁺ Perimetral - Soleira Oculta

System | Système


Concealed Sill | Seuil Cachée

S


JANELA DE CORRER 3 FOLHAS
3 SASHES SLIDING WINDOW
FENÊTRE COULISSANT 3 VANTAUX



PERFIL | PROFILE | PROFILÉ - OS 28




PERFIL | PROFILE | PROFILÉ - OS 38



JANELA DE CORRER 3 FOLHAS

3 SASHES SLIDING WINDOW

FENÊTRE COULISSANT 3 VANTAUX



PERFIS PROFILES PROFILÉS						
CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	CORTE HORIZ. HORIZONT. DETAIL DETAIL HORIZONT.	CORTE VERT. VERTICAL DETAIL DETAIL VERTICALE		QUANT. QUANTITY QUANTITÉ	CORTE CUT COUPE
			OS 28	OS 38		
VO 51	ARO FIXO FIXED FRAME DORMANT	L	H		1+2	
VO 50	ARO FIXO SOLEIRA SILL FRAME SEUIL	L	-		1	
SO 17	ARO MÓVEL LATERAL MOBILE FR OUVRANT	-	H-120	H-140	2	
SO 30	VARETA ROD PROFILE TIGE	-	H-180	H-200	2	
OS 53	ARO MÓVEL CENTRAL PROFILE PROFILÉ	-	H-122	H-142	4	
OS 28 OS 38	ARO MÓVEL MOBILE FR OUVRANT	(L/3)-32	-		3	
OS 53 VO 53 VO 63	PERFIL REMATE PROFILE PROFILÉ (OS 28) (OS 38)	(L-80)/3 (L-140)/3	-		4 2	
VO 54 VO 64	PERFIL REMATE PROFILE PROFILÉ (OS 28) (OS 38)	(L-80)/3 (L-170)/3 (L-110)/3	-		2 2 2	
OS 801	GUIA INF. INOX LOWER GUIDE GUIDE INFÉRIEUR	L-46	-		6	
OS 35	GUIA SUP. UPPER GUIDE GUIDE SUPÉRIEUR	L-46	-		3	
OS 95	POLIAMIDA POLYAMIDE POLYAMIDE	(2L-217)/3 (L-77)/3	H-74		2 + 4	
OS 30	PERFIL REMATE PROFILE PROFILÉ	((L/3)-44)x2 L/3-42	-		2 2	
OS 20	TAMPA DE CANAL TRACK COVER PROFILE CACHE CANAL	-	H-79	H-99	2	
OS 87	PERFIL SOLEIRA SILL PROFILE PROFILÉ DE SEUIL	CONSULTAR DEPARTAMENTO TÉCNICO CONSULT TECHNICAL DEPARTMENT CONSULTER DÉPARTEMENT TECHNIQUE				
SO 25	PERFIL CALEIRA DRAINAGE CHANNEL GOUTTIÈRE DE VIDANGE					
VO 46	TAMPA DE CALEIRA DRAINAGE CHANNEL (GRID) GRILLE POUR GOUTTIÈRE DE VIDANGE					
VO 24	PERFIL FIXAÇÃO TAMPA DRAINAGE CHANNEL GRID FIX. PROF. PROF. FIXATION GRILLE					

(1) Peças com 400mm, aplicadas aproximadamente a cada 800mm | Pieces 400mm long, applied approximately every 800mm | Pièces de 400 mm, appliquées à environ tous les 800 mm

VEDANTES SEALENTS JOINTS		
CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	QUANTIDADE QUANTITY QUANTITÉ
208458 ou or ou	PELÚCIA 7x7 Cinza PILE SEAL JOINT BROSSSE	2L
208467	PELÚCIA 7x7 Preta PILE SEAL JOINT BROSSSE	
208460	PELÚCIA 7x7 S-F PILE SEAL JOINT BROSSSE	8H
208597	PELÚCIA SRF 4X8X100 2P1M PILE SEAL JOINT BROSSSE (TOPO CENTRAL Nº12 e Nº15 e 213415 213416)	10un.
208458 ou or ou	PELÚCIA 7x7 Cinza PILE SEAL JOINT BROSSSE (OS 28 OS 38)	2L
208467	PELÚCIA 7x7 Preta PILE SEAL JOINT BROSSSE (OS 28 OS 38)	
208468 ou or ou	PELÚCIA SRF 4X8X 2P1M Cinza PILE SEAL JOINT BROSSSE (VO 53 VO 63 - VO 54 VO 64)	6L
208469	PELÚCIA SRF 4X8X 2P1M Preta PILE SEAL JOINT BROSSSE	
208499	VD 2063.N	4H
208193	VD 2060	6L

ACESSÓRIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES		
CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	QUANTIDADE QUANTITY QUANTITÉ
205164	CARRINHO OS Nº6 ROLLER BEARING ROULEAU	6
205161	CARRINHO-GUIA OS SUPERIOR Nº3 UPPER-GUIDE ROLLER BEARING N3 ROULEAU-GUIDE SUPÉRIEUR N3	6
205172	ESQUADRO 18-2210-D BLOCKING BRACKET ÉQUERRE	8
204026	ESQUADRO 9.8x46.5-C BLOCKING BRACKET ÉQUERRE	8
213018	CANTO ALINHAMENTO OS N.2 ANGLE ANGLE	8
202323	CONTRA-FECHO OS INOX C / AFINAÇÃO Nº2 COUNTER-LOCK BRACKET CONTRÉ-FERMETURE SUPPORT	6
213220	AMORTECEDOR OS N3 SHOCK ABSORBER AMORTISSEUR	4
201126	FECHO LATERAL OS TRIPLE Nº4 N.4 LATERAL LOCK SERRURE LATÉRALE N.4	2
280049	TESTA LARGA OS-TRIPLE P/FECHO OS N.2 STRIKING PLATE GÂCHE	6
215046	PEÇA AJUSTE P/FECHO LAT OS-TRIPLE N.4 ADJUSTEMENT PIECE PIÈCE DE RÉGLAGE	8
228167	MOLA PARA RETENÇÃO DE FECHO OS Nº2 OS-4 RETAINERS SPRING BESOIN DE RETENUS POUR FERMETURE OS	2
210984	TOPO CENTRAL Nº15 OS-T SOL OCULTA ESQ CENTRAL END-CAP Nº15 OS-T LEFT EMBOUT CENTRAL Nº15 OS-T GAUCHE	4
212434	CONJUNTO TOPO CENTRAL Nº12 OS-T DIREITO CENT. Nº12 RIGHT END-CAP EMBOUT CENT. Nº12 DROITE	4
210189	TOPO LATERAL SUP/INF Nº18 OS-V3 LAT. INF. 40mm Nº18 OS-V3 END-CAP EMBOUT LAT. SUP/INF Nº15 OS-V2	2
210190 ou or ou	TOPO LAT. INF. 20mm Nº19 OS-V3 Sol. Invisível LAT. INF. 20mm Nº19 END-CAP EMBOUT LAT. INF. 20mm Nº19	(OS 28) (OS 38)
210191	TOPO LAT. INF. 40mm Nº20 OS-V3 Sol. Invisível LAT. INF. 40mm Nº20 END-CAP EMBOUT LAT. INF. 40mm Nº20	
210302 ou or ou	TOPO ARO FIXO SOLEIRA OCULTA N5 OS-T CONCEALED SILL FIXED FRAME END-CAP N5 OS-T EMBOUT CADRE DORMANT SEUIL CACHÉ N5 OS-T	(OS 28) (OS 38)
210303	TOPO ARO FIXO SOLEIRA OCULTA N6 OS-T CONCEALED SILL FIXED FRAME END-CAP N6 OS-T EMBOUT CADRE DORMANT SEUIL CACHÉ N6 OS-T	
212066	CONJUNTO TOPOS OS 61 OS 61 END-CAP KIT KIT D'EMBOUT OS 61	4
212211	CONJ. TOPOS CAL./SOL. OS-D 3-RAIL DRAINAGE CHANNEL/SILL OS-D 3-RAIL END-CAP KIT KIT D'EMBOUT DE GOUTTIÈRE/SEUIL OS-D 3-RAIL	1
213273	CORTA-VENTO OS SUPERIOR UPPER CENTRAL GASKET PIÈCE D'ÉTANCHÉITE SUPÉRIEUR	2
213415 ou or ou	CORTA-VENTO SOL OCULTA OS 28 Nº2 CONCEALED CENTRAL GASKET PIÈCE D'ÉTANCHÉITE CACHÉE	(OS 28) (OS 38)
213416	CORTA-VENTO SOL OCULTA OS 38 Nº2 CONCEALED CENTRAL GASKET PIÈCE D'ÉTANCHÉITE CACHÉE	
210268	GOTEIRA C/ VÁLVULA SVE FLAP VALVE CLAPET À VOILET	DIVERSOS DIVERSES DIVERS
210265	GOTEIRA C/ VÁLVULA BOLA BALL VALVE CLAPET À BILLE	DIVERSOS DIVERSES DIVERS
215078	PEÇA ANTI-LEVANTAMENTO OS ANTI-LIFT ACCESSORY ANTI-LEVAGE ACCESSOIRE	2
215083	ANTI-LEVANTAMENTO GUIA INOX OS OS GUIDE ANTI-LIFT ACCESSORY ACCESSOIRE ANTI-LEVAGE POUR GUIDE	6
215194	CHAPA BLOQUEIO PELÚCIA PILE SEAL LOCK PLATE PLAQUE DE VERROUILLAGE DE JOINT BROSSSE	4
210510	TOPO BLOQUEIO PELÚCIA CV1 EMBOUT DE VERROUILLAGE DE JOINT BROSSSE CV	4
210604	TAPA FURÓS P/ AMORTECEDOR OS N3 HOLE COVER FOR SHOCK ABSORBER N.3 COUVERCLE DE TROU POUR AMORTISSEUR N.3	2
290020	PARAFUSO PAR 006 SCREW VIS	(OS 95) DIVERSOS DIVERSES DIVERS
290088	PARAFUSO DIN7981 PH 4.2x16 INOX A2 SCREW VIS	(Por Ref. 212211) 6
290729	PARAFUSO PKI PH 5/8x6 CQ SCREW VIS	(Por Ref. 212211) 12





Sistema OS-T⁺ Perimetral - Soleira Oculta

System | Système

Concealed Sill | Seuil Cachée

S


JANELA DE CORRER 4 FOLHAS
4 SASHES SLIDING WINDOW
FENÊTRE COULISSANT 4 VANTAUX



JANELA DE CORRER 4 FOLHAS

4 SASHES SLIDING WINDOW

FENÊTRE COULISSANT 4 VANTAUX



PERFIS PROFILES PROFILÉS						
CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	CORTE HORIZ. HORIZONT. DETAIL DETAIL HORIZONT.	CORTE VERT. VERTICAL DETAIL DETAIL VERTICALE		QUANT. QUANTITY QUANTITÉ	CORTE CUT COUPE
			OS 28	OS 38		
VO 41	ARO FIXO FIXED FRAME DORMANT	L	H		2+4	
VO 40	ARO FIXO SOLEIRA SILL FRAME SEUIL	L	-		2	
SO 17	ARO MÓVEL LATERAL MOBILE FR. OUVRANT	-	H-120	H-140	2	
SO 30	VARETA ROD PROFILE TIGE	-	H-180	H-200	2	
OS 53	ARO MÓVEL CENTRAL PROFILE PROFILÉ	-	H-122	H-142	6	
OS 28 OS 38	ARO MÓVEL MOBILE FR. OUVRANT	(L-85)/4	-		4	
VO 53 VO 63	PERFIL REMATE PROFILE PROFILE (OS 28) (OS 38)	(L-62)/4 (L-140)/4	-		4	
SO 51 SO 52	PERFIL REMATE PROFILE PROFILE (OS 28) (OS 38)	(L-62)/4 (L-102)/4 (L-140)/4 (L-180)/4	-		4 2 4	
OS 801	GUIA INF. INOX LOWER GUIDE GUIDE INFÉRIEUR	L-46	-		8	
OS 35	GUIA SUP. UPPER GUIDE GUIDE SUPÉRIEUR	L-46	-		4	
OS 95	POLIAMIDA POLYAMIDE POLYAMIDE	(L-61)/4 (L-100)/2 [(3xL)-341]/4	H-74		2 2 + 4 2	
OS 30	PERFIL REMATE PROFILE PROFILÉ	(L-119)/4 (L-132)/2 [(3xL)-404]/4	-		2 2 2	
OS 20	TAMPA DE CANAL TRACK COVER PROFILE CACHE CANAL	-	H-79	H-99	2	
SO 70	TAMPA DE CANAL TRACK COVER PROFILÉ CACHE CANAL	-	H-79	H-99	2	
KP 35	TUBO TUBE TUBE	L	VARIÁVEL VARIABLE VARIABLE		2+2	

VEDANTES SEALENTS JOINTS		
CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	QUANTIDADE QUANTITY QUANTITÉ
208458 ou or ou 208467	PELÚCIA 7x7 Cinza PILE SEAL JOINT BROSSSE ou or ou PELÚCIA 7x7 Preta PILE SEAL JOINT BROSSSE	2L
208460	PELÚCIA 7x7 S-F PILE SEAL JOINT BROSSSE	10H
208597	PELÚCIA SRF 4X8X100 2P1M (TOPO CENTRAL Nº12 e Nº15 e 213415 PILE SEAL JOINT BROSSSE 213416)	12un.
208458 ou or ou 208467	PELÚCIA 7x7 Cinza PILE SEAL JOINT BROSSSE (OS 28 OS 38) ou or ou PELÚCIA 7x7 Preta PILE SEAL JOINT BROSSSE (OS 28 OS 38)	2L
208468 ou or ou 208469	PELÚCIA SRF 4X8X 2P1M Cinza PILE SEAL JOINT BROSSSE (VO 53 VO 63 - VO 54 VO 64) ou or ou PELÚCIA SRF 4X8X 2P1M Preta PILE SEAL JOINT BROSSSE	8L
208499	VD 2063.N	6H
208193	VD 2060	8L



ACESSÓRIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES		
CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	QUANTIDADE QUANTITY QUANTITÉ
205164	CARRINHO OS Nº6 ROLLER BEARING ROULEAU	8
205161	CARRINHO-GUIA OS SUPERIOR Nº3 UPPER-GUIDE ROLLER BEARING N3 ROULEAU-GUIDE SUPÉRIEUR N3	8
205172	ESQUADRO 18-2210-D BLOCKING BRACKET ÉQUERRE	8
204026	ESQUADRO 9.8x46.5-C BLOCKING BRACKET ÉQUERRE	16
213018	CANTO ALINHAMENTO OS N.2 ANGLE ANGLE	8
202323	CONTRA-FECHO OS INOX C / AFINAÇÃO Nº2 COUNTER-LOCK BRACKET CONTRE-FERMETURE SUPPORT	6
213220	AMORTECEDOR OS N.3 SHOCK ABSORBER AMORTISSEUR	4
201126	FECHO LATERAL OS TRIPLE Nº4 N.4 LATERAL LOCK SERRURE LATÉRALE N.4	2
280049	TESTA LARGA OS-TRIPLE P/FECHO OS N.2 STRIKING PLATE GÂCHE	6
215046	PEÇA AJUSTE P/FECHO LAT OS-TRIPLE N.4 ADJUSTEMENT PIECE PIÈCE DE RÉGLAGE	8
228167	MOLA PARA RETENÇÃO DE FECHO OS Nº2 OS LOCK RETAINED SPRING BRESSORT DE SERRURE POUR FERMETURE OS	2
210984	TOPO CENTRAL Nº15 OS-T SOL OCULTA ESO CENTRAL END-CAP Nº15 OS-T LEFT EMBOUT CENTRAL Nº15 OS-T GAUCHE	6
212434	CONJUNTO TOPO CENTRAL Nº12 OS-T DIREITO CENT. Nº12 RIGHT END-CAP EMBOUT CENT. Nº12 DROITE	6
210189	TOPO LATERAL SUP/INF Nº18 OS-V3 LATERAL UPPER/LOWER END-CAP N.18 OS-V3 END-CAP EMBOUT LAT. SUP/INF Nº18 OS-V3	2
210190	TOPO LAT. INF. 20mm Nº19 OS-V3 Sol. Invisível LAT. INF. 20mm Nº 19 END-CAP EMBOUT LAT. INF. 20mm Nº 19 ou or ou	(OS 28)
210191	TOPO LAT. INF. 40mm Nº20 OS-V3 Sol. Invisível LAT. INF. 40mm Nº 20 END-CAP EMBOUT LAT. INF. 40mm Nº 20	(OS 38)
210302	TOPO ARO FIXO SOLEIRA OCULTA N5 OS-T CONCEALED SILL FIXED FRAME END-CAP N5 OS-T EMBOUT CADRE DORMANT SEUIL CACHÉ N5 OS-T	(OS 28)
ou or ou 210303	TOPO ARO FIXO SOLEIRA OCULTA N6 OS-T CONCEALED SILL FIXED FRAME END-CAP N6 OS-T EMBOUT CADRE DORMANT SEUIL CACHÉ N6 OS-T	(OS 38)
212066	CONJUNTO TOPOS OS 61 OS 61 END-CAP KIT KIT D'EMBOUT OS 61	6
213273	CORTA-VENTO OS SUPERIOR UPPER CENTRAL GASKET PIÈCE D'ÉTANCHÉITE SUPÉRIEUR	3
213415 ou or ou 213416	CORTA-VENTO SOL OCULTA OS 28 Nº2 CONCEALED CENTRAL GASKET PIÈCE D'ÉTANCHÉITE CACHÉE ou or ou CORTA-VENTO SOL OCULTA OS 38 Nº2 CONCEALED CENTRAL GASKET PIÈCE D'ÉTANCHÉITE CACHÉE	(OS 28) (OS 38)
210268	GOTEIRA C / VÁLVULA SVE FLAP VALVE CLAPET À VOLET	DIVERSOS DIVERSES DIVERS
210265	GOTEIRA C / VÁLVULA BOLA BALL VALVE CLAPET À BILLE	DIVERSOS DIVERSES DIVERS
215078	PEÇA ANTI-LEVANTAMENTO OS ANTI-LIFT ACCESSORY ANTI-LEVERAGE ACCESSOIRE	2
215083	ANTI-LEVANTAMENTO GUIA INOX OS1 OS GUIDE ANTI-LIFT ACCESSORY ACCESSOIRE	8
215194	CHAPA BLOQUEIO PELÚCIA PILE SEAL LOCK PLATE PLAQUE DE VERROUILLAGE DE JOINT BROSSSE	6
210510	TOPO BLOQUEIO PELÚCIA CV PILE SEAL LOCK END-CAP CV EMBOUT DE VERROUILLAGE DE JOINT BROSSSE CV	6
210604	TAPA Furos P/ AMORTECEDOR OS N.3 HOLE COVER FOR SHOCK ABSORBER N.3 COUVERCLE DE TROU POUR AMORTISSEUR N.3	4
290020	PARAFUSO PAR 006 SCREW VIS	(OS 95) DIVERSOS DIVERSES DIVERS

Sistema OS-T⁺ Perimetral - Soleira Oculta


System | Système

Concealed Sill | Seuil Cachée


JANELA DE CORRER DE EMBUTIR COM 1 FOLHA
1SASH POCKET SLIDING WINDOW
FENÊTRE COULISSANT À GALANDAGE 1 VANTAIL



PERFIL | PROFILE | PROFILÉ - OS 28




PERFIL | PROFILE | PROFILÉ - OS 38



JANELA DE CORRER DE EMBUTIR COM 1 FOLHA

1SASH POCKET SLIDING WINDOW

FENÊTRE COULISSANT À GALANDAGE 1 VANTAIL



PERFIS PROFILES PROFILÉS							
CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	CORTE HORIZ HORIZONTAL DETAIL DÉTAIL HORIZONTAL	CORTE VERT. VERTICAL DETAIL DÉTAIL VERTICALE		QUANT. QUANTITY QUANTITÉ	CORTE CUT COUPE	
			OS 28	OS 38			
	SO 44	ARO FIXO FIXED FRAME DORMANT	L	H	1+2		
	SO 34	ARO FIXO SOLEIRA SILL FRAME SEUIL	L	-	1		
-----	L _{fixe} L _{total} L _{ouverture}	(L/2)-33	-	-	-	-	
	SO 18	ARO MÓVEL LATERAL MOBILE FR. OUVRANT	-	H-120	H-140	1	
	SO 30	VARETA ROD PROFILE TIGE	-	H-180	H-200	1	
	OS 13	ARO MÓVEL CENTRAL PROFILE PROFILÉ	-	H-122	H-142	1	
	OS 28 OS 38	ARO MÓVEL MOBILE FR. OUVRANT	(L/2)-32	-	1		
	VO 53 VO 63	PERFIL REMATE PROFILE PROFILÉ (OS 28) (OS 38)	(L/2)-116 80	-	2 2		
	OS 801	GUIA INF. INOX LOWER GUIDE GUIDE INFÉRIEUR	L-46	-	2		
	OS 35	GUIA SUP. UPPER GUIDE GUIDE SUPÉRIEUR	L-46	-	1		
	SO 45	PERFIL REMATE PROFILE PROFILÉ	(L/2)-37	H-101	1+2		
	SO 46	PERFIL REMATE PROFILE PROFILÉ	-	H-103	1		
	SO 47	PERFIL REMATE PROFILE PROFILÉ	-	H-101	1		
	SO 48	PERFIL REMATE PROFILE PROFILÉ	(L/2)+94	H-50	1+1		
	KQ 25	PERFIL REMATE PROFILE PROFILÉ	-	H	1		
	KP 42	PERFIL REMATE PROFILE PROFILÉ	(L/2)-37 (L/2)-212	H	2+1		
	SO 85	PERFIL SOLEIRA SILL PROFILE PROFILÉ DE SEUIL	L	-	1		
	SO 25	PERFIL CALEIRA DRAINAGE CHANNEL GOUTTIÈRE DE VIDANGE	(L/2)-38	-	1		
	VO 46	TAMPA DE CALEIRA GRID GRILLE POUR GOUTTIÈRE DE VIDANGE	(L/2)-38	-	1		
	VO 24	PERFIL FIXAÇÃO TAMPA DRAINAGE CHANNEL GRID FIX. PROF. PROF. FIXATION GRILLE			(1)		

(1) Peças com 400mm, aplicadas aproximadamente a cada 800mm | Pieces 400mm long, applied approximately every 800mm | Pièces de 400 mm, appliquées à environ tous les 800 mm

ACESSÓRIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES			QUANTIDADE QUANTITY QUANTITÉ
CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION		
205164	CARRINHO OS Nº6 ROLLER BEARING ROULEAU		2
205161	CARRINHO-GUIA OS SUPERIOR Nº3 UPPER-GUIDE ROLLER BEARING Nº3 ROULEAU-GUIDE SUPÉRIEUR Nº3		2
205173	ESQUADRO 18-1310-C BLOCKING BRACKET ÉQUERRE		8
213018	CANTO ALINHAMENTO OS N.2 ANGLE ANGLE		8
202323	CONTRA-FECHO OS INOX C/ AFINAÇÃO Nº2 COUNTER-LOCK BRACKET CONTRE-FERMETURE SUPPORT		3
213220	AMORTECEDOR OS N.3 SHOCK ABSORBER AMORTISSEUR		2
201126	FECHO LATERAL OS TRIPLE Nº4 N.4 LATERAL LOCK SERRURE LATÉRALE Nº4		1
280049	TESTA LARGA OS-TRIPLE P/FECHO OS N.2 STRIKING PLATE		3
215046	PEÇA AJUSTE P/FECHO LAT OS-TRIPLE Nº4 ADJUSTEMENT PIECE PIÈCE DE RÉGLAGE		4
228167	MOLA PARA RETENÇÃO DE FECHO OS Nº2 OS LOCK RETAINER SPRING RESSORT DE RETENUE POUR FERMETURE OS		1
210985	TOPO CENTRAL Nº15 OS-T SOL OCULTA DIREITO CENT. Nº15 RIGHT CONC. SILL PIN-T CARTRIDGE CENT. ANCRAGE SEUIL À CACHE-FERMETURE		1
212433	TOPO CENTRAL Nº12 OS-V3 ESQUERDO CENTRAL Nº12 LEFT END-CAP EMBOUT CENTRAL Nº12 GAUCHE		1
210189	TOPO LATERAL SUP/INF Nº18 OS-V3 LATERAL UPPER/LOWER Nº18 OS-V3 END-CAP EMBOUT LAT. SUP/INF Nº18 OS-V3		1
210190	TOPO LAT. INF. 20mm Nº19 OS-V3 Sol. Invisível LAT. INF. 20mm Nº19 END-CAP EMBOUT LAT. INF. 20mm Nº19 ou or ou	(OS 28)	1
210191	TOPO LAT. INF. 40mm Nº20 OS-V3 Sol. Invisível LAT. INF. 40mm Nº20 END-CAP EMBOUT LAT. INF. 40mm Nº20 ou or ou	(OS 38)	1
210302	TOPO ARO FIXO SOLEIRA OCULTA Nº5 OS-T CONCEALED SILL FIXED FRAME END-CAP Nº5 OS-T EMBOUT CADRE DORMANT SEUIL CACHÉ Nº5 OS-T ou or ou	(OS 28)	1
210303	TOPO ARO FIXO SOLEIRA OCULTA Nº6 OS-T CONCEALED SILL FIXED FRAME END-CAP Nº6 OS-T EMBOUT CADRE DORMANT SEUIL CACHÉ Nº6 OS-T ou or ou	(OS 38)	1
212209	CONJ. TOPOS CAL./SOL OS-T T1-RAIL DRAINAGE CHANNEL/SILL OS-T T1-RAIL END-CAP KIT KIT D'EMBOUT DE GOUTTIÈRE/SEUIL OS-T T1-RAIL		1
210268	GOTEIRA C/ VÁLVULA SVE FLAP VALVE CLAPET À VOLET		DIVERSOS DIVERSES DIVERS
210265	GOTEIRA C/ VÁLVULA BOLA BALL VALVE CLAPET À BILLE		DIVERSOS DIVERSES DIVERS
215078	PEÇA ANTI-LEVANTAMENTO OS ANTI-LEIFT ACCESSORY ANTI-LEVAGE ACCESSOIRE		1
215083	ANTI-LEVANTAMENTO GUIA INOX OS OS GUIDE ANTI-LIFT ACCESSORY ACCESSOIRE ANTI-LEVAGE POUR GUIDE		2
215194	CHAPA BLOQUEIO PELÚCIA PILE SEAL LOCK PLATE PLAQUE DE VERROUILLAGE DE JOINT BROSSÉ		2
210604	TAPA FUROS P/ AMORTECEDOR OS N.3 HOLE COVER FOR SHOCK ABSORBER N.3 COUVERCLE DE TROU POUR AMORTISSEUR N.3		1
290088	PARAFUSO DIN7981 PH 4,2x16 INOX A2 SCREW VIS	(Por Ref. 212209)	6
290729	PARAFUSO PKI PH 5/8x6 CQ SCREW VIS	(Por Ref. 212209)	4
290472	PARAFUSO AT/PF CQ Ø3.9x19MM A2 SCREW VIS	(SO 48)	DIVERSOS DIVERSES DIVERS

VEDANTES SEALENTS JOINTS			QUANTIDADE QUANTITY QUANTITÉ
CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION		
 208458 ou or ou 208467	PELÚCIA 7x7 Cinza PILE SEAL JOINT BROSSÉ ou or ou PELÚCIA 7x7 Preta PILE SEAL JOINT BROSSÉ		2L _{uz}
 208460	PELÚCIA 7x7 S-F PILE SEAL JOINT BROSSÉ		5H
 208597	PELÚCIA SRF 4x8X100 2P1M PILE SEAL JOINT BROSSÉ	(TOPO CENTRAL Nº12 e Nº15)	2un.
 208458 ou or ou 208467	PELÚCIA 7x7 Cinza PILE SEAL JOINT BROSSÉ ou or ou PELÚCIA 7x7 Preta PILE SEAL JOINT BROSSÉ	(OS 28 OS 38) (OS 28 OS 38)	2L _{uz}
 208468 ou or ou 208469	PELÚCIA SRF 4x8X 2P1M Cinza PILE SEAL JOINT BROSSÉ ou or ou PELÚCIA SRF 4x8X 2P1M Preta PILE SEAL JOINT BROSSÉ	(VO 53 VO 63 - VO 54 VO 64)	2L _{uz}
 208499	VD 2063N		2H
 208203	VD 2082		2L

Sistema OS-T⁺ Perimetral - Soleira Oculta

System | Système





Concealed Sill | Seuil Cachée

S

JANELA DE CORRER DE EMBUTIR COM 2 FOLHAS 1-RAIL - COM PERFIS SO 77 + SO 79

2 SASHES 1-RAIL POCKET SLIDING WINDOW - WITH SO 77 + SO 79 PROFILES


FENÊTRE COULISSANT À GALANDAGE 2 VANTAUX 1-RAIL - AVEC PROFILÉS SO 77 + SO 79



JANELA DE CORRER DE EMBUTIR COM 2 FOLHAS 1-RAIL - COM PERFIS SO 77 + SO 79

2 SASHES 1-RAIL POCKET SLIDING WINDOW - WITH SO 77 + SO 79 PROFILES

FENÊTRE COULISSANT À GALANDAGE 2 VANTAUX 1-RAIL - AVEC PROFILÉS SO 77 + SO 79



PERFIS PROFILES PROFILÉS					
CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	CORTE HORIZ. HORIZONTAL DETAIL DÉTAIL HORIZONT.	CORTE VERT. VERTICAL DETAIL DÉTAIL VERTICALE		QUANT. QUANTITY QUANTITÉ
			OS 28	OS 38	
 SO 44	ARO FIXO FIXED FRAME DORMANT	L	H	H-115	1+2
 SO 34	ARO FIXO SOLEIRA SILL FRAME SEUIL	L	-	-	1
 L _{Luz} L _{Luz} L _{Luz}		(L/2)-44	-	-	-
 SO 77	PERFIL CENTRAL CONTRA FECHO PROFILE PROFILÉ	-	H-95	H-115	1
 SO 79	PERFIL CENTRAL FECHO PROFILE PROFILÉ	-	H-95	H-115	1
 SO 33	BARRA DE CREMONE DUPLA DOUBLE CREMONE ROD TIGE CREMONE DOUBLE	-	VARIÁVEL VARIABLE VARIABLE	VARIÁVEL VARIABLE VARIABLE	1
 OS 13	ARO MÓVEL CENTRAL PROFILE PROFILÉ	-	H-122	H-142	2
 OS 28 OS 38	ARO MÓVEL MOBILE FR JOUVRANT	(L/4)-13	-	-	2
 VO 53 VO 63	PERFIL REMATE PROFILE PROFILÉ (OS 28) (OS 38)	(L/2)-188 70	-	-	4
 OS 801	GUIA INF. INOX LOWER GUIDE GUIDE INFÉRIEUR	L-46	-	-	2
 OS 35	GUIA SUP. UPPER GUIDE GUIDE SUPÉRIEUR	L-46	-	-	1
 SO 45	PERFIL REMATE PROFILE PROFILÉ	(L/2)-48	H-101	H-101	1+2
 SO 46	PERFIL REMATE PROFILE PROFILÉ	-	H-103	H-103	1
 SO 47	PERFIL REMATE PROFILE PROFILÉ	-	H-101	H-101	1
 SO 48	PERFIL REMATE PROFILE PROFILÉ	(L/2) + 112	-	-	1
 KQ 25	PERFIL REMATE PROFILE PROFILÉ	-	H	H	1
 KP 42	PERFIL REMATE PROFILE PROFILÉ	(L/2)-48 (L/4)-172	-	-	2 1
 OS 85	PERFIL SOLEIRA SILL PROFILE PROFILÉ DE SEUIL	L	-	-	1
 SO 25	PERFIL CALEIRA DRAINAGE CHANNEL GOUTTIÈRE DE VIDANGE	(L/2)-49	-	-	1
 VO 46	TAMPA DE CALEIRA DRAINAGE CHANNEL GRID GRILLE POUR GOUTTIÈRE DE VIDANGE	(L/2)-49	-	-	1
 VO 24	PERFIL FIXAÇÃO TAMPA DRAINAGE CHANNEL GRID FIX. PROF. PROF. FIXATION GRILLE		(1)		

(1) Peças com 400mm, aplicadas aproximadamente a cada 800mm | Pieces 400mm long, applied approximately every 800mm | Pièces de 400 mm, appliquées à environ tous les 800 mm

ACESSÓRIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES		
CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	QUANTIDADE QUANTITY QUANTITÉ
205164	CARRINHO OS Nº6 ROLLER BEARING ROULEAU	8
205161	CARRINHO-GUIA OS SUPERIOR Nº3 UPPER-GUIDE ROLLER BEARING N3 ROULEAU-GUIDE SUPÉRIEUR N3	8
205172	ESQUADRO 18-2210-D BLOCKING BRACKET ÉQUERRE	8
204026	ESQUADRO 9.8x46.5-C BLOCKING BRACKET ÉQUERRE	8
213018	CANTO ALINHAMENTO OS N.2 ANGLE ANGLE	8
201097	FECHO EMBUTIR OS MONODIR MONODIRECTIONAL RECESSED LOCK SERRURE À ENCASTRER MONODIRECTIONNEL	1
212000	CONJ. FECHO SO38/SO39 LOCK SET KIT FERMETURE	★★
212434	CONJUNTO TOPO CENTRAL Nº12 OS-T DIREITO CENT. Nº12 RIGHT END-CAP EMBOUT CENT Nº12 DROITE	1
212433	CONJUNTO TOPO CENTRAL Nº12 OS-T ESQUERDO CENT. Nº12 LEFT END-CAP EMBOUT CENT Nº12 GAUCHE	1
210984	TOPO CENTRAL Nº15 OS-T SOL OCULTA ESQUERDO CENTRAL Nº15 LEFT END-CAP EMBOUT CENTRAL Nº15 GAUCHE	1
210985	TOPO CENTRAL Nº15 OS-T SOL OCULTA DIREITO CENTRAL Nº15 RIGHT END-CAP EMBOUT CENTRAL Nº15 DROITE	1
213032 ou or ou	TOPO ARO FIXO SOLEIRA OCULTA N5 OS-T CONCEALED SILL FIXED FRAME END-CAP N5 OS-T EMBOUT CADRE DORMANT SEUIL CACHÉ N5 OS-T	(OS 28) 2
213033 ou or ou	TOPO ARO FIXO SOLEIRA OCULTA N6 OS-T CONCEALED SILL FIXED FRAME END-CAP N6 OS-T EMBOUT CADRE DORMANT SEUIL CACHÉ N6 OS-T	(OS 38) 2
212066	CONJUNTO TOPOS OS 61 OS 61 END-CAP KIT KIT D'EMBOUT OS 61	4
212210	CONJ. TOPOS CAL./SOL OS-T 2-RAIL DRAINAGE CHANNEL/SILL OS-T 2-RAIL END-CAP KIT KIT D'EMBOUT DE GOUTTIÈRE/SEUIL OS-T 2-RAIL	1
212019	CONJ. TOPOS SO38/SO39 END-CAP KIT KIT D'EMBOUT	★
210225	TOPO INF SOL OCULTA SO77/SO79 DIR. CONCEALED SILL LOWER END-CAP KIT KIT D'EMBOUT INF. SEUIL CACHÉE	1
210298	TOPO INF SOL OCULTA SO77/SO79 ESQ. CONCEALED SILL LOWER END-CAP KIT KIT D'EMBOUT INF. SEUIL CACHÉE	1
213273	CORTA-VENTO OS SUPERIOR UPPER CENTRAL GASKET PIÈCE D'ÉTANCHÉITÉ SUPÉRIEUR	3
213415 ou or ou	CORTA-VENTO SOL OCULTA OS 28 Nº2 CONCEALED CENTRAL GASKET PIÈCE D'ÉTANCHÉITÉ CACHÉE	(OS 28) 1
213416 ou or ou	CORTA-VENTO SOL OCULTA OS 38 Nº2 CONCEALED CENTRAL GASKET PIÈCE D'ÉTANCHÉITÉ CACHÉE	(OS 38) 1
210268	GOTEIRA C/ VÁLVULA SVE FLAP VALVE CLAPET À VOILET	DIVERSOS DIVERSES DIVERS
210265	GOTEIRA C/ VÁLVULA BOLA BALL VALVE CLAPET À BILLE	DIVERSOS DIVERSES DIVERS
215078	PEÇA ANTI-LEVANTAMENTO OS ANTI-LIFT ACCESSORY ANTI-ÉLEVAGE ACCESSOIRE	2
215083	ANTI-LEVANTAMENTO GUIA INOX OS OS GUIDE ANTI-LIFT ACCESSORY ACCESSOIRE ANTI-ÉLEVAGE POUR GUIDE INOX OS	4
215194	CHAPA BLOQUEIO PELÚCIA PILE SEAL LOCK PLATE PLAQUE DE VERROUILLAGE DE JOINT BROSSSE	4
210510	TOPO BLOQUEIO PELÚCIA CV PILE SEAL LOCK END-CAP CV EMBOUT DE VERROUILLAGE DE JOINT BROSSSE CV	6
210604	TAPA FUROS P/ AMORTECEDOR OS N3 HOLE COVER FOR SHOCK ABSORBER N3 COUVERCLE DE TROU POUR AMORTISSEUR N3	2
290020	PARAFUSO PAR 006 SCREW VIS	(OS 95) DIVERSOS DIVERSES DIVERS
290099	PARAFUSO DIN7991 M5x8 INOX A2 SCREW VIS	(SO77/SO79) 2
290088	PARAFUSO DIN7981 PH 4.2x16 INOX A2 SCREW VIS	(Por Ref. 212210) 6
290729	PARAFUSO PKI PH 5/8x6 CQ SCREW VIS	(Por Ref. 212210) 8

★ Usar apenas os Topos superiores

Use only the upper End-caps | Utiliser uniquement l'Embouts supérieures

★★ 2Un./prumada para alturas até 3metros. 3Un./prumada para alturas superiores a 3 metro

2units/union for heights up to 3 meters. 3units/union for heights over 3 meters | 2 unités/union pour les hauteurs jusqu'à 3 mètres. 3unités/union pour les hauteurs supérieures à 3 mètres

VEDANTES SEALENTS JOINTS		
CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	QUANTIDADE QUANTITY QUANTITÉ
 208458 ou or ou 208467	PELÚCIA 7x7 Cinza PILE SEAL JOINT BROSSSE ou or ou PELÚCIA 7x7 Preta PILE SEAL JOINT BROSSSE	L _{Luz}
 208450 ou or ou 208465	PELÚCIA 7x5.5 PILE SEAL JOINT BROSSSE ou or ou PELÚCIA 7x5.5 PILE SEAL JOINT BROSSSE	(SO 77 SO 79) 3H
 208460	PELÚCIA 7x7 5-F PILE SEAL JOINT BROSSSE	8H
 208597	PELÚCIA SRF 4X8X100 2P1M PILE SEAL JOINT BROSSSE (TOPO CENTRAL Nº12 e Nº15 e 213415 213416)	8un.
 208458 ou or ou 208467	PELÚCIA 7x7 Cinza PILE SEAL JOINT BROSSSE ou or ou PELÚCIA 7x7 Preta PILE SEAL JOINT BROSSSE	(OS 28 OS 38) (OS 28 OS 38) 2L _{Luz}
 208468 ou or ou 208469	PELÚCIA SRF 4X8X 2P1M Cinza PILE SEAL JOINT BROSSSE ou or ou PELÚCIA SRF 4X8X 2P1M Preta PILE SEAL JOINT BROSSSE	(VO 53 VO 63 - VO 54 VO 64) 4L _{Luz}
 208499	VD 2063.N	6H
 208193	VD 2060	2L

Sistema OS-T⁺ Perimetral - Soleira Oculta

System | Système



Concealed Sill | Seuil Cachée

S


JANELA DE CORRER DE EMBUTIR COM 1 FOLHA 2-RAIL

1 SASH 2-RAIL POCKET SLIDING WINDOW


FENÊTRE COULISSANT À GALANDAGE À 1 VANTAIL 2-RAIL




PERFIL | PROFILE | PROFILÉ - OS 28



PERFIL | PROFILE | PROFILÉ - OS 38



JANELA DE CORRER DE EMBUTIR COM 1 FOLHA 2-RAIL
1 SASH 2-RAIL POCKET SLIDING WINDOW
FENÊTRE COULISSANT À GALANDAGEÀ 1 VANTAIL 2-RAIL



PERFIS PROFILES PROFILÉS					
CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	CORTE HORIZ. HORIZONTAL DETAIL DÉTAIL HORIZONT.	CORTE VERT. VERTICAL DETAIL DÉTAIL VERTICALE		QUANT. QUANTITY QUANTITÉ
			OS 28	OS 38	
 VO 41	ARO FIXO FIXED FRAME DORMANT	L	H		1+2
 VO 40	ARO FIXO SOLEIRA SILL FRAME SEUIL	L	-		1
 OS 18	ARO MÓVEL LATERAL MOBILE FR. OUVRANT	-	H-120	H-140	1
 SO 30	VARETA ROD PROFILE TIGE	-	H-180	H-200	1
 OS 13	ARO MÓVEL CENTRAL PROFILE PROFILÉ	-	H-122	H-142	1
 OS 28 OS 38	ARO MÓVEL MOBILE FR. OUVRANT	(L/2)-32	-		1
 VO 53 VO 63	PERFIL REMATE PROFILE PROFILÉ (OS 28) (OS 38)	L-117 80	-		1
 SO 41 SO 42	PERFIL REMATE PROFILE PROFILÉ (OS 28) (OS 38)	L-117 80	-		1
 OS 801	GUIA INF. INOX LOWER GUIDE GUIDE INFÉRIEUR	L-46	-		4
 OS 35	GUIA SUP. UPPER GUIDE GUIDE SUPÉRIEUR	L-46	-		1
 OS 95	POLIAMIDA POLYAMIDE POLYAMIDE	(Lx2) - 75 (Lx2) - 26 (Lx2) - 72 (Lx2) - 23	H-74		1 +2
 OS 30	PERFIL REMATE PROFILE PROFILÉ	(Lx2) - 87 (Lx2) - 38 (Lx2) - 90 (Lx2) - 41	-		1 1 1 1
 OS 70	TAMPA DE CANAL TRACK COVER PROFILÉ CACHE CANAL	-	H-79	H-99	2
 SO 45	PERFIL REMATE PROFILE PROFILÉ	(L/2)-37	H-101		1+2
 SO 46	PERFIL REMATE PROFILE PROFILÉ	-	H-103		1
 SO 47	PERFIL REMATE PROFILE PROFILÉ	-	H-101		1
 SO 48	PERFIL REMATE PROFILE PROFILÉ	(L/2)+94	H-50		1+1
 KP 25	PERFIL REMATE PROFILE PROFILÉ	-	H		1
 KP 42	PERFIL REMATE PROFILE PROFILÉ	(L/2)-37 (L/4)-212	H		2+1
 SO 86	PERFIL SOLEIRA SILL PROFILE PROFILÉ DE SEUIL	L	-		1
 SO 25	PERFIL CALEIRA DRAINAGE CHANNEL GOUTTIÈRE DE VIDANGE	(L/2)-25	-		1
 VO 46	TAMPA DE CALEIRA DRAINAGE CHANNEL GRID GRILLE POUR GOUTTIÈRE DE VIDANGE	(L/2)-25	-		1
 VO 24	PERFIL FIXAÇÃO TAMPA DRAINAGE CHANNEL GRID FIX. PROF. PROF. FIXATION GRILLE				(1)

(1) Peças com 400mm, aplicadas aproximadamente a cada 800mm | Pieces 400mm long, applied approximately every 800mm | Pièces de 400 mm, appliquées à environ tous les 800 mm

ACESSÓRIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES		
CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	QUANTIDADE QUANTITY QUANTITÉ
205164	CARRINHO OS Nº6 ROLLER BEARING ROULEAU	2
205161	CARRINHO-GUIA OS SUPERIOR Nº3 UPPER-GUIDE ROLLER BEARING N3 ROULEAU-GUIDE SUPÉRIEUR N3	2
205172	ESQUADRO 18-2210-D BLOCKING BRACKET ÉQUERRE	8
204026	ESQUADRO 9.8x46.5-C BLOCKING BRACKET ÉQUERRE	8
213018	CANTO ALINHAMENTO OS N.2 ANGLE ANGLE	8
202323	CONTRA-FECHO OS INOX C/ AFINAÇÃO Nº2 COUNTER-LOCK BRACKET / CONTR. FERMETURE SUPPORT	3
213220	AMORTECEDOR OS N.3 SHOCK ABSORBER AMORTISSEUR	2
201126	FECHO LATERAL OS TRIPLE Nº4 N.4 LATERAL LOCK SERRURE LATÉRALE N.4	1
280049	TESTA LARGA OS-TRIPLE P/FECHO OS N.2 STRIKING PLATE GÂCHE	3
215046	PEÇA AJUSTE P/FECHO LAT OS-TRIPLE N.4 ADJUSTEMENT PIECE PIÈCE DE REGLAGE	4
228167	MOLA PARA RETENÇÃO DE FECHO OS Nº2 OS LOCK RETAINER SPRING RESSORT DE RETENUE POUR FERMETURE OS	1
210985	TOPO CENTRAL Nº15 OS-T SOL. OCULTA DIREITO CENT. Nº15 RIGHT CONC. SILL FIXO / BOUTE-VENTE CENTRAL SOL. OCULTA DROITE	2
212433	TOPO CENTRAL Nº12 OS-V3 ESQUERDO CENTRAL Nº12 LEFT END-CAP EMBOUT CENTRAL Nº12 GAUCHE	2
210189	TOPO LATERAL SUP/INF Nº18 OS-V3 LATERAL UPPER/LOWER Nº18 OS-V3 END-CAP EMBOUT LAT SUP/INF Nº18 OS-V3	1
210190	TOPO LAT. INF. 20mm Nº19 OS-V3 Sol. Invisível LAT. INF. 20mm Nº19 END-CAP EMBOUT LAT. INF. 40mm Nº20	(OS 28) ou or ou
210191	TOPO LAT. INF. 40mm Nº20 OS-V3 Sol. Invisível LAT. INF. 40mm Nº20 END-CAP EMBOUT LAT. INF. 40mm Nº20	(OS 38) ou or ou
210302	TOPO ARO FIXO SOLEIRA OCULTA N5 OS-T CONCEALED SILL FIXED FRAME END-CAP N5 OS-T EMBOUT CADRE DORMANT SEUIL CACHÉ N5 OS-T	(OS 28) ou or ou
210303	TOPO ARO FIXO SOLEIRA OCULTA N6 OS-T CONCEALED SILL FIXED FRAME END-CAP N6 OS-T EMBOUT CADRE DORMANT SEUIL CACHÉ N6 OS-T	(OS 38) ou or ou
212210	CONJ. TOPOS CAL/SOL. OS-T 2-RAIL DRAINAGE CHANNEL/SILL OS-T 2-RAIL EMBOUT DE VERROUILLAGE/SEUIL OS-T 2-RAIL	1
213273	CORTA-VENTO OS SUPERIOR UPPER CENTRAL GASKET PIÈCE D'ÉTANCHÉITE SUPÉRIEUR	1
213415	CORTA-VENTO SOL OCULTA OS 28 Nº2 CONCEALED CENTRAL GASKET PIÈCE D'ÉTANCHÉITE CACHÉE	(OS 28) ou or ou
213416	CORTA-VENTO SOL OCULTA OS 38 Nº2 CONCEALED CENTRAL GASKET PIÈCE D'ÉTANCHÉITE CACHÉE	(OS 38) ou or ou
210268	GOTEIRA C/ VÁLVULA SVE FLAP VALVE CLAPET À VOLET	DIVERSOS DIVERSES DIVERS
210265	GOTEIRA C/ VÁLVULA BOLA BALL VALVE CLAPET À BILLE	DIVERSOS DIVERSES DIVERS
215078	PEÇA ANTI-LEVANTAMENTO OS ANTI-LIFT ACCESSORY ANTI-LEVERAGE ACCESSOIRE	1
215083	ANTI-LEVANTAMENTO GUIA INOX OS OS GUIDE ANTI-LIFT ACCESSORY ACCESSOIRE ANTI-LEVAGE POUR GUIDE	2
215194	CHAPA BLOQUEIO PELÚCIA PILE SEAL LOCK PLATE PLAQUE DE VERROUILLAGE DE JOINT BROSSÉ	2
210510	TOPO BLOQUEIO PELÚCIA CV PILE SEAL LOCK END-CAP CV EMBOUT DE VERROUILLAGE DE JOINT BROSSÉ CV	2
210604	TAPA FUROS P/ AMORTECEDOR OS N.3 HOLE COVER FOR SHOCK ABSORBER N.3 COUVERCLE DE TROU POUR AMORTISSEUR N.3	1
290020	PARAFUSO PAR 006 SCREW VIS	(OS 95) DIVERSOS DIVERSES DIVERS
290088	PARAFUSO DIN7981 PH 4,2x16 INOX A2 SCREW VIS	(Por Ref. 212211) 8
290729	PARAFUSO PKI PH 5/8x6 CQ SCREW VIS	(Por Ref. 212211) 8
290472	PARAFUSO AT/PF CQ Ø3.9x19MM A2 SCREW VIS	(SO 48) DIVERSOS DIVERSES DIVERS

VEDANTES SEALENTS JOINTS		
CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	QUANTIDADE QUANTITY QUANTITÉ
 208458 ou or ou 208467	PELÚCIA 7x7 Cinza PILE SEAL JOINT BROSSÉ PELÚCIA 7x7 Preta PILE SEAL JOINT BROSSÉ	2L _{uz}
 208460	PELÚCIA 7x7 S-F PILE SEAL JOINT BROSSÉ	5H
 208597	PELÚCIA SRF 4X8X100 2P1M (TOPO CENTRAL Nº12 e Nº15 e 213415 213416)	4un.
 208458 ou or ou 208467	PELÚCIA 7x7 Cinza PILE SEAL JOINT BROSSÉ (OS 28 OS 38) PELÚCIA 7x7 Preta PILE SEAL JOINT BROSSÉ (OS 28 OS 38)	2L _{uz}
 208468 ou or ou 208469	PELÚCIA SRF 4X8X 2P1M Cinza PILE SEAL JOINT BROSSÉ (VO 53 VO 63 - VO 54 VO 64) PELÚCIA SRF 4X8X 2P1M Preta PILE SEAL JOINT BROSSÉ	2L _{uz}
 208499	VD 2063.N	2H
 208193	VD 2060	4L

Sistema OS-T⁺ Perimetral - Soleira Oculta

System | Système



Concealed Sill | Seuil Cachée

S


JANELA DE CORRER DE EMBUTIR COM 2 FOLHAS 2-RAIL

2 SASHES 2-RAIL POCKET SLIDING WINDOW


FENÊTRE COULISSANT À GALANDAGE À 2 VANTAUX 2-RAIL



PERFIL | PROFILE | PROFILÉ - OS 28




PERFIL | PROFILE | PROFILÉ - OS 38






















JANELA DE CORRER DE EMBUTIR COM 2 FOLHAS 2-RAIL

2 SASHES 2-RAIL POCKET SLIDING WINDOW

FENÊTRE COULISSANT À GALANDAGE À 2 VANTAUX 2-RAIL



PERFIS PROFILES PROFILÉS					
CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	CORTE HORIZ. HORIZONTAL DETAIL DÉTAIL HORIZONT.	CORTE VERT. VERTICAL DETAIL DÉTAIL VERTICALE		QUANT. QUANTITY QUANTITÉ
			OS 28	OS 38	
 VO 41	ARO FIXO FIXED FRAME DORMANT	L	H		1+2
 VO 40	ARO FIXO SOLEIRA SILL FRAME SEUIL	L	-		1
 VO 53	ARO MÓVEL MOBILE FR. OUVRANT	(2L/3)-64	-		-
 SO 18	ARO MÓVEL LATERAL MOBILE FR. OUVRANT		H-120	H-140	1
 SO 30	VARETA ROD PROFILE TIGE		H-180	H-200	1
 OS 13	ARO MÓVEL CENTRAL PROFILE PROFILÉ		H-122	H-142	1
 OS 73	ARO MÓVEL CENTRAL PROFILE PROFILÉ		H-122	H-142	1
 OS 28 OS 38	ARO MÓVEL MOBILE FR. OUVRANT	(L/3)-24	-		2
 VO 53 VO 63	PERFIL REMATE PROFILE PROFILÉ (OS 28) (OS 38)	(L/3)-129 (L/3)-99 80 90	-		2 2 1
 VO 54 VO 64	PERFIL REMATE PROFILE PROFILÉ (OS 28) (OS 38)	(L/3)-139 70	-		1 1
 SO 41 SO 42	PERFIL REMATE PROFILE PROFILÉ (OS 28) (OS 38)	(L/3)-99 70	-		1 1
 OS 801	GUIA INF. INOX LOWER GUIDE GUIDE INFÉRIEUR	L-46	-		4
 OS 35	GUIA SUP. UPPER GUIDE GUIDE SUPÉRIEUR	L-46	-		2
 OS 95	POLIAMIDA POLYAMIDE POLYAMIDE	(2L/3)-82 (L/3)-19 (2L/3)-79 (L/3)-15	H-74		1 1 1 1+2
 OS 30	PERFIL REMATE PROFILE PROFILÉ	(2L/3)-97 (L/3)-34 (2L/3)-94 (L/3)-31	-		1 1 1 1
 OS 70	TAMPA DE CANAL TRACK COVER PROFILE CACHE CANAL	-	H-79	H-99	2
 SO 45	PERFIL REMATE PROFILE PROFILÉ	(2L/3)-66	H-101		1+2
 SO 46	PERFIL REMATE PROFILE PROFILÉ	-	H-103		1
 SO 47	PERFIL REMATE PROFILE PROFILÉ	-	H-101		1
 SO 48	PERFIL REMATE PROFILE PROFILÉ	(2L/3)+63	H-50		1+1
 KQ 25	PERFIL REMATE PROFILE PROFILÉ	-	H		1
 KP 42	PERFIL REMATE PROFILE PROFILÉ	(2L/3)-66 (L/3)-181	H		2+1
 SO 86	PERFIL SOLEIRA SILL PROFILE PROFILÉ DE SEUIL	L	-		1
 SO 25	PERFIL CALEIRA DRAINAGE CHANNEL GOUTTIÈRE DE VIDANGE	(2L/3)-69	-		1
 VO 46	TAMPA DE CALEIRA DRAINAGE CHANNEL GRID GRILLE POUR GOUTTIÈRE DE VIDANGE	(2L/3)-69	-		1
 VO 24	PERFIL FIXAÇÃO TAMPA DRAINAGE CHANNEL GRID FIX. PROF. PROF. FIXATION GRILLE				(1)


(1) Peças com 400mm, aplicadas aproximadamente a cada 800mm | Pieces 400mm long, applied approximately every 800mm | Pièces de 400 mm, appliquées à environ tous les 800 mm

(1) Peças com 400mm, aplicadas aproximadamente a cada 800mm | Pieces 400mm long, applied approximately every 800mm | Pièces de 400 mm, appliquées à environ tous les 800 mm

ACESSÓRIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES		
CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	QUANTIDADE QUANTITY QUANTITÉ
205164	CARRINHO OS Nº6 ROLLER BEARING ROULEAU	4
205161	CARRINHO-GUIA OS SUPERIOR Nº3 UPPER-GUIDE ROLLER BEARING N3 ROULEAU-GUIDE SUPÉRIEUR N3	4
205172	ESQUADRO 18-2210-D BLOCKING BRACKET ÉQUERRE	8
204026	ESQUADRO 9.8x46.5-C BLOCKING BRACKET ÉQUERRE	8
213018	CANTO ALINHAMENTO OS N.2 ANGLE ANGLE	8
202323	CONTRA-FECHO OS INOX C/ AFINAÇÃO Nº2 COUNTER-LOCK BRACKET CONTRA-FERMETURE SUPPORT	3
213220	AMORTECEDOR OS N3 SHOCK ABSORBER AMORTISSEUR	2
201126	FECHO LATERAL OS TRIPLE Nº4 N.4 LATERAL LOCK SERRURE LATÉRALE N.4	1
280049	TESTA LARGA OS-TRIPLE P/FECHO OS N.2 STRIKING PLATE GÂCHE	3
215046	PEÇA AJUSTE P/FECHO LAT OS-TRIPLE N.4 ADJUSTEMENT PIECE PIÈCE DE REGLAGE	4
228167	MOLA PARA RETENÇÃO DE FECHO OS Nº2 OS LOCK ANTI-REBOUND SPRING RESORT DE RETENÇÃO POUR FERMETURE OS	1
210985	TOPO CENTRAL Nº15 OS-T SOL OCULTA DIREITO CENTRAL Nº15 RIGHTEND-CAP EMBOUT CENTRAL Nº15 DROITE	3
212433	CONJUNTO TOPO CENTRAL Nº12 OS-T ESQUERDO CENT. Nº12 LEFT END-CAP EMBOUT CENT. Nº12 GAUCHE	3
210189	TOPO LATERAL SUP/INF Nº18 OS-V3 LATERAL UPPER/LOWER Nº18 OS-V3 END-CAP EMBOUT LAT SUP/INF Nº18 OS-V3	1
210190	TOPO LAT. INF. 20mm Nº19 OS-V2 Sol. Invisível LAT. INF. 20mm Nº19 END-CAP EMBOUT LAT. INF. 20mm Nº19 ou or ou	(OS 28) 1
210191	TOPO LAT. INF. 40mm Nº20 OS-V3 Sol. Invisível LAT. INF. 40mm Nº20 END-CAP EMBOUT LAT. INF. 40mm Nº20 ou or ou	(OS 38) 1
210302	TOPO ARO FIXO SOLEIRA OCULTA N5 OS-T CONCEALED SILL FIXED FRAME END-CAP N5 OS-T EMBOUT CADRE DORMANT SEUIL CACHE N5 OS-T ou or ou	(OS 28) 2
210303	TOPO ARO FIXO SOLEIRA OCULTA N6 OS-T CONCEALED SILL FIXED FRAME END-CAP N6 OS-T EMBOUT CADRE DORMANT SEUIL CACHE N6 OS-T ou or ou	(OS 38) 2
212210	CONJ. TOPOS CAL/SOL OS-T-2-RAIL DRAINAGE CHANNEL/SILL OS-T-2-RAIL END-CAP KIT KIT D'EMBOUT DE GOUTTIÈRE/SEUIL OS-T-2-RAIL	1
210161	TOPOS S072/S073 S072/S073 END-CAP EMBOUT S072/S073	(SO 73) 2
213273	CORTA-VENTO OS SUPERIOR UPPER CENTRAL GASKET PIÈCE D'ÉTANCHÉITÉ SUPÉRIEUR	1
213415	CORTA-VENTO SOL OCULTA OS 28 Nº2 CONCEALED CENTRAL GASKET PIÈCE D'ÉTANCHÉITÉ CACHÉE ou or ou	(OS 28) 1
213416	CORTA-VENTO SOL OCULTA OS 38 Nº2 CONCEALED CENTRAL GASKET PIÈCE D'ÉTANCHÉITÉ CACHÉE	(OS 38) 1
210268	GOTEIRA C/ VÁLVULA SVE FLAP VALVE CLAPET À VOILET	DIVERSOS DIVERSES DIVERS
215078	PEÇA ANTI-LEVANTAMENTO OS ANTI-LIFT ACCESSORY ANTI-LEVAGE ACCESSOIRE	1
215083	ANTI-LEVANTAMENTO GUIA INOX OS OS GUIDE ANTI-LIFT ACCESSORY ACCESSOIRE ANTI-LEVAGE POUR GUIDE	4
215194	CHAPA BLOQUEIO PELÚCIA PILE SEAL LOCK PLATE PLAQUE DE VERROUILLAGE DE JOINT BROSSÉ	2
210510	TOPO BLOQUEIO PELÚCIA CV PILE SEAL LOCK END-CAP CV EMBOUT DE VERROUILLAGE DE JOINT BROSSÉ CV	2
210604	TAPA FUROS P/ AMORTECEDOR OS N3 HOLE COVER FOR SHOCK ABSORBER N3 COUVERCLE DE TROU POUR AMORTISSEUR N3	1
290020	PARAFUSO PAR 006 SCREW VIS	(OS 95) DIVERSOS DIVERSES DIVERS
290088	PARAFUSO DIN7981 PH 4.2x16 INOX A2 SCREW VIS	(Para Ref. 212210) 8
290729	PARAFUSO PKI PH 5/8x6 CQ SCREW VIS	(Para Ref. 212210) 8
290472	PARAFUSO AT/PF CQ Ø3.9x19MM A2 SCREW VIS	(ISO 48) DIVERSOS DIVERSES DIVERS

VEDANTES SEALENTS JOINTS		
CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	QUANTIDADE QUANTITY QUANTITÉ
 208458 ou or ou 208467	PELÚCIA 7x7 Cinza PILE SEAL JOINT BROSSÉ ou or ou PELÚCIA 7x7 Preta PILE SEAL JOINT BROSSÉ	2L _{LUZ}
 208460	PELÚCIA 7x7 S-F PILE SEAL JOINT BROSSÉ	7H
 208597	PELÚCIA SRF 4X8X100 2P1M PILE SEAL JOINT BROSSÉ	(TOPO CENTRAL Nº12 e Nº15 e 213415 213416) 8un.
 208458 ou or ou 208467	PELÚCIA 7x7 Cinza PILE SEAL JOINT BROSSÉ ou or ou PELÚCIA 7x7 Preta PILE SEAL JOINT BROSSÉ	(OS 28 OS 38) (OS 28 OS 38) 2L _{LUZ}
 208468 ou or ou 208469	PELÚCIA SRF 4X8X 2P1M Cinza PILE SEAL JOINT BROSSÉ ou or ou PELÚCIA SRF 4X8X 2P1M Preta PILE SEAL JOINT BROSSÉ	(VO 53 VO 63 - VO 54 VO 64) 2L _{LUZ}
 208593 ou or ou 208466	PELÚCIA 7x12 S-F Cinza PILE SEAL JOINT BROSSÉ ou or ou PELÚCIA 7x12 S-F Preta PILE SEAL JOINT BROSSÉ	(SO 46) H
 208499	VD 2063 N	4H
 208193	VD 2060	4L

Concealed Sill | Seuil Cachée



Technical drawing of a window cross-section. The drawing shows a window frame with a central pane and side panels. Dimensions are indicated on the right side: H=142 for the central pane height, H=83 for the side panel height, and H=383 for the total height. The drawing also shows the window's operation mechanism, including the handle and the frame's internal structure. The drawing is labeled with '4' and '5' on the left side, indicating different parts of the window.

Technical cross-section drawing of a window assembly. The drawing shows a central window unit with two panes, labeled 4 and 5, separated by a dashed line. The unit is mounted in a frame. Dimensions are indicated on the right side: H-722 for the height of the central unit, H for the total height, H+83 for the height of the upper frame, and H+383 for the height of the lower frame. The drawing also shows the internal structure of the frame, including the sash and the mounting brackets.

PERFIS PROFILES PROFILÉS						
CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION / NOMINATION	CORTE HORIZ. HORIZONTAL DETAIL DÉTAIL HORIZONTAL	CORTE VERT. VERTICAL DETAIL DÉTAIL VERTICALE		QUANT. QUANTITY QUANTITÉ	CORTE CUT COUPE
			OS 28	OS 38		
 VO 41	ARO FIXO FIXED FRAME / DORMANT	L	H		1+2	
 VO 40	ARO FIXO SOLEIRA SILL FRAME / SEUIL				1	
 VO 52	ARO MÓVEL LATERALP/ FECHADURA LATERAL LOCK PROFILE / LAT. SERRURE	-	H-120	H-140	2	
 SO 40	PERFIL TESTA FECHADURA LOCK PLATE PROFILE / PROFILÉ POUR SERRURE	-	H-80	H-100	2	
 OS 53	ARO MÓVEL CENTRAL PROFILE / PROFILÉ	-	H-122	H-142	2	
 OS 28	ARO MÓVEL MOBILE FR / OUVRANT	(L-193)/2	-		2	
 OS 38	PERFIL REMATE PROFILE / PROFILÉ	(L-261)/2	-		4	
 VO 63	PERFIL REMATE PROFILE / PROFILÉ	80	-		4	
 VO 54	PERFIL REMATE PROFILE / PROFILÉ	(L-261)/2	-		2	
 VO 64	PERFIL REMATE PROFILE / PROFILÉ	70	-		2	
 OS 801	GUIA INF. INOX LOWER GUIDE / GUIDE INFÉRIEUR	L-46	-		4	
 OS 35	GUIA SUP. UPPER GUIDE / GUIDE SUPÉRIEUR	L-46	-		2	
 OS 95	POLIAMIDA POLYAMIDE / POLYAMIDE	(L/2)-50	H-74		2+2	
 OS 30	PERFIL REMATE PROFILE / PROFILÉ	(L/2)-65	-		2	
 OS 70	TAMPA DE CANAL TRACK COVER / PROFILÉ CACHE CANAL	-	H-79	H-99	2	
 SO 86	PERFIL SOLEIRA SILL PROFILE / PROFILÉ DE SEUIL					
 SO 25	PERFIL CALEIRA DRAINAGE CHANNEL / GOUTTIÈRE DE VIDANGE					
 VO 46	TAMPA DE CALEIRA DRAINAGE CHANNEL GRID GRILLE POUR GOUTTIÈRE DE VIDANGE					
 VO 24	PERFIL FIXAÇÃO TAMPA DRAINAGE COVER FASTENING PROFILE (1)					

CONSULTAR DEPARTAMENTO TÉCNICO

CONSULT TECHNICAL DEPARTMENT

CONSULTER DÉPARTEMENT TECHNIQUE

(1) Peças com 400mm, aplicadas aproximadamente a cada 800mm | Pieces 400mm long, applied approximately every 800mm | Pièces de 400 mm, appliquées à environ tous les 800 mm


ACESSÓRIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES			QUANTIDADE QUANTITY QUANTITE
CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION		
205164	CARRINHO OS N°6 ROLLER BEARING ROULEAU		4
205161	CARRINHO-GUIA OS SUPERIOR N°3 UPPER-GUIDE ROLLER BEARING N3 ROULEAU-GUIDE SUPÉRIEUR N3		4
205172	ESQUADRO 18-2210-D BLOCKING BRACKET ÉQUERRE		8
204026	ESQUADRO 9.8x46.5-C BLOCKING BRACKET ÉQUERRE		8
213018	CANTO ALINHAMENTO OS N2 ANGLE ANGLE		8
201198	FECHADURA OS TESTA U 1850mm LOCK SERRURE		2
213220	AMORTECEDOR OS N3 SHOCK ABSORBER AMORTISSEUR		4
212425	CONJUNTO TESTA FECHADURA OS N2 STRIKING PLATE KIT KIT DE GÂCHE		6
203306	COPO PARA TESTA FECHADURA RECESSED LOCK END-CAP EMBOUT À ENCASTRER POUR SERRURE		6
-----	CILINDRO CYLINDER CYLINDRE	★	2
220196	ESPELHO 23MM CYLINDER CYLINDRE		4
210984	TOPO CENTRAL N°15 OS-T SOL OCULTA ESQ CENTRAL END-CAP N°15 OS-T LEFT EMBOUT CENTRAL N°15 OS-T GAUCHE		2
212434	CONJUNTO TOPO CENTRAL N°12 OS-T DIREITO CENT. N°12 RIGHT END-CAP EMBOUT CENT. N°12 DROITE		2
210304	TOPO LATERAL SUP/INF N°24 OS-T LATERAL UPPER/LOWER N°24 OS-T TOP-BOTTOM LAT. SUP/INF N°24 OS-T		2
210305	TOPO LAT. INF. 20mm N°25 OS-T Sol. Inv. Fech. LAT. INF. 20mm N°25 END-CAP EMBOUT LAT. INF. 20mm N°25 ou or ou	(OS 28)	2
210306	TOPO LAT. INF. 40mm N°26 OS-T Sol. Inv. Fech. LAT. INF. 40mm N°26 END-CAP EMBOUT LAT. INF. 40mm N°26	(OS 38)	2
210302	TOPO ARO FIXO SOLEIRA OCULTA N5 OS-T CONCEALED SILL FIXED FRAME END-CAP N5 OS-T EMBOUT CADRE DORMANT SEUIL CACHÉ N5 OS-T ou or ou	(OS 28)	4
210303	TOPO ARO FIXO SOLEIRA OCULTA N6 OS-T CONCEALED SILL FIXED FRAME END-CAP N6 OS-T EMBOUT CADRE DORMANT SEUIL CACHÉ N6 OS-T	(OS 38)	4
210266	CONJUNTO TOPOS OS 61 OS 61 END-CAP KIT KIT D'EMBOUIT OS 61		2
212210	CONJ. TOPOS CAL./SOL. OS-T 2-RAIL DRAINAGE CHANNEL/SILL OS-T 2-RAIL END-CAP KIT KIT D'EMBOUIT D'ÉGOUTTER/SEUIL OS-T 2-RAIL		1
213273	CORTA-VENTO OS SUPERIOR UPPER CENTRAL GASKET PIÈCE D'ÉTANCHÉITE SUPÉRIEUR		1
213415	CORTA-VENTO SOL OCULTA OS 28 N°2 CONCEALED CENTRAL GASKET PIÈCE D'ÉTANCHÉITE CACHÉE ou or ou	(OS 28)	1
213416	CORTA-VENTO SOL OCULTA OS 38 N°2 CONCEALED CENTRAL GASKET PIÈCE D'ÉTANCHÉITE CACHÉE	(OS 38)	1
210268	GOTEIRA C/ VÁLVULA SVE FLAP VALVE CLAPET À VOLET		DIVERSOS DIVERSES DIVERS
210265	GOTEIRA C/ VÁLVULA BOLA BALL VALVE CLAPET À BILLE		DIVERSOS DIVERSES DIVERS
215078	PEÇA ANTI-LEVANTAMENTO OS ANTI-LIFT ACCESSORY ANTI-LEVAGE ACCESSOIRE		2
215083	ANTI-LEVANTAMENTO GUIA INOX OS OS GUIDE ANTI-LIFT ACCESSORY ACCESSOIRE ANTI-LEVAGE POUR GUIDE		4
215194	CHAPA BLOQUEIO PELÚCIA PE SEAL LOCK PLATE HAIR ANGLE DE VERROUILLAGE DE JOINT BROSSSE		2
210510	TOPO BLOQUEIO PELÚCIA CV PE SEAL LOCK END-CAP CV EMBOUT DE VERROUILLAGE DE JOINT BROSSSE CV		2
210604	TAPA FUROS P/ AMORTECEDOR OS N3 HOLE COVER FOR SHOCK ABSORBER N 3 COUVERCLE DE TROU POUR AMORTISSEUR N 3		2
290020	PARAFUSO PAR 006 SCREW VIS	(OS 95)	DIVERSOS DIVERSES DIVERS
290105	PARAFUSO DIN7982 8x3/4 INOX A2 SCREW VIS	(Para Ref. 212425)	18

* Consultar lista de acessórios | Consult list of accessories | Consulter la liste des accessoires

JANELA DE CORRER 2 FOLHAS - COM 2 FECHADURAS - (vidros iguais)

2 SASHES SLIDING WINDOW - WITH 2 LOCKS - (glasses with equal widths)

FENÊTRE COULISSANT 2 VANTAUX - AVEC 2 SERRURES - (verres de même largeurs)



PERFIS PROFILES PROFILÉS					
CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	CORTE HORIZ. HORIZONT. DETAIL DETAIL HORIZONTAL	CORTE VERT. VERTICAL DETAIL DETAIL VERTICALE		QUANT. QUANTITY QUANTITÉ
			OS 28	OS 38	
 VO 41	ARO FIXO FIXED FRAME DORMANT	L	H	1+2	
 VO 40	ARO FIXO SOLEIRA SILL FRAME SEUIL		-	1	
 VO 52	ARO MÓVEL LATERAL P/ FECHADURA LATERAL LOCK PROFILE OUVRANT LAT. SERRURE	-	H-120	H-140	2
 SO 40	PERFIL TESTA FECHADURA LOCK PLATE PROFILE PROFILÉ POUR SERRURE	-	H-80	H-100	2
 OS 53	ARO MÓVEL CENTRAL PROFILE PROFILÉ	-	H-122	H-142	2
 OS 28 OS 38	ARO MÓVEL MOBILE FR OUVRANT	(L-193)/2	-	2	
 VO 53 VO 63	PERFIL REMATE PROFILE PROFILE (OS 28)	(L-261)/2 80	-	4	
 VO 54 VO 64	PERFIL REMATE PROFILE PROFILE (OS 28)	(L-261)/2 70	-	2	
 OS 801	GUIA INF. INOX LOWER GUIDE GUIDE INFÉRIEUR	L-46	-	4	
 OS 35	GUIA SUP. UPPER GUIDE GUIDE SUPÉRIEUR	L-46	-	2	
 OS 95	POLIAMIDA POLYAMIDE POLYAMIDE	(L/2)-50	H-74	2+2	
 OS 30	PERFIL REMATE PROFILE PROFILÉ	(L/2)-65	-	2	
 OS 70	TAMPA DE CANAL TRACK COVER PROFILE CACHE CANAL	-	H-79	H-99	2
 SO 86	PERFIL SOLEIRA SILL PROFILE PROFILÉ DE SEUIL	CONSULTAR DEPARTAMENTO TÉCNICO CONSULT TECHNICAL DEPARTMENT CONSULTER DÉPARTEMENT TECHNIQUE			
 SO 25	PERFIL CALEIRA DRAINAGE CHANNEL GOUTTIERE DE VIDANGE				
 VO 46	TAMPA DE CALEIRA DRAINAGE CHANNEL GRID GRILLE POUR GOUTTIERE DE VIDANGE				
 VO 24	PERFIL FIXAÇÃO TAMPA DRAINAGE CHANNEL GRID FIX. PROF. PROF. FIXATION GRILLE				

(1) Peças com 400mm, aplicadas aproximadamente a cada 800mm | Pieces 400mm long, applied approximately every 800mm | Pièces de 400 mm, appliquées à environ tous les 800 mm

VEDANTES SEALENTS JOINTS		
CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	QUANTIDADE QUANTITY QUANTITÉ
 208458 ou or ou 208467	PELÚCIA 7x7 Cinza PILE SEAL JOINT BROSSSE ou or ou	2L
 208460	PELÚCIA 7x7 S-F PILE SEAL JOINT BROSSSE	6H
 208597	PELÚCIA SRF 4X8X100 2P1M (TOPO CENTRAL Nº12 e Nº15 e 213415 213416)	4un.
 208458 ou or ou 208467	PELÚCIA 7x7 Cinza PILE SEAL JOINT BROSSSE (OS 28 OS 38) ou or ou PELÚCIA 7x7 Preta PILE SEAL JOINT BROSSSE (OS 28 OS 38)	2L
 208468 ou or ou 208469	PELÚCIA SRF 4X8X 2P1M Cinza PILE SEAL JOINT BROSSSE ou or ou PELÚCIA SRF 4X8X 2P1M Preta PILE SEAL JOINT BROSSSE (VO 53 VO 63 - VO 54 VO 64)	4L
 208499	VD 2063.N	2H
 208193	VD 2060	4L
 208325	JUNTA DE DE BATENTE 2123 JOINT JOINT	4H

ACESSÓRIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES		
CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	QUANTIDADE QUANTITY QUANTITÉ
205164	CARRINHO OS Nº6 ROLLER BEARING ROULEAU	4
205161	CARRINHO-GUIA OS SUPERIOR Nº3 UPPER-GUIDE ROLLER BEARING N3 ROULEAU-GUIDE SUPÉRIEUR N3	4
205172	ESQUADRO 18-2210-D BLOCKING BRACKET ÉQUERRE	8
204026	ESQUADRO 9.8x46.5-C BLOCKING BRACKET ÉQUERRE	8
213018	CANTO ALINHAMENTO OS N.2 ANGLE ANGLE	8
201198	FECHADURA OS TESTA U 1850mm LOCK SERRURE	2
213220	AMORTECEDOR OS N3 SHOCK ABSORBER AMORTISSEUR	4
212425	CONJUNTO TESTA FECHADURA OS N.2 STRIKING PLATE KIT KIT DE GÂCHE	6
203306	COPO PARA TESTA FECHADURA RECESSED LOCK END-CAP EMBOUT À ENCASTRER POUR SERRURE	6
-----	CILINDRO CYLINDER CYLINDRE	★ 2
220196	ESPELHO 23MM CYLINDER CYLINDRE	4
210984	TOPO CENTRAL Nº15 OS-T SOL OCULTA ESQ CENTRAL END-CAP Nº15 OS-T LEFT EMBOUT CENTRAL Nº15 OS-T GAUCHE	2
212434	CONJUNTO TOPO CENTRAL Nº12 OS-T DIREITO CENT. Nº12 RIGHT END-CAP EMBOUT CENT. Nº12 DROITE	2
210304	TOPO LATERAL SUP/INF Nº24 OS-T LATERAL UPPER/LOWER Nº24 OS-T END-CAP EMBOUT LAT SUP/INF Nº24 OS-T	2
210305	TOPO LAT. INF. 20mm Nº25 OS-T Sol. Inv. Fech. LAT. INF. 20mm Nº 25 END-CAP EMBOUT LAT. INF. 20mm Nº 25 ou or ou	(OS 28) 2
210306	TOPO LAT. INF. 40mm Nº26 OS-T Sol. Inv. Fech. LAT. INF. 40mm Nº 26 END-CAP EMBOUT LAT. INF. 40mm Nº 26 ou or ou	(OS 38) 4
210302	TOPO ARO FIXO SOLEIRA OCULTA N5 OS-T CONCEALED SILL FIXED FRAME END-CAP N5 OS-T EMBOUT CADRE DORMANT SEUIL CACHÉ N5 OS-T ou or ou	(OS 28) 4
210303	TOPO ARO FIXO SOLEIRA OCULTA N6 OS-T CONCEALED SILL FIXED FRAME END-CAP N6 OS-T EMBOUT CADRE DORMANT SEUIL CACHÉ N6 OS-T	(OS 38)
212066	CONJUNTO TOPOS OS 61 OS 61 END-CAP KIT KIT D'EMBOUIT OS 61	2
212210	CONJ. TOPOS CAL./SOL. OS-T 2-RAIL DRAINAGE CHANNEL/SILL OS-T 2-RAIL END-CAP KIT KIT D'EMBOUIT DE GOUTTIERE/SEUIL OS-T 2-RAIL	1
213273	CORTA-VENTO OS SUPERIOR UPPER CENTRAL GASKET PIÈCE D'ÉTANCHÉITE SUPÉRIEUR	1
213415	CORTA-VENTO SOL OCULTA OS 28 Nº2 CONCEALED CENTRAL GASKET PIÈCE D'ÉTANCHÉITE CACHÉE ou or ou	(OS 28) 1
213416	CORTA-VENTO SOL OCULTA OS 38 Nº2 CONCEALED CENTRAL GASKET PIÈCE D'ÉTANCHÉITE CACHÉE	(OS 38)
210268	GOTEIRA C/ VÁLVULA SVE FLAP VALVE CLAPET À VOLET	DIVERSOS DIVERSES DIVERS
210265	GOTEIRA C/ VÁLVULA BOLA BALL VALVE CLAPET À BILLE	DIVERSOS DIVERSES DIVERS
215078	PEÇA ANTI-LEVANTAMENTO OS ANTI-LIFT ACCESSORY ACCESSOIRE ANTI-LEVAGE	2
215083	ANTI-LEVANTAMENTO GUIA INOX OS OS GUIDE ANTI-LIFT ACCESSORY ACCESSOIRE ANTI-LEVAGE POUR GUIDE	4
215194	CHAPA BLOQUEIO PELÚCIA PILE SEAL LOCK PLATE PLAQUE DE VERROUILLAGE DE JOINT BROSSSE	2
210510	TOPO BLOQUEIO PELÚCIA CV PILE SEAL LOCK END-CAP CV EMBOUT DE VERROUILLAGE DE JOINT BROSSSE CV	2
210604	TAPA FUROS P/ AMORTECEDOR OS N3 HOLE COVER FOR SHOCK ABSORBER N3 COUVERCLE DE TROU POUR AMORTISSEUR N3	2
290020	PARAFUSO PAR 006 SCREW VIS	(OS 95) DIVERSOS DIVERSES DIVERS
290105	PARAFUSO DIN7982 8x3/4 INOX A2 SCREW VIS	(Para Ref. 212425) 18

★ Consultar lista de acessórios | Consult list of accessories | Consulter la liste des accessoires

Sistema OS-T⁺ Perimetral - Soleira Oculta

System | Système



Concealed Sill | Seuil Cachée

S


JANELA DE CORRER 2 FOLHAS - COM 1 FECHADURA E 1 FECHO LATERAL - (vidros iguais)

2 SASHES SLIDING WINDOW - WITH 1 LOCK AND 1 LATERAL LOCK - (glasses with equal widths)


FENÊTRE COULISSANT 2 VANTAUX - AVEC 1 SERRURE ET 1 SERRURE LATÉRAL - (verres de même largeurs)



PERFIL | PROFILE | PROFILÉ - OS 28




PERFIL | PROFILE | PROFILÉ - OS 38





JANELA DE CORRER 2 FOLHAS - COM 1 FECHADURA E 1 FECHO LATERAL - **(vidros iguais)**
2 SASHES SLIDING WINDOW - WITH 1 LOCK AND 1 LATERAL LOCK - **(glasses with equal widths)**
FENÊTRE COULISSANT 2 VANTAUX - AVEC 1 SERRURE ET 1 SERRURE LATÉRAL - **(verres de même largeurs)**



PERFIS PROFILES PROFILÉS						
CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	CORTE HORIZ. HORIZONT. DETAIL DETAIL HORIZONTAL	CORTE VERT. VERTICAL DETAIL DETAIL VERTICALE		QUANT. QUANTITY QUANTITÉ	CORTE CUT COUPE
			OS 28	OS 38		
VO 41	ARO FIXO FIXED FRAME DORMANT	L	H		1+2	
VO 40	ARO FIXO SOLEIRA SILL FRAME SEUIL		-		1	
VO 52	ARO MÓVEL LATERAL P/ FECHADURA LATERAL LOCK PROFILE LOUVRANT LAT. SERRURE	-	H-120	H-140	1	
SO 40	PERFIL TESTA FECHADURA LOCK PLATE PROFILE PROFILÉ POUR SERRURE	-	H-80	H-100	1	
SO 18	ARO MÓVEL LATERAL MOBILE FR. LOUVRANT	-	H-120	H-140	1	
SO 30	VARETA ROD PROFILE TIGE	-	H-184	H-204	1	
OS 53	ARO MÓVEL CENTRAL PROFILE PROFILÉ	-	H-122	H-142	2	
OS 28 OS 38	ARO MÓVEL MOBILE FR. LOUVRANT	(L-136)/2 (L-169)/2	-		1	
VO 53 VO 63	PERFIL REMATE PROFILE PROFILE (OS 28) (OS 38)	(L-238)/2 (L-284)/2 80	-		2	
VO 54 VO 64	PERFIL REMATE PROFILE PROFILE (OS 28) (OS 38)	(L-238)/2 (L-284)/2 70	-		1	
OS 801	GUIA INF. INOX LOWER GUIDE GUIDE INFÉRIEUR	L-46	-		4	
OS 35	GUIA SUP. UPPER GUIDE GUIDE SUPÉRIEUR	L-46	-		2	
OS 95	POLIAMIDA POLYAMIDE POLYAMIDE	(L/2)-50	H-74	2+2		
OS 30	PERFIL REMATE PROFILE PROFILE	(L/2)-65	-		2	
OS 70	TAMPA DE CANAL TRACK COVER PROFILE CACHE CANAL	-	H-79	H-99	2	
SO 86	PERFIL SOLEIRA SILL PROFILE PROFILE DE SEUIL	CONSULTAR DEPARTAMENTO TÉCNICO CONSULT TECHNICAL DEPARTMENT CONSULTER DÉPARTEMENT TECHNIQUE				
SO 25	PERFIL CALEIRA DRAINAGE CHANNEL GOUTTIÈRE DE VIDANGE					
VO 46	TAMPA DE CALEIRA DRAINAGE CHANNEL GRID GRILLE POUR GOUTTIÈRE DE VIDANGE					
VO 24	PERFIL FIXAÇÃO TAMPA DRAINAGE CHANNEL GRID FIX. PROF. PROF. FIXATION GRILLE					

(1) Peças com 400mm, aplicadas aproximadamente a cada 800mm | Pieces 400mm long, applied approximately every 800mm | Pièces de 400 mm, appliquées à environ tous les 800 mm

VEDANTES SEALENTS JOINTS			
CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	QUANTIDADE QUANTITY QUANTITÉ	
208458 ou or ou	PELÚCIA 7x7 Cinza PILE SEAL JOINT BROSSSE	2L	
208467	PELÚCIA 7x7 Preta PILE SEAL JOINT BROSSSE		
208460	PELÚCIA 7x7 S-F PILE SEAL JOINT BROSSSE	6H	
208597	PELÚCIA SRF 4X8X100 2P1M (TOPO CENTRAL Nº12 e Nº15 e 213415 213416)	4un.	
208458 ou or ou	PELÚCIA 7x7 Cinza PILE SEAL JOINT BROSSSE (OS 28 OS 38)	2L	
208467	PELÚCIA 7x7 Preta PILE SEAL JOINT BROSSSE (OS 28 OS 38)		
208468 ou or ou	PELÚCIA SRF 4X8X 2P1M Cinza PILE SEAL JOINT BROSSSE (NO 53 VO 63 - VO 54 VO 64)	4L	
208469	PELÚCIA SRF 4X8X 2P1M Preta PILE SEAL JOINT BROSSSE		
208499	VD 2063.N	2H	
208193	VD 2060	4L	
208325	JUNTA DE DE BATENTE 2123 JOINT JOINT	2H	

ACESSÓRIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES			
CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	QUANTIDADE QUANTITY QUANTITÉ	
205164	CARRINHO OS Nº6 ROLLER BEARING ROULEAU	4	
205161	CARRINHO-GUIA OS SUPERIOR Nº3 UPPER-GUIDE ROLLER BEARING N3 ROULEAU-GUIDE SUPÉRIEUR N3	4	
205172	ESQUADRO 18-2210-D BLOCKING BRACKET ÉQUERRE	8	
204026	ESQUADRO 9.8x46.5-C BLOCKING BRACKET ÉQUERRE	8	
213018	CANTO ALINHAMENTO OS N.2 ANGLE ANGLE	8	
201198	FECHADURA OS TESTA U 1850mm LOCK SERRURE	1	
213220	AMORTECEDOR OS N.3 SHOCK ABSORBER AMORTISSEUR	4	
212425	CONJUNTO TESTA FECHADURA OS N.2 STRIKING PLATE KIT KIT DE GÂCHE	3	
203306	COPO PARA TESTA FECHADURA RECESSED LOCK END-CAP EMBOUT À ENCASTRER POUR SERRURE	3	
-----	CILINDRO CYLINDER CYLINDRE	★	1
220196	ESPELHO 23MM CYLINDER CYLINDRE		2
201126	FECHO LATERAL OS TRIPLE Nº4 N.4 LATERAL LOCK SERRURE LATÉRALE N.4		1
228167	MOLA P/ RETENÇÃO FECHO OS Nº2 OS LOCK RETAINER SPRING RESSORT DE RETENUE POUR FERMETURE OS		1
215046	PEÇA AJUSTE P/FECHO LAT OS-TRIPLE N.4 ADJUSTEMENT PIECE PIECE DE REGLAGE		4
202323	CONTRA-FECHO OS INOX C/ AFINAÇÃO Nº2 COUNTER-LOCK BRACKET CONTRE-FERMETURE SUPPORT		3
280049	TESTA LARGA OS-TRIPLE P/FECHO OS N.2 STRIKING PLATE GÂCHE		3
210984	TOPO CENTRAL Nº15 OS-T SOL OCULTA ESO CENTRAL END-CAP Nº15 OS-T LEFT EMBOUT CENTRAL Nº15 OS-T GAUCHE		2
212434	CONJUNTO TOPO CENTRAL Nº12 OS-T DIREITO CENT. Nº12 RIGHT END-CAP EMBOUT CENT. Nº12 DROITE		2
210304	TOPO LATERAL SUP/INF Nº24 OS-T LATERAL UPPER/LOWER Nº24 OS-T END-CAP EMBOUT LAT SUP/INF Nº24 OS-T		1
210189	TOPO LATERAL SUP/INF Nº18 OS-V3 LATERAL UPPER/LOWER Nº18 OS-V3 END-CAP EMBOUT LAT SUP/INF Nº18 OS-V3		1
210190 ou or ou	TOPO LAT. INF. 20mm Nº19 OS-V3 Sol. Invisível LAT. INF. 40mm Nº19 END-CAP EMBOUT LAT. INF. 20mm Nº19	(OS 28)	1
210191	TOPO LAT. INF. 40mm Nº20 OS-V3 Sol. Invisível LAT. INF. 40mm Nº20 END-CAP EMBOUT LAT. INF. 40mm Nº20	(OS 38)	
210305 ou or ou	TOPO LAT. INF. 20mm Nº25 OS-T Sol. Inv. Fech. LAT. INF. 20mm Nº25 END-CAP EMBOUT LAT. INF. 20mm Nº25	(OS 28)	1
210306	TOPO LAT. INF. 40mm Nº26 OS-T Sol. Inv. Fech. LAT. INF. 40mm Nº26 END-CAP EMBOUT LAT. INF. 40mm Nº26	(OS 38)	
210302 ou or ou	TOPO ARO FIXO SOLEIRA OCULTA N5 OS-T CONCEALED SILL FIXED FRAME END-CAP N5 OS-T EMBOUT CADRE DORMANT SEUIL CACHÉ N5 OS-T	(OS 28)	4
210303	TOPO ARO FIXO SOLEIRA OCULTA N6 OS-T CONCEALED SILL FIXED FRAME END-CAP N6 OS-T EMBOUT CADRE DORMANT SEUIL CACHÉ N6 OS-T	(OS 38)	
212210	CONJ. TOPOS CAL/SOL OS-T 2-RAIL DRAINAGE CHANNEL/SILL OS-T 2-RAIL END-CAP KIT KIT D'EMBOUT DE GOUTTIÈRE/SEUIL OS-T 2-RAIL		1
212066	CONJUNTO TOPOS OS 61 OS 61 END-CAP KIT KIT D'EMBOUT OS 61		2
213273	CORTA-VENTO OS SUPERIOR UPPER CENTRAL GASKET PIÈCE D'ÉTANCHÉITE SUPÉRIEUR		1
213415 ou or ou	CORTA-VENTO SOL OCULTA OS 28 Nº2 CONCEALED CENTRAL GASKET PIÈCE D'ÉTANCHÉITE CACHÉE	(OS 28)	1
213416	CORTA-VENTO SOL OCULTA OS 38 Nº2 CONCEALED CENTRAL GASKET PIÈCE D'ÉTANCHÉITE CACHÉE	(OS 38)	
210268	GOTEIRA C/ VÁLVULA SVE FLAP VALVE CLAPET À VOILET		DIVERSOS DIVERSES DIVERS
210265	GOTEIRA C/ VÁLVULA BOLA BALL VALVE CLAPET À BILLE		DIVERSOS DIVERSES DIVERS
215078	PEÇA ANTI-LEVANTAMENTO OS ANTI-LIFT ACCESSORY ANTI-LEVAGE ACCESSOIRE		2
215083	ANTI-LEVANTAMENTO GUIA INOX OS OS GUIDE ANTI-LIFT ACCESSORY ACCESSOIRE ANTI-LEVAGE POUR GUIDE		4
215194	CHAPA BLOQUEIO PELÚCIA PILE SEAL LOCK PLATE PLAQUE DE VERROUILLAGE DE JOINT BROSSSE		2
210510	TOPO BLOQUEIO PELÚCIA CV PILE SEAL LOCK END-CAP CV EMBOUT DE VERROUILLAGE DE JOINT BROSSSE CV		2
210604	TAPA FUROS P/ AMORTECEDOR OS N.3 HOLE COVER FOR SHOCK ABSORBER N.3 COUVERCLE DE TROU POUR AMORTISSEUR N.3		2
290020	PARAFUSO PAR 006 SCREW VIS	(OS 95)	DIVERSOS DIVERSES DIVERS
290105	PARAFUSO DIN7982 8x3/4 INOX A2 SCREW VIS	(Para Ref. 212425)	6

★ Consultar lista de acessórios | Consult list of accessories | Consulter la liste des accessoires



Sistema OS-T⁺ Perimetral - Soleira Oculta

System | Système


Concealed Sill | Seuil Cachée

S


JANELA DE CORRER 3 FOLHAS - COM 2 FECHADURAS - (vidros iguais)
 3 SASHES SLIDING WINDOW - WITH 2 LOCKS - (glasses with equal widths)
 FENÊTRE COULISSANT 3 VANTAUX - AVEC 2 SERRURES - (verres de même largeurs)



PERFIL | PROFILE | PROFILÉ - OS 28




PERFIL | PROFILE | PROFILÉ - OS 38



JANELA DE CORRER 3 FOLHAS - COM 2 FECHADURAS - (vidros iguais)

3 SASHES SLIDING WINDOW - WITH 2 LOCKS - (glasses with equal widths)

FENÊTRE COULISSANT 3 VANTAOX - AVEC 2 SERRURES - (verres de même largeurs)



PERFIS PROFILES PROFILÉS					
CÓDIGO EDGE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	CORTE HORIZ. HORIZONT. DETAIL DETAIL HORIZONT.	CORTE VERT. VERTICAL DETAIL DETAIL VERTICALE		QUANT. QUANTITY QUANTITE
			OS 28	OS 38	
VO 51	ARO FIXO FIXED FRAME DORMANT	L	H		1+2
VO 50	ARO FIXO SOLEIRA SILL FRAME SEUIL	L	-		1
VO 52	ARO MÓVEL LATERAL P/ FECHADURA LATERAL LOCK PROFILE OUVRANT LAT. SERRURE	-	H-120	H-140	2
SO 40	PERFIL TESTA FECHADURA LOCK PLATE PROFILE PROFILÉ POUR SERRURE	-	H-80	H-100	2
OS 53	ARO MÓVEL CENTRAL PROFILE PROFILÉ	-	H-122	H-142	4
OS 28	ARO MÓVEL MOBILE FR OUVRANT	(L-143)/3	-		1
OS 38	ARO MÓVEL MOBILE FR OUVRANT	(L-196)/3	-		2
VO 53	PERFIL REMATE PROFILE PROFILÉ (OS 28)	(L-58)/3	-		2
VO 63	PERFIL REMATE PROFILE PROFILÉ (OS 38)	(L-187)/3	-		2
VO 54	PERFIL REMATE PROFILE PROFILÉ (OS 28)	(L-88)/3	-		2
VO 64	PERFIL REMATE PROFILE PROFILÉ (OS 38)	(L-217)/3	-		2
OS 801	GUIA INF. INOX LOWER GUIDE GUIDE INFÉRIEUR	L-46	-		6
OS 35	GUIA SUP. UPPER GUIDE GUIDE SUPÉRIEUR	L-46	-		3
OS 95	POLIAMIDA POLYAMIDE POLYAMIDE	(2L-217)/3	H-74		2
OS 30	PERFIL REMATE PROFILE PROFILÉ	(L-77)/3	-		2
OS 20	TAMPA DE CANAL TRACK COVER PROFILÉ CACHE CANAL	(L/3-44)x2	-		2
SO 87	PERFIL SOLEIRA SILL PROFILE PROFILÉ DE SEUIL	L/3-42	-		2
SO 25	PERFIL CALEIRA DRAINAGE CHANNEL GOUTTIERE DE VIDANGE	CONSULTAR DEPARTAMENTO TÉCNICO CONSULT TECHNICAL DEPARTMENT CONSULTER DÉPARTEMENT TECHNIQUE			
VO 46	TAMPA DE CALEIRA DRAINAGE CHANNEL GRID GRILLE POUR GOUTTIERE DE VIDANGE				
VO 24	PERFIL FIXAÇÃO TAMPA DRAINAGE CHANNEL GRID FIX. PROF. PROF. FIXATION GRILLE				

(1) Peças com 400mm, aplicadas aproximadamente a cada 800mm | Pieces 400mm long, applied approximately every 800mm | Pièces de 400 mm, appliquées à environ tous les 800 mm

VEDANTES SEALENTS JOINTS			
CÓDIGO EDGE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	QUANTIDADE QUANTITY QUANTITE	
208458 ou or ou	PELÚCIA 7x7 Cinza PILE SEAL JOINT BROSSSE	2L	
208467	PELÚCIA 7x7 Preta PILE SEAL JOINT BROSSSE		
208460	PELÚCIA 7x7 S-F PILE SEAL JOINT BROSSSE	8H	
208597	PELÚCIA SRF 4X8X100 2P1M (TOPO CENTRAL Nº12 e Nº15 e 213415 213416)	8un.	
208458 ou or ou	PELÚCIA 7x7 Cinza PILE SEAL JOINT BROSSSE	(OS 28 OS 38)	2L
208467 ou or ou	PELÚCIA 7x7 Preta PILE SEAL JOINT BROSSSE	(OS 28 OS 38)	
208468 ou or ou	PELÚCIA SRF 4X8X 2P1M Cinza PILE SEAL JOINT BROSSSE	(VO 53 VO 63 - VO 54 VO 64)	6L
208469	PELÚCIA SRF 4X8X 2P1M Preta PILE SEAL JOINT BROSSSE		
208499	VD 2063.N	4H	
208193	VD 2060	6L	
208325	JUNTA DE DE BATENTE 2123 JOINT JOINT	4H	

ACESSÓRIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES			QUANTIDADE QUANTITY QUANTITE
CÓDIGO EDGE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION		
205164	CARRINHO OS Nº6 ROLLER BEARING ROULEAU		6
205161	CARRINHO-GUIA OS SUPERIOR Nº3 UPPER-GUIDE ROLLER BEARING N3 ROULEAU-GUIDE SUPÉRIEUR N3		6
205172	ESQUADRO 18-2210-D BLOCKING BRACKET ÉQUERRE		8
204026	ESQUADRO 9.8x46.5-C BLOCKING BRACKET ÉQUERRE		8
213018	CANTO ALINHAMENTO OS N.2 ANGLE ANGLE		8
201198	FECHADURA OS TESTA U 1850mm LOCK SERRURE		2
213220	AMORTECEDOR OS N.3 SHOCK ABSORBER AMORTISSEUR		4
212425	CONJUNTO TESTA FECHADURA OS N.2 STRIKING PLATE KIT KIT DE GÂCHE		6
203306	COPO PARA TESTA FECHADURA RECESSED LOCK END-CAP EMBOUT À ENCASTRER POUR SERRURE		6
-----	CILINDRO CYLINDER CYLINDRE	★	2
220196	ESPELHO 23MM CYLINDER CYLINDRE		4
210984	TOPO CENTRAL Nº15 OS-T SOL OCULTA ESQ CENTRAL END-CAP Nº15 OS-T LEFT EMBOUT CENTRAL Nº15 OS-T GAUCHE		4
212434	CONJUNTO TOPO CENTRAL Nº12 OS-T DIREITO CENT. Nº12 RIGHT END-CAP EMBOUT CENT. Nº12 DROITE		4
210304	TOPO LATERAL SUP/INF Nº24 OS-T LATERAL UPPER/LOWER Nº24 OS-T FOUR-CAP EMBOUT LAT. SUP/INF Nº24 OS-T		2
210305	TOPO LAT. INF. 20mm Nº25 OS-T Sol. Inv. Fech. LAT. INF. 20mm Nº 25 END-CAP EMBOUT LAT. INF. 20mm Nº 25	(OS 28)	2
210306	TOPO LAT. INF. 40mm Nº26 OS-T Sol. Inv. Fech. LAT. INF. 40mm Nº 26 END-CAP EMBOUT LAT. INF. 40mm Nº 26	(OS 38)	
210302	TOPO ARO FIXO SOLEIRA OCULTA N5 OS-T CONCEALED SILL FIXED FRAME END-CAP N5 OS-T EMBOUT CADRE DORMANT SEUIL CACHÉ N5 OS-T	(OS 28)	6
210303	TOPO ARO FIXO SOLEIRA OCULTA N6 OS-T CONCEALED SILL FIXED FRAME END-CAP N6 OS-T EMBOUT CADRE DORMANT SEUIL CACHÉ N6 OS-T	(OS 38)	
212066	CONJUNTO TOPOS OS 61 OS 61 END-CAP KIT KIT D'EMBOUIT OS 61		4
212211	CONJ. TOPOS CAL./SOL. OS-D 3-RAIL DRAINAGE CHANNEL/SILL OS-D 3-RAIL		1
213273	CORTA-VENTO OS SUPERIOR UPPER CENTRAL GASKET PIÈCE D'ÉTANCHÉITE SUPÉRIEUR		2
213415	CORTA-VENTO SOL OCULTA OS 28 Nº2 CONCEALED CENTRAL GASKET PIÈCE D'ÉTANCHÉITE CACHÉE	(OS 28)	2
213416	CORTA-VENTO SOL OCULTA OS 38 Nº2 CONCEALED CENTRAL GASKET PIÈCE D'ÉTANCHÉITE CACHÉE	(OS 38)	
210268	GOTEIRA C/ VÁLVULA SVE FLAP VALVE CLAPET À VOILET	DIVERSOS DIVERSES DIVERS	
210265	GOTEIRA C/ VÁLVULA BOLA BALL VALVE CLAPET À BILLE	DIVERSOS DIVERSES DIVERS	
215078	PEÇA ANTI-LEVANTAMENTO OS ANTI-LIFT ACCESSORY ANTI-LEVAGE ACCESSOIRE		2
215083	ANTI-LEVANTAMENTO GUIA INOX OS OS GUIDE ANTI-LIFT ACCESSORY ACCESSOIRE ANTI-LEVAGE POUR GUIDE		6
215194	CHAPA BLOQUEIO PELÚCIA PILE SEAL LOCK PLATE PLAQUE DE VERROUILLAGE DE JOINT BROSSSE		4
210510	TOPO BLOQUEIO PELÚCIA CV1 PILE SEAL LOCK END-CAP CV1 EMBOUT DE VERROUILLAGE DE JOINT BROSSSE CV		4
210604	TAPA FUROS P/ AMORTECEDOR OS N.3 HOLE COVER FOR SHOCK ABSORBER N.3 COUVERCLE DE TROU POUR AMORTISSEUR N.3		2
290020	PARAFUSO PAR 006 SCREW VIS	(OS 95)	DIVERSOS DIVERSES DIVERS
290105	PARAFUSO DIN7982 8x3/4 INOX A2 SCREW VIS	(Para Ref. 212425)	18

★ Consultar lista de acessórios | Consult list of accessories | Consulter la liste des accessoires

Sistema OS-T⁺ Perimetral - Soleira Oculta

System | Système



Concealed Sill | Seuil Cachée




JANELA DE CORRER 3 FOLHAS - COM 1 FECHADURA E 1 FECHO LATERAL - **(vidros iguais)**

3 SASHES SLIDING WINDOW - WITH 1 LOCK AND 1 LATERAL LOCK - **(glasses with equal widths)**


FENÊTRE COULISSANT 3 VANTAUX - AVEC 1 SERRURE ET 1 SERRURE LATÉRAL - **(verres de même largeurs)**




PERFIL | PROFILE | PROFILÉ - OS 28



PERFIL | PROFILE | PROFILÉ - OS 38



JANELA DE CORRER 3 FOLHAS - COM 1 FECHADURA E 1 FECHO LATERAL - **(vidros iguais)**
3 SASHES SLIDING WINDOW - WITH 1 LOCK AND 1 LATERAL LOCK - **(glasses with equal widths)**
FENÊTRE COULISSANT 3 VANTAUX - AVEC 1 SERRURE ET 1 SERRURE LATÉRAL - **(verres de même largeurs)**



PERFIS PROFILES PROFILÉS						
CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	CORTE HORIZ. HORIZONT. DETAIL DETAIL HORIZONT.	CORTE VERT. VERTICAL DETAIL DETAIL VERTICALE		QUANT. QUANTITY QUANTITÉ	CORTE CUT COUPE
			OS 28	OS 38		
 VO 51	ARO FIXO FIXED FRAME DORMANT	L	H		1+2	
 VO 50	ARO FIXO SOLEIRA SILL FRAME SEUIL	L	-		1	
 VO 52	ARO MÓVEL LATERAL P/ FECHADURA LATERAL LOCK PROFILE (LOUVRANT LAT. SERRURE)	-	H-120	H-140	1	
 SO 40	PERFIL TESTA FECHADURA LOCK PLATE PROFILE PROFILÉ POUR SERRURE	-	H-80	H-100	1	
 SO 65	ARO MÓVEL LATERAL MOBILE FR. LOUVRANT	-	H-120	H-140	1	
 SO 30	VARETA ROD PROFILE TIGE	-	H-184	H-204	1	
 OS 53	ARO MÓVEL CENTRAL PROFILE PROFILÉ	-	H-122	H-142	4	
 OS 28 OS 38	ARO MÓVEL MOBILE FR. LOUVRANT	(L-121)/3 (L-120)/3 (L-172)/3	-		1 1 1	
 VO 53 VO 63	PERFIL REMATE PROFILE PROFILE (OS 28) (OS 38)	(L-35)/3 (L-105)/3 (L-163)/3	-		2 2 2	
 VO 54 VO 64	PERFIL REMATE PROFILE PROFILE (OS 28) (OS 38)	(L-35)/3 (L-65)/3 (L-135)/3 (L-105)/3 (L-193)/3	-		1 1 1 1 2	
 OS 801	GUIA INF. INOX LOWER GUIDE GUIDE INFÉRIEUR	L-46	-		6	
 OS 35	GUIA SUP. UPPER GUIDE GUIDE SUPÉRIEUR	L-46	-		3	
 OS 95	POLIAMIDA POLYAMIDE POLYAMIDE	(2L-217)/3 (L-77)/3	H-74		2 + 4	
 OS 30	PERFIL REMATE PROFILE PROFILE	((L/3-44)x2 L/3-42	-		2 2	
 OS 20	TAMPA DE CANAL TRACK COVER PROFILE CACHE CANAL	-	H-79	H-99	2	
 OS 87	PERFIL SOLEIRA SILL PROFILE PROFILÉ DE SEUIL	CONSULTAR DEPARTAMENTO TÉCNICO CONSULT TECHNICAL DEPARTMENT CONSULTER DÉPARTEMENT TECHNIQUE				
 SO 25	PERFIL CALEIRA DRAINAGE CHANNEL GOUTTIÈRE DE VIDANGE					
 VO 46	TAMPA DE CALEIRA GRID GRILLE POUR GOUTTIÈRE DE VIDANGE					
VO 24	PERFIL FIXAÇÃO TAMPA DRAINAGE CHANNEL GRID FIX. PROF. PROF. FIXATION GRILLE (N)					

(1) Peças com 400mm, aplicadas aproximadamente a cada 800mm | Pieces 400mm long, applied approximately every 800mm | Pièces de 400 mm, appliquées à environ tous les 800 mm

VEDANTES SEALENTS JOINTS		
CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	QUANTIDADE QUANTITY QUANTITÉ
 208458 ou or ou	PELÚCIA 7x7 Cinza PILE SEAL JOINT BROSSSE ou or ou	2L
 208467	PELÚCIA 7x7 Preta PILE SEAL JOINT BROSSSE	
 208460	PELÚCIA 7x7 S-F PILE SEAL JOINT BROSSSE	6H
 208597	PELÚCIA SRF 4X8X100 2PIM (TOPO CENTRAL Nº12 e Nº15 e 213415 213416)	4un.
 208458 ou or ou	PELÚCIA 7x7 Cinza PILE SEAL JOINT BROSSSE (OS 28 OS 38)	2L
 208467 ou or ou	PELÚCIA 7x7 Preta PILE SEAL JOINT BROSSSE (OS 28 OS 38)	
 208468 ou or ou	PELÚCIA SRF 4X8X 2PIM Cinza PILE SEAL JOINT BROSSSE (VO 53 VO 63 - VO 54 VO 64)	4L
 208469	PELÚCIA SRF 4X8X 2PIM Preta PILE SEAL JOINT BROSSSE	
 208499	VD 2063.N	2H
 208193	VD 2060	4L
 208325	JUNTA DE DE BATENTE 2123 JOINT JOINT	2H

ACESSÓRIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES		
CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	QUANTIDADE QUANTITY QUANTITÉ
205164	CARRINHO OS Nº6 ROLLER BEARING ROULEAU	6
205161	CARRINHO-GUIA OS SUPERIOR Nº3 UPPER-GUIDE ROLLER BEARING N3 ROULEAU-GUIDE SUPÉRIEUR N3	6
205172	ESQUADRO 18-2210-D BLOCKING BRACKET ÉQUERRE	8
204026	ESQUADRO 9.8x46.5-C BLOCKING BRACKET ÉQUERRE	8
213018	CANTO ALINHAMENTO OS N.2 ANGLE ANGLE	8
201198	FECHADURA OS TESTA U 1850mm LOCK SERRURE	1
213220	AMORTECEDOR OS N.3 SHOCK ABSORBER AMORTISSEUR	4
212425	CONJUNTO TESTA FECHADURA OS N.2 STRIKING PLATE KIT KIT DE GÂCHE	3
203306	COPO PARA TESTA FECHADURA RECESSED LOCK END-CAP EMBOUT À ENCASTRER POUR SERRURE	3
-----	CILINDRO CYLINDER CYLINDRE	★ 1
220196	ESPELHO 23MM CYLINDER CYLINDRE	2
201126	FECHO LATERAL OS TRIPLE Nº4 Nº4 LATERAL LOCK SERRURE LATÉRALE Nº4	1
228167	MOLA P/ RETENÇÃO FECHO OS Nº2 OS LOCK RETAINER SPRING RESSORT DE RETENUE POUR FERMETURE OS	1
215046	PEÇA AJUSTE P/FECHO LAT OS-TRIPLE N.4 ADJUSTEMENT PIECE /PIECE DE REGLAGE	4
202323	CONTRA-FECHO OS INOX C/ AFINAÇÃO Nº2 CONTRALOCK SPRINGKIT CONTRERFERMETURE SUPPORT	3
280049	TESTA LARGA OS-TRIPLE P/FECHO OS N.2 STRIKING PLATE GÂCHE	3
210984	TOPO CENTRAL Nº15 OS-T SOL OCULTA ESQ CENTRAL END-CAP Nº15 OS-T LEFT EMBOUT CENTRAL Nº15 OS-T GAUCHE	4
210304	TOPO LATERAL SUP/INF Nº24 OS-T LATERAL UPPER/LOWER Nº24 OS-T END-CAP EMBOUT LAT SUP/INF Nº24 OS-T	1
210189	TOPO LATERAL SUP/INF Nº18 OS-V3 LATERAL UPPER/LOWER Nº18 OS-V3 END-CAP EMBOUT LAT SUP/INF Nº18 OS-V3	1
210190	TOPO LAT. INF. 20mm Nº19 OS-V3 Sol. Invisível LAT. INF. 20mm Nº 19 END-CAP EMBOUT LAT. INF. 20mm Nº 19 ou or ou	(OS 28) 1
210191	TOPO LAT. INF. 40mm Nº20 OS-V3 Sol. Invisível LAT. INF. 40mm Nº 20 END-CAP EMBOUT LAT. INF. 40mm Nº 20 ou or ou	(OS 38) 1
210305	TOPO LAT. INF. 20mm Nº25 OS-T Sol. Inv. Fech. LAT. INF. 20mm Nº 25 END-CAP EMBOUT LAT. INF. 20mm Nº 25 ou or ou	(OS 28) 1
210306	TOPO LAT. INF. 40mm Nº26 OS-T Sol. Inv. Fech. LAT. INF. 40mm Nº 26 END-CAP EMBOUT LAT. INF. 40mm Nº 26 ou or ou	(OS 38) 1
210302	TOPO ARO FIXO SOLEIRA OCULTA N5 OS-T CONCEALED SILL FIXED FRAME END-CAP N5 OS-T EMBOUT CADRE DORMANT SEUIL CACHE N5 OS-T ou or ou	(OS 28) 6
210303	TOPO ARO FIXO SOLEIRA OCULTA N6 OS-T CONCEALED SILL FIXED FRAME END-CAP N6 OS-T EMBOUT CADRE DORMANT SEUIL CACHE N6 OS-T ou or ou	(OS 38) 6
212066	CONJUNTO TOPOS OS 61 OS 61 END-CAP KIT KIT D'EMBOUT OS 61	4
212211	CONJ. TOPOS CAL/SOL OS-D 3-RAIL DRAINAGE CHANNEL/SILL OS-D 3-RAIL END-CAP KIT KIT D'EMBOUT DE GOUTTIÈRE/SEUIL OS-D 3-RAIL	1
213273	CORTA-VENTO OS SUPERIOR UPPER CENTRAL GASKET PIÈCE D'ÉTANCHEITE SUPÉRIEUR	2
213415	CORTA-VENTO SOL OCULTA OS 28 Nº2 CONCEALED CENTRAL GASKET PIÈCE D'ÉTANCHEITE CACHÉE ou or ou	(OS 28) 2
213416	CORTA-VENTO SOL OCULTA OS 38 Nº2 CONCEALED CENTRAL GASKET PIÈCE D'ÉTANCHEITE CACHÉE	(OS 38) 2
210268	GOTEIRA C/ VÁLVULA SVE FLAP VALVE CLAPET À VOLET	DIVERSOS DIVERSES DIVERS
210265	GOTEIRA C/ VÁLVULA BOLA BALL VALVE CLAPET À BILLE	DIVERSOS DIVERSES DIVERS
215078	PEÇA ANTI-LEVANTAMENTO OS ANTI-LIFT ACCESSORY ANTI-LEVAGE ACCESSOIRE	2
215083	ANTI-LEVANTAMENTO GUIA INOX OS OS GUIDE ANTI-LIFT ACCESSORY ACCESSOIRE ANTI-LEVAGE POUR GUIDE	6
215194	CHAPA BLOQUEIO PELÚCIA PILE SEAL LOCK PLATE PLAQUE DE VERROUILLAGE DE JOINT BROSSSE	4
210510	TOPO BLOQUEIO PELÚCIA CV PILE SEAL LOCK END-CAP CV EMBOUT DE VERROUILLAGE DE JOINT BROSSSE CV	4
210604	TAPA FUROS P/ AMORTECEDOR OS N.3 HOLE COVER FOR SHOCK ABSORBER N.3 COUVERCLE DE TROU POUR AMORTISSEUR N.3	2
290020	PARAFUSO PAR 006 SCREW VIS	(OS 95) DIVERSOS DIVERSES DIVERS
290105	PARAFUSO DIN7982 8x3/4 INOX A2 SCREW VIS	(Para Ref. 212425) 6

★ Consultar lista de acessórios | Consult list of accessories | Consulter la liste des accessoires



Sistema OS-T⁺ Perimetral - Soleira Oculta

System | Système


Concealed Sill | Seuil Cachée

S


JANELA DE CORRER 2 FOLHAS COM
FECHO BIDIRECIONAL
2 SASHES SLIDING WINDOW WITH
BIDIRECTIONAL LOCK
FENÊTRE COULISSANT À 2 VANTAUX AVEC
SERRURE BIDIRECTIONNELLE




PERFIL | PROFILE | PROFILÉ - OS 28



PERFIL | PROFILE | PROFILÉ - OS 28



JANELA DE CORRER 2 FOLHAS COM
FECHO BIDIRECIONAL
2 SASHES SLIDING WINDOW WITH
BIDIRECTIONAL LOCK
FENÊTRE COULISSANT À 2 VANTAUX AVEC
SERRURE BIDIRECTIONNELLE



PERFIS PROFILES PROFILÉS					
CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	CORTE HORIZ. HORIZONT. DETAIL DETAIL HORIZONTAL	CORTE VERT. VERTICAL DETAIL DETAIL VERTICALE		QUANT. QUANTITY QUANTITÉ
			OS 28	OS 38	
VO 41	ARO FIXO FIXED FRAME DORMANT	L	H		1+2
VO 40	ARO FIXO SOLEIRA FIXED SILL FRAME SEUIL	L	-		1
OS 63	ARO MÓVEL CENTRAL PROFILE PROFILÉ	-	H-120	H-140	1
OS 70	TAMPA DE CANAL TRACK COVER PROFILÉ CACHE CANAL	L/2 - 61	H-79	H-99	2+2
SO 08	ARO MÓVEL LATERAL MOBILE FR. OUVRANT	-	H-118	H-138	1
OS 28 OS 38	ARO MÓVEL MOBILE FR. OUVRANT	(L/193)-2	-		2
VO 53 VO 63	PERFIL REMATE PROFILE PROFILÉ (OS 28) (OS 38)	(L-261)/2 80	-		4
VO 54 VO 64	PERFIL REMATE PROFILE PROFILÉ (OS 28) (OS 38)	(L-261)/2 70	-		2
OS 35	GUIA SUP. UPPER GUIDE GUIDE SUPÉRIEUR	L-46	-		2
OS 801	GUIA INF. INOX LOWER GUIDE GUIDE INFÉRIEUR	L-46	-		1
OS 95	POLIAMIDA POLYAMIDE POLYAMIDE	(L/2)-50	H-74		4+2
OS 30	PERFIL REMATE PROFILE PROFILÉ	(L/2)-65	-		4
KP 32	TUBO TUBE TUBE	VARIÁVEL VARIABLE VARIABLE			
SO 86	PERFIL SOLEIRA SILL PROFILE PROFILÉ DE SEUIL	CONSULTAR DEPARTAMENTO TÉCNICO CONSULT TECHNICAL DEPARTMENT CONSULTER DÉPARTEMENT TECHNIQUE			
SO 25	PERFIL CALEIRA DRAINAGE CHANNEL GOUTTIÈRE DE VIDANGE				
VO 46	TAMPA DE CALEIRA DRAINAGE CHANNEL GRID GRILLE POUR GOUTTIÈRE DE VIDANGE				
VO 24	PERFIL FIXAÇÃO TAMPA DRAINAGE CHANNEL GRID FIX. PROF. PROF. FIXATION GRILLE				

(1) Peças com 400mm, aplicadas aproximadamente a cada 800mm | Pieces 400mm long, applied approximately every 800mm | Pièces de 400 mm, appliquées à environ tous les 800 mm

ACESSÓRIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES		
CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	QUANTIDADE QUANTITY QUANTITÉ
205164	CARRINHO OS Nº6 ROLLER BEARING ROULEAU	2
205161	CARRINHO-GUIA OS SUPERIOR Nº3 UPPER-GUIDE ROLLER BEARING N3 ROULEAU-GUIDE SUPÉRIEUR N3	4
218135	CALÇO FIXO OS-TRIPLE OS-TRIPLE FIXED SHIM CALE FIXE OS-TRIPLE	2
205172	ESQUADRO 18-2210-D BLOCKING BRACKET ÉQUERRE	8
204026	ESQUADRO 9.8x46.5-C BLOCKING BRACKET ÉQUERRE	8
213018	CANTO DE ALINHAMENTO OS N.2 ANGLE ANGLE	8
201098	FECHO DE EMBUTIR OS BIDIR. LOCK SERRURE	1
214358	VARÃO ROSCADO INOX M6 (1M) THREADED ROD TIGE FILETÉE	1
214359	VARÃO ROSCADO INOX M6 (2M) THREADED ROD TIGE FILETÉE	1
214370	PONTEIRA INOX MECANISMO BIDIR. OS STAINLESS STEEL TIP POINTE EN ACIER INOXYDABLE	2
212721	CONJ. PEÇA TERMINAL OS-T SET END PIECE SET TERMINAL	2
205216	CASQUILHO INTERM MEC BIDIR OR-T INTERMEDIATE PIECE PIÈCE INTERMÉDIAIRE	1 por per par m OS 63
212723	CONJ. PONTO DE FECHO ARO OS-T CLOSING POINT KIT KIT POINT DE FERMETURE	1
21560	PONTO FECHO PAVIMENTO MEC BIDIR. OS FLOOR KEEPER GÂCHE DE SOL	1
212434	CONJUNTO TOPO CENTRAL Nº12 OS-T DIREITO	2
210984	TOPO CENTRAL Nº15 OS-T SOL OCULTA ESQ CENTRAL END-CAP Nº15 OS-T LEFT EMBOUT CENTRAL Nº15 OS-T GAUCHE	2
210189	TOPO LATERAL SUP/INF Nº18 OS-V3 LAT. UPPER/LOWER Nº18 OS-V3 END-CAP EMBOUT LAT SUP/INF Nº18 OS-V3	1
210190	TOPO LAT. INF. 20mm Nº19 OS-V3 Sol. Invisível LAT. INF. 20mm Nº19 END-CAP EMBOUT LAT. INF. 20mm Nº19	(OS 28)
210191	TOPO LAT. INF. 40mm Nº20 OS-V3 Sol. Invisível LAT. INF. 40mm Nº20 END-CAP EMBOUT LAT. INF. 40mm Nº20	(OS 38)
210302	TOPO ARO FIXO SOLEIRA OCULTA N5 OS-T CONCEALED SILL FIXED FRAME END-CAP N5 OS-T EMBOUT CADRE DORMANT SEUIL CACHE N5 OS-T	(OS 28)
210303	TOPO ARO FIXO SOLEIRA OCULTA N6 OS-T CONCEALED SILL FIXED FRAME END-CAP N6 OS-T EMBOUT CADRE DORMANT SEUIL CACHE N6 OS-T	(OS 38)
210109	TOPOS OS 63 OS 63 END-CAP EMBOUT OS 63	2
212210	CONJ. TOPOS CAL./SOL. OS-T 2-RAIL DRAINAGE CHANNEL/SILL OS-T 2-RAIL END-CAP KIT KIT D'EMBOUT DE GOUTTIÈRE/SEUIL OS-T 2-RAIL	1
213273	CORTA-VENTO OS SUPERIOR UPPER CENTRAL GASKET PIÈCE D'ÉTANCHÉITE SUPÉRIEUR	1
213415	CORTA-VENTO SOL OCULTA OS 28 Nº2 ou or ou	(OS 28)
213416	CORTA-VENTO SOL OCULTA OS 38 Nº2 ou or ou	1
210268	GOTEIRA C/ VÁLVULA SVE FLAP VALVE CLAPET À VOLET	DIVERSOS DIVERSES DIVERS
210265	GOTEIRA C/ VÁLVULA BOLA BALL VALVE CLAPET À BILLE	DIVERSOS DIVERSES DIVERS
215078	PEÇA ANTI-LEVANTAMENTO OS ANTI-LIFT ACCESSORY ANTI-LEVAGE ACCESSOIRE	1
215083	ANTI-LEVANTAMENTO GUIA INOX OS OS GUIDE ANTI-LIFT ACCESSORY ACCESSOIRE ANTI-LEVAGE POUR GUIDE INOX OS	2
215194	CHAPA BLOQUEIO PELÚCIA PILE SEAL LOCK PLATE PLAQUE DE VERROUILLAGE DE JOINT BROSSÉ	2
210510	TOPO BLOQUEIO PELÚCIA CV PILE SEAL LOCK END-CAP CV EMBOUT DE VERROUILLAGE DE JOINT BROSSÉ CV	
290020	PARAFUSO PAR 006 SCREW VIS	(OS 95)
290088	PARAFUSO DIN7981 PH 4.2x16 INOX A2 SCREW VIS	(Para Ref. 212210)
290729	PARAFUSO PKI PH 5/8x6 CQ SCREW VIS	(Para Ref. 212210)
290135	PARAF. DIN7982 PH 3.5x19 INOX A2 SCREW VIS	(Para Ref. 211560)
290164	PARAF. DIN7981 PH 2.9x19 INOX A2 SCREW VIS	(Para Ref. 21164)

VEDANTES SEALENTS JOINTS		
CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	QUANTIDADE QUANTITY QUANTITÉ
208458 ou or ou	PELÚCIA 7x7 Cinza PILE SEAL JOINT BROSSÉ	2L
208467	PELÚCIA 7x7 Preta PILE SEAL JOINT BROSSÉ	
208460	PELÚCIA 7x7 S-F PILE SEAL JOINT BROSSÉ	4H
208597	PELÚCIA SRF 4X8X100 2P1M (TOPO CENTRAL Nº12 e Nº15 e 213415 / 213416) PILE SEAL JOINT BROSSÉ	6un.
208458 ou or ou	PELÚCIA 7x7 Cinza PILE SEAL JOINT BROSSÉ (OS 28 OS 38)	2L
208467 ou or ou	PELÚCIA 7x7 Preta PILE SEAL JOINT BROSSÉ (OS 28 OS 38)	
208468 ou or ou	PELÚCIA SRF 4X8X 2P1M Cinza PILE SEAL JOINT BROSSÉ (VO 53 VO 63 - VO 54 VO 64)	4L
208469	PELÚCIA SRF 4X8X 2P1M Preta PILE SEAL JOINT BROSSÉ	
208499	VD 2063.N	2H
208193	VD 2060	4L
208191	JUNTA CUNHA 2042	2L+2H



Sistema OS-T⁺ Perimetral - Soleira Oculta

System | Système


Concealed Sill | Seuil Cachée

S


JANELA DE CORRER 2 FOLHAS COM
FECHO BIDIRECIONAL+ 2 FIXOS
2 SASHES SLIDING WINDOW WITH
BIDIRECTIONAL LOCK + 2 FIXED SASHES
FENÊTRE COULISSANT À 2 VANTAUX AVEC
SERRURE BIDIRECTIONNELLE + 2 FIXES




PERFIL | PROFILE | PROFILÉ - OS 28



PERFIL | PROFILE | PROFILÉ - OS 38



JANELA DE CORRER 2 FOLHAS COM
FECHO BIDIRECIONAL+ 2 FIXOS
2 SASHES SLIDING WINDOW WITH
BIDIRECTIONAL LOCK + 2 FIXED SASHES
FENÊTRE COULISSANT À 2 VANTAUX AVEC
SERRURE BIDIRECTIONNELLE + 2 FIXES



PERFIS PROFILES PROFILÉS						
CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	CORTE HORIZ. HORIZONT. DETAIL DETAIL HORIZONT.	CORTE VERT. VERTICAL DETAIL DETAIL VERTICALE		QUANT. QUANTITY QUANTITÉ	CORTE CUT COUPE
			OS 28	OS 38		
 VO 41	ARO FIXO FIXED FRAME DORMANT	L	H		1+2	
 VO 40	ARO FIXO SOLEIRA FIXED SILL FRAME SEUIL	L	-		1	
 OS 53	ARO MÓVEL CENTRAL PROFILE PROFILÉ	-	H-120	H-140	1	
 OS 63	ARO MÓVEL CENTRAL FECHO PROFILE PROFILÉ	-	H-120	H-140	1	
 OS 77	ARO MÓVEL CENTRAL INVERTIDO	-	H-120	H-140	2	
 OS 70	TAMPA DE CANAL TRACK COVER PROFILE CACHE CANAL	(L-145.2)/3	H-79	H-99	1+2	
 OS 28 OS 38	ARO MÓVEL MOBILE FR OUVRIANT	(L/193)-2	-		2	
 VO 53 VO 63	PERFIL REMATE PROFILE PROFILÉ (OS 28) (OS 38)	(L-92)/4 (L-112)/4	-		4	
 VO 54 VO 64	PERFIL REMATE PROFILE PROFILÉ (OS 28) (OS 38)	(L-132)/4 (L-152)/4	-		2	
 OS 35	GUIA SUP. UPPER GUIDE GUIDE SUPÉRIEUR	L-46	-		2	
 OS 801	GUIA INF. INOX LOWER GUIDE GUIDE INFÉRIEUR	L-46	-		1	
 OS 95	POLIAMIDA POLYAMIDE POLYAMIDE	(L/2)-50	H-74		4+2	
 OS 30	PERFIL REMATE PROFILE PROFILÉ	(L/2)-65	-		4	
 KP 32	TUBO TUBE TUBE	VARIÁVEL VARIABLE VARIABLE				
 SO 86	PERFIL SOLEIRA SILL PROFILE PROFILÉ DE SEUIL	CONSULTAR DEPARTAMENTO TÉCNICO CONSULT TECHNICAL DEPARTMENT CONSULTER DÉPARTEMENT TECHNIQUE				
 SO 25	PERFIL CALEIRA DRAINAGE CHANNEL GOUTTIÈRE DE VIDANGE					
 VO 46	TAMPA DE CALEIRA DRAINAGE CHANNEL GRID GRILLE POUR GOUTTIÈRE DE VIDANGE					
 VO 24	PERFIL FIXAÇÃO TAMPA DRAINAGE CHANNEL GRID FIX. PROF. PROF. FIXATION GRILLE					

(1) Peças com 400mm, aplicadas aproximadamente a cada 800mm | Pieces 400mm long, applied approximately every 800mm | Pièces de 400 mm, appliquées à environ tous les 800 mm

VEDANTES SEALENTS JOINTS			
CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	QUANTIDADE QUANTITY QUANTITÉ	
 Z08458 ou or ou Z08467	PELÚCIA 7x7 Cinza PILE SEAL JOINT BROSSSE ou or ou	2L	
 Z08460	PELÚCIA 7x7 S-F PILE SEAL JOINT BROSSSE	4H	
 Z08597	PELÚCIA SRF 4X8X100 2P1M PILE SEAL JOINT BROSSSE	(TOPO CENTRAL Nº12, Nº15, Nº13, Nº 17 e 213415 / 213416)	12un.
 Z08458 ou or ou Z08467	PELÚCIA 7x7 Cinza PILE SEAL JOINT BROSSSE ou or ou	(OS 28 OS 38) (OS 28 OS 38)	2L
 Z08468 ou or ou Z08469	PELÚCIA SRF 4X8X2P1M Cinza PILE SEAL JOINT BROSSSE ou or ou	(VO 53 VO 63 - VO 54 VO 64)	4L
 Z08499	VD 2063.N	4H	
 Z08193	VD 2060	2L	
 Z08191	JUNTA CUNHA 2042	2L+4H	

ACESSÓRIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES		
CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	QUANTIDADE QUANTITY QUANTITÉ
205164	CARRINHO OS Nº6 ROLLER BEARING ROULEAU	2
205161	CARRINHO-GUIA OS SUPERIOR Nº3 UPPER-GUIDE ROLLER BEARING N3 ROULEAU-GUIDE SUPÉRIEUR N3	6
218135	CALÇO FIXO OS-TRIPLE OS-TRIPLE FIXED SHIM CALE FIXE OS-TRIPLE	4
205172	ESQUADRO 18-2210-D BLOCKING BRACKET ÉQUERRE	8
204026	ESQUADRO 9.8x46.5-C BLOCKING BRACKET ÉQUERRE	8
213018	CANTO DE ALINHAMENTO OS N.2 ANGLE ANGLE	8
201098	FECHO DE EMBUTIR OS BIDIR. LOCK SERRURE	1
214358	VARÃO ROSCADO INOX M6 (1M) THREADED ROD TIGE FILETÉE	1
214359	VARÃO ROSCADO INOX M6 (2M) THREADED ROD TIGE FILETÉE	1
214370	PONTEIRA INOX MECANISMO BIDIR. OS STAINLESS STEEL TIP POINTE EN ACIER INOXYDABLE	2
212721	CONJ. PEÇA TERMINAL OS-T SET END PIECE SET TERMINAL	2
205216	CASQUILHO INTERM MEC BIDIR OR-T INTERMEDIATE PIECE PIÈCE INTERMÉDIAIRE	1 por per par m OS 63
215560	PONTO FECHO PAVIMENTO MEC BIDIR. OS FLOOR KEEPER GÂCHE DE SOL	1
212434	CONJUNTO TOPO CENTRAL Nº12 OS-T DIREITO CENT. Nº12 RIGHT END-CAP EMBOUT CENT. Nº12	2
210984	TOPO CENTRAL Nº15 OS-T SOL OCULTA ESQ CENTRAL END-CAP Nº15 OS-T LEFT EMBOUT CENTRAL Nº15 OS-T GAUCHE	2
212435	CONJUNTO TOPO CENTRAL INV. Nº13 OS-T CENT. Nº13 END-CAP KIT KIT D'EMBOUT CENT. Nº13	2
210981	TOPO CENTRAL INV. Nº17 OS-T SOL OCULTA DIR. CENTRAL Nº17 RIGHT END-CAP EMBOUT CENTRAL Nº17 DROITE	(OS 77) 2
212066	CONJUNTO TOPOS OS 61 OS 61 END-CAP KIT KIT D'EMBOUT OS 61	3
210109	TOPOS OS 63 OS 63 END-CAP EMBOUT OS 63	(OS 63) 2
212210	CONJ. TOPOS CAL/SOL OS-T 2-RAIL DRAINAGE CHANNEL/SILL OS-T 2-RAIL END-CAP KIT KIT D'EMBOUT DE GOUTTIÈRE/SEUIL OS-T 2-RAIL	1
213273	CORTA-VENTO OS SUPERIOR UPPER CENTRAL GASKET PIÈCE D'ÉTANCHÉITE SUPÉRIEUR	2
213415 ou or ou 213416	CORTA-VENTO SOL OCULTA OS 28 Nº2 ou or ou CORTA-VENTO SOL OCULTA OS 38 Nº2 CONCEALED CENTRAL GASKET PIÈCE D'ÉTANCHÉITE CACHÉE	(OS 28) (OS 38) 2
210268	GOTEIRA C/ VÁLVULA SVE FLAP VALVE CLAPET À VOILET	DIVERSOS DIVERSES DIVERS
210265	GOTEIRA C/ VÁLVULA BOLA BALL VALVE CLAPET À BILLE	DIVERSOS DIVERSES DIVERS
215083	ANTI-LEVANTAMENTO GUIA INOX OS OS GUIDE ANTI-LIFT ACCESSORY ACCESSOIRE ANTI-LEVAGE POUR GUIDE INOX OS	2
215194	CHAPA BLOQUEIO PELÚCIA PILE SEAL LOCK PLATE PLAQUE DE VERROUILLAGE DE JOINT BROSSSE	2
210510	TOPO BLOQUEIO PELÚCIA CV PILE SEAL LOCK END-CAP CV EMBOUT DE VERROUILLAGE DE JOINT BROSSSE CV	2
290020	PARAFUSO PAR 006 SCREW VIS	(OS 95) DIVERSOS DIVERSES DIVERS
290088	PARAFUSO DIN7981 PH 4,2x16 INOX A2 SCREW VIS	(Para Ref. 212210) 8
290729	PARAFUSO PKI PH 5/8x6 CQ SCREW VIS	(Para Ref. 212210) 8
290135	PARAF. DIN7982 PH 3,5x19 INOX A2 SCREW VIS	(Para Ref. 211560) 1
290164	PARAF. DIN7981 PH 2,9x19 INOX A2 SCREW VIS	(Para Ref. 211164) 2





Sistema OS-T⁺ Perimetral - Soleira Oculta

System | Système


Concealed Sill | Seuil Cachée

S

JANELA DE CORRER 3 FOLHAS COM
FECHO BIDIRECIONAL
3 SASHES SLIDING WINDOW WITH
BIDIRECTIONAL LOCK
FENÊTRE COULISSANT À 3 VANTAUX AVEC
SERRURE BIDIRECTIONNELLE



JANELA DE CORRER 3 FOLHAS COM
FECHO BIDIRECIONAL
3 SASHES SLIDING WINDOW WITH
BIDIRECTIONAL LOCK
FENÊTRE COULISSANT À 3 VANTAUX AVEC
SERRURE BIDIRECTIONNELLE



PERFIS PROFILES PROFILÉS						
CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	CORTE HORIZ. HORIZONT. DETAIL DETAIL HORIZONTAL	CORTE VERT. VERTICAL DETAIL DETAIL VERTICALE		QUANT. QUANTITY QUANTITE	CORTE CUT COUPE
			OS 28	OS 38		
 VO 51	ARO FIXO FIXED FRAME DORMANT	L	H		1+2	
 VO 50	ARO FIXO SOLEIRA SILL FRAME SEUIL	L	-		1	
 OS 53	ARO MÓVEL CENTRAL PROFILE PROFILÉ	-	H-118	H-138	3	
 OS 63	ARO MÓVEL CENTRAL FECHO PROFILE PROFILÉ	-	H-118	H-138	1	
 OS 20	TAMPA DE CANAL TRACK COVER PROFILE CACHE CANAL	-	H-79	H-99	2	
 OS 70	TAMPA DE CANAL TRACK COVER PROFILE CACHE CANAL	(2L-199)/3	-	-	1	
 OS 17	ARO MÓVEL LATERAL MOBILE FR OUVRANT	-	H-118	H-138	1	
 OS 28 OS 38	ARO MÓVEL MOBILE FR OUVRANT	(L-143)/3 (L-196)/3	-	-	1 2	
 VO 53 VO 63	PERFIL REMATE PROFILE PROFILÉ (OS 28) (OS 38)	(L-80)/3 (L-140)/3	-	-	4 2	
 VO 54 VO 64	PERFIL REMATE PROFILE PROFILÉ (OS 28) (OS 38)	(L-80)/3 (L-170)/3 (L-110)/3	-	-	2 2 2	
 OS 35	GUIA SUP. UPPER GUIDE GUIDE SUPÉRIEUR	L-46	-	-	3	
 OS 801	GUIA INF. INOX LOWER GUIDE GUIDE INFÉRIEUR	L-46	-	-	2	
 OS 95	POLIAMIDA POLYAMIDE POLYAMIDE	(L/3)-26.5 ((L/3)-36.5)x2	H-74		4+4 4+4	
 OS 30	PERFIL REMATE PROFILE PROFILÉ	((L/3)-44)x2 (L/3)-42	-	-	4 4	
 KP 32	TUBO TUBE TUBE	VARIÁVEL VARIABLE VARIABLE				
 OS 86	PERFIL SOLEIRA SILL PROFILE PROFILÉ DE SEUIL	CONSULTAR DEPARTAMENTO TÉCNICO CONSULT TECHNICAL DEPARTMENT CONSULTER DÉPARTEMENT TECHNIQUE				
OS 25	PERFIL CALEIRA DRAINAGE CHANNEL GOUTTIÈRE DE VIDANGE					
VO 46	TAMPA DE CALEIRA DRAINAGE CHANNEL GRID GRILLE POUR GOUTTIÈRE DE VIDANGE					
VO 24	PERFIL FIXAÇÃO TAMPA DRAINAGE CHANNEL GRID FIX. PROF. PROF. FIXATION GRILLE					

(1) Peças com 400mm, aplicadas aproximadamente a cada 800mm | Pieces 400mm long, applied approximately every 800mm | Pièces de 400 mm, appliquées à environ tous les 800 mm


ACESSÓRIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES		
CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	QUANTIDADE QUANTITY QUANTITÉ
205164	CARRINHO OS Nº6 ROLLER BEARING ROULEAU	4
205161	CARRINHO-GUIA OS SUPERIOR Nº3 UPPER-GUIDE ROLLER BEARING N3 ROULEAU-GUIDE SUPÉRIEUR N3	6
218135	CALÇO FIXO OS-TRIPLE OS-TRIPLE FIXED SHIM CALE FIXE OS-TRIPLE	2
205172	ESQUADRO 18-2210-D BLOCKING BRACKET ÉQUERRE	8
204026	ESQUADRO 9.8x46.5-C BLOCKING BRACKET ÉQUERRE	8
213018	CANTO DE ALINHAMENTO OS N.2 ANGLE ANGLE	8
201098	FECHO DE EMBUTIR OS BIDIR. LOCK SERRURE	1
214358	VARÃO ROSCADO INOX M6 (1M) THREADED ROD TIGE FILETÉE	1
214359	VARÃO ROSCADO INOX M6 (2M) THREADED ROD TIGE FILETÉE	1
214370	PONTEIRA INOX MECANISMO BIDIR. OS STAINLESS STEEL TIP POINTE EN ACIER INOXYDABLE	2
212721	CONJ. PEÇA TERMINAL OS-T SET END PIECE SET TERMINAL	2
205216	CASQUILHO INTERM MEC BIDIR OR-T INTERMEDIATE PIECE PIÈCE INTERMÉDIAIRE	1 por OS 63 per m
212723	CONJ. PONTO FECHO ARO OS-T SET END PIECE CLOSER SET TERMINAL FERMER	2
211560	PONTO FECHO PAVIMENTO MEC BIDIR. OS FLOOR KEEPER GÂCHE DE SOL	1
212434	CONJUNTO TOPO CENTRAL Nº12 OS-T DIREITO CENT. Nº12 RIGHT END-CAP EMBOUT CENT. Nº12 DROITE	4
210984	TOPO CENTRAL Nº15 OS-T SOL OCULTA ESQ CENTRAL END-CAP Nº15 OS-T LEFT EMBOUT CENTRAL Nº15 OS-T GAUCHE	4
210189	TOPO LATERAL SUP/INF Nº18 OS-V3 LAT. UPPER/LOWER Nº15 OS-V2 EMBOUT LAT SUP/INF Nº15 OS-V2	1
210190	TOPO LAT. INF. 20mm Nº19 OS-V3 Sol. Invisível LAT. INF. 20mm Nº19 END-CAP EMBOUT LAT. INF. 20mm Nº19	(OS 28)
210191	TOPO LAT. INF. 40mm Nº20 OS-V3 Sol. Invisível LAT. INF. 40mm Nº20 END-CAP EMBOUT LAT. INF. 40mm Nº20	(OS 38)
210302	TOPO ARO FIXO SOLEIRA OCULTA N5 OS-T CONCEALED SILL FIXED FRAME END-CAP N5 OS-T EMBOUT CADRE DORMANT SEUIL CACHE N5 OS-T	(OS 28)
210303	TOPO ARO FIXO SOLEIRA OCULTA N6 OS-T CONCEALED SILL FIXED FRAME END-CAP N6 OS-T EMBOUT CADRE DORMANT SEUIL CACHE N6 OS-T	(OS 38)
212066	CONJUNTO TOPOS OS 61 OS 61 END-CAP KIT KIT D'EMBOUT OS 61	3
210109	TOPOS OS 63 OS 63 END-CAP EMBOUT OS 63	2
212211	CONJ. TOPOS CAL/SOL OS-D 3-RAIL DRAINAGE CHANNEL/SILL OS-D 3-RAIL END-CAP KIT KIT D'EMBOUT DE GOUTTIÈRE/SEUIL OS-D 3-RAIL	1
213273	CORTA-VENTO OS SUPERIOR UPPER CENTRAL GASKET PIÈCE D'ÉTANCHÉITÉ SUPÉRIEUR	2
213415	CORTA-VENTO SOL OCULTA OS 28 Nº2 CONCEALED CENTRAL GASKET PIÈCE D'ÉTANCHÉITÉ CACHÉE	(OS 28)
213416	CORTA-VENTO SOL OCULTA OS 38 Nº2 CONCEALED CENTRAL GASKET PIÈCE D'ÉTANCHÉITÉ CACHÉE	(OS 38)
210268	GOTEIRA C/ VÁLVULA SVE FLAP VALVE CLAPET À VOLET	DIVERSOS DIVERSES DIVERS
210265	GOTEIRA C/ VÁLVULA BOLA BALL VALVE CLAPET À BILLE	DIVERSOS DIVERSES DIVERS
215078	PEÇA ANTI-LEVANTAMENTO OS ANTI-LIFT ACCESSORY ANTI-LEVAGE ACCESSOIRE	1
215083	ANTI-LEVANTAMENTO GUIA INOX OS OS GUIDE ANTI-LIFT ACCESSORY ACCESSOIRE ANTI-LEVAGE POUR GUIDE INOX OS	4
215194	CHAPA BLOQUEIO PELÚCIA PILE SEAL LOCK PLATE PLAQUE DE VERROUILLAGE DE JOINT BROSSSE	8
210510	TOPO BLOQUEIO PELÚCIA CV PILE SEAL LOCK END-CAP CV EMBOUT DE VERROUILLAGE DE JOINT BROSSSE CV	8
290020	PARAFUSO PAR 006 SCREW VIS	(OS 95) DIVERSOS DIVERSES DIVERS
290088	PARAFUSO DIN7981 PH 4,2x16 INOX A2 SCREW VIS	(Para Ref. 212211)
290729	PARAFUSO PKI PH 5/8x6 CQ SCREW VIS	(Para Ref. 212211)
290135	PARAF. DIN7982 PH 3,5x19 INOX A2 SCREW VIS	(Para Ref. 211560)
290164	PARAF. DIN7981 PH 2,9x19 INOX A2 SCREW VIS	(Para Ref. 211164)

VEDANTES SEALENTS JOINTS		
CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	QUANTIDADE QUANTITY QUANTITÉ
 208458 ou/ou/ou 208467	PELÚCIA 7x7 Cinza PILE SEAL JOINT BROSSSE ou/ou/ou PELÚCIA 7x7 Preta PILE SEAL JOINT BROSSSE	2L
 208460	PELÚCIA 7x7 S-F PILE SEAL JOINT BROSSSE	6H
 208597	PELÚCIA SRF 4X8X100 2P1M (TOPO CENTRAL Nº12 e Nº15 e 213415 / 213416) PILE SEAL JOINT BROSSSE	12un.
 208458 ou/ou/ou 208467	PELÚCIA 7x7 Cinza PILE SEAL JOINT BROSSSE (OS 28 OS 38) ou/ou/ou PELÚCIA 7x7 Preta PILE SEAL JOINT BROSSSE (OS 28 OS 38)	2L
 208468 ou/ou/ou 208469	PELÚCIA SRF 4X8X 2P1M Cinza PILE SEAL JOINT BROSSSE (VO 53 VO 63 - VO 54 VO 64) ou/ou/ou PELÚCIA SRF 4X8X 2P1M Preta PILE SEAL JOINT BROSSSE	6L
 208499	VD 2063.N	4H
 208193	VD 2060	4L
 208191	JUNTA CUNHA 2042	2L+2H

Este Catálogo Técnico poderá sofrer alterações sem aviso prévio.
A Sosoares reserva-se o direito de introduzir alterações para melhorar os seus produtos.
Qualquer encomenda deverá ser sujeita a confirmação dos nossos serviços.
A publicação do presente Catálogo Técnico anula qualquer versão em vigor, sendo válida até nova atualização.

This Technical Catalog might be subject to changes without prior notice.
Sosoares reserves the right to make changes to improve its products.
All orders must pass through the confirmation of our technical services.
The publication of this Technical Catalogue cancels any version in use, and is valid until a new update.

Ce Catalogue Technique pourra être modifié sans pré avis de notre part.
Sosoares se réserve le droit d'apporter des modifications pour améliorer ses produits.
Toute commande devra être confirmée par nos services.
La publication de ce Catalogue Technique annule toute version en vigueur, et est valable jusqu'à une nouvelle mise à jour.



SOSOARES
Rua do Campo Alegre, 474
4150-170 Porto
T +351 226 096 709* | F +351 226 005 642*
E comercial@sosoares.pt

ALFA SUL
EN Lisboa-Sintra Km 14
2725-397 Mem Martins
T +351 219 265 090* | F +351 219 265 098*
E alfa.sul@sosoares.pt

ALULIDER
Pavilhão Industrial H - Plataforma 13D
Zona Franca Industrial
9200-047 Caniçal - Madeira
T +351 291 960 494* | F +351 291 960 497*
E alulider@sosoares.pt

*Chamada para rede fixa nacional Portuguesa
Portuguese fixed network call
Appels vers le réseau fixe Portugais

www.sosoares.pt