

Solução rede mosquiteira OS-D⁺OS-D⁺

PÁGINA ATUALIZADA

Nova linha de rede mosquiteira integrada no sistema minimalista OS-D⁺ [32mm].

Com todos os mecanismos de abertura perfeitamente ocultos nos aros, a rede mosquiteira integra-se de forma discreta e em harmonia com o conceito minimalista que o sistema oferece, impedindo a entrada de insetos e permitindo simultaneamente a ventilação natural e a perfeita visibilidade para o exterior dada a sua característica de alta transparência.

A rede desenrola na vertical juntamente com a folha, soltando-se desta ao atingir determinada abertura e enrolando-se até ficar perfeitamente embecida na ombreira do vão.

New mosquito net line integrated into the minimalist OS-D⁺ system [32mm].


With all the opening mechanisms perfectly concealed in the frames, the mosquito net integrates discreetly and in harmony with the minimalist concept offered by the system, preventing insects from entering while allowing natural ventilation and perfect visibility to the outside due to its high transparency.

The net unrolls vertically along with the sash, detaching itself from it when it reaches a certain opening and rolling itself up until it is perfectly embedded in the jamb.

Nouvelle ligne de moustiquaires intégrée au système minimaliste OS-D⁺ [32mm].

Avec tous les mécanismes d'ouverture parfaitement dissimulés dans les cadres, la moustiquaire s'intègre discrètement et en harmonie avec le concept minimaliste offert par le système, empêchant les insectes d'entrer tout en permettant une ventilation naturelle et une visibilité parfaite vers l'extérieur grâce à sa grande transparence.

La moustiquaire se déroule verticalement le long de l'ouvrant, se détache de l'ouvrant lorsqu'elle atteint une certaine ouverture et s'enroule jusqu'à ce qu'elle soit parfaitement encastrée dans le dormant.



Características

Features | Caractéristiques

Perfil cassette

Cassette profile | Profilé de la cassette

Dimensões	2-Rail: 120.6mm
Dimensions Dimensions	3-Rail: 188.2mm

Cortes	90°
Cuts Coupes	

Rede mosquiteira

Mosquito net | Moustiquairel

Largura máxima	Rede Mesh Réseau: 600 mm
Maximum width Largeur maximale	

Altura máxima	Rede Mesh Réseau: 6000 mm
Maximum height Hauteur maximale	

Altura mínima	Rede Mesh Réseau: 740 mm
Minimum height Hauteur minimale	

Peso	86g/m² ± 2%
Weight Poids	

Espessura	0.26mm ± 0.01
Thickness Épaisseur	

Dimensões do furo	1.16mm x 1.16mm
Hole dimensions Dimensions du trou	

Abertura (% luz)	68%
Opening (% light) Ouverture (% lumière)	


Resistência à chama	Classe 2 Auto-extinguível
Flame resistance Résistance à la flame	Class 2 Self-extinguishing Classe 2 Auto-extinguible

Resistência à temperatura	De -35°C a +80°C
Temperature resistance	From -35°C to +80°C
Résistance à la température	De -35°C à +80°C

Material	Fibra de vidro (34%), Composto de PVC (66%)
Material Matériel	Glass fibre (34%), PVC compound (66%) Nylon
	Fibre de verre (34%) Composé de PVC (66%)


Acabamento	Preto
Finishe Finition	Black Noir

Adicionada informação.



Solução rede mosquiteira OS-D⁺OS-D⁺

PÁGINA ATUALIZADA




VO 15

Ombreira rede mosquiteira 2-rail

2-rail Door jamb mosquito net | Jambage 2-rail moustiquaire

Perfil atualizado.




VO 45

Ombreira rede mosquiteira 3-rail

3-rail Door jamb mosquito net | Jambage 3-rail moustiquaire

Solução rede mosquiteira OS-D⁺OS-D⁺

PÁGINA ATUALIZADA




VO 16

Perfil Cassete rede mosquiteira

mosquito net cassette profile | Profile cassette pour moustiquaire

Perfil atualizado.




VO 17

Perfil Cassete rede mosquiteira

mosquito net cassette profile | Profile cassette pour moustiquaire


Perfil atualizado.



VO 18


perfil móvel rede mosquiteira

mosquito net movel profile | Profile mobile pour moustiquaire



VO 67

Perfil móvel lateral mosquiteira

Mosquito net mobile lateral profile
Cadre ouvrant latéral pour moustiquaire

SA 33

Vareta

Rod | Tige

Acabamentos: Anodizado natural ou preto

Finishings: Natural or black anodised


Finitions: Anodisé naturel ou noir

Solução rede mosquiteira OS-D⁺OS-D⁺


PÁGINA ATUALIZADA

ACESSÓRIOS PARA MOSQUITEIRA

MOSQUITO NET ACCESSORIES | ACCESSOIRES POUR MOUSTIQUEIRE




229107

REDE MOSQUITEIRA C/
TUBO D23MM


228169

MOLA 28MM P/ TUBO D23MM




228242

TRAVAO P/ TUBO D23MM RED




228241

MAGNETICO 14x12x12 D5.5




230319

SUPORTE DE MAGNETICO VO 18




212313

CONJ. TOPOS CASSETTE
VO16-VO17

207232

GUIA VO 18 DRT


Acessório Atualizado



207233

GUIA VO 18 ESQ


Acessório Atualizado



207235

GUIA SUP RAIL ESQ


Acessório Atualizado



207237

GUIA SUP RAIL DRT


Acessório Atualizado



207242

GUIA SUP RAIL INTERM ESQ


Acessório Atualizado



207243


GUIA SUP RAIL INTERM DRT

Acessório Atualizado




207238

GUIA INF RAIL ESQ



207239

GUIA INF RAIL DRT



207240


GUIA INF RAIL OS 18 ESQ

Solução rede mosquiteira OS-D⁺OS-D⁺

PÁGINA ATUALIZADA

ACESSÓRIOS PARA MOSQUITEIRA


MOSQUITO NET ACCESSORIES | ACCESSOIRES POUR MOUSTIQUEIRE



207241


GUIA INF RAIL OS 18 DRT

Acessório Atualizado




230318

SUPORTE MAGNETICO MOVEL




217119

ANILHA PLANA DIN125 M12 INOX A2




214033

BATENTE SUPERIOR OS
MOSQUITEIRA

214166

BATENTE TRANSLUCIDO

Artigo descontinuado




214167

BATENTE REDE MOSQUITEIRA OS


Acessório adicionado

TOPOS PARA AROS

SILL END-CAPS | EMBOUTS POUR SEUIL




212246

CONJUNTO TOPOS
CALEIRA/SOLEIRA OS-D 2-RAIL


210054

TOPO PARA SO11/SO21



210131

TOPO PARA SO12/SO22



212247


CONJUNTO TOPOS
CALEIRA/SOLEIRA OS-D 3-RAIL

Solução rede mosquiteira OS-D⁺OS-D⁺

PÁGINA ATUALIZADA


DIVERSOS

DIVERS | DIVERS




Para Suporte Magnético móvel (Ref. 230318)
Material: Inox | Acabamento: Inox

290140 PARAFUSO ISO7380 M4X6 INOX A2




Aplicar no perfil SA 33
Material: Inox | Acabamento: Inox

207025 PERNO DIN914 M5X8 INOX A2




Para suporte magnético VO 18 (Ref. 230319)
Material: Inox | Acabamento: Inox

207019 PERNO DIN914 M5X10 INOX A2




Aplicar nos perfis VO 15 e VO 45
Material: Inox | Acabamento: Inox

290144 PARAF. DIN7982 PH 3,5x9,5 INOX A2




Para aplicar os topos Ref. 212313
Material: Inox | Acabamento: Inox

290050 PARAF. DIN7982 PH 3,5x13 INOX A2



Para fixação dos Topos para os perfis SO 05, 06, 07,
11, 12, 13, 14, 21, 22, 23 e 24
Material: Inox | Acabamento: Inox

290061 PARAF. DIN7982 PH 4,2x13 INOX A2




Material: Inox | Acabamento: Inox

299781 CAVILHA DIN1481 M2,5X6 INOX A2

Acessório adicionado


ACESSÓRIOS INDIVIDUAIS DE SUBSTITUIÇÃO

INDIVIDUAL REPLACEMENT ACCESSORIES FOR | ACCESSOIRES INDIVIDUELS DE REMPLACEMENT




Para substituição da peça na Guia Sup.Rail
Material: Inox | Acabamento: Inox

215240 CHAPA ROLAMENTO SUP
MOSQ OS D⁺



Para substituição da
peça na Guia Inf. Rail, com a aplicação do perfil OS 08
Material: Inox | Acabamento: Inox

215241 CHAPA ROLAMENTO INF
MOSQ OS D⁺



Para substituição da
peça na Guia Inf. Rail, com a
aplicação do perfil OS 18
Material: Inox | Acabamento: Inox

215242 CHAPA ROLAMENTO INF OS 18
MOSQ OS D⁺


PÁGINA ATUALIZADA

Solução rede mosquiteira OS-D⁺OS-D⁺


JANELA DE CORRER 2 FOLHAS 2-RAIL - COM O PERFIL OS 08

2 SASHES 2-RAIL SLIDING WINDOW - WITH OS 08 PROFILE


FENÊTRE COULISSANT À 2 VANTAUX À 2-RAIL - AVEC PROFILÉ OS 08



Aplicar no comprimento da rede a Pelúcia 7x5.5



Adicionada referência e alterada quantidade.



Pelúcia STOP-FIN 7x5.5

NOTA IMPORTANTE:

Redução de 1mm na largura de cada vidro, relativamente à tipologia OS 2F 2R sem mosquiteira.

PERFIS PROFILES PROFILÉS						
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	CORTE HORIZ.	CORTE VERT.	QUANT.	CORTE	
OS 11	ARO FIXO FIXED FRAME COUVRANT	L	H - 46	1+1		
OS 21	ARO FIXO SOLEIRA FIXED SILL FRAME BÉRA	L	-	1		
OS 15	OMBREIRA JAMB JAMBAGE	-	H - 13	1		
OS 65	ARO MÓVEL LATERAL MOBILE FR. (LATERAL)	-	H - 120	1		
OS 67	ARO MÓVEL LATERAL MOSQUITEIRA MOBILE FR. (LATERAL) MOSQUITO	-	H - 120	1		
OS 30	VARETA ROD TIGE	-	VARIÁVEL	2		
OS 16	CASSETTE REDE MOSQUITEIRA MOSQUITO NET CASSETTE	-	H - 48	1		
OS 17	CASSETTE REDE MOSQUITEIRA MOSQUITO NET CASSETTE	-	H - 48	1		
OS 18	PERFIL MÓVEL MOSQUITEIRA MOSQUITO NET MOBILE PROFILE	-	H - 123	1		
OS 33	VARETA ROD TIGE	-	H - 126	1		
OS 61	ARO MÓVEL CENTRAL PROFILE PROFILÉ	-	H - 120	2		
OS 88	ARO MÓVEL MOBILE FR. (CENTRAL)	(L/2) - 57	-	2		
OS 40	PERFIL REMATE PROFILE PROFILÉ	(L-103)/2	-	2		
OS 41	PERFIL REMATE PROFILE PROFILÉ	(L-133)/2	-	1		
OS 801	GUIA INF. INOX LOWER GUIDE / GUIDE INFÉRIEUR	L - 55	-	1		
OS 35	GUIA SUP. UPPER GUIDE / GUIDE SUPÉRIEUR	L	-	1		
OS 65	POLIAMIDA POLYAMIDE POLYAMIDE	(L-63)/2	H - 100	1+1		
OS 30	PERFIL REMATE PROFILE PROFILÉ	(L-63)/2	-	1		
OS 60	TAMPA DE CANAL CHANNEL COVER / COUVERTE	-	H - 79	1		
OS 82	PERFIL SOLEIRA PROFILE SILL / PROFILÉ DE BÉRA	-	-	-		
OS 25	PERFIL CALEIRA DRAINAGE CHANNEL / GOUTTIÈRE DE VIDANGE	-	-	-		
OS 59	TAMPA DE CALEIRA DRAINAGE CHANNEL COVER / COUVERTE DE VIDANGE	-	-	-		
OS 11	PERFIL FIXAÇÃO TAMPA FASTENING PROFILE	-	-	-		

(1) Peças com 400mm, aplicadas aproximadamente a cada 800mm | Pièces 400mm long, applied approximately every 800mm | Pièces de 400 mm, appliquées à environ tous les 800 mm

ACESSÓRIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES		
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	QUANTIDADE
205182	CARRINHO OS N°5 ROLLER BEARING / ROULEAU	4
205181	CARRINHO-GUIA OS SUPERIOR N°3 UPPER GUIDE ROLLER BEARING N°3 / ROULEAU GUIDE SUPERIEUR N°3	4
203223	CONTRA-FECHO OS INOX C/ AFINAÇÃO N°2 SHOCK ABSORBER INOX / AMORTISSEUR	6
213220	AMORTECEDOR OS N°3 SHOCK ABSORBER / AMORTISSEUR	4
201089	FECHO LATERAL OS N°4 LATERAL LOCK / SERRURE LATÉRALE N°4	2
280090	TESTA OS-D PIFECHO OS N°2 STRIKING PLATE / DÂCHE	8
215037	PEÇA AJUSTE PIFECHO LAT OS N°4 ADJUSTMENT PIECE / PIÈCE DE RÉGLAGE	8
228167	MOLA PARA RETENÇÃO DE FECHO OS COIL SPRING FOR LOCK RETENTION / BÈLIER POUR FERMETURE OS	2
210125	TOPO CENTRAL N°2 OS-V2 SOL OCULTA ESQ CENTRAL TOP N°2 OS-V2 SOL OCULTA ESQ	2
218095	TOPO CENTRAL N°2 OS-V2 DIREITO CENTRAL TOP N°2 OS-V2 DIREITO	2
210165	TOPO LATERAL SUPINF N°15 OS-V2 LATERAL TOP SUPINF N°15 OS-V2	2
210166	TOPO LAT. INF. 20mm N°15 OS-V2 SOL OCULTA ESQ LAT. TOP INF. 20mm N°15 OS-V2 SOL OCULTA ESQ	2
210167	TOPO LAT. INF. 20mm N°15 OS-V2 SOL OCULTA DIR LAT. TOP INF. 20mm N°15 OS-V2 SOL OCULTA DIR	2
212246	CONJ. TOPOS CALEIRA/SOLEIRA OS-D 2-RAIL JOINT TOPS DRAINAGE / COUVERTE OS-D 2-RAIL	2
218054	TOPO PARA S011/S021 TOP FOR S011/S021	2
212080	CONJUNTO TOPOS OS 61 JOINT TOPS OS 61	2
210159	TOPO ARO FIXO SOLEIRA OCULTA V2N2 CONCEALED SILL PANELED TOP / TOPE ARO FIXO SOLEIRA OCULTA V2N2	3
213273	CORTA-VENTO OS SUPERIOR UPPER WIND STOP / ÉCARTOIR VENT SUPERIEUR	1
213281	CORTA-VENTO OS INFERIOR LOWER WIND STOP / ÉCARTOIR VENT INFÉRIEUR	1
210288	GOTEIRA C/ VÁLVULA SVE DRAIN VALVE / CLAPET À VOILET	DIVERSOS
290020	PARAFUSO PAR ORE SCREW / VIS	DIVERSOS
215078	PEÇA ANTI-LEVANTAMENTO OS ANTI-LIFT PIECE / ANTI-LEVANTEMENT	2
215083	ANTI-LEVANTAMENTO OS INOX ANTI-LIFT INOX / ANTI-LEVANTEMENT INOX	3
215194	CHAPA BLOQUEIO PELÚCIA PELLET LOCK PLATE / VERROUILLAGE DE JOINT BROUSSE	2
210510	TOPO BLOQUEIO PELÚCIA CV PELLET LOCK ENDCAP CV	2
290081	PARAF. DIN7982 PH 4.2x13 INOX A2 SCREW / VIS	12
290050	PARAF. DIN7982 PH 3.5x13 INOX A2 SCREW / VIS	8

*Optional | Optionnel | Optionnel

VEDANTES SEALENTS JOINTS		
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	QUANTIDADE
208450	PELÚCIA 7x5.5 Cinza PILE SEAL / JOINT BROUSSE	4L
208451	PELÚCIA 7x5.5 Preta PILE SEAL / JOINT BROUSSE	2H
208452	PELÚCIA 7x5.5 STOP FIN PILE SEAL / JOINT BROUSSE	4H
208453	PELÚCIA 7x7 Cinza PILE SEAL / JOINT BROUSSE	2L
208454	PELÚCIA 7x7 Preta PILE SEAL / JOINT BROUSSE	4L
208455	PELÚCIA SRF 4x8 2P-1M GRA Cinza PILE SEAL / JOINT BROUSSE	2H
208456	VD 2063 N	2L
208457	VD 2060	2L

MOSQUITEIRA MOSQUITO NET MOSQUITOIAIRE		
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	QUANTIDADE
229197	REDE MOSQUITEIRA C/ TUBO D23MM	1
228168	MOLA 28MM P/ TUBO D23MM	1
228242	TRAVAO P/ TUBO D23MM RED	1
228241	MAGNETICO 14x12x12 D5.5	4 + 1 unid. 350 em 350mm de VO18 + VO 67
230318	SUORTE DE MAGNETICO VO18	2 + 1 unid. 350 em 350mm de VO18
230319	SUORTE DE MAGNETICO MÓVEL	2 + 1 unid. 350 em 350mm de VO 67
212313	CONJ. TOPOS CASSETTE VO16-VO17	1
290080	PARAF. DIN7982 PH 3.5x13 INOX A2	8
207230	GUIA VO 18 DRT	1
207231	GUIA VO 18 ESQ	1
207232	GUIA SUP RAIL DRT	1
207233	GUIA SUP RAIL ESQ	1
207234	GUIA INF RAIL DRT	1
207235	GUIA INF RAIL ESQ	1
214033	BATENTE SUPERIOR OS MOSQUITEIRA	2
217118	ANILHA PLANA DIN 125 M12 INOX A2	1
207026	PERNO DIN914 M5X8 INOX A2	2 unids. p/ SA33
207018	PERNO DIN914 M5X10 INOX A2	2 unids. p/ 230319
290144	PARAF. DIN7982 PH 3.5x5.5 INOX A2	1 unid. p/ VO 15 ou VO 45
290140	PARAFUSO ISO7380 M4x8 INOX A2	2 unids. p/ 230318
290061	PARAF. DIN7982 PH 4.2x13 INOX A2	2 unids. por VO 18
214167	BATENTE REDE MOSQUITEIRA OS	1 unid por m VO 67
290791	CAVILHA DIN 1481 M2.5x8 INOX A2	1


PÁGINA ATUALIZADA

Solução rede mosquiteira OS-D⁺OS-D⁺


JANELA DE CORRER 2 FOLHAS 2-RAIL - COM O PERFIL OS 18

2 SASHES 2-RAIL SLIDING WINDOW - WITH OS 18 PROFILE


FENÊTRE COULISSANT À 2 VANTAUX À 2-RAIL - AVEC PROFILÉ OS 18



Aplicar no comprimento da rede a Pelúcia 7x5.5



Adicionada referência e alterada quantidade.



NOTA IMPORTANTE:

Redução de 1mm na largura de cada vidro, relativamente à tipologia OS 2F 2R sem mosquiteira.

PERFIS PROFILES PROFILÉS						
CODIGO	DESIGNAÇÃO	CORTE HORIZ.	CORTE VERT.	QUANT.	CORTE	
OS 11	ARO FIXO FIXED FRAME COUVRANT	L	H - 46	1+1		
OS 21	ARO FIXO SOLEIRA FIXED SILL FRAME BÉRA	L	-	1		
OS 15	OMBREIRA JAMB JAMBAGE	-	H - 13	1		
OS 65	ARO MÓVEL LATERAL MOBILE FR. COUVRANT	-	H - 140	1		
OS 67	ARO MÓVEL LATERAL MOSQUITEIRA MOBILE FR. LATERAL MOSQUITO NET COUVRANT	-	H - 140	1		
OS 30	VARETA ROD TIGE	-	VARIÁVEL	2		
OS 16	CASSETE REDE MOSQUITEIRA MOSQUITO NET CASSETTE CASSETTE POUR MOSQUITO	-	H - 48	1		
OS 17	CASSETE REDE MOSQUITEIRA MOSQUITO NET CASSETTE CASSETTE POUR MOSQUITO	-	H - 48	1		
OS 18	PERFIL MÓVEL MOSQUITEIRA MOSQUITO NET MOBILE PROFILE COUVRANT	-	H - 143	1		
SA 33	VARETA ROD TIGE	-	H - 146	1		
OS 61	ARO MÓVEL CENTRAL PROFILE PROFILÉ	-	H - 140	2		
OS 18	ARO MÓVEL MOBILE FR. COUVRANT	(L/2) - 57	-	2		
OS 40	PERFIL REMATE PROFILE PROFILÉ	(L-103)/2	-	2		
OS 41	PERFIL REMATE PROFILE PROFILÉ	(L-133)/2	-	1		
OS 801	GUIA INF. INOX LOWER GUIDE GUIDE INFÉRIEUR	L - 55	-	1		
OS 35	GUIA SUP. UPPER GUIDE GUIDE SUPÉRIEUR	L	-	1		
OS 95	POLIAMIDA POLYAMIDE POLYAMIDE	(L-63)/2	H - 100	1+1		
OS 30	PERFIL REMATE PROFILE PROFILÉ	(L-85)/2	-	1		
OS 60	TAMPA DE CANAL CHANNEL COVER CACHE CANAL	-	H - 79	1		
OS 82	PERFIL SOLEIRA PROFILE PROFILÉ	-	-	-		
OS 25	PERFIL CALEIRA DRAINAGE CHANNEL GOUTTIÈRE DE VIDANGE	-	-	-		
OS 59	TAMPA DE CALEIRA DRAINAGE CHANNEL COVER GOUTTIÈRE DE VIDANGE	-	-	-		
OS 11	PERFIL FIXAÇÃO TAMPA DRAINAGE (T) CHANNEL FIXATION COVER	-	-	-		

(1) Peças com 400mm, aplicadas aproximadamente a cada 800mm | Pièces 400mm long, applied approximately every 800mm | Pièces 400mm, appliquées à environ tous les 800 mm


ACESSÓRIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES			QUANTIDADE
CODIGO	DESIGNAÇÃO		QUANTIDADE
205162	CARRINHO OS N°5 ROLLER BEARING ROULEAU		4
205161	CARRINHO-GUIA OS SUPERIOR N°3 UPPER GUIDE ROLLER BEARING N°3 ROULEAU-GUIDE SUPERIEUR N°3		4
202323	CONTRA-FECHO OS INOX C/ AFINAÇÃO N°2 CONTRA-FERMETURE OS INOX C/ AFFINATION N°2		6
213220	AMORTECEDOR OS N°3 SHOCK ABSORBER AMORTISSEUR		4
301080	FECHO LATERAL OS N°4 N°4 LATERAL LOCK SERRURE LATÉRALE N°4		2
280000	TESTA OS-D PIFECHO OS N°2 STRIKING PLATE DÂCHE		6
216037	PEÇA AJUSTE PIFECHO LAT OS N°4 ADJUSTMENT PIECE PIÈCE DE RÉGLAGE		8
228167	MOLA PARA RETENÇÃO DE FECHO OS COIL FOR LOCK RETENTION BÈSSE POUR FERMETURE OS		2
210125	TOPO CENTRAL N°6 OS-V2 SOL OCULTA ESQ CENTRAL TOP N°6 OS-V2 SOL OCULTA ESQ		2
210095	TOPO CENTRAL N°6 OS-V2 DIREITO CENTRAL TOP N°6 OS-V2 DROITE		2
210185	TOPO LATERAL SUPINF N°15 OS-V2 LATERAL TOP SUPINF N°15 OS-V2		2
210187	TOPO LAT. INF. 40mm N°17 OS-V2 SOL OCULTA LAT. INF. 40mm N°17 OS-V2 SOL OCULTA LAT. INF. 40mm N°17	(OS 18)	2
212246	CONJ. TOPOS CALEIRA/SOLEIRA OS-D 2-RAIL JOINT TOPS DRAINAGE		2
210054	TOPO PARA S011/S021 TOP FOR S011/S021		2
212086	CONJUNTO TOPOS OS 61 JOINT TOPS OS 61	*	2
210169	TOPO ARO FIXO SOLEIRA OCULTA V2N2 CONCEALED SILL PANELED TOP FOR FIXED FRAME OCULTA V2N2 ENSEMBLE CHARGE CONCEALED SILL CACHE V2N2		3
213273	CORTA-VENTO OS SUPERIOR UPPER WIND STOP PÈCE DÉTACHÉE SUPÉRIEUR		1
213275	CORTA-VENTO OS INFERIOR LOWER WIND STOP PÈCE DÉTACHÉE INFÉRIEUR		1
210068	GOTEIRA C/ VÁLVULA SVE FLAP VALVE / CLAPET À VOILET		DIVERSOS
209020	PARAFUSO PAR 006 SCREW VIS		DIVERSOS
215078	PEÇA ANTI-LEVANTAMENTO OS ANTI-LIFT PART PÈCE ANTI-LEVANTEMENT		2
215065	ANTI-LEVANTAMENTO GUIA INOX OS ANTI-LIFT GUIDE INOX OS		3
215194	CHAPA BLOQUEIO PELÚCIA PELNET LOCK PLATE PÈCE BLOQUEAGE DE JOINT BROUSSE		2
210510	TOPO BLOQUEIO PELÚCIA CV PELNET SEAL LOCK-ENGAGE CV		2
209061	PARAF. DIN7982 PH 4.2x13 INOX A2 BROW VIS		12
209050	PARAF. DIN7982 PH 3.5x13 INOX A2 BROW VIS		8

*Optional | Optional | Optionnel


VEDANTES SEALENTS JOINTS			QUANTIDADE
CODIGO	DESIGNAÇÃO		QUANTIDADE
206450	PELÚCIA 7x5.5 Cinza PILE SEAL JOINT BROUSSE	ou ou	4L
206452	PELÚCIA 7x5.5 Preta PILE SEAL JOINT BROUSSE	ou ou	2H
206451	PELÚCIA 7x5.5 STOP FIN PILE SEAL JOINT BROUSSE	ou ou	4H
206460	PELÚCIA 7x7 STOP FIN PILE SEAL JOINT BROUSSE	ou ou	2L
206458	PELÚCIA 7x7 Cinza PILE SEAL JOINT BROUSSE	ou ou	4L
206462	PELÚCIA 7x7 Preta PILE SEAL JOINT BROUSSE	ou ou	2H
206468	PELÚCIA SRF 4x8 2P-1M GRA Cinza PILE SEAL JOINT BROUSSE		2H
206499	VD 2063 N		2L
206183	VD 2060		2L

MOSQUITEIRA MOSQUITO NET MOSQUITOIAIRE			QUANTIDADE
CODIGO	DESIGNAÇÃO		QUANTIDADE
229107	REDE MOSQUITEIRA C/ TUBO D23MM		1
228165	MOLA 28MM P/ TUBO D23MM		1
228242	TRAVAO P/ TUBO D23MM RED		1
228241	MAGNETICO 14x12x12 D5.5		4 + 1 unid. 350 em 350mm de VO18 + VO 67
230319	SUPORTE DE MAGNETICO VO18		2 + 1 unid. 350 em 350mm de VO18
230318	SUPORTE DE MAGNETICO MÓVEL		2 + 1 unid. 350 em 350mm de VO 67
212913	CONJ. TOPOS CASSETE VO16-VO17		1
209050	PARAF. DIN7982 PH 3.5x13 INOX A2		8
207232	GUIA VO 18 DRT		1
207230	GUIA VO 18 ESQ		1
207237	GUIA SUP RAIL DRT		1
207235	GUIA SUP RAIL ESQ		1
207241	GUIA INF RAIL OS 18 DRT		1
207240	GUIA INF RAIL OS 18 ESQ		1
214033	BATENTE SUPERIOR OS MOSQUITEIRA		2
217119	ANILHA PLANA DIN 125 M12 INOX A2		1
207025	PERNO DIN914 M5x8 INOX A2		2 unids. p/ SA33
207019	PERNO DIN914 M5x10 INOX A2		2 unids. p/ 230319
206144	PARAF. DIN7982 PH 3.5x5.5 INOX A2		1 unid. p/ VO 15 ou VO 45
206140	PARAFUSO ISO7380 M4x8 INOX A2		2 unids. p/ 230318
209081	PARAF. DIN7982 PH 4.2x13 INOX A2		2 unids. por VO 18
214187	BATENTE REDE MOSQUITEIRA OS		1 unid por m VO 67
209083	CAVILHA DIN 1481 M2.5x8 INOX A2		1

PÁGINA ATUALIZADA

Solução rede mosquiteira OS-D⁺OS-D⁺JANELA DE CORRER 4 FOLHAS 2-RAIL - COM O PERFIL OS 08
4 SASHES 2-RAIL SLIDING WINDOW - WITH OS 08 PROFILE
FENÊTRE COULISSANT À 4 VANTAUX À 2-RAIL - AVEC PROFILÉ OS 08


Aplicar no comprimento da rede a Pelúcia 7x5.5



VEDANTES SEALENTS JOINTS		
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	QUANTIDADE QUANTITY QUANTITE
208490	PELÚCIA 7x5.5 Cinza PILE SEAL / JOINT BROUSSE	4L + 3H
208465	PELÚCIA 7x5.5 Preta PILE SEAL / JOINT BROUSSE	4H
208451	PELÚCIA 7x5.5 STOP FIN PILE SEAL / JOINT BROUSSE	4H
208460	PELÚCIA 7x7 STOP FIN PILE SEAL / JOINT BROUSSE	4H
208458	PELÚCIA 7x7 Cinza PILE SEAL / JOINT BROUSSE	2L
208467	PELÚCIA 7x7 Preta PILE SEAL / JOINT BROUSSE	4L
208468	PELÚCIA SRF 4x8 2°PM GRA Cinza PILE SEAL / JOINT BROUSSE	6H
206193	VD 2063 N	2L
206193	VD 2060	1H
206225	JUNTA DE ESTANQUIDADE 2050 GASKET / JOINT	

Adicionada referência e alterada quantidade.

NOTA IMPORTANTE:
Redução de 1mm na largura de cada vidro,
relativamente à tipologia OS 4F 2R sem
mosquiteira.



Pelúcia STOP-FIN 7x5.5

Pelúcia STOP-FIN 7x5.5

PERFIS PROFILES PROFILÉS				
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	CORTE HORIZ	CORTE VERT	QUANT. CORTE
SO 11	ARO FIXO FIXED FRAME DOMINANT	L	H - 46	1+1
SO 21	ARO FIXO SOLEIRA FIXED SILL FRAME / SILL	-	-	1
VO 15	OMBREIRA JAMB LAMBEAGE	-	H - 13	1
VO 67	ARO MÓVEL LATERAL MOSQUITEIRA	-	H - 120	2
SO 30	VARETA ROD PROFILE / TIGE	-	VARIAVEL	2
VO 16	CASSETTE REDE MOSQUITEIRA	-	H - 48	2
VO 17	CASSETTE REDE MOSQUITEIRA	-	H - 48	2
VO 18	PERFIL MÓVEL MOSQUITEIRA MOSQUITO CASSÈTE MOBILE POUR RESEAU MOSQUITO	-	H - 123	2
SA 33	VARETA ROD / TIGE	-	H - 126	2
SO 61	ARO MÓVEL CENTRAL PROFILE / PROFILÉ	-	H - 120	4
SO 38	PERFIL CENTRAL CONTRA FECHO	-	H-95	1
SO 39	PERFIL CENTRAL CONTRA FECHO	-	H-95	1
SO 33	BARRA DE CREMONE DUPLA DOUBLE CREMONE ROD / TIGE CREMONE DOUBLE	-	VARIAVEL	4
OS 08	ARO MÓVEL MOBILE FR / COURANT	(L-117)4	-	4
OS 40	PERFIL REMATE PROFILE / PROFILÉ	(L-87)4	-	4
OS 41	PERFIL REMATE PROFILE / PROFILÉ	(L-25)4	-	2
OS 801	GUIA INF. INOX LOWER GUIDE / GUIDE INFÉRIEUR	L - 110	-	1
OS 36	GUIA SUP. UPPER GUIDE / GUIDE SUPÉRIEUR	L	-	1
OS 85	POLIAMIDA POLYAMIDE / POLYAMIDE	(L-15)4 (L-165)2	-	2
OS 30	PERFIL REMATE PROFILE / PROFILÉ	(L-176)4	-	2
SO 62	PERFIL SOLEIRA	(L-170)2	-	2
SO 25	PERFIL CALERA			
SO 59	TAMPA DE CALERA DRAINAGE CHANNEL			
VO 11	PERFIL FIXAÇÃO TAMPA BRASSAGE (T)			

(1) Peças com 400mm, aplicadas aproximadamente a cada 800mm | Pièces 400mm long, applied approximately every 800mm | Pièces de 400mm, appliquées à environ tous les 800mm

ACESSÓRIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES		
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	QUANTIDADE QUANTITY QUANTITE
205182	CARRINHO OS N°5 ROLLER BEARING / ROULEAU	8
205181	CARRINHO GUIA OS SUPERIOR N°3	8
203223	CONTRA-FECHO OS INOX C/ AFINAÇÃO N°2	6
213220	AMORTECEDOR OS N.3 SHOCK ABSORBER / AMORTISSEUR	4
201989	FECHO LATERAL OS N°4 N°5 LATERAL LOCK / SERRURE LATERALE N°5	2
280000	TESTA OS-D PFECHO OS N.2 STRONG PLATE / GÂCHE	6
215037	MOLA PARA RETENÇÃO DE FECHO OS	8
228167	MOLO PARA RETENÇÃO DE FECHO OS	2
210125	TOPO CENTRAL N° OS-V2 SOL OCULTA ESQ	2
210126	TOPO CENTRAL N° OS-V2 SOL OCULTA DIR	2
210095	TOPO CENTRAL N°2 OS-V2 DIREITO	2
210096	TOPO CENTRAL N°2 OS-V2 ESQUERDO	2
210165	TOPO LATERAL SUPINF N°15 OS-V2	2
210166	TOPO LAT. INF. 20mm N°16 OS-V2 Sol. Invisível	2
212246	CONJ. TOPOS CALEIRA/SOLEIRA OS-D 2-RAIL	2
210054	TOPO PARA SOTISO21	2
212066	CONJUNTO TOPOS OS 61	4
210159	TOPO ARO FIXO SOLEIRA OCULTA V2-N2	2
213273	CORTA-VENTO OS SUPERIOR	2
213281	CORTA-VENTO SOL OCULTA OS 08	2
210288	GOTEIRA C/ VÁLVULA SVE FLAP VALVE / CLAPET À VOÛET	DIVERSOS
209020	PARAFUSO PAR 006 SCREW / VIS	DIVERSOS
215079	PEÇA ANTI-LEVANTAMENTO OS	2
215083	ANTI-LEVANTAMENTO GUIA INOX OS	2
215184	CHAPA BLOQUEIO PELÚCIA	8
215010	TOPO BLOQUEIO PELÚCIA CV	8
209081	PARAF. DIN7982 PH 4.2x13 INOX A2 SCREW / VIS	12
209090	PARAF. DIN7982 PH 3.5x13 INOX A2 SCREW / VIS	16
209096	PARAFUSO DIN7991 M5x8 INOX A2 SCREW / VIS	2
212019	CONJ. TOPOS OS38/OS39	1 *
209107	FECHO EMBUTIR MONODIRECIONAL LOCK / SERRURE	1
212000	CONJ. FECHO OS38/OS39	1 **
210227	TOPO INF. SOL. OCULTA DIRT OU ESQ OS38/OS39	2 ***

Usar apenas os Topos superiores | Use only the upper End-caps | Utiliser uniquement l'embouts supérieurs
* 2 Unid. para alturas até 3 metros. 3 Unid. para alturas superiores a 3 metros
2 unit/un for heights up to 3 meters. 3 unit/un for heights over 3 meters
3 unités /unit pour les hauteurs jusqu'à 3 mètres. 3 unités/unit pour les hauteurs supérieures à 3 mètres
*** Aplicar apenas em soleiras ocultas | Apply only to concealed sills | Appliquer uniquement aux seuils cachées

MOSQUITEIRA MOSQUITO-NET / MOSQUITOIAIRE		
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	QUANTIDADE QUANTITY QUANTITE
229107	REDE MOSQUITEIRA C/ TUBO D23MM	2
228169	MOLA 28MM P/ TUBO D23MM	2
228242	TRAVAO P/ TUBO D23MM RED	2
228241	MAGNETICO 14x12x12 D5.5	4 * 1 unid. 350 em 350mm de VO18 + VO 67
230318	SUPORTE DE MAGNETICO VO18	2 * 1 unid. 350 em 350mm de VO18
230318	SUPORTE DE MAGNETICO MÓVEL	2 * 1 unid. 350 em 350mm de VO 67
212313	CONJ. TOPOS CASSETTE VO16-VO17	2
209090	PARAF. DIN7982 PH 3.5x13 INOX A2	16
207232	GUIA VO 18 DRT	2
207233	GUIA VO 18 ESQ	2
207237	GUIA SUP RAIL DRT	2
207238	GUIA SUP RAIL ESQ	2
207239	GUIA INF RAIL DRT	2
207236	GUIA INF RAIL ESQ	2
214033	BATENTE SUPERIOR OS MOSQUITEIRA	4
217118	ANILHA PLANA DIN 125 M12 INOX A2	2
207026	PERNO DIN914 M5x8 INOX A2	2 unids. p/ SA33
207018	PERNO DIN914 M5x10 INOX A2	2 unids. p/ 230319
207014	PARAF. DIN7982 PH 3.5x13 INOX A2	1 unid. p/ 15 ou VO 45
207040	PARAFUSO ISO7380 M4x6 INOX A2	2 unids. p/ 230318
209061	PARAF. DIN7982 PH 4.2x13 INOX A2	2 unids. por VO 18
214377	BATENTE REDE MOSQUITEIRA OS	1 unid. por m VO 67
207051	CAVILHA DIN 1481 M2.5x8 INOX A2	2

Referência alterada.

Referência adicionada.



PÁGINA ATUALIZADA

Solução rede mosquiteira OS-D⁺OS-D⁺

JANELA DE CORRER 4 FOLHAS 2-RAIL - COM O PERFIL OS 18

4 SASHES 2-RAIL SLIDING WINDOW - WITH OS 18 PROFILE


FENÊTRE COULISSANT À 4 VANTAUX À 2-RAIL - AVEC PROFILÉ OS 18



CODIGO	DESIGNAÇÃO	QUANTIDADE
208450	PELÚCIA 7x5.5 Cinza FILE SEAL / JOINT BROUSSE	4L + 3H
208451	PELÚCIA 7x5.5 Preta FILE SEAL / JOINT BROUSSE	4H
208452	PELÚCIA 7x5.5 STOP FIN FILE SEAL / JOINT BROUSSE	4H
208453	PELÚCIA 7x7 Cinza FILE SEAL / JOINT BROUSSE	2L
208454	PELÚCIA 7x7 Preta FILE SEAL / JOINT BROUSSE	2L
208455	PELÚCIA SRF 4x8 2°PM GRA Cinza FILE SEAL / JOINT BROUSSE	4L
208456	VD 2063 N	6H
208457	VD 2060	2L
208458	JUNTA DE ESTANQUIDADE 2050	1H

Adicionada referência e alterada quantidade.

NOTA IMPORTANTE:
Redução de 1mm na largura de cada vidro, relativamente à tipologia OS 4F 2R sem mosquiteira.



Pelúcia STOP-FIN 7x5.5

Pelúcia STOP-FIN 7x5.5

CODIGO	DESIGNAÇÃO	CORTE HORIZ	CORTE VERT	QUANT	CORTE
SO 11	ARO FIXO FIXED FRAME / SOUMANT	L	H - 46	1+1	
SO 21	ARO FIXO SOLEIRA FIXED SILL FRAME / SEM	L	-	1	
VO 15	OMBEIRA JAMB / LAMBEAGE	-	H - 13	1	
VO 67	ARO MÓVEL LATERAL MOSQUITEIRA	-	H-140	2	
SO 30	VARETA ROD PROFILE / TIGE	-	VARIAVEL	2	
VO 16	CASSETTE REDE MOSQUITEIRA	-	H - 48	2	
VO 17	CASSETTE REDE MOSQUITEIRA	-	H - 48	2	
VO 18	PERFIL MÓVEL MOSQUITEIRA MOSQUITO	-	H - 143	2	
SA 33	VARETA ROD / TIGE	-	H - 146	2	
OS 61	ARO MÓVEL CENTRAL PROFILE / PROFILÉ	-	H - 140	4	
OS 38	PERFIL CENTRAL CONTRA FECHO	-	H-115	1	
OS 39	PERFIL CENTRAL FECHO	-	H-115	1	
OS 30	BARRA DE CREMONE DUPLA	-	VARIAVEL	4	
OS 18	ARO MÓVEL MOBILE FR / COUVANT	(L-117)4	-	4	
OS 40	PERFIL REMATE PROFILE / PROFILÉ	(L-87)4	-	4	
OS 41	PERFIL REMATE PROFILE / PROFILÉ	(L-25)4	-	2	
OS 801	GUIA INF. INOX LOWER GUIDE / GUIDE INFÉRIEUR	L - 110	-	1	
OS 36	GUIA SUP. UPPER GUIDE / GUIDE SUPÉRIEUR	L	-	1	
OS 85	POLIAMIDA POLYAMIDE / POLYAMIDE	(L-15)4	-	2	
OS 30	PERFIL REMATE PROFILE / PROFILÉ	(L-165)2	-	2	
OS 62	PERFIL SOLEIRA	(L-170)2	-	2	
OS 25	PERFIL CALSIRA				
OS 59	TAMPA DE CALSIRA				
VO 11	PERFIL FIXAÇÃO TAMPA				

(1) Peças com 400mm, aplicadas aproximadamente a cada 800mm | Pièces 400mm long, applied approximately every 800mm | Pièces 400mm, appliquées à environ tous les 800mm

CODIGO	DESIGNAÇÃO	QUANTIDADE
205182	CARRINHO OS N°5 ROLLER BEARING / ROULEAU	8
205181	CARRINHO GUIA OS SUPERIOR N°3	8
202323	CONTRA-FECHO OS INOX C/ AFINAÇÃO N°2	6
213220	AMORTECEDOR OS N.3 SHOCK ABSORBER / AMORTISSEUR	4
201989	FECHO LATERAL OS N°4	2
280000	TESTA OS-D PFECHO OS N.2 STRONG PLATE / GÂCHE	6
215037	PEÇA AJUSTE PFECHO LAT OS N.4	8
228167	MOLA PARA RETENÇÃO DE FECHO OS	2
210125	TOPO CENTRAL N°6 OS-V2 SOL OCULTA ESQ	2
210126	TOPO CENTRAL N°6 OS-V2 SOL OCULTA DIR	2
210095	TOPO CENTRAL N°2 OS-V2 DIREITO	2
210096	TOPO CENTRAL N°2 OS-V2 ESQUERDO	2
210165	TOPO LATERAL SUP INF N°15 OS-V2	2
210167	TOPO LAT. INF. 40mm N°17 OS-V2 Sol. invisível	2
212246	CONJ. TOPOS CALEIRA/SOLEIRA OS-D 2-RAIL	2
210054	TOPO PARA S01/S021	2
212066	CONJUNTO TOPOS OS 61	4
210159	TOPO ARO FIXO SOLEIRA OCULTA V2-N2	2
213273	CORTA-VENTO SOL OCULTA OS 18	2
213275	CORTA-VENTO SOL OCULTA OS 18	2
210288	GOTEIRA C/ VÁLVULA SVE	DIVERSOS
209020	PARAFUSO PAR 006 SCREW / VIS	DIVERSOS
215079	PEÇA ANTI-LEVANTAMENTO OS	2
215083	ANTI-LEVANTAMENTO GUIA INOX OS	2
215194	CHAPA BLOQUEIO PELÚCIA	8
210510	TOPO BLOQUEIO PELÚCIA CV	8
209081	PARAF. DIN7982 PH 4.2x13 INOX A2	12
209090	PARAF. DIN7982 PH 3.5x13 INOX A2	16
209096	PARAFUSO DIN7991 M5x8 INOX A2	2
212019	CONJ. TOPOS S038/S039	1 *
209107	FECHO EMBUTIR MONODIRECIONAL	1
212000	CONJ. FECHO S038/S039	1 **
210227	TOPO INF. SOL OCULTA DIRT OU ESQ S038/S039	2 ***

Use apenas os Topos superiores | Use only the upper End-caps | Utiliser uniquement l'embouts supérieurs
* 2 Unid. para alturas até 3 metros. 3 Unid. para alturas superiores a 3 metros
2 units for heights up to 3 meters. 3 units for heights over 3 meters
*** Aplicar apenas em soleiras ocultas | Apply only to concealed sills | Appliquer uniquement aux seuils cachés

CODIGO	DESIGNAÇÃO	QUANTIDADE
229107	REDE MOSQUITEIRA C/ TUBO D23MM	2
228169	MOLA 28MM P/ TUBO D23MM	2
228242	TRAVAO P/ TUBO D23MM RED	2
228241	MAGNETICO 14x12x12 D5.5	4 + 1 unid. 350 em 350mm de VO18 + VO 67
230316	SUPORTE DE MAGNETICO VO18	2 + 1 unid. 350 em 350mm de VO18
230318	SUPORTE DE MAGNETICO MÓVEL	2 + 1 unid. 350 em 350mm de VO 67
212313	CONJ. TOPOS CASSETTE VO16-VO17	2
209090	PARAF. DIN7982 PH 3.5x13 INOX A2	16
207232	GUIA VO 18 DRT	2
207233	GUIA VO 18 ESQ	2
207237	GUIA SUP RAIL DRT	2
207238	GUIA SUP RAIL ESQ	2
207241	GUIA INF RAIL OS 18 DRT	2
207240	GUIA INF RAIL OS 18 ESQ	2
214033	BATENTE SUPERIOR OS MOSQUITEIRA	4
217118	ANILHA PLANA DIN 125 M12 INOX A2	2
207026	PERNO DIN914 M5x10 INOX A2	2 unids. p/ SA33
207016	PERNO DIN914 M5x10 INOX A2	2 unids. p/ 230319
207044	PARAF. DIN7982 PH 3.5x13 INOX A2	1 unid. p/m VO 15 ou VO 45
207040	PARAFUSO ISO7380 M4x6 INOX A2	2 unids. p/ 230318
209061	PARAF. DIN7982 PH 4.2x13 INOX A2	2 unids. por VO 18
214377	BATENTE REDE MOSQUITEIRA OS	1 unid. por m VO 67
207051	CAVILHA DIN 1481 M2.5x8 INOX A2	2

Referência alterada.

Referência adicionada.


PÁGINA ATUALIZADA

Solução rede mosquiteira OS-D⁺



JANELA DE CORRER 2 FOLHAS 3-RAIL - COM O PERFIL OS 08

3 SASHES 2-RAIL SLIDING WINDOW - WITH OS 08 PROFILE

FENÊTRE COULISSANT À 3 VANTAUX À 2-RAIL - AVEC PROFILÉ OS 08



Aplicar no comprimento da rede a Pelúcia 7x5.5



Pelúcia STOP-FIN 7x5.5

NOTA IMPORTANTE:
Redução de 1mm na largura de cada vidro, relativamente à tipologia OS 3F 3R sem mosquiteira.

OS-D⁺

PERFIS PROFILES PROFILÉS						
CODIGO	DESIGNAÇÃO	CORTE HORIZ.	CORTE VERT.	QUANT.	CORTE	
SO 12	ARO FIXO FIXED FRAME DORMANT	L	H - 46	1+1		
SO 22	ARO FIXO SOLEIRA FIXED SILL FRAME SEUIL	L	-	1		
VO 45	OMBRERA JAMB JAMBAGE	-	H - 13	1		
SO 66	ARO MÓVEL LATERAL MOBILE LATERAL DORMANT	-	H-120	1		
VO 67	ARO MÓVEL LATERAL MOSQUITEIRA MOBILE LATERAL MOSQUITO NET DORMANT	-	H-120	1		
SO 30	VARETA ROD PROFILE TIGE	-	VARIAVEL	2		
VO 16	CASSETTE REDE MOSQUITEIRA MOSQUITO NET CASSETTE PROFILE	-	H - 48	1		
VO 17	CASSETTE REDE MOSQUITEIRA MOSQUITO NET CASSETTE PROFILE	-	H - 48	1		
VO 18	PERFIL MÓVEL MOSQUITEIRA MOBILE MOSQUITO NET PROFILE	-	H - 123	1		
SA 33	VARETA ROD TIGE	-	H - 126	1		
OS 61	ARO MÓVEL CENTRAL PROFILE PROFILÉ	-	H - 120	4		
OS 08	ARO MÓVEL MOBILE FR COURANT	(L-100)/3	-	3		
OS 40	PERFIL REMATE PROFILE PROFILÉ	(2L-219)/3	-	2		
OS 41	PERFIL REMATE PROFILE PROFILÉ	(2L-265)/3	-	2		
OS 901	GUIA INF. INOX LOWER GUIDE GUIDE INFÉRIEUR	L	-	2		
OS 95	GUIA SUP. UPPER GUIDE GUIDE SUPÉRIEUR	L	-	2		
OS 95	POLIAMIDA POLYAMIDE POLYAMIDE	(2L-105)/3 (L-31)/3 (2L-111)/3 (L-24)/3	H - 100	1 + 3		
OS 30	PERFIL REMATE PROFILE PROFILÉ	(2L-262)/3 (L-127)/3 (2L-269)/3 (L-27)/3	-	1		
SO 60	TAMPA DE CANAL TRACK COVER PROFILE CACHE CANAL	-	H-79	1		
SO 61	TAMPA DE CANAL TRACK COVER PROFILE CACHE CANAL	-	H-79	1		
SO 84	PERFIL SOLEIRA SILL PROFILE PROFILÉ DE SEUIL	-	-	-		
SO 25	PERFIL CALEIRA CHANNEL PROFILE PROFILÉ DE VIDEASSE	-	-	-		
SO 59	TAMPA DE CALEIRA CHANNEL COVER PROFILÉ POUR COUVERTURE DE VIDEASSE	-	-	-		
VO 11	PERFIL FIXAÇÃO TAMPA BRACKET (V)	-	-	-		

CONSULTAR DEPARTAMENTO TÉCNICO
CONSULT TECHNICAL DEPARTMENT
CONSULTER DÉPARTEMENT TECHNIQUE

(1) Peças com 400mm, aplicadas aproximadamente a cada 800mm | Pièces 400mm long, applied approximately every 800mm | Pièces de 400 mm, appliquées à environ tous les 800 mm

ACESSÓRIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES			
CODIGO	DESIGNAÇÃO	QUANTIDADE	
205160	CARRINHO OS N°5 ROLLER BEARING ROULEAU	6	
205161	CARRINHO-GUIA OS SUPERIOR N°3	6	
202323	CONTRA-FECHO OS INOX C/ AFRAÇÃO N°2	6	
213220	AMORTECEDOR OS N°3 SHOCK ABSORBER AMORTISSEUR	4	
201080	FECHO LATERAL OS N°4 LATERAL LOCK SERRURE LATÉRALE N.4	2	
290000	TESTA OS-D PFECHO OS N°2 STRIKING PLATE GÂCHE	6	
215037	PEÇA AJUSTE PFECHO LAT OS N°4 ADJUSTMENT PIECE PIÈCE DE RÉGAGE	8	
226167	MOLA PARA RETENÇÃO DE FECHO OS	2	
210125	TOPO CENTRAL N°6 OS-V2 SOL OCULTA ESQ	4	
210095	TOPO CENTRAL N°6 OS-V2 DIRETO	4	
210165	TOPO LATERAL SUPINF N°5 OS-V2	2	
210196	TOPO LAT. INF. 20mm N°16 OS-V2 Sol. Invisível	2	
212247	CONJ. TOPOS CALEIRA/SOLEIRA OS-D 3-RAIL	2	
210131	TOPO PARA SO12/SO22	2	
212096	CONJUNTO TOPOS OS 81	4	
210194	TOPO ARO FIXO SOLEIRA OCULTA V2-N2	5	
213273	CORTA-VENTO OS SUPERIOR	2	
213281	CORTA-VENTO SOL OCULTA OS 08	2	
210256	GOTEIRA C/ VÁLVULA SVE FLAP VALVE CLAPET À VOLET	DIVERSOS	
200020	PARAFUSO PAR 006 SCREW VIS	DIVERSOS	
215076	PEÇA ANTI-LEVANTAMENTO OS	2	
215083	ANTI-LEVANTAMENTO GUIA INOX OS	5	
215114	CHAPA BLOQUEIO PELÚCIA	4	
210510	TOPO BLOQUEIO PELÚCIA C/ PILE SEAL LOCK END-CAP	4	
200061	PARAF. DIN7982 PH 4.2x13 INOX A2 SCREW VIS	20	

* Optional | Optional | Optionnel

VEDANTES SEALENTS JOINTS			
CODIGO	DESIGNAÇÃO	QUANTIDADE	
208450	PELÚCIA 7x5.5 Cinza PILE SEAL JOINT BROUSSE	6L	
208455	PELÚCIA 7x5.5 Preta PILE SEAL JOINT BROUSSE	6H	
208461	PELÚCIA 7x5.5 STOP FIN PILE SEAL JOINT BROUSSE	2H	
208460	PELÚCIA 7x7 STOP FIN PILE SEAL JOINT BROUSSE	6H	
208458	PELÚCIA 7x7 Cinza PILE SEAL JOINT BROUSSE	2L	
208462	PELÚCIA 7x7 Preta PILE SEAL JOINT BROUSSE	4H	
208468	PELÚCIA SRF 4x2 2P1M GRA CINZA PILE SEAL JOINT BROUSSE	3L	
208499	VO 2063 N		
208193	VO 2060		

MOSQUITEIRA MOSQUITO NET MOSQUITOIAIRE			
CODIGO	DESIGNAÇÃO	QUANTIDADE	
229197	REDE MOSQUITEIRA C/ TUBO D23MM	1	
228180	MOLA 28MM P/ TUBO D23MM	1	
228242	TRAVAO P/ TUBO D23MM RED	1	
228241	MAGNETICO 14x12x12 D5.5	4 + 1 unid. 350 em 350mm de VO18 + VO 67	
230319	SUORTE DE MAGNETICO VO18	2 + 1 unid. 350 em 350mm de VO18	
230318	SUORTE DE MAGNETICO MÓVEL	2 + 1 unid. 350 em 350mm de VO 67	
212313	CONJ. TOPOS CASSETTE VO16-VO17	1	
290050	PARAF. DIN7982 PH 3.5x13 INOX A2	8	
207230	GUIA VO 18 DRT	1	
207233	GUIA VO 18 ESQ	1	
207243	GUIA SUP RAIL INTERM. DRT	1	
207242	GUIA SUP RAIL INTERM. ESQ	1	
207238	GUIA INF RAIL DRT	1	
214033	BATENTE SUPERIOR OS MOSQUITEIRA	2	
217119	ANILHA PLANA DIN 125 M12 INOX A2	1	
207025	PERNO DIN914 M5X8 INOX A2	2 unids. p/ SA33	
207019	PERNO DIN914 M5X10 INOX A2	2 unids. p/ 230319	
290144	PARAF. DIN7982 PH 3.5x9.5 INOX A2	1 unid. p/ VO 15 ou VO 45	
290140	PARAFUSO ISO7380 M4x6 INOX A2	2 unids. p/ 230318	
290081	PARAF. DIN7982 PH 4.2x13 INOX A2	2 unids. por VO 18	
214119	BATENTE REDE MOSQUITEIRA OS	1 unid. por m VO 67	
290611	CAVILHA DIN 1481 M2.5x6 INOX A2	1	


PÁGINA ATUALIZADA

Solução rede mosquiteira OS-D⁺


JANELA DE CORRER 2 FOLHAS 3-RAIL - COM O PERFIL OS 18

3 SASHES 2-RAIL SLIDING WINDOW - WITH OS 18 PROFILE


FENÊTRE COULISSANT À 3 VANTAUX À 2-RAIL - AVEC PROFILÉ OS 18



Aplicar no comprimento da rede a Pelúcia 7x5.5



Adicionada referência e alterada quantidade.



Pelúcia STOP-FIN 7x5.5

NOTA IMPORTANTE:
Redução de 1mm na largura de cada vidro, relativamente à tipologia OS 3F 3R sem mosquiteira.

OS-D⁺

PERFIS PROFILES PROFILÉS					
CODIGO	DESIGNAÇÃO	CORTE HORIZ	CORTE VERT	QUANT.	CORTE
SO 12	ARO FIXO FIXED FRAME DORMANT	L	H - 46	1+1	
SO 22	ARO FIXO SOLEIRA FIXED SILL FRAME SEUIL	L	-	1	
VO 46	OMBREIRA JAMB JAMBAGE	-	H - 13	1	
SO 65	ARO MÓVEL LATERAL MOBILE LATERAL DORMANT	-	H-140	1	
VO 67	ARO MÓVEL LATERAL MOSQUITEIRA MOBILE LATERAL MOSQUITO NET DORMANT	-	H-140	1	
SO 30	VARETA ROD PROFILE TIGE	-	VARIAVEL	2	
VO 16	CASSETTE REDE MOSQUITEIRA MOSQUITO NET CASSETTE PROFILE	-	H - 48	1	
VO 17	CASSETTE REDE MOSQUITEIRA MOSQUITO NET CASSETTE PROFILE	-	H - 48	1	
VO 18	PERFIL MÓVEL MOSQUITEIRA MOBILE MOSQUITO NET PROFILE	-	H - 143	1	
SA 33	VARETA ROD TIGE	-	H - 146	1	
OS 61	ARO MÓVEL CENTRAL PROFILE PROFILE	-	H - 140	4	
OS 18	ARO MÓVEL MOBILE PR DORMANT	(L-100)/3	-	3	
OS 40	PERFIL REMATE PROFILE PROFILE	(2L-219)/3	-	2	
OS 41	PERFIL REMATE PROFILE PROFILE	(L-84)/3	-	2	
OS 42	PERFIL REMATE PROFILE PROFILE	(2L-265)/3	-	1	
OS 43	PERFIL REMATE PROFILE PROFILE	(L-129)/3	-	1	
OS 44	PERFIL REMATE PROFILE PROFILE	(L-333)/3	-	1	
OS 901	GUIA INF. INOX LOWER GUIDE GUIDE INFÉRIEUR	L	-	2	
OS 95	GUIA SUP. UPPER GUIDE GUIDE SUPÉRIEUR	L	-	2	
OS 96	POLIAMIDA POLYAMIDE POLYAMIDE	(2L-105)/3	-	1	
OS 97	POLIAMIDA POLYAMIDE POLYAMIDE	(2L-111)/3	-	1	
OS 30	PERFIL REMATE PROFILE PROFILE	(2L-262)/3	-	1	
OS 31	PERFIL REMATE PROFILE PROFILE	(L-127)/3	-	1	
OS 32	PERFIL REMATE PROFILE PROFILE	(2L-269)/3	-	1	
OS 33	PERFIL REMATE PROFILE PROFILE	(L-273)/3	-	1	
SO 60	TAMPA DE CANAL TRACK COVER PROFILE CACHE CANAL	-	H-79	1	
SO 61	TAMPA DE CANAL TRACK COVER PROFILE CACHE CANAL	-	H-79	1	
SO 84	PERFIL SOLEIRA SILL PROFILE PROFILE DE SEUIL	-	H-79	1	
SO 25	PERFIL CALEIRA CHANNEL PROFILE PROFILE DE VIDE	-	H-79	1	
SO 59	TAMPA DE CALEIRA CHANNEL COVER PROFILE DE VIDE	-	H-79	1	
VO 11	PERFIL FIXAÇÃO TAMPA BRACKET (V)	-	H-79	1	

CONSULTAR DEPARTAMENTO TÉCNICO
CONSULT TECHNICAL DEPARTMENT
CONSULTER DEPARTEMENT TECHNIQUE

(1) Peças com 400mm, aplicadas aproximadamente a cada 800mm | Pièces 400mm long, applied approximately every 800mm | Pièces de 400 mm, appliquées à environ tous les 800 mm

ACESSÓRIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES			
CODIGO	DESIGNAÇÃO	QUANTIDADE	
205162	CARRINHO OS N°5 ROLLER BEARING ROULEAU	6	
205161	CARRINHO-GUIA OS SUPERIOR N°3	6	
202323	CONTRA-FECHO OS INOX C/ AFRAÇÃO N°2	6	
213220	AMORTECEDOR OS N°3 SHOCK ABSORBER AMORTISSEUR	4	
301086	FECHO LATERAL OS N°4 LATERAL LOCK SERRURE LATÉRALE N°4	2	
280000	TESTA OS-D PFECHO OS N°2 STRIKING PLATE GÂCHE	6	
215037	PEÇA AJUSTE PFECHO LAT OS N°4 ADJUSTMENT PIECE PIÈCE DE RÉGAGE	8	
228167	MOLA PARA RETENÇÃO DE FECHO OS	2	
210125	TOPO CENTRAL N°6 OS-V2 SOL OCULTA ESQ	4	
210125	CENTRAL END-CAP N°6 OS-V2 LEFT EMBOUT CENTRAL N°6 OS-V2 GAUCHE	4	
210095	TOPO CENTRAL N°2 OS-V2 DIREITO	4	
210165	TOPO LATERAL SUPINF N°15 OS-V2	2	
210167	TOPO LAT. INF. 40mm N°17 OS-V2 SOL Invisível	2	
212247	CONJ. TOPOS CALEIRA/SOLEIRA OS-D 3-RAIL	2	
210131	TOPO PARA SO12/SO22	2	
210296	CONJUNTO TOPOS OS 61	4	
210199	TOPO ARO FIXO SOLEIRA OCULTA V2-N2 CONCEALED SILL FIXED	5	
213273	CORTA-VENTO OS SUPERIOR	2	
213273	CORTA-VENTO OS SUPERIOR	2	
213275	CORTA-VENTO SOL OCULTA OS 18	2	
210288	GOTEIRA C/ VÁLVULA SVE FLAP VALVE CLAPET À VOLET	DIVERSOS	
200020	PARAFUSO PAR 006 SCREW VIS	DIVERSOS	
215076	PEÇA ANTI-LEVANTAMENTO OS	2	
215083	ANTI-LEVANTAMENTO GUIA INOX OS	5	
215104	CHAPA BLOQUEIO PELÚCIA	4	
210510	TOPO BLOQUEIO PELÚCIA C/ V	4	
209081	PARAF. DIN7982 PH 4.2x13 INOX A2 SCREW VIS	20	

*Optional | Optional | Optional

VEDANTES SEALENTS JOINTS			
CODIGO	DESIGNAÇÃO	QUANTIDADE	
208450	PELÚCIA 7x5.5 Cinza FILE SEAL JOINT BROUSSE	6L	
208455	PELÚCIA 7x5.5 Preta FILE SEAL JOINT BROUSSE	6H	
208451	PELÚCIA 7x5.5 STOP FIN FILE SEAL JOINT BROUSSE	2H	
208450	PELÚCIA 7x7 STOP FIN FILE SEAL JOINT BROUSSE	6H	
208458	PELÚCIA 7x7 Cinza FILE SEAL JOINT BROUSSE	2L	
208457	PELÚCIA 7x7 Preta FILE SEAL JOINT BROUSSE	2L	
208458	PELÚCIA SRF 4x8 2P1M GRA CINZA FILE SEAL JOINT BROUSSE	6L	
208499	VO 2063 N	4H	
208193	VO 2060	3L	

MOSQUITEIRA MOSQUITO NET MOSQUITOIRE			
CODIGO	DESIGNAÇÃO	QUANTIDADE	
229107	REDE MOSQUITEIRA C/ TUBO D23MM	1	
228168	MOLA 28MM P/ TUBO D23MM	1	
228242	TRAVAO P/ TUBO D23MM RED	1	
228241	MAGNETICO 14x12x12 D5.5	4 + 1 unid. 350 em 350mm de VO18 + VO 67	
230519	SUPORTE DE MAGNETICO VO18	2 + 1 unid. 350 em 350mm de VO18	
230318	SUPORTE DE MAGNETICO MÓVEL	2 + 1 unid. 350 em 350mm de VO 67	
212315	CONJ. TOPOS CASSETTE VO16-VO17	1	
200050	PARAF. DIN7982 PH 3.5x13 INOX A2	8	
207230	GUIA VO 18 DRT	1	
207233	GUIA VO 18 ESQ	1	
207243	GUIA SUP. RAIL INTERM. DRT	1	
207242	GUIA SUP. RAIL INTERM. ESQ	1	
207241	GUIA INF. RAIL OS 18 DRT	1	
207240	GUIA INF. RAIL OS 18 ESQ	1	
214033	BATENTE SUPERIOR OS MOSQUITEIRA	2	
217118	ANILHA PLANA DIN 125 M12 INOX A2	1	
207026	PERNO DIN914 M5X8 INOX A2	2 unids. p/ SA33	
207019	PERNO DIN914 M5X10 INOX A2	2 unids. p/ 230319	
200144	PARAF. DIN7982 PH 3.5x9.5 INOX A2	1 unid. p/ VO 15 ou VO 45	
200140	PARAFUSO ISO7380 M4x6 INOX A2	2 unids. p/ 230318	
200081	PARAF. DIN7982 PH 4.2x13 INOX A2	2 unids. por VO 18	
214702	BATENTE REDE MOSQUITEIRA OS	1 unid. por m VO 67	
206781	CAVILHA DIN 1481 M2.5x6 INOX A2	1	

Referência alterada.
Referência adicionada.


PÁGINA ATUALIZADA

Solução rede mosquiteira OS-D⁺OS-D⁺


JANELA DE CORRER DE EMBUTIR COM 1 FOLHA - COM O PERFIL OS 08

1 SASH POCKET SLIDING WINDOW - WITH OS 08 PROFILE

FENÊTRE COULISSANT À GALANDAGE 1 VANTAIL - AVEC PROFILÉ OS 08




Aplicar no comprimento da rede a Pelúcia 7x5.5



FIXAÇÃO DO PERFIL CENTRAL (a prever pelo cliente)
CENTRAL PROFILE FIXATION (to be provided by the customer)
FIXATION CENTRALE DU PROFILÉ (à prévoir par le client)

Adicionada referência e alterada quantidade.



Pelúcia STOP-FIN 7x5.5

PERFIS PROFILES PROFILÉS					
CODIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION / NOMINATION	CORTE HORIZ. HORIZONTAL DETAIL DETAIL HORIZONTAL	CORTE VERT. VERTICAL DETAIL DETAIL VERTICAL	QUANT. QTY	CORTE CUT
SO 11	ARO FIXO FIXED FRAME COURANT	2L + 64	H - 46	1+1	
SO 21	ARO FIXO SOLEIRA FIXED SILL FRAME SEUIL	2L + 64	-	1	
VO 15	OMBREIRA JAMB JAMBAGE	-	H - 13	1	
VO 67	ARO MÓVEL LATERAL MOSQUITEIRA MOBILE LATERAL MOSQUITO NET FRAME CADRE COULISSANT MOSQUITO	-	H - 120	1	
SO 30	VARETA ROD / TIGE	-	VARIÁVEL	1	
VO 16	CASSETTE REDE MOSQUITEIRA MOSQUITO NET CASSETTE CASSETTE POUR MOSQUITO	-	H - 48	1	
VO 17	CASSETTE REDE MOSQUITEIRA MOSQUITO NET CASSETTE CASSETTE POUR MOSQUITO	-	H - 48	1	
VO 18	PERFIL MÓVEL MOSQUITEIRA MOSQUITO NET MOBILE PROFILE PROFILÉ MOBILE POUR MOSQUITO	-	H - 123	1	
SA 33	VARETA ROD / TIGE	-	H - 126	1	
OS 11	ARO MÓVEL CENTRAL PROFILE PROFILE	-	H - 120	2	
OS 08	ARO MÓVEL MOBILE PK COURANT	L	-	1	
OS 40	PERFIL REMATE PROFILE PROFILE	L + 23	-	2	
OS 41	PERFIL REMATE PROFILE PROFILE	L + 22	-	1	
OS 801	GUIA INF. INOX LOWER GUIDE GUIDE INFÉRIEUR	2L + 63	-	1	
OS 35	GUIA SUP. UPPER GUIDE GUIDE SUPÉRIEUR	2L + 63	-	1	
OS 95	POLIAMIDA POLYAMIDE POLYAMIDE	L + 25	H - 100	1+1	
OS 30	PERFIL REMATE PROFILE PROFILE	L + 24	-	1	
SO 82	PERFIL SOLEIRA PROFILE PROFILE				
SO 28	PERFIL CALEIRA PROFILE PROFILE				
SO 59	TAMPA DE CALERA CHARNIERE CHARNIERE				
VO 11	PERFIL FIXAÇÃO TAMPA BRACKET (T) BRACKET				
SO 46	PERFIL REMATE PROFILE PROFILE				
SO 47	PERFIL REMATE PROFILE PROFILE				
SO 48	PERFIL REMATE PROFILE PROFILE				
KG 25	PERFIL REMATE PROFILE PROFILE				
KP 42	PERFIL REMATE PROFILE PROFILE				

CONSULTAR DEPARTAMENTO TÉCNICO
CONSULTER LE DÉPARTEMENT TECHNIQUE

(1) Peças com 400mm, aplicadas aproximadamente a cada 800mm / Pièces 400mm long, applied approximately every 800mm / Pièces de 400 mm, appliquées à environ tous les 800 mm

ACESSÓRIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES		
CODIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION / NOMINATION	QUANTIDADE QUANTITY / QUANTITE
205182	CARRINHO OS N°5 ROLLER BEARING / ROULEAU	2
205181	CARRINHO-GUIA OS SUPERIOR N°3 UPPER GUIDE ROLLER BEARING N°3 / ROULEAU GUIDE SUPERIEUR N°3	2
203323	CONTRA-FECHO OS INOX C/ AFINAÇÃO N°2 SHOCK ABSORBER INOX / AMORTISSEUR	3
213220	AMORTECEDOR OS N.3 SHOCK ABSORBER / AMORTISSEUR	2
201089	FECHO LATERAL OS N°4 N°5 LATERAL LOCK / SERRURE LATÉRALE N°5	1
280090	TESTA OS-D PFECHO OS N°2 STRIPPING PLATE / GÂCHE	3
215037	PEÇA AJUSTE PFECHO LAT OS N.4 ADJUSTMENT PIECE / PIÈCE DE RÉGLAGE	4
228167	MOLA PARA RETENÇÃO DE FECHO OS COIL FOR RETENTION OF SHOCK ABSORBER / BOUTON POUR FERMETURE OS	1
210125	TOPO CENTRAL N°6 OS-V2 SOL OCULTA ESQ CENTRAL TOP N°6 OS-V2 SOL OCULTA ESQ	2
214005	TOPO CENTRAL N°2 OS-V2 DIREITO CENTRAL TOP N°2 OS-V2 DROITE	2
210195	TOPO LATERAL SUPINF N°15 OS-V2 LATERAL TOP SUPINF N°15 OS-V2	1
210166	TOPO LAT. INF. 20mm N°15 OS-V2 SOL INCLINAD LAT. TOP INF. 20mm N°15 OS-V2 SOL INCLINAD	1
212246	CONJ. TOPOS CALEIRA/SOLEIRA OS-D 2-RAIL * CONJ. TOPS CHARNIERE/SILL OS-D 2-RAIL *	2
210054	TOPO PARA SO11/SO21 TOP FOR SO11/SO21	4
210199	TOPO ARO FIXO SOLEIRA OCULTA V2-N2 CONCEALED SILL FIXED FRAME END-CAP V2-N2 / BOUTON CADRE COULISSANT SEUIL CACHE V2-N2	1
213273	CORTA-VENTO OS SUPERIOR UPPER CENTRAL GUSSET / PIÈCE D'ÉTANCHÉITÉ SUPÉRIEUR	1
218281	CORTA-VENTO SOL OCULTA OS 08 CONCEALED CENTRAL GUSSET / PIÈCE D'ÉTANCHÉITÉ CACHEE	1
210286	GOTEIRA C/ VÁLVULA SVE FLAP VALVE CLAPET À VOILET	DIVERSOS DIVERSES / DIVERS
200020	PARAFUSO PAR 006 SCREW / VIS	DIVERSOS DIVERSES / DIVERS
215078	PEÇA ANTI-LEVANTAMENTO OS ANTI-LIFT ACCESSORY / ANTI-LEVANTEMENT	1
215083	ANTI-LEVANTAMENTO GUIA INOX OS ANTI-LIFT ACCESSORY / ACCESSOIRE ANTI-LEVANTEMENT POUR GUIDE	2
215194	CHAPA BLOQUEIO PELÚCIA PILE SEAL / JOINT END-CAP PILE SEAL BROSSE CV	2
210510	TOPO BLOQUEIO PELÚCIA CV PILE SEAL / JOINT END-CAP PILE SEAL BROSSE CV	1
209081	PARAF. DIN7982 PH 4.2x13 INOX A2 SCREW / VIS	14

* Cortar | Cut | Coupe

VEDANTES SEALENTS JOINTS		
CODIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION / NOMINATION	QUANTIDADE QUANTITY / QUANTITE
208450	PELÚCIA 7x5.5 Cinza PILE SEAL / JOINT BROSSE	4L
208451	PELÚCIA 7x5.5 Preta PILE SEAL / JOINT BROSSE	4L
208452	PELÚCIA 7x5.5 STOP FIN PILE SEAL / JOINT BROSSE	2H
208453	PELÚCIA 7x7 STOP FIN PILE SEAL / JOINT BROSSE	3H
208454	PELÚCIA 7x7 Cinza PILE SEAL / JOINT BROSSE	2L
208455	PELÚCIA 7x7 Preta PILE SEAL / JOINT BROSSE	2L
208456	PELÚCIA SRF 4x8 2P1M GRA Cinza PILE SEAL / JOINT BROSSE	2L
208457	VD 2063.N	2H
208193	VD 2060	1L


MOSQUITEIRA MOSQUITO NET MOSQUITOÏRE		
CODIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION / NOMINATION	QUANTIDADE QUANTITY / QUANTITE
229107	REDE MOSQUITEIRA C/ TUBO D23MM	1
228168	MOLA 28MM P/ TUBO D23MM	1
228402	TRAVAO P/ TUBO D23MM RED	1
228241	MAGNETICO 14x12x12 D5.5	4 + 1 unid. 350 em 350mm de VO18 + VO 67
230319	SUPORTE DE MAGNETICO VO18	2 + 1 unid. 350 em 350mm de VO18
230316	SUPORTE DE MAGNETICO MÓVEL	2 + 1 unid. 350 em 350mm de VO 67
212313	CONJ. TOPOS CASSETTE VO16-VO17	1
209080	PARAF. DIN7982 PH 3.5x13 INOX A2	8
207232	GUIA VO 18 DRT	1
207233	GUIA VO 18 ESQ	1
207237	GUIA SUP RAIL DRT	1
207238	GUIA SUP RAIL ESQ	1
207239	GUIA INF RAIL DRT	1
207238	GUIA INF RAIL ESQ	1
214033	BATENTE SUPERIOR OS MOSQUITEIRA	2
217118	ANILHA PLANA DIN 125 M12 INOX A2	1
207025	PERNO DIN914 M5X8 INOX A2	2 unids. p/ SA33
207019	PERNO DIN914 M5X10 INOX A2	2 unids. p/ 230319
201044	PARAF. DIN7982 PH 3.5x9.5 INOX A2	1 unid. p/ VO 15 ou VO 45
201040	PARAFUSO ISO7380 M4x8 INOX A2	2 unids. p/ 230318
208061	PARAF. DIN7982 PH 4.2x13 INOX A2	2 unids. p/ VO 18
214567	BATENTE REDE MOSQUITEIRA OS	1 unid por m VO 67
208791	CAVILHA DIN 1481 M2.5x8 INOX A2	1

Referência alterada.

Referência adicionada.

Solução rede mosquiteira OS-D⁺

MEDIDA DE CORTE E MAQUINAÇÕES DOS PERFIS VO 15, VO 16, VO 17, VO 18, VO 45, VO 67 E SA 33 - COM O PERFIL OS 08
 VO 15, VO 16, VO 17, VO 18, VO 45, VO 67 AND SA 33 PROFILES CUTTING MEASURE AND MACHININGS - WITH OS 08 PROFILE
 MESURE DE COUPE ET USINAGES DES PROFILÉS VO 15, VO 16, VO 17, VO 18, VO 45, VO 67 ET SA 33 - AVEC PROFILÉ OS 08




Solução rede mosquiteira OS-D⁺

MEDIDA DE CORTE E MAQUINAÇÕES DOS PERFIS VO 15, VO 16, VO 17, VO 18, VO 45, VO 67 E SA 33 - COM O PERFIL OS 18

VO 15, VO 16, VO 17, VO 18, VO 45, VO 67 AND SA 33 PROFILES CUTTING MEASURE AND MACHININGS - WITH OS 18 PROFILE

MESURE DE COUPE ET USINAGES DES PROFILÉS VO 15, VO 16, VO 17, VO 18, VO45, VO 67 ET SA 33 - AVEC PROFILÉ OS 18










PÁGINA ATUALIZADA - REMOVIDA APLICAÇÃO PARAF. 290704

Solução rede mosquiteira OS-D⁺

MAQUINAÇÃO DOS PERFIS SO 11 E SO 12 - PERFIS PADIEIRA

SO 11 AND SO 12 PROFILE MACHINING - LINTEL PROFILES

USINAGE DES PROFILÉS SO 11 ET SO 12 - PROFILÉS DE LINTEAU

OS-D⁺





PÁGINA ATUALIZADA - REMOVIDA APLICAÇÃO PARAF. 290704

Solução rede mosquiteira OS-D⁺OS-D⁺





MAQUINAÇÃO DOS PERFIS SO 11 E SO 12 - PERFIS SOLEIRA

SO 11 AND SO 12 PROFILE MACHINING - SILL PROFILES


USINAGE DES PROFILÉS SO 11 ET SO 12 - PROFILÉS DE SEUIL



Usar este topo na solução de soleira com caleira.
Use this top in the solution sill with gutter.
Utilisez ce embout dans la solution seuil avec gouttière.



Usar este topo na solução de soleira com caleira.
Use this top in the solution sill with gutter.
Utilisez ce embout dans la solution seuil avec gouttière.








Solução rede mosquiteira OS-D⁺

MEDIDA DE CORTE E FRESAGEM DOS PERFIS OS 40 e OS 41

OS-D⁺

OS 40 e OS 41 MILLING AND CUTTING MEASURE PROFILES

MESURE DE COUPE ET FRAISAGE DES PROFILÉS OS 40 e OS 41




Solução rede mosquiteira OS-D⁺

MEDIDA DE CORTE E MAQUINAÇÕES DOS PERFIS VERTICAIS SO 11, SO 12

OS-D⁺

SO 11 AND SO 12 VERTICAL PROFILES CUTTING MEASURES AND MACHININGS

MESURE DE COUPE ET USINAGES DES PROFILS VERTICALES SO 11 ET SO 12





Solução rede mosquiteira OS-D⁺OS-D⁺

MEDIDA DE CORTE E MAQUINAÇÕES DOS PERFIS VO 15 E VO 45

VO 15 AND VO 45 PROFILES CUTTING MEASURES AND MACHININGS

MESURE DE COUPE ET USINAGES DES PROFILS VERTICALES VO 15 ET VO 45







Solução rede mosquiteira OS-D⁺

MEDIDA DE CORTE DOS PERFIS OS 95, SO 60 e SO 61

OS-D⁺

OS 95, SO 60 AND SO 61 CUTTING MEASURE PROFILES

MESURE DE COUPE DES PROFILÉ OS 95, SO 60 ET SO 61




Solução rede mosquiteira OS-D⁺OS-D⁺

MEDIDA DE CORTE DOS PERFIS OS 801 e OS 35

OS 801 AND OS 35 CUTTING MEASURE PROFILES


MESURE DE COUPE DES PROFILÉS OS 801 ET OS 35



MEDIDA DE CORTE DOS PERFIS OS 30

OS 30 CUTTING MEASURE PROFILES


MESURE DE COUPE DES PROFILÉS OS 30



MEDIDA DE CORTE DOS PERFIS OS 95

OS 95 CUTTING MEASURE PROFILES

MESURE DE COUPE DES PROFILÉS OS 95



PÁGINA ATUALIZADA

Solução rede mosquiteira OS-D⁺OS-D⁺

MAQUINAÇÃO PERFIL VO 18


VO 18 PROFILE MACHINING

USINAGE DU PROFILÉ VO 18

Para aplicação das Guias VO 18

For VO 18 Support wheels application


Pour l'application des Roues de support




OPCIONAL - Para remoção dos Magnéticos

OPTIONAL - For Magnets removal

OPTIONNEL - Pour remotion des l'Aimants




Medida alterada.



207233

GUIA VO 18 ESQ



207232






GUIA VO 18 DRT

Maquinação para a aplicação cavilha

Machining for the application of a dowel

Usinage pour l'application d'un goujon

Adicionada maquinação



299781

CAVILHA DIN1481 M2,5X6 INOX A2

Solução rede mosquiteira OS-D⁺OS-D⁺

MONTAGEM DOS MAGNÉTICOS


MAGNETS ASSEMBLING

ASSEMBLAGE DES MAGNÉTIQUES




Considerar um magnético a cada 350mm com início/fim a 70mm.

Consider a magnet every 350mm with start/end at 70mm.


Considérons un aimant tous les 350mm avec début/fin à 70mm

Aplicar duplo magnético ao eixo a 70mm da extremidade.
Apply double magnet, into 70mm from the end.
Appliquer le double aimant sur 70mm de l'extrémité.Aparafusar os Suportes magnéticos ao perfil SA 33
Screw the Magnetic holders to the SA 33 profile
Visser les Supports magnétiques au profil SA 33Pré-furar as barras para aplicação dos magnéticos. Estes devem alinhar pelos já aplicados no perfil VO 18.
Pre-drill the bars to apply the magnetics. These must align with the magnetics applied to the VO 18 profile.


Pré-percer les barres pour l'application d'aimants. Ces doit s'aligner sur ce qui existe déjà appliqué au profilé VO 18.




230318 SUPORTE MAGNETICO MOVEL




290140 PARAFUSO ISO7380 M4X6 INOX A2




228241 MAGNETICO 14x12x12 D5.5






207025 PERNO DIN914 M5X8 INOX A2



230319 SUPORTE DE MAGNETICO VO 18



207019 PERNO DIN914 M5X10 INOX A2

Encaixar o magnético no suporte.
Insert the magnet into the support.
Insérer le l'aimant dans le support.Fixar com o perno, ajustando a posição com o magnético da folha móvel.
Fix with the pin, adjusting the position with the mobile sash magnets.
Fixer avec la goupille, en ajustant la position à l'aide de l'aimant du vantail ouvrant.Fixar a barra a 3mm da extremidade do perfil VO 67
Fasten the bar 3mm from the extremity of the m profile VO 67
Sécuriser la barre à 3mm d'extrémité du profil VO 67





PÁGINA ADICIONADA

Solução rede mosquiteira OS-D⁺OS-D⁺

MONTAGEM DOS MAGNÉTICOS

MAGNETS ASSEMBLING

ASSEMBLAGE DES MAGNÉTIQUES



Proceder à aplicação dos magnéticos de forma a garantir a mesma posição de polaridade ao longo de cada perfil. Para tal pode ser utilizado um magnético como gabarit de aplicação para os restantes. (Posição +/- meramente ilustrativa)

Apply the magnets in such a way as to guarantee the same polarity position along each profile. To do this, you can use one magnet as a reference for the others. (Position +/- for illustrative purposes only)


Appliquer les magnétiques de manière à garantir la même position de polarité le long de chaque profilé. Pour ce faire, vous pouvez utiliser un magnétique comme modèle pour les autres. (Position +/- à titre d'illustration uniquement)

Solução rede mosquiteira OS-D⁺OS-D⁺

CORTE, MAQUINAÇÃO E MONTAGEM DA REDE MOSQUITEIRA

CUTTING, MACHINING AND ASSEMBLY OF MOSQUITO NET

DÉCOUPE, USINAGE ET MONTAGE DE MOUSTIQUAIRES





Nota | note | note 1

Cortar a rede e o tubo na medida de corte da obra.

Cut the net and the tube in the size of the measure cut.

Coupez le moustiquaire et le tube aux dimensions de l'ouvrage.




Nota | note | note 2:

Desenrolar, destacar o adesivo e cortar a 800 mm do extremo exterior.

Unroll, remove the adhesive and cut 800mm from the outer edge.

Déroulez, retirez l'adhésif et couper à 800mm du bord extérieur







Nota | note | note 3:

Enrolar novamente no mesmo sentido e cortar as pontas conforme pormenor seguinte.

Roll up again in the same direction and cut off the ends as detailed below.




Rouler à nouveau dans le même sens et couper les extrémités comme indiqué ci-dessous.

**Importante | Important | Important:**

O corte final da peça da rede deverá coincidir o mais rigorosamente possível com a peça metálica da Guia VO 18 e ser executado com o máximo de precisão para garantir que a rede não perca a rigidez necessária para permanecer fixa.

The final cut of the net piece must coincide as closely as possible with the metal part of the VO 18 Guide and be carried out with the utmost precision to ensure that the net does not lose the rigidity needed to remain fixed.


La coupe finale de la pièce de moustiquaire doit coïncider le plus possible avec la partie métallique du guide VO 18 et être effectuée avec la plus grande précision afin que la moustiquaire ne perde pas la rigidité nécessaire à sa fixation.




PÁGINA ATUALIZADA

Solução rede mosquiteira OS-D⁺OS-D⁺


MONTAGEM DA REDE MOSQUITEIRA

ASSEMBLY OF MOSQUITO NET
MONTAGE DE MOUSTIQUAIRES


229107 REDE MOSQUITEIRA C/ TUBO D23MM
Dimensão 6000 x 1700
Aplicar na cassette VO 16 e VO 17




228169 MOLA 28MM P/ TUBO D23MM
Aplicar com Ref. 229107




228242 TRAVÃO P/ TUBO D23MM RED
Aplicar com Ref. 229107




217119 ANILHA PLANA DIN125 M12 INOX A2
Para aplicar na Mola (Ref. 228169)
Material: Inox | Acabamento: Inox



Vista interior - Aplicação à Esquerda
Inner view - Left application
Vue intérieur - Application à Gauche



Vista interior - Aplicação à Direita
Inner view - Right application
Vue intérieur - Application à Droite



Tensionar a mola/travão.
Tension the spring/brake.
Tendez le ressort/ frein.

Adicionada anilha


Ref. 228242
Travão
Brake | Frein

Ref. 229107
Rede mosquiteira
Mosquito net
Moustiquaire

Ref. 228169
Mola
Spring | Ressort

Ref. 217119
Anilha M12
Washer M12
Rondelle M12

Corrigida posição.



Tensionar a mola/travão.
Tension the spring/brake.
Tendez le ressort/ frein.


Ref. 217119
Anilha M12
Washer M12
Rondelle M12

Ref. 228169
Mola
Spring | Ressort

Ref. 229107
Rede mosquiteira
Mosquito net
Moustiquaire

Ref. 228242
Travão
Brake | Frein


Corrigida posição.



Dependendo do lado onde a rede é aplicada, inserir pela ordem correta no tubo, os acessórios: mola e travão.




Depending on which side the netting is applied to, insert in the correct order into the tube, the accessories: spring and brake.

En fonction du côté sur lequel la moustiquaire est appliquée, insérer dans le tube dans l'ordre correct, les accessoires: le ressort et le frein.







MONTAGEM DO CONJUNTO TOPOS CASSETE VO16-VO17

END CAP SET VO16-VO17 CASSETTE ASSEMBLY
ASSEMBLAGE DES EMBOUT DE CASSETTE VO16-VO17

OS-D⁺

MONTAGEM DAS GUIAS VO 18

VO 18 GUIDES ASSEMBLY
ASSEMBLAGE DES GUIDES VO 18



PÁGINA ADICIONADA

Solução rede mosquiteira OS-D⁺OS-D⁺

TENSIONAR A MOLA/TRAVÃO - N° DE VOLTAS

TENSION THE SPRING/BRAKE - N° OF TURNS


TENDEZ LE RESSORT/FREIN - N° DE TOURS

Tensionar a mola/travão (Chave 4)

Tension the spring/brake (Key 4)

Tendez le ressort/ frein (Clé 4)

Mola/Travão Spring/Brake Ressort/Frein	
Altura do Vão Frame Height Hauteur du Cadre	N° Voltas N° Turns N° Tours
3000 mm	14
2800 mm	13
2600 mm	13
2400 mm	12
2200 mm	11
2000 mm	10
1800 mm	9
1600 mm	8
1400 mm	7
1200 mm	6
1000 mm	6



IMPORTANTE | IMPORTANT | IMPORTANT:

Os valores indicados acima não devem ser tomados como garantidos para todas as situações. Deve ser sempre realizado um teste ao correto funcionamento da rede mosquiteira e ajustado o número de voltas se necessário.

The values indicated above should not be taken for granted in all situations. A test of the correct operation of the mosquito net should always be carried out and the number of turns adjusted if necessary.

Les valeurs indiquées ci-dessus ne doivent pas être considérées comme acquises dans toutes les situations. Il convient de toujours tester le bon fonctionnement du moustiquaire et d'ajuster le nombre de tours si nécessaire.

Solução rede mosquiteira OS-D⁺OS-D⁺

MONTAGEM DA MOSQUITEIRA NO ARO FIXO






ASSEMBLY OF THE VO16, VO17, VO 18 ANT THE MOSQUITO NET SET

MONTAGE DU SET VO 16, VO17, VO18 ET DU SET MOUSTIQUEAIRE

Introduzir a cassete da mosquiteira no aro e fixar com parafusos

Insert the mosquito net cassette into the frame and fix with screws




Insérez la cassette de moustiquaire dans le cadre et fixez-la à l'aide des vis



Aplicar a cassete, encaixando de cima para baixo

Fit the cassette, by fitting it from top to bottom

Monter la cassette, en l'emboîtant de haut en bas

Cima
Top | HautBaixo
Bottom | Bas

PÁGINA ATUALIZADA

Solução rede mosquiteira OS-D⁺

MONTAGEM DOS ROLAMENTOS DIREITOS, ESQUERDOS, SUPERIOR E INFERIOR


OS-D⁺

RIGHT, LEFT, TOP AND BOTTOM WHEELS SET ASSEMBLY



ASSEMBLAGE DES ROULEMENTS DROITE, GOUCHE, SUPÉRIEUR ET INFÉRIEUR

PASSO 1


STEP 1 | ÉTAPE 1



Inserir a peça até ao final
Insert the piece until the end
Insérer la pièce jusqu'à la fin



Inserir a peça até ao final e fixar com cavilha
Insert the piece until the end and fix by bolt
Insérer la pièce jusqu'à la fin et fixer par cheville



PÁGINA ATUALIZADA

Solução rede mosquiteira OS-D⁺

MONTAGEM DOS ROLAMENTOS DIREITOS, ESQUERDOS, SUPERIOR E INFERIOR


OS-D⁺

RIGHT, LEFT, TOP AND BOTTOM WHEELS SET ASSEMBLY

ASSEMBLAGE DES ROULEMENTS DROITE, GOUCHE, SUPÉRIEUR ET INFÉRIEUR

PASSO 2

STEP 2 | ÉTAPE 2



Deslocar pontualmente o perfil OS 95, antes de aplicar a GUIA SUP RAIL


Move punctually the OS 95 profile, before applying the GUIA SUP RAIL

Déplacer ponctuellement le profilé OS 95, avant d'appliquer le GUIA SUP RAIL

Vista interior - Aplicação à Esquerda

Inner view - Left application


Vue intérieur - Application à Gauche



Vista interior - Aplicação à Direita

Inner view - Right application



Vue intérieur - Application à Droite



Encaixar no rail e fixar com parafusos

Fit on to the rail and fix with screws

S'encastrer sur le rail et fixez-la à l'aide des vis







Solução rede mosquiteira OS-D⁺

MONTAGEM DO BATENTE DE ABERTURA DA REDE MOSQUITEIRA

OS-D⁺

MOSQUITO NET STOPER ASSEMBLY


MONTAGE DE LA BUTÉE D'OUVERTURE DES MOUSTIQUAIRES



Aplicação de 1 unidade na padieira e 1 unidade na soleira.

Apply 1 unit to the lintel and 1 unit to the sill.

Appliquer 1 unité sur l'inteau et 1 unité sur le seuil.






PÁGINA ATUALIZADA - ALTERAÇÃO DO ACESSÓRIO


Solução rede mosquiteira OS-D⁺

MONTAGEM DO BATENTE REDE MOSQUITEIRA OS
STOP MOSQUITO NET OS ASSEMBLY
ENSEMBLE D'ARRÊT MOSTIQUAIRE OS

OS-D⁺



Ref. 214167



MANUTENÇÃO DA REDE MOSQUITEIRA OS - APLICAÇÃO DE PAVIMENTO

OS-D⁺

MOSQUITO NET MAINTENANCE OS - FLOORING APPLICATION

MAINTENANCE DES MOUSTIQUAIRES OS - APPLICATION DU CHAUSSEE

APLICAÇÃO DO PAVIMENTO | FLOOR APPLICATION | APPLICATION DU CHAUSSEE

Para efeitos de manutenção é necessário prever o acesso em toda a extensão de abertura da rede mosquiteira.

For maintenance purposes, access must be provided along the entire length of the mosquito net opening.

Pour la maintenance, l'accès doit être prévu sur toute la longueur de l'ouverture de la moustiquaire.

